الحاوی فی علم التداوی

الحاوی فی علم التداوی

طبيباً جالينوس المجرب بقراطي المطلب مسيحي الانفاس فلسفي القياس
...ول عند الخاص والعام مصاحب لا يعرف النفاق وخادم لا يحتاج على
...طلب اجرة على التعليم ولا يتوقع على التواضع والتعظيم لباسه من ا...
ولا عود باق من سن الشباب على توالي الازمان مقبول القول في جميع الملل
...احدى المائات ثنائي الاحاد والعشرات آخره نصف اوله منقوطا
...ل عيم واخره في البحر سعيم خماسي الحروف فان نقصت منها ...
...عدد وهذا عجيب وعدد بعضها بادي مجموع حكمته وهذا الضا...
...سقط ... ويبقى شكل ... [illegible]
وعلامات الامتلاء يجب الاوعية ... من ضعف ...
... [illegible] ... عدد المفردات ...
... عدد المتحفات ... [illegible] ...
... ادات النبضات

الحاوی فی علم التداوی

عربی

طب

نجم الدین محمود بن الیاس شیرازی

نسخ سده ۱۱

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب الملائكة
والروح الذي ظهر منه بدايع الموجودات وبه تبوح والصلوة على
صلوة طيبة منها رايحة الورد تفوح وعلى آله واولاده الاكرمين
الاطياب على الافنان تفوح وبعد قال المولى المفتقر الى رحمة الله نجم الملة و
الدين محمود بن الشيخ الامام السعيد صاين الملة والدين الياس الشيرازي
اثابه فلا يخفى على راي ذوى العقول ان علم الطب اشرف من
سائر العلوم لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه وموضوع علم
الطب بدن الانسان ومن البديهيات ان هذا الموضوع في عالم
الكون والفساد اجل واشرف من الكائنات فلا جرم العلم به اجل
واشرف من سائر العلوم لا سيما ورد به الخبر لما قرع عن النبي صلعم
حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان وقدم علم الابدان على
لضرورة ان الكتاب سائر العلوم يحتاج الى فهم سليم ومزاج صحيح

والمزاج دائم في الاضطراب لاسباب داخلة وخارجة فاحتجنا
ضرورة الى علم يحفظ به الصحة اذا كانت حاصلة بقدر الامكان
وترد اذا كانت فايتة وهو علم الطب الذى هدانا الله اليه واعطانا
بفيض فضله ورحمته وقد كنت كلفت زمن صباي ان احفظ من هذا
العلم سطرا وان اكتب منه شطرا لما كتبت فدشا هدت منه
من ازاحة النفوس وتخليصها من الآلام واعادتها الى الصحة
بعد الاسقام فانبعث حرصى على ملازمة من له بهذا العلم علقة وتقلد
عن المجربين والمتخذلقين حتى تحصل بفضل الله وتيسيره نبذة من
هذه المطالب والله على امره غالب فاطلعت على خفياته ومكنوناته
ثم خضت بعد ذلك في المعالجة للمرضى واستنقاذهم عن مصيدة
الردى حسبة لله تعالى لا لعرض من الدنيا فتح الله على ابواب انعامه
ونواله بلطفه وافضاله ثم سالنى بعض خلص اخوانى ممن له
على حكم وطاعة غنم ان اولف كتابا مختصرا في الطب وتعالة
وجيزة في علاج الامراض بالادوية المشهورة الموجودة التى لا اكاد

والانقلاب
كثيرة بعد
اذا عدنا
علاقة
انقاذهم

تخدم في اكثر المواضع ولا تخلو منه الاسواق والدساكر وقد ذكر الادوية
التي لا بد منها في علاج الامراض فقط ليدخر ويحتقب في الاسفار
ونطرح عنها ما طولت الاطباء وحشوا بها كتبهم من الادوية
التي لا غائلة لها ويستعملها اطباء زماننا ليكون له كالدستور
بين يديه غايبة عن هذا وذاكرته ما قيل نعم الف بين كلمتين
فلما كرر والح علي مرة بعد اخرى لم اجد بدا من طاعته وادرت
الى مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى في اتمامه
مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب وسميته
بالحاوي في علم التداوي ورتبته على خمس مقالات والله الموفق

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الرأس الى القدم وهي مائة
وخمسة وعشرون بابا ١ في الصداع ٢ في الشقيقة ٣ في الدوار
٤ في السدر ٥ في البرسام ٦ في السهر ٧ في السبات السهري
٨ في الصرع ٩ في النسيان ١٠ في المالنخوليا ١١ في السكتة
١٢ في الفالج ١٣ في التشنج ١٤ في اللقوة والفالج ١٥ في الزكام ١٦

في الرعشة ١٧ في ضعف البصر ١٨ في الرمد ١٩ في الطرفة ٢٠ في الظفرة
٢١ في السبل ٢٢ في جرب العين ٢٣ في الماء ٢٤ في الجهر ٢٥ في العشاء ٢٦ في البياض
٢٧ في الشعر المنقلب ٢٨ في انتثار الاشفار ٢٩ في الحول ٣٠ في القمل
في الاشفار ٣١ في قروح العين ٣٢ في الحرقة الحادثة في العين ٣٣
في حفظ العين ٣٤ في وجع الاذن ٣٥ في الصمم ٣٦ في الدوي و
الطنين ٣٧ في حفظ السمع ٣٨ في دخول الهوام والماء في الاذن
٣٩ في بواسير الانف ٤٠ في فقدان الشم ٤١ في نتن الانف
٤٢ في قروح الانف ٤٣ في الرعاف ٤٤ في امراض اللسان ٤٥ في
القلاع ٤٦ في سقوط اللهاة ٤٧ في البخر وتغير رائحة الفم ٤٨ في
وجع الاسنان الخوانيق والذبحة ٤٩ في الشوك والعظام ٥٠ في
وجع الاسنان ٥١ في امراض الاسنان واللثة ٥٢ في الزكام و
النزلة ٥٣ في سيلان الدم واللعاب من الفم ٥٤ في السعال ٥٥ في
تغير الصوت ٥٦ في امراض القلب والخفقان ٥٧ في الغشي ٥٨ في ذات الرئة
٥٩ في ذات الجنب والتوحش ٦٠ في امراض المعدة ٦١ في وجع المعدة

في العقر

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

في الحلاوى

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الرأس الى القدم وهي مائة وخمسة وعشرون بابا

الباب الاول في الصداع

الصداع وجع في الرأس ويكون اما من سوء مزاج حار مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق الرأس من الدم وغلبته اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الآلة او بحسب القوة فعلامة الامتلاء بحسب الآلة او بحسب حمرة اللون و ثقل البدن وكسل وسخونة وتمدد العروق وثقل في الصدغ والعين خاصة وتمدد العروق وكثرة التمطي والتثاؤب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة بالاعياء وقطر الدم من الانف والنشر بادنى سبب وخثورة القارورة وحمرتها او شقرتها ولو انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا

فائدة

من رسالة ...

والبدن لحيما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير المتقدم
من الغذاء مشاهدا على ما كان في الدلالة وعلامة الامتلاء
بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والثقل عن
الحركات وسرعة الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم نضج القارورة
وعلاجه فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كانت القوة قوية
والدم ثخينا خاثرا اسود او احمر غليظا والزمان والسن
ملائمان موافقان واطفاء الدم بالاشياء الباردة و
تليين الطبيعة بطبوخ الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان معه
الحمى وان لم يكن معه حمى ولا سعال فيسقى جلاب بارد من
التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت
١٠ او يحل الطبيعة بماء الفواكه مثل ماء العناب والاجاص
والتمر الهندي والسبستان والبنفسج والترنجبين والخيار
جنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر مكية ٥ وبزر الهندبا
٣ ومن السكر الابيض ١٠ ومن الترنجبين ١٠ يغلي ويمرس و

يصفي

يصفي ويشرب والغذاء مزورة من الماش المقشر مع لب
اللوز او مزورة من الاجاص الجبلي مع لب اللوز والقشمش
او مزورة من التمر الهندي مع السكر ولب اللوز او يوخذ
البنفسج المربى ١ مع مثله من الترنجبين يغلي ويصفي ويشرب
او بعصارة الرمان الحلو والحامض مع شحمهما بقدر نصف
رطل مع السكر الابيض والترنجبين مكية ١٠ ويشرب ويوخذ
جزآن من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء
على قدر ثقافته فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة
الراس حتى تمتزج وتثخن او يوضع شئ منه على الراس او يبل فيه
خرقة كتان او خرقة رقيقة ويوضع عليه وقد ينفع ماء الورد
ودهن او الخل ودهن وينفع من ذلك ان يضرب البزرقطونا
بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بالخل و
يوضع عليه او يسعط بالادهان المبردة مثل دهن القرع
والبنفسج والنيلوفر ودهن الخلاف منها والصداع الذي تكون

ومن

مادة صفراء بسبب انصباب الصفراء وامتلاء عروق الراس منها
علامته صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش ومرارة
الفم وسرعة النبض وسقوط الشهوة ونارية البول في الابتداء وبياض
البول ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس
وخفة الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف
الى ذلك ان يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج
صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شاهدا كان اوكد
في الدلالة علاجه قريب من علاج الصداع الدموي غير انه في
معالجته يميل الى الاشياء الباردة الرطبة اكثر ويترك الفصد
واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعة
بماء الفواكه مثل الاجاص والعناب والتمر الهندي والشفتالو
والاهليلج الاصفر والكابلي والسكنجبين الساذج وشراب
الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه الباردة
من العناب والاجاص والسفرجل ونحوها والبنفسج المربى

ان كان معه سعال وخشونة والغذاء ماء الشعير ان كان معه
حمى وان لم يكن معه حمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناج
ولب اللوز وان لم يكن معه السعال وخشونة الصوت فالجلاب
مع الرازيانج المعصوصين مع تخمهما مع السكر الابيض او التر
والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان
او الانبرباريس مع لب اللوز والسكر والمشمش وان اشتد الصداع
والغلظ الامر فمخوف لان امره يؤول الى البرسام الحار فعليك
ان يبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينة وان
تسعط بالادهان المبردة مثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء
وينفع منه ان يوضع على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب
الثعلب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل و
الماء البارد والسفرجل وورق القصب الرطب او الخس او
الجازى وورق القصب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس
وحدها او مع الخل والماء البارد ان لم يحضر شيء مما ذكرنا اذا

اضب على الراس صبا كثيرا حتى يحس البرودة ويصل الى قعره وشم
الكافور والصندلين والماورد نفسه وينفع ايضا منه سويق
الشعير ان يضمد به مع خل وماورد او يطلى على الاصداغ والهامة
والجبهة شياف ماميثا وصندل وورد وكافور وبزر قطونا
مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان الوجع مبرحا شديدا ليذ
فيه قليل كافور فان كان في الراس بخارات غليظة ودوي وطنين
فلا يقرب المبردات القوية وعليك بدهن البابونج مع الخل
وتليين الطبيعة بالحقن التي فيها شيء من الحشايش الملطفة
مثل البابونج والشبت والحلبة ونحو ذلك والجلاب من
اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ ومن البنفسج اليابس ٣
ومن السكر الابيض والترنجبين مكده او الغذاء مزورة من
الماش المقشر والحمص المقشر مع لب اللوز وغسل الاطراف بالماء الحار
مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب وصفرة
عين فالجلاب ماء الرمان المز المعصور مع شحمه وشيء يسير

من الماورد والخل او ماء الريباس وهو الحامض الذي يطفو
فوق الرائب والغذاء ضروب البوارد والايواء الى المساكن
الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بالماورد و
الذي يتقمهم خاصة الاجاص اليابس والمشمش والحماض و
السفرجل والكمثرى قال لا شيء ابلغ في الصداع الحار اذا كان
معه سهر من التسعوط بلبن الجواري ودهن البنفسج المبردين
بالثلج قال جالينوس رائحة الصبر يصدع الاصحاء فضلا عن
المصدوعين وقد يحدث الصداع الحار من شرب الشراب
الصرف ويسمى الخمار وسببه ارتفاع بخارات من المعدة الى الراس
خصوصا اذا كان دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا علاجه
نفض بقايا الشراب عن المعدة بالقيء بالسكنجبين والماء الحار
والنخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف وسقي
السكنجبين الساذج الصادق الحموضة (وشراب الحصرم) والريباس والحيلة
في اجتلاب النوم وتغذية بالزرشكية والعدسية والسماقية

بولس

الخمار

ودلك الاطراف بالماء الحار

والحمر يهيج قال جالينوس الصداع الحادث عن شرب الخمر وحر
الشمس ان عولج بهما سكن وان ترك حتى يزمن كان اعسر
وقال ايضا من صدع بعقب النوم فليبادر الى الاكل ومما يهيج
الصداع الحار المكث في الحمام الحار والشمس والمجالس الكثيرة الجمر والدخان
ويبس الطبيعة والشراب الصرف والبصل والثوم والشاهدانج والحرف
واللبن وشبهه بالرطبة يقال له
والمكوفى والبخور بالاشياء الحارة كالند والمسك والغالية
والافاويه والصبر والروايح المنتنة القوية كرائحة الجيف
والكبريت والقطران والزعفران خاصة مصدع لمن اكل او
شم ومما يضر بالدماغ بخاصيته فرالانباه كلها والدسومات
والثوم والكرفس والفراخ والخل ينفع الدماغ شمه ويضر اكله
صفة دواء يسهل الصفراء برفق يؤخذ من الاهليلج الاصفر
المنقى من حبه وزن عشرة الى عشرين قيراط ويصب عليه
ثلثة ارطال ماء ويغلى برفق حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى فيه

شكر طبرزد او ترنجبين ٥ ا ويشرب فان كان مع الصداع سعال
يمنع من الهليلج ونحوه فليستعمل هذا الدواء فانه يسهل الصفرا
برفق وينفع خشونة الصدر يؤخذ من البنفسج اليابس خمسة دراهم
ومن النيلوفر اربعة ومن العناب والسبستان مكل ٣ عددا
ومن بزر الهندبا ٣ دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ٣
ومن الاجاص الحلو الدكاني ٢٠ عددا ومن بزر الخبازى ٣ يصب
عليها ثلثة ارطال من الماء ويغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليها سكر
او ترنجبين من ايهما كان ٢٠ مع فلوس الخيار شنبر ١٠ ويمرس ويصفى
ويشرب صفة حب يسهل الصفراء ويجذبها من الدماغ جذبا قويا
من غير اضرار بالدماغ وينفض البدن نفضا قويا يؤخذ من
البنفسج اليابس ٢ ومن السقمونيا الجيد الازرق المشوي في جوف تفاحة
او سفرجلة مصرورة في خرقة كتان نصف دانق وحبتان ومن التربد
الابيض المجوف المصمغ المحكوك الملتوت بدهن اللوز نصف درهم ومن رب السوس
نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن بماء الفراخ

ويجب ويى نوبة واحدة يشرب بالغداة صفة حب آخر
يسهل الصفراء برفق يؤخذ من البنفسج اليابس مثقال ومن التربد
خشت مثقال ومن رب السوس وزن دانق يدق الجميع ويعجن
بعسل الخيار شنبر ويبتلع عرافان كره الحب ولا يريده فليأخذ
نصف اوقية من السقمونيا المشوي بالصفة التي جرى ذكرها
آنفا في شراب الاجاص فانه اعمل في اسهال الصفراء واشد تنقية ويلقي
وتلطفه صفة شراب الاجاص يوخذ من الاجاص الجيد السمين فيغسل
بالماء حتى ينقى من الغبار ويصب عليه من الماء ما يغمره ويفوق
عليه بقدر ثلثة اصابع مضمومة ويغلى حتى يتهرأ ويمرس ثم يصفى
الماء عن الاجاص ويصب في قدر نظيف ويغلى حتى يرجع الى
النصف ثم يلقى عليه من سكر الطبرزد بقدر ما يتزنه ويقوم ويشرب
كل غداة عند الحاجة اليه بقدر خمسين درهما فانه ينفع من
الصداع الحار والحميات الحارة واليرقان ويصلح لمن لا يحتاج الى
سهل قوي ولا يقبل تقنه المطبوخات والحبوبات البشعة

لانه شراب لذيذ لا يغثي ولا يكرب صفة طلاء ينفع الصداع
الحار ويسكنه من ساعته يوخذ من الافيون طسوج ومن قشور
الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بماء الخس او يسحق بزر الخس
بماء ورد ويطلى به الرأس والصدغ واكل الخس نافع لهم جدا
صفة حب يعقد للاصفا يوخذ من الاهليلج الاصفر السمين
مائة عدد فيجعل في اجانة خضراء ويغمر بالماء بقدر ما يفوق
عليه اربعة اصابع مضمومة ويشد رأسها ويشمس اسبوعين
في شمس حارة ثم يصفى ذلك الماء في جامات ويشد عليها خرق
لئلا يمسها الغبار ويرفع فوق خشبة على السطح لئلا تسفي الريح
عليها التراب حتى يجف ويشتد جدا ويشرب منه اربعة
دراهم الى سبعة دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق وينفع ما
ينفع منه مطبوخ الاهليلج والصداع الذي يكون من
سوء مزاج بارد مع مادة ومنها البلغمية او سوداوية والصداع
البلغمي سببه ارتباك اخلاط الغليظة في عروق الرأس

لو برد مزاج اغشية الدماغ او كشف الراس فى هواء بارد او
شرب ماء باردا او شرب دواء باردا بالقوة وعلامته ثقل
الراس وشدة الوجع وميله الى مؤخر الراس وعدم حمرة الوجه
والعين وبرودة ملمس الراس والانف وبطؤ النبض وبياض
القارورة وكدرها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب
فى وقت النوم وكدورة الحواس والصدوع بالكمارات الحادة و
هذا الصداع يكون فى المشايخ والبلدان الباردة و الشتاء
واهل النعمة والرافة والترفه والبلغميين والنساء ولمن بدنه
بارد رطب اكثر وهذا الصداع اذا ازمن يخوف لانه يؤول
الى الصرع او السكتة او الفالج او اللقوة او العمى وينبغى ان لا يهمل
فى امره فانه اذا عولج فى الابتداء يكون سهل المعالجة غير عسرها
علاجه تنقية الدماغ من البلغم الغليظ وتنقية جميع
البدن بالحبوب والايارجات وتلطيف الغذاء وتجويع
صاحب الصداع وتغذيته بالاغذية اليابسة مثل القلايا

والمطبخات

والمطبخات بالتوابل وغيرها وينبغى ان يسقى فى اول
الغدوة من اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ مع ٠ امن
الجلنجبين السكرى ويغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم
ثم ينظر فى القارورة فان ظهر فيها النضج التام فليعط حب
الصبر الذى هذا صفته صبر اسقطرى مثقال حب النيل نصف
درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز الحلو درهم غاريقون
نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندى دانق ونصف مقل
دانق مصطكى دانق كثيرا دانق ينقع مقل بحبرية ويعجن بماء
الرازيانج الرطب ويحبب امثال الحمصة ويشرب سحرا ويصبر عليه
الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا اصلحا ثم يكب بعد
التنقية على راسه دهن السذاب او دهن الاقحوان او دهن
السوسن او الياسمين وان لم ينق نقاء جيدا مع هذا التدبير
وبقى شىء من الصداع فليأخذ حب الايارج وحب الشبيار
نطول نافع من الصداع البارد بالوجع اكليل الملك من زنجفر

شبيت مكد كف يطبخ فی خمسة ارطال ماء طبخا جيدا و ينطل
بماء الراس سعوط نافع للصداع البارد مترکند د حضض خند بيد
ستر زغفران سعتر فلفل ابيض واسود مكد آ مسك نصف
دانق يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش و يقرص ويجفف فی
الظل فاذا احتيج اليها يحك منها بالماء ويسعط لطاء نافع
للصداع البارد صبر خند بيد ستر قسط قر صمغ عربی زعفران
مكد درهمان ابزروكندش مكد ٣ يدق وينخل بحريروبعجن بماء
قراح ويطلی علی قرطاس ويلصق بالراس ضماد نافع لذلك اصل
قثاء الحمار الرطبا قستين درهمان يطبخ بماء وزيت حتى ينضج
ثم يوخذ ذلك الماء الصافی وينطل به الراس والثفل الباقی
يدق ويضمد به الراس صفة حب الاصطمخيقون الكبير الذی يسهل
البلغم برفق من غير غائلة وينقی الدماغ من الفضول وينفع من
الصداع البارد والصداع المزمن وعلة شهيمنجليل يوخذ الهليلج
الكابلی ٢ بلح افسنتين غاريقون مكد ٣ اسارون انيسون بزر

الاصطمخيقون الكبير

الكرفس مكد ٢ تربد ابيض ٢ افتيمون ٥ ايارج فيقرا ٢ قرنفل
اسقمونيا ٢ يدق وينخل ويعجن بجلاب او بعسل ويبرع الرغوة و
يحبب والشربة منه مثقال حب ينقی الراس والمعدة ايارج فيقرا ٦
تربد ٣ اهليلج مترو ع النوی افتيمون مكد ٣ ملح نفطی بزر الكرفس
مكد ورد احمر ٣ ونصف والشربة منه درهمان سعوط لذلك
شونيز كرسنة ٣ فربيون دانق يدق وينخل ويسعط وان كان
من السوداء وسببه امتلاء عروق الراس من السوداء علامته
نحل البدن وكمودة اللون وسواده والبول الاسود والكمد
الذی يضرب الی الخضرة و هيجان الشهوة الكاذبة وزيادة
الفكر وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش ورقة النبض
وبطوه وقد تكون القارورة بيضاء رقيقة وقد تكون غليظة
فان انضاف الی ذلك كهولة السن والزمان الخريف والمزاج
اليابس والبدن القضيف الاشعر الاذب كان اوكد فی الدلالة
علاجه استفراغ السوداء بالاهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون

فيقرا

نفطی الطعام

الصداع السوداوی

والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات والحبوب ثم تبديل
المزاج وتغريق الرأس بالادهان الحارة الرطبة الفاترة مثل دهن
الزنجبيل ودهن اللوز الحلو وينبغي ان يسقي الجلاب الحار من
السكر او من بادرنجبوية ٣ ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
٣ ويغذي بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر
النضج او بنقيع الصبر او بمطبوخ الافتيمون او بوخج من
صفته فانه يسهل السوداء وينقي الرأس من المادة السوداوية
عن غيرها ثلثة افتيمون ٣ غاريقون آ تربد محكوك ملثوث
بدهن اللوز آ اسطوخودوس آ بسفايج آ يدق وينخل بحريرة
ويعجن بماء الزرانيخ ويحبب وسعته بواحدة قال بولس الصداع
الحادث من السوداء يكون ضعيفا وقال جالينوس انا استعمل
في الصداع البارد المزمن السوداوي الخردل مضمضا اضعه على
الرأس واكمده واخذ ايضا دهنه فاضعه على الرأس فينجح وقال
ايضا وانما يفزع الاطباء اليه كما يفزع الغريق الى الانجاء وعليك

التام في القارورة ينقي الدماغ
بحب الايارج او الشيار او
بحب الصبر ٢ مجـ

في علاج

الصداع السوداوي

في علاج الصداع السوداوي باستعمال الحبوب والمسهلات
مرة بعد اخرى فان السوداء خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة والتمر
الطويل والنوم يصدعان ويجتنب من الاغذية الباردة و
الحامضة مثل المصلية والذوغباج والاهالة ولا اخشنة ونحو
ذلك وقد يكون الصداع من رياح غليظة محتبسة في الرأس
وسببه ارتفاع بخارات قد غلظت في الرأس وانحبست فيه
علامته التمدد وعدم الثقل والانتقال وخفة الصداع علاجه
ان يحلل ويلطف بالادوية الكاسرة للنفخ مثل بزر الرازيانج
وبزر الكرفس مع السكر الابيض والغذاء الماء الحمص ان كان
مع عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة الملطفة مثل
ماء الرياحين والحمام الدائم والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق
الرياحين الملطفة والصداع الذي يكون بشركة المعدة يكون
اما لسوء مزاج المعدة واما لامتلائها من الاخلاط الرديئة
الفاسدة والذي يكون من امتلاء المعدة اما من انصباب

الصداع الريحي

الاخلاط البلغمية الى المعدة علامته تقلب النفس والغثيان
والجشاء الحامض وكثرة البزاق والتخم وان يخف الوجع عند
خلاء المعدة ويشتد عند امتلائها علاجه القئ بان يطبخ
الشبث ٣ وبزر البطيخ ٥ يطبخ فى الماء طبخا جيدا ويصفى و
يلقى فيه ملح الطعام ٣ والعسل ٢٠ ويشرب ويتقيا بريشة
ملتوتة بدهن الحل او يطبخ اللوبيا الاحمر وبزر السلق وبزر الترشق
والفودنج البستانى وملح العجين مكد ٣ يشرب ويتقيا بعد
اكل الفجل وماء الحمص او السمك المالح او الاكارع المطبوخة
المملوحة وتقوية الرأس بالبخورات الطيبة الموافقة له مثل
الند والعنبر والغذاء مزورة من ماء الحمص مع السعتر وان
لم يسكن بالقئ فاحقنه بالحقنة الحادة التى هذه صفتها يوخذ
من السناء ٥ ومن الحلبة وبزر الكتان مكد ٥ او من التين و
العناب والسبستان مكد ٢ عددا ومن الخطمى المصرور فى خرقة
كتان ٣ ومن الحسك والبابونج والشبت مكد كف ومن

وماء الجوع

البنفسج

البنفسج والنيلوفر مكد ٣ يطبخ فى ستة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمنى او ملح العجين
او نصف ومن العسل والمرى ودهن الحل مكد ٦ يخلط بعضها
ببعض ويصب فى الحقنة ويستعمل وايارج جالينوس وايارج
اركاغانيس نافع لهذه العلة واما لانصباب الاخلاط المرارية
فى فم المعدة علامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم
والعطش الشديد والقلق والكرب وحرقة فم المعدة والجشاء
المنتن وان يسكن عند الشبع ويهيج عند الجوع علاجه
القئ بالماء الحار والسكنجبين وان يطعم العليل خبزا منقوعا
فى الخل او ماء الرمان الحامض والحصرم او الرائب وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندى
مع السكر والترنجبين مكد ٦ والغذاء مزورة من التمر الهندى
مع لب اللوز والخشخاش او مزورة من الماش المقشر مع اللوز
والاسفاناج وتقوية الرأس بالشمومات واللخالخ الباردة

مثل ماء الخيار والصندلين وماء الورد ودهن الورد والنيلوفر
ولبن النساء والخل واسعاطه دهن البنفسج والنيلوفر واما
الانصباب خلط سوداوي في فم المعدة علامته حرقة المعدة
وحموضة الفم وكثرة الشهوة الطعام والجشاء الحامض والمنتن
والخفة عقيب القي السوداوي علاجه تنقية فم المعدة بالقي
بالماء الحار وجوز القي والكنكرزد والجلاب من البادرنجبويه
٣ ومن السكر ٢ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم والخاذخت الافتيمون ومطبوخه وتقوية الراس
بالشمومات الحارة الرطبة مثل النرجس والياسمين والعنبر و
استعمال اللطوخات والسعوط بماء المرزنجوش و
استنشاق المسك والغالية والصداع الذي يحدث عن
سوء المزاج بلا مادة اما حار او بارد والحار منه اما من
اسباب خارجة كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها
وعلامته سابقة السبب او تقدمه والعطش الشديد

الصداع الحار

وسخونة

وسخونة ملمس الراس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان
والسكون بالاشياء الباردة وعلاجه سقي السكنجبين
بالماء البارد والثلج او ماء الفرفخ قدر ٥ درهم مع السكر الابيض
٢٠ او ماء البطيخ او التمر الهندي قدر ٢٠ مع السكر او شراب الاجاص
او ماء الخيار شنبر ٣ درهم مع السكر الابيض والتمر الهندي
مكذا او شراب التفاح او شراب الحصرم مع الماء الورد والغذاء
مزورة من الماش او التمر الهندي او حب الرمان وتبريد
الراس بالشمومات والنطولات الباردة ووضع الخل والادهان
الباردة على الراس والايواء الى المساكن الباردة واما من اسباب
داخلة كالحادث عن اخذ الافاويه الحارة كالفلفل والزنجبيل
واما الخواء علامته تقدم السبب ويبس المناخر والعطش
الشديد وسوء الفكر والوسواس والسهر علاجه تبريد
الراس بالادهان والنطولات الباردة مثل دهن البنفسج
والقرع والنيلوفر ووضع جرادة القرع وورده وورقه على

الرأس وماء الخلاف مع الخل والصندلين وماء الورد والجلاب
البارد مثل التمر الهندي وماء الرمانين المصوصين مع شحمهما
والسكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي وتليين الطبيعة
بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من الغم   الغمى
من هذا القبيل واحسن علاجه النوم وترطيب المزاج واكل
الخس والخيار والبطيخ الهندي والغذاء مزورة الماش و
القرع الطب الرطب مع الفراريج اوماء الشعير ان كان مع حرارة
مزاج البدن واما الصداع الحادث من سوء المزاج البارد   الصداع البارد
بلا مادة يكون ايضا اما من اسباب خارجة كالحادث   الساذج
عن ملاقاة برد الهواء والترهل في الماء البارد علامته
سبوق السبب وبلادة الحواس وثقل الرأس وميله الى مؤخر الرأس
ابرد ~~تحصيص عن مجاورة القلب~~ وسكونه عند اتخاذ الكمادات
الحارة علاجه اخذ جلاب من بزر الرازيانج ٢ ومن
اصل السوس ٣ ومن الجلنجبين السكري ١ والعسل ١٠

والغذاء

كل يوم وبيانه ... والبغبس

والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وتناول
الجوارشات الحارة والتكميد والاستحمام والانكباب على ماء
الحشائش الحارة واما من اسباب داخلة كالحادث عن
شرب الادوية الباردة الضارة بالدماغ كالافيون والكافور
وشرب الماء البارد ونحوها علامته تقدم الاسباب او
مقارنتها وبرودة ملمس الرأس الانتفاع بالتدفئة علاجه تسخين
الرأس والدماغ بالنطولات والادهان والشمومات الحارة و (كرم و ا...)
تناول الجلنجبين وماء الحمص مع الطبايج والدنج واخذ الاطريفل
الكبير والترياق الاربعة قبل الغذاء وبعده واذا اخذ الصداع
يشتد وكان من الوجع لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد   البيضة
الصداع في بعض الناس ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين
ويصير كان الناس الرأس يطرق بمطرقة او ينشر بمنشار ويرتاح
الى الظلمة فلا يستطيع ان يبصر الشعاع وكان الالم يصل الى
قعر العين وهذا صداع عسر البرء ولا يكاد يبرء ويؤول الي العمى

وترول الماء ويسمى هذا الصداع بيضة واكثر ما يحدث
هذا الصداع فيمن مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط
ولا يمكن ان يدفع علاجه تقوية الدماغ والراس بالمشمومات
والطيوب المقوية للدماغ الموافقة لكل يجب الواجب
ثم تنقية الراس وجميع البدن من الاخلاط الرديئة والرطوبات
الفاسدة بالايارجات والحبوب والشيافات وحل الطبيعة
بالحقن الحارة والحمولات وسقي الجلاب متخذ من اصل الينبح
واصل السوس المحكوك المرضوض من كل ٣ ومن السكر الابيض ١٠
والغذاء ماء الحمص المائل للقشر ولب اللوز وينفع منه
ان يطبخ السذاب الرطب بالزيت حتى يخضر ويبل السذاب
ثم يجعل منه على الراس فهو نافع وربما اظن ان القول في معالجة
هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا عن
نول الى الترهل صفة حب ينفع صاحب البيضة صبر اسقوطرى
مثقال اهليلج اصفر مثقال مصطكى نصف درهم يدق ويحل بمرة

ويعجن

والكرفس

ويعجن بماء الكرفس ويحبب ومنه شربة واحدة وحب القوقايا
ينفعهم جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطرى
درهم سقمونيا نصف دانق شحم الحنظل دانقان يدق ويحل ويعجن
بماء الكرفس ويحبب ومنه شربة واحدة

الباب الثاني في الشقيقة

وهو الم في احد شقي الراس وانما لا يعم الراس كله لان مادة هذه العلة
في غاية القلة فيقصد الجانب الاضعف من الدماغ وسببه
سبب الصداع المذكور غير ان المادة يكون في جانب واحد وينبغي
في معالجة هذا الصداع ان تكون العناية مصروفة الى الجانب الذي
فيه الالم والوجع اشد وتلك المادة اما حارة دموية او صفراوية
او باردة بلغمية او سوداوية وعلامة الشقيقة الدموية علامة
الصداع الدموي بعينه وعلاجها فصد القيفال واسهال
الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر وكذلك علامة
الشقيقة الصفراوية علامة الصداع الصفراوي وعلاجها
علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وتنقية

وعلامتها الظاهرة بما مر في الشرا

جميع البدن من الخلط الصفراوي ثم تطليل الرأس بماء طبخ
فيها الحشايش البارده واستسال بنض الشرايين بالادوية اللازوتية
كالصمغ العربي والافيون وبزر الخس والكثيرا بان يطلى على قرطاس
ويلصق على الصدغ واما بتر الشريان فيقتصر خطره واما البارده
البلغمية والسوداوية وعلاجهما وينفع من الشقيقة البلغمية
سقي جلاب من بزر الرازيانج ومن جلنجبين السكري والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتنقية البدن
بحب الاسطمخيقون بعد نضج الخلط صفته سقمونيا غاريقون
١٠ اصبر سنبل وقسط وحب البلسان وفقاح الاذخر مكل ٣
زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل مكل ٥ مصطكي يدق
وينخل بحريرة ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة مثقال وهذا
حب مارستاني وعلاج الشقيقة السوداوية سقي جلاب
من البادرنجبويه ٣ ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
٣ ومن السكر الابيض والغداء مزورة من ماء الحمص بدهن اللوز

وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون ومطبوخ الافتيمون
وتقوية الرأس بالخلخ والشمومات الحارة الرطبة وتطليل
الرأس بالحشايش المسخنة المرطبة والتوقي من الحر الشديد والبرد
الشديد وتناول دواء المسك المر نافع جدا لصاحب الشقيقة
البلغمية والسوداوية صفة دواء المسك المر جندبيدستر
درهم ونصف خولنجان وزعفران وبزر الكرفس مكل ٢ افسنتين
رومي وصبر سقطري مكل ١ سنبل الطيب وساذج هندي
ومر ومسك مكل ٢ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه ٢ بجلاب فاتر من السكر وقد يكون الصداع من
علة في الرحم او من قلة نقاء النفاس او من قبل وجع الكليتين
علاجه معالجة هذه الاعضاء واصلاح حالها لاشتراك بين
هذه الاعضاء والدماغ **باب الثالث في الدوار** وهو
ان يتخيل الانسان ان الاشياء تدور عليه وسببه كيموس
غليظ فج يرتبك في بطون الدماغ او في عروقه ويسخن يولد

رياح بخارات غليظة لا تتحلل لغلظها فيتحرك ويحرك
روح النفساني معها سيما اذا رأى شيئا يدور كالعجلة
والرحى والماء الجاري او نظر من علو الى سفل لان الفضول
والبخارات عند ذلك تتحرك في الرأس كما تدور بمن دار
على نفسه لانه في ذلك الحال تحدث في رأسه حركة مختلفة
مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما منصبة في الدماغ متمكنة
فيه او متصاعدة اليه من الاعضاء الاخر والتي في الدماغ نفسه
فهي اما باردة بلغمية علامته تبلد الحواس وطول النوم وكثرة
البزاق وبياض القارورة وخثورتها وقلة العطش والكسل عن
الجواب وبطوء النبض ولينه ودوام الطنين والدوي علاجه
سقي جلاب من الانيسون وبادرنجبويه ولسان الثور بكل
٢ د من الجلنجبين العسلي والغذاء مزورة من الحمص مع
لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد النضج التام بحب الايارج
والشبيار بحب الصبر والغرغرة بماء العسل المغلي فيه الصبر

اوالايارج

او الايارج والشونيز او الخردل او الفلفل او الكامخ والامره بنشق
جندبيدستر والكندش والشونيز والمرزنجوش والفلفل
والانكباب على المياه اللطيفة التي طبخت فيها الحشايش اللطيفة
مثل البابونج واكليل الملك والصعتر والمرزنجوش والقيصوم
والشيح والنمام والشاهسفرم وورق الغار وورق الزيتون
واشباهها والحقنة الحادة لجذب المواد الى السفل واما
باردة سوداوية علامته الوسواس وحب الوحدة وطول
الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والسهر وجفاف اللسان
وقلة البصاق وتخيل الاشياء مسودة وكدورة القارورة
وصلابة النبض وضعفه علاجه سقي جلاب من البادرنجبويه
واصل السوس المحكوك المرضوض بكل ٢ د من السكر الابيض
والغذاء مزورة من الحمص والماش المقشر مع لب اللوز وبعد
النضج التام تنقية البدن والدماغ من الفضول والاخلاط
السوداوية بحب الافتيمون او مطبوخ الهليلج او التربد

او مطبوخ

وتقوية الدماغ والرأس بالشمومات الحارة العطرة والسعوطات
والغراغر المذكورة في علاج الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار
بعقب الامتلاء ويعالج بالقيء وتنقية المعدة وينبغي لصاحب
الدوار البلغمي او السوداوي ان يتعاهد الاطريفل الصغير
ويتناول الجلنجبين العتيق مع الندو والانيسون والمصطكي
كل واحد وزن دانق وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو
اما صفراوي او دموي علامة الدوار الصفراوي القلق والا
ضطراب والالتهاب في الرأس ومرارة الفم وصفرة اللون وسرعة
زوال الدوار وفرط العطش وتخييل الالوان الصفر وسقوط
الاشتهاء ونارية البول والاستراحة على البرد وسرعة النبض و
حرارة ملمس الرأس علاجه القيء ونقض الصفراء من الرأس وجميع
البدن بمطبوخ الاهليلج الاصفر او بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا
والجلاب المتخذ من بزر الهندبا ٢ ومن اصل السوس ٢
والسكر والغذاء مزورة من الماش المقشر ولب اللوز وتقوية

الرأس بالشمومات الباردة المقوية للدماغ من مثل البنفسج
والنيلوفر وورد السفرجل والتفاح والنطولات المحللة و
العطوسات والسعوطات الباردة وليستنشق ماء الورد
والخل الثقيف واطراف الآس وان كان من مادة دموية علامته
حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الرأس وسخونته ودرور العرق
ودمعة تسيل عند الدوار علاجه الفصد من القيفال
وحجامة الساق وسقي جلاب من التمر الهندي مع السكر
او ماء الرمان المحموض [الحامض] مع السكر والسكنجبين الساذج مع
ماء الورد مكل او لاطفاء الدم وحل الطبيعة بماء الفواكه او
مطبوخ الفواكه وان كان بشركة من المعدة علامته الغثيان
والتهوع والقيء والجشاء الدائم وسوء الاستمراء وسبوق
الفم وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة
تسكن علاجه تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة بالقيء
وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها وتنقيتها

بالحبوب والمعاجين المطلقة مثل معجون الخيار شنبر والجوارش
السفرجلي ولتأخذ الجوارشن المقوية للمعدة المجموعة للهضم مثل
جوارشن المصطكي والعود والعنبر وسقي الجلنجبين السكري
مع ٣ من بزر الرازيانج ان كان الخلط باردا وحل الطبيعة
بالحقن الحارة ليجذب المادة الى اسفل وهذه الحقنة نافعة
جدا لهذه العلة صفتها سنا مكي ٥ قنطوريون دقيق ٣
بزر الكتان حلبة وخطمي ونخالة وكشك الشعير وبنفسج
يابس وورد من كل كف يغلى جميع ذلك بثلثة ارطال ماء حتى
يبقى رطل ويصفى ويلقى عليه من ملح الطعام ٥ درهم ومن ايارج
والمري من كل ١ ومن البورق الارمني مقدار نصف درهم يصب
في الحقنة ويستعمل او ينقى المعدة بعد المقيء بالفجل الرطب مع ورقه
ويلقى فيه شيء من العسل وملح الطعام ويقيأ به او بطبيخ بزر الفجل وبزر البطيخ
وبزر الشبث او قضبانه او يغلى في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويلقى فيه شيء من الملح والعسل ويشرب فاذا استنظفت المعدة

فليتناول بعده ١ من الجلنجبين السكري مع دانق ونصف من
المصطكي فان ثار الغثي وتعسر القيء وتعذر فعليه بسقي الماء الحار مع السكنجبين
النارنج او العسل ولا تهمل امره ثم مرة بان يدخل في حلقه ريشة
ملتوتة بدهن اللوز ليسهل عليه القيء وقد يكون الدوار بسبب
ضعف القلب والخفقان وسقوط الشهوة كما يعرض الناقهين
علاجه تقوية القلب بالاشربة المقوية للقلب كشراب الاترج
والحماض والتفاح والمفرحات والادوية المقوية للقلب
والاغذية المخصبة للبدن وان كان بشركة بعض الاعضاء
الاخر فعلامته آفة تلك الاعضاء وعلاجه صرف وكذا الغاية
الى مراعات تلك الاعضاء وتقوية الراس والدماغ لئلا
يقبل البخار والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس
بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتقاء البخار اليه فيتألم به
ويحس بدوي في اذنه علاجه تبريد الدماغ بالشمومات
الباردة والسعوطات اللايقة وشم الخل والماورد والارايح

الطينة البادرة وشرب المخيض وماء الرمانين مع السكر ووضع
دهن الورد على الرأس والغذاء مزورة الزرشكية وحب
الرمان وقد يحدث الدوار بسبب سقطة او ضربة يصيب
الرأس علاجه الفصد وتنقية المادة من نفس الدماغ و
تقوية الرأس وقد يحدث بسبب هبوب الرياح البادرة
اصابتها الرأس علاجه تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادة
الحارة والضمادات المتخذة واكل القلايا المزبرة المقوية
باب الرابع في السدد وهو ان يجد الانسان كان
دخانا يرتفع من بدنه الى راسه ووجد نفسه كانه في ظلمة
او ضباب ووجد في عينيه ظلمة وطنينا في الاذنين ومادة
هذا المرض سوداوية وسببه ان هذه المادة تضيق المجاري
والمسالك من الروح النفساني ويمنعه عن نفوذه الطبيعي
في عروق الدماغ واوعية فرزة الدماغ ويجده علامته
تبلد الحواس وثقل الرأس وسوء الفكر والتوزع وطول الصمت

يخيز

ويخيل الاشياء مسودة علاجه سقي الجلاب الحار من البادر نجويه
٢ ومن السكر والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن
والدماغ بعد ظهور النضج في القارورة بطبوخ الافتيمون وحب
الايارج وبحيث هذه صفته هليلج اسود آتريد محكوك ملتوت
بدهن الورد درهم ونصف بنفسج يابس ٢ بزر الانيسون آسطو [حودوس]
وبسفايج وافتيمون مكل درهم ونصف يدق وينخل بحريرة
ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويشرب شربة واحدة بينا ولحرا وشربة
عقيبه جلاببا من السكر الاحمر بماء فاتر وان لم ينق ولم ينجح بهذا
التدبير فاحقنه بالحقن القوية بالتوردة والتدريج هذا اذا كان
السدد بسبب الاخلاط والامتلاء في الرأس وجميع البدن واما اذا
كان بسبب سقطة او ضربة تصيب الرأس فيحدث لا لم يعرض لحجب
الدماغ اورم او ورم يمنع النفس من السلوك علاجه تبعيد المادة عن
الدماغ ولو بالفصد وحفظ الرأس من الغبار والشمس لئلا يعطس
ولا يحرك الدماغ وتضميد الرأس بالضماد المتخذ من الشمع ودهن

الورد والبنفسج والكثيراو قد يحدث السدد في النادر عند حدوث

الصداع البارد والحار وفي البارد بحسب الواجب **الباب**

الخامس في البرسام وهو ورم في الدماغ او احد حجابي الدماغ

او فيهما جميعا ويكون ذلك اما من الدم او الصفراء فاذا كان

من الدم يكون معه بثر وضحك وخشونة لسان وصداع و

هذيان وحمرة شديدة في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة

القارورة وثخنها ويقطر الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى

حارة مطبقة وثقل الراس علاجه قبل الاستحكام وضعف

النبض فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والطاقة فان لم

يحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام والضعف فاحتل ان تخرج

منه شيئا من اي مكان كان وحل الطبيعة بماء الفواكه ونقيع

المشمش وشراب الاجاص وسقي الجلاب كل غداة من العناب

والاجاص مكل عشرون عددا والتمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين

مكل ا والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر والعناب و

السفستان

السفستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال فاذا كان

معه سعال فالجلاب من البنفسج والنيلوفر وبزر الهندبا مكل

٣ ومن السبستان ٣٠ عددا والغذاء كشك الشعير ويحل الطبيعة

في اليوم السادس اذا ظهر النضج وان لم يظهر اخر الى اليوم الثامن

والتعجيل اولى من التاخير في هذه العلة ويحل الطبيعة بمطبوخ

هذه صنعته سنامكي ٥ بنفسج يابس او رطب ٥ نيلوفر ٥ بزر

الهندبا ٣ اجاص وعناب وسفستان مكل عشرون عددا يطبخ

في من ونصف من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه

من الشيرخشت ومن الترنجبين ٥ ومن الخيارشنبر ٥ ويمرس و

يصفى ويشرب والغذاء ماء الشعير في اخر النهار واذا عرض مع هذا

البرسام هذيان واختلاط عقل فعليك بالنطائل الباردة المقوية

للدماغ بمثل الصندلين والماورد وماء الخيار والخل الثقيف و

لبن النساء ودهن الورد وذلك للاطراف بالماء الحار والبنفسج

والنخالة والخطمي وشيء يسير جدا من ملح الطعام ووضع جرادة

القرع والخيار على الرأس وتنشق الرياحين الباردة مثل البنفسج الرطب
وورق الخشخاش والنيلوفر والتفاح وورد القرع وورق قرع ويبسط
ورق الخلاف الطري ويرش بالماورد وينام عليه ويتنقل المريض
بالاجاص الحلو الرطب المقشر الملتوت بالسكر الابيض ويشرب ماء
البطيخ الهندي قدر ٥٠ مثقالا مع السكر الابيض ٢٠ او ماء الخيار
ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج ماء البطيخ وبالدق والعصر
ايضا وينفعهم شراب الخشخاش اذا كان السهر كثيرا وينفعهم نفعا
بليغا لعاب بزرقطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان سوالقنوا
وهو القرانيطس الخالص علامته صفرة اللون والعينين وشدة
حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان وقلة الحدق وكثرة الهذيان
والسهر وخفة الرأس وجفاف العينين والمنخرين وشدة العطش
والغضب وسوء الخلق وصفرة القارورة ونارية او رقة النفس
علاجه صرف العناية الى تبريد الرأس وترطيبه وصب دهن
الورد والخل على الرأس صبا كثيرا وتغريق الرأس بدهن البنفسج ودهن

ودهن القرع ليقوى الدماغ ولا يقبل المادة واسهال الطبيعة بماء الفواكه
وعطبوخ وماء نقوع المشمش وماء الزبانين للعصورين مع شحمها و
يسقى بالغداة جلاب من التمر الهندي ٢٠ وبزر الهندباء ٣ ومن العناب و
الاجاص من كل ٣ عددا ومن السكر الابيض الفانيذ ٢٠ ومن الترنجبين ٥
او الاقتصار من كل غداء على ماء الشعير المطبوخ مع الخشخاش والبنفسج
والعناب والسبستان وشراب البنفسج والبنفسج المربى وشراب
الخشخاش من ابتداء بينا نفع لهم واستعمال اللخالخ الباردة المذكورة
في البرسام الدموي ويوضع على رؤسهم جرادة القرع والخيار والخس
وعنب الثعلب الرطب وينام على الفرش المصندلة واوراق الخلاف
المبلولة بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا لا يكون
فيه تماثيل وصور ولا نقوش وهذه الحقنة نافعة جدا في البرسام
ولا سيما يسهل الصفراء برفق ولا تورث الحرارة بل تطفئ وتسكن
وتستعمل في الحميات الحادة اذا كانت الطبيعة يابسة يوخذ كف
من النخالة المصروفة وكف بنفسج يابس وكف بزر الخطمي وكف

الفائق تازه

من الشعير المقشر المجروش ومن العناب والسبستان مكل ٢ عدد
ومن النيلوفر ٣ ومن السناة يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل
ونصف فيحل فيه ١٠ اسكر ابيض ويصب عليه ١٠ دهن البنفسج و
جد ٢
يحتقن به صفة حقنة اخرى تطفي الحرارة الغريبة ومن لعاب
بزرقطونا اوقية واوقية من دهن اللوز الحلو واوقية دهن القرع
ويضرب جيدا ويحتقن به فانه يطفي اللهيب والحمى لطيفة
عجيبة قال البرسام تنال في جميع اجناسه ويعسر الاسهال في البرسام
البقراط
الصفراوية لان المادة في هذا الوقت صاعدة الى الراس وقال بعض
المتحذلقين من جاوز الستين ثم عرض له البرسام الحار الدموي
او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو واكثر ما يحدث البرسام من
شرب الخمر والحلاوى واللحوم والتعرض للشمس واذا رايت في الحميات
الحادة ان العليل ينفر من الضوء ويجد في الراس وجعا دائما ثقلا
وي
فايقن بحدوث البرسام واما من السوداء والبلغم وعلامة السوداوي
منه الهذيان الكثير والضجر والخوف والبكاء والتهور وزوال العقل

وبرالثا

ومن الطفل والصبي ... (marginal note, partly illegible)

يبس المناخر واللهوات وتكون العين منفتحة مبهوتة ويعرض
للعليل تغير شديد على دور الربع وخفة الراس ويكون النبض ضعيفا
بطيا صغيرا مختلفا والقارورة اسود غليظا وهذا النوع اشد
آفة وابطا برءا علاجه الاسهال بالحقن والحبوب المسهلة المنقية
للسوداء وسقي ماء الشعير والترنجبين وسقي جلاب من البنفسج
واصل السوس المحكوك المرضوض مكل ٣ ومن السكر الابيض ١٠ و
الغذاء ماء الشعير مع الحمص والخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام
في القارورة اسهال الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٧
اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ ومن البنفسج اليابس والنيلوفر
وبزر الهندبا وبزر الكشوث مكل ٢ ومن الزبيب الاحمر الطائفي
١٠ ومن البرسياوشان والاسطوخودوس والبسفايج مكل ٣ ومن
ورق الورد الطري او اليابس ٥ ومن البادرنجبويه ٢ يطبخ في
ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف رطل ويحل ويمرس فيه
من خلو الخيار شنبر ١٠ ومن الترنجبين ١٠ اويشرب ويصبر عليه

حتى يجلس بحالس ويطعم في اخر النهار ماء الشعير مع الحمص ثم يغسل
الرأس وينطل بما طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبت والسا
سفرم والدهن بالادهان الفاترة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن
الخل ولبن الجواري واما البلغمي فهو المسمى ليثرغس علامته
التثاوب والكسل عن الجواب والنوم الطويل والحمى الدائمة
الهادية وثقل جميع الحواس والبهتة والحيرة واختلاط العقل وطول
الصمت والنسيان علاجه سقي الجلاب من البادرنجوية واصل
السوس المحكوك المرضوض مكل ٣ ومن السكر الابيض او الغذاء
ماء الشعير المقشر المرضوض مع الحمص وحل الطبيعة بالحبوب المسهلة
والحقن المطلقة المذكورة في البرسام السوداوي وتغريق الرأس
بالماورد والخل ودهن الورد في الابتداء ثم يوضع الاطلية المحللة
والنطولات المطلقة مثل البابونج والشبت وغيرهما ثم يعطس
بالمسك والشونيز والكندس وينفعهم استعمال هذه الشيافة
مرارة الثور ثم الحنظل نصف درهم بورق خطمي مكل ٣ يعقد

السكر بالماء ويذر عليه هذه الادوية مسحوقة منخولة ويؤخذ منه
شيئا فيلتت بدهن البنفسج او اللوز ويستعمل ونوع آخر من
البرسام خبيث يقال له شقاقلوس وهذه العلة قلما برأ فيها سببه
انصباب مادة حارة محرقة في تجاويف شرايين الدماغ ومادة
هذه العلة في غاية الخبث علامته علامات البرسام الصفراوي
بل اشد منها بكثير وصغار الشفتين خاصة وجفاف الانف و
اللسان في اول يوم المرض علاجه علاج البرسام الصفراوي ان
جاوز الثلثة والمائة من هذا القبيل وانما اختص بهذا الاسم
اذا احدث في الاجزاء الخارجة من الرأس اذا عم داخلا وخارجا
منها واشد انواع البرسام اعراضا علاجه الفصد من القيفال
واخراج الدم بحسب القوة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
وباقي علاجه علاج البرسام الدموي **الباب السادس**
في السبات السبات نوم طويل ويكون عينا المسبوت
مغمضتين واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما وسببه اما سو

مزاج بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ بسبب شرب ادوية مخدرة
او بسبب برد مفرط يصيب الراس بغتة علامته سبوق الاسباب
المذكورة وبرودة ملمس الراس وكمودة اللون المرهل المفرط وصلابة
النبض وبطوءه وبياض القارورة وحالة شبيهة بالخدرية علاجه
دفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل مزاج الدماغ بالادهان الحارة
الملطفة كدهن الزنبق والياسمين والشبت والبابونج وسقي
جلاب من بزر الانيسون ٣ ومن الجلنجبين العسلي والغذاء مزورة
الحمص مع لب حب القرطم واما مع مادة فجة رطبة علامته الثقل
في مقدم الراس وسيلان الماء من المنخرين لرطوبة المادة وكثرة
البزاق واختلاج الحاجبين والعينين واذا اوذي وصيح صياحا
صعب عليه الانتباه وهذا النوع اذا طال امره يودي الى السكتة او الصرع
او الفالج او اللقوة علاجه سقي جلاب من البادرنجبوية
ولسان الثور والانيسون من كل ٣ ومن الجلنجبين السكري ٢٠
او الغذاء مزورة من الحمص الفلفل والدارجيني والناخواه

مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد ظهور النضج في القارورة
بالحقن الحادة التي هذه صفتها حسك وشبت وبابونج و سنا
مكي من كل ٢ حلبة ٥ اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ بزر الرازيانج
وبزر الكرفس من كل ٣ اشق ومقل من كل نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في
ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق
الارمني ومن ملح العجين من كل نصف درهم ويحل فيه من المري
ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل ١١ ويحقن بها فاترا او ينفعهم تناول غراب
البادرنجبوية مع دواء المسك الحلو وتنقية الدماغ بحب الايارج
وحب اللوغاذيا وبنشوق الادهان الحارة وشم الطيوب والرياحين
الحارة كالمرزنجوش والنمام والصعتر وتجويع العليل واخذ الا
طريفلات وتبديل المزاج واما من تصاعد البخارات الحادة
علاجه علاج الحميات وتقوية الراس والدماغ بالشمومات الباردة
العطرة واما من ارتقاء بخارات المعدة علامته سبوق التخم
والامتلاء والدوي وطنين وخفته عند الجوع والخوي علاجه

تنقية المعدة بالقيء والاسهال والحقن والحبوب المسهلة واما من
ضربة تقع على الصدغين فيكسرهم وينسد منه مسالك الروح النفساني
انسدادا يتعذر معه حركة الروح الظاهر البدن علاجه علاج الكسر
واستعمال المقويات والرادعات مثل المغاث والماش مع الورد و
الصندل واما بسبب ورم في الكبد علامته علامة ذات الجنب
علاجه علاج ذات الجنب صفة دواء يسخن البدن والدماغ و
ينفع من هذه العلة نفعا بليغا يوخذ من الزنجبيل والفلفل والوج
فالشونيز والقسط المر من كل ٥ ومن ورق السذاب اليابس و
الحلتيت الطيب من كل ١ ومن جندبيدستر ٢ ونصف يدق وينخل ويحرز
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه كل يوم مقدار مثقال وينفع
من هذه العلة الوج نفعا اذا سحق وعجن بعسل واخذ وحده و
الزنجبيل والعسل وحبة السوداء مع العسل وينفع اكل الزبيب والجوز
والسذاب والنارجيل والقلايا والمطجنة الكثيرة الابازير و[illegible]
المتخذة بالخردل والمري والسلق ومما يصلح لاصحاب هذه العلة

من الاغذية ماء الحمص بالزيت والكمون والشبت ورغوة الخردل و
دهن الجوز ويضرهم شرب الشراب جدا ويزيد في علتهم وينفعهم
ماء العسل بالافاوية وغير الافاوية صفة ماء العسل المتخذ بالافاوية
يوخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب
ويوخذ رغوته واذا قارب الادراك طرح فيه من الفلفل والزنجبيل
والسنبل والقرفة والقرنفل والخولنجان والمصطكى من كل مثقال مسحوقة
منخولة ويلقى فيه مصرورا في صرة ويستعمل

الباب السابع في السهر

السهر افراط في اليقظة وسببه يبوسة تغلب على الدماغ
من غم شديد او عن استفراغ كثير او تعرض للشمس في الايام الحارة
او عن سهر ضروري بسبب حراسة شيء او سفر قال جالينوس رايت
رجلا سهر بحفظ العنب فاصابه اختلاط وجنون علامته خفة الراس
والحواس وجفاف اللسان والتخريق علاجه ترطيب مزاج الدماغ
وحلب لبن النساء على الراس وتزريق الراس بدهن البنفسج ودهن
القرع وصب الماء الذي طبخ فيه الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والشعير

والخس والاستحمامات والشمومات الطيبة والشومات
الرطبة المنومة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم المرزنجوش
واللفاح ومما يجلب النوم الملك الكثير والاصوات المستوية
الهادية مثل هبوب الرياح وجرى الماء وسماعهما ان لم تكن هائمة
ومما يجلب النوم الغرق الخفي الكثير والتعب ومما يجلب النوم اللفوان
والزعفران والشبت والافسنتين اذا وضعت تحت الوسادة والنقل
باللوز والخشخاش يجلب النوم والشبت الطرى اذا اتخذ منه
اكليل ووضع على الرأس يجلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب
اذا لم يجلب النوم علامة الرديئة تدل على حدوث الوسواس والجنون
ويسقى كل غداة ١٠ من شراب البنفسج وشراب الخشخاش بالماء الحار
والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب والاسفاناج والكزبرة
الرطب وصب الماء الفاتر العذب على الرأس ومما يجلب النوم
بقوة شم واللفاح واليبروح ودخول الحمام بعد استمراء الطعام واجتناب
كل حريف وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى والامتلاء وسوء

سر ماحوز بفارسي علف مرو خشك خانند و خصيت [illegible] طبيعت [illegible] در درجه سيوم بود خشكى وى در درجه چهارم وگويند گرمست در درجه اول واين سير ماحوز بود [illegible] لطيف محلل و مسكن رياح باشد و بلغم بگشايد [illegible] [illegible] صداع [illegible] نافع بود و [illegible] يعني [illegible] رطوبت بود [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

الهضم

الهضم علامته وجود السبب علاجه علاج الحمى والوجع و
تنقية البدن ان كان من امتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب
سوء الهضم

الباب الثامن في السبات السهرى

سببه اجتماع اسباب السبات واسباب السهر واختلاط
البلغم مع مرة صفراء ويسمى السبات السهرى علامته نوم طويل
في وقت وارق مخلق في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى
سوء المزاج الحار على الدماغ غلب السهر ويكون الوجه في بعض
الاوقات منتفخا ونحوه حمرة ودمعان وقة العين بالماء علاجه
تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب بالحبوبات والحقن
وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع لهم جدا صفته
تربد محكوك ملتوث بدهن اللوز درهم سقمونيا نصف دانق
بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل نصف درهم بنفسج ايارج هليلج
اصفر ملح نفطي نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج
ويحبب حبا ولهم ايضا صفته حقنة ينفعهم سنا مكى ٥ نخالة

مصرورة في خرقة كتان كف برسياوشان كف بنفسج يابس ٣ عناب
وسبستان مكل ٣٠ اعداد نيلوفر جلته كف بابونج واكليل الملك
مكل ٣ يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل
فيه فلوس الخيار شنبر ١٠ ومن دهن البنفسج والعسل مكل ٥ ٣ ومن
الملح والبورق مكل نصف درهم يسحق ويذر فيه ويحقن ونوع
من هذه العلة يسمى التخوض وسببه مادة سوداوية غليظة
يتحرك الى الدماغ ويتركم فيه البخار ويسمى ايضا الاخذة علامته شخوص
العين وفساد الحركات وان يبقى العليل على الحال الذي كان
قبل الاخذ علاجه تنقية البدن بالحقن الحارة ان احتمل العليل
وان لم يحتمل فبخطل من ماء ورق السلق وماء الحماض والخطمي
ووزن آس بورق ارمني ودهن الخل او سكر احمر ٥ ٣ وشحم
الحنظل مقدار دانق ونصف يطبخ ويحقن به وان اوجبت
حاله الفصد فافصد القيفال واحجم على الساق وان لم توجب
فاسقه كل غداة من البادرنجبويه ٣ ومن الافتيمون ٣ ومن

الجلنجبين

الجلنجبين العسلي ٣ والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا
ظهر النضج استعمل حب الافتيمون او مطبوخه هذا اذا لم تكن
حمى ولا حرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة مزاج فضع على راسه
دهن القرع واللوز الحلو والبنفسج والنيلوفر وانطل راسه بماء
البابونج والشبت والبنفسج والخشخاش وبزر الخس وغذه بغذاء
سريع الانهضام مثل الحسوا المتخذ بدهن اللوز او دهن الخل ويمرخ
مؤخر راسه بالاصمغة المحللة وقد تكون هذه العلة من تراكم
بخار البلغم الغليظ الفج علامته ان العليل يبقى شاخصا ولا يطرف
علاجه علاج السبات من الجوبات المسهلة والحقن المطلقة
ويدهن مؤخر الراس بدهن الزنبق المفتوق فيه جندبيدستر
او فربيون **الباب التاسع في الصرع** سبب الصرع سدة غير
تامة تحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء فيمنع الروح
النفسانية عن السلوك الطبيعي فيها ولذلك لانه غير تام علامة السكتة
يصبح سريعا ويسكن سريعا لانه كريح غليظة تشنج جميع الاعضاء

طرف برهم زدن چشم کرزاد

من برد الرعد
يوخذ افتيمون وغاريقون ولباج
واسطوخودوس يدق وينخل ويعجن
بزبيب طائفي ويتناول منه مثل
الجوز قبل الطعام فانه يدفع الصرع
في ذلك الاسبوع ١٢

المتحركة ويعم جميع البدن لان السدة عرضت لمبادى الاعصاب
وربما كان معه زبد وسببه مخالطة الريح والرطوبة علامته
رداءة الحواس وخبث النفس وثقل الراس وتقدم اوجاعه
وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب بين ومنها ما
يكون المادة فى تجويف الدماغ ومنها ما تكون بشركة المعدة ومنها
ما تكون بشركة اعضاء آخر واما ما كان خاصا بالراس ومادته
بلغمية علامته كدورة الحواس والحيرة والبلادة وبياض اللون
وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة و
غلظها وبطوء النبض واختلافه واختلاج الحاجب وحركة فى
اللسان غير مستوية علاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج
وحب الصبر ومطبوخ الزبيب والحقن القوية ويشرب كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والبادرنجبويه [illegible] ومن
الجلنجبين العسلى او الغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
وشىء يسير من الدارصينى وتنقية البدن بعد ظهور النضج فى

حب جيد للصرع ٥

القارورة يجب بهذا صفته ايارج فيقرا مثقال زبد مثقال حب
النيل نصف مثقال صبر اسقوطرى مثقال شحم الحنظل نصف درهم ملح
هندى نصف درهم انيسون درهم سقمونيا دانق كثيرا دانق مصطكى دانقان
يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب او يحبب القوقايا او يحبب
الاصطمخيقون ويبالغ فى تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدن المصروع
اولا من ان يصيبه حر قوى او برد قوى ويجتنب ايضا من النظر
الى الماء الجارى ومن الجلوس فى مهاب الرياح ومن الجماع ومن
الجلوس فى الحمام طويلا ومن الغذاء الذى فيه شىء من المبخرات مثل
الثوم والبصل ومن النظر من المواضع العالية الى الاسفل ومن الكثير
ومن ركوب الفرس خاصته ومن النظر الى الاشياء البراقة والعجلة (العدو)
والتقلب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع بخاصيته
فيحذر من الاطعمة الغليظة مثل الباقلا والعدس ولحوم البقر
والتيوس والباذنجان والارانب والجوز والتمور ومن الادوية
المبخرة الحادة مثل الفلفل والخردل وينبغى ان يبخر دماغه فى وقت

الصرع لكي يفيق سريعا وينبغي ان يقتصر من الغذاء على ماء الحمص مع لحوم
الدراريج والطياهيج والدجاج مع الدارصيني ويسعط بدهن
الزنبق المغلي فيه جندبيدستر او يحل الحلتيت في ماء العسل ويصب
في حلقه عند النوبة او يحل الشيلثا في ماء المرزنجوش ويقطر منه
في الانف ويعدل مزاجه بالترياق الاربعة الذي صفته جنطيانا
رومي زراوند طويل حب الغار مر صاف من كل جزء سوية يدق
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويتعاهد تناول
المثروديطوس او معجون السيساليوس صفة معجون سيساليوس يؤخذ
عاقرقرحا اسطوخودوس من كل ١ غاريقون ٥ قردمانا وحلتيت وفدا
مدحرج من كل ٢ يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين المعمول من ماء البصل الغار
والشربة منه مثقال واما من السوداء علامته الفزع وطول الصمت
والخفقان وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة الريق علاجه تنقية الدماغ
والبدن بحب الافتيمون او بمطبوخ الافتيمون وتقوية الراس بالمشمومات
الحارة العطرية مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج والعطوسات

ترياق الاربعة

معجون سيساليوس

سيساليوس

مثل

مثل المسك والغالية والشونيز والنطولات الملطفة مثل البابونج
والشبت والاكليل والمرزنجوش ويسقى شراب البادرنجويه مع ترياق
الاربعة والمثروديطوس وان ينفخ في مناخرهم الفاوانيا المسحوق فان
له خاصية عجيبة في ابتداء الصرع الذي تكون مادته سوداء ويستعمل
الغرغرة بايارج فيقرا او بخل العنصل والخردل مع العسل ويتوقى من ابتلاع
الخردل مع العسل فانه يؤذي الدماغ عظيما واما من الدم علامته علامات
غلبة الدم وقطر الدم من الانف ومن المواضع المتصلة الاصداغ
كالمعدة واللثة وحمرة الوجه علاجه استفراغ الدم بقدر القوة والحاجة
وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقوية الراس بدهن الورد والخل
وشم الخل وماء الورد وسقي رب الفواكه واما ما كان بشركة المعدة
فعلامته الغثي والتهوع قبل النوبة واختلاج المعدة ودغدغة ولذع
فيها سيما اذا جاع واختلاج الشفة وكثرة البزاق وسيلان اللعاب
انطلاق در
وانطلاق الطبيعة ودرور البول وخفة الصرع عقيب القيء وشدته
عند الامتلاء والتخم علاجه القيء اولا بطبيخ الشبت والكنكرزد والعسل

وللخ‍ثم الاسهال بالحبوب المنقية والمعاجين الملطفة مثل معجون
الخيارشنبر والشهريار ان وبتجويد الهضم وتقوية المعدة بالجوارشات المقوية
المسخنة للمعدة مثل جوارش المصطكى والعود والعنبر ومعجون مادة
الجبوة واسهال الطبيعة بمطبوخ بذر الترنجبين والهليلجين والافتيمون و
البادرنجبوية وتناول ثلث ليال متواليات كل ليلة مثقالا من الايارج
معجونا بالعسل والغذاء ماء الحمص والقلايا المزورة مع لب حب القرطم
والدارصيني والكزبرة فان الكزبرة تمنع البخار من الصعود والقلايا
المزورة مع لحوم الطياهيج والدراريج والدجاج والنقل ٤ بمثل
الفستق والقشمش واما بشركة عضو آخر مثل العقبين والساقين و
الرحم واليدين وذلك بسبب مادة باردة او ريح غليظة ترتفع من
تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان مسالك ذلك العضو
منسدة ولم ينفذ فيه الروح الجولاني فتحصل المادة في ذلك العضو
وتفسد وتصير باردة سمية فتتادى هذه الكيفية الباردة السمية
الى الدماغ بطريق الاعصاب فيكثف مجارى الروح النفساني لشدة

برده فينفر الدماغ عنه ويتشنج علامته الاحساس بارتفاع شيء من ذلك
العضو ويحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى يبلغ الى الراس وباخذه
التمطى والتثاوب ويتمدد اعضاؤه علاجه تقوية ذلك العضو
واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم والفضول الردية الفاسدة بحب
القوقايا وحب الايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاذيا وتلطيف
التدبير بالاغذية المسخنة الملطفة والادهان الحارة وتسخين العضو
بوضع المحاجم الحارة عليه من غير شرط وتفريج ذلك العضو والدلك
الكثير وتارة يحدث الصرع من الصفراء واذا حدث من الصفراء
يكون سريع الزوال علامته صفرة اللون والعين والالتهاب وشدة
اختلاط العقل والاضطراب والذي يحدث بالاطفال المسمى
بام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث الصرع لهم الا مع الحمى و
حرارة المزاج علاجه استفراغ الصفراء بمطبوخ الاهليلج
ومطبوخ الفواكه واقراص الطباشير الملينة وتبديل المزاج بالربوب
الباردة المقوية للدماغ مثل رب التفاح والحماض والاترج والشوحط

وذلك الاطراف بالماء الحار والنخالة وقد يحدث الصرع من لذع العقارب
اذا وقعت على العصب او لارتقاء بخارات باردة سمية علامته حدوث
الصرع بعد اللسع علاجه سقي جلاب من الجلنجبين او من بزر
الاذرباج ثم يغلي ويحل فيه ترياق الاربعة درهم والغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب
القرع لارتقاء بخاراتها الردية وشدة الحاجها علامته صفرة اللون
وكثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع واللحاس بصعودها
ووجع البطن علاجه قتلها واخراجها بسقي كل غداة من اللبن
الحليب نصف رطل مع السكر الابيض او الغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم ثلثة ايام متوالية ثم يوخذ في اليوم الرابع من الشيح
الارمني والبرنك الكابلي المقشر والترمس والتربد والترخون والقسط
المر من كل واحد من حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن
الحليب نصف رطل ويشرب ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ
بالكلية فان تاخر عن الاستفراغ يشرب عليه من الخل الثقيف

ا من الماء الحار والغذاء ماء الاقط مع الثوم الكثير ويتناول بعد ذلك مقدار
درهم من الكبريت اليابسة مع الدبس ٣ م ويحمل فرزجة من مرارة الثور والبقر
الادسي من كل واحد من شحم الحنظل نصف درهم ١ ويتناول المري عشرة
وثلثين الى عشرين دراهم قال ابن ماسويه الصرع والسل داء لا يكاد ان
ان يبرا والقول في علاجها فضل وقال بولس رايت صبيا باشتراك الرحم
وكانت المرأة حاملة فلما ولدت سكون سكن وقد يكون الصرع بسبب
ورم في الطحال وقد يكون بمشاركة المراق علامته آفة تلك الاعضاء
وصلابة الطحال ونفخة وعلامة المراق في منز الجشاء الحامض وفي
الطعام الغير المنهضم علاجه صرف العناية بامر هذه الاعضاء قال
جالينوس يؤل لامر صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج واذا احدث
بالرضع صرع بنفعهم ولا تعالجهم فان الاسعان في السن يبريهم وقال
بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرون سنة فانه
يموت وصويه والمترو ديطوس نافع لاصحاب الصرع جدا وترياق
الثمانية ينفعهم نفعا عظيما بينا وهذه صفة الترياق الثمانية

نداوند طويل وريوند چيني وقشور اصل الكبر وحب الغار وخطيانا
وقسط ومر وعروق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة مثقال وقال بعض الحكماء ان العاقر قرحا اذا دق ناعما
ونفخ في انف المصروع ان عطس يرجى برؤه وان لم يعطس لم
يرج قال ابن سوية الزبد الحادث في فم المصروعين كانه تنقية
لهم صفة دواء ينفع اصحاب الصرع البلغمي والسوداوي نفعا
علجا دارصيني وزبيب منقى من عجمه وعلك البطم من كل ٣ ٢
قردمانا واذخر من كل ١٢ اظفار الطيب وسنبل رومي وسليخة واكليل
وسعد وحب الغار من كل ٣ قصب الذريرة ٩ زعفران ٢ يدق
وينخل بخرقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه مقدار درهم

باب العاشر في النسيان النسيان اما فساد الذكر والفكر
والتخيل وسببه اذا كان البلغم الرطب الذي يرطب اجزاء
الدماغ ويمنعه عن قبول ما ينطبع فيه كالشمع الذائب السيال
الذي لا يقبل الطبائع علامته بلادة المجرب وثقل الراس وكثرة

النوم وكدورة الحواس ودمعة في العينين علاجه تنقية الدماغ بحب
الايارج او بحب القوقايا او بايارج لوغاذيا والغرغرة بماء العسل
الذي يطبخ فيه الفوتنج او الخردل والعطوسات مثل الكندس والشونيز
والخردل ثم تبديل مزاج الدماغ بالنطولات والادهان الحارة
مثل دهن الزنبق والخيري والقسط التمام والمرزنجوش ونحوها ثم
الجندبيدستر والفوتنج والمسك والجوزبوا والشيح واخذ الانجيل
المربى ومادة الجوز صالح لصاحب هذه العلة وخل العنصل
سكنجبين نافع في هذه العلة يشرب كل غداة حلاوة من بزر الارايح
درهم ومن البادرنجبويه ٣ ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
٣ ومن الجلنجبين العسلي ٣ والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والفلفل بعد ظهور النضج التام في القارورة يسهل
الطبيعة بحب الايارج والحقن الحارة المذكورة والزيادة في الحقن
في باب الصرع والكندر والمصطكي خاصية في تجفيف الدماغ و
الزيادة في الحفظ والوج المربى بالعسل ايضا يزيل النسيان قال

دواء للصرع البلغمي و السوداوي

شا نيل … ومن اراد ان يزيد في حفظه فليأكل سبع … طائفيا بالغداة على الريق ومن اراد ان يقل نسيانه ويكون حافظا فليأكل في كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل ويصطبغ بالخردل مع طعام كل يوم ومن اراد ان يزيد في عقله فليداوم كل غداة بان يكون باللبن … سودا مع سكر طبرزد ١٣

دوفر النسيان الذي مع صحة البدن يدل على الصرع او السكتة ويحذر
صاحب النسيان عن الماء البارد اشد التحذير من الخس خاصة ومن
البقول الباردة الرطبة ويتعاهد الجلنجبين العسلي والسكري او مادة
الجوز او الاطريفلات ويجعل مكان الماء ماء العسل والشراب الريحاني
موافق لصاحب هذه العلة صفة شراب ريحاني يوخذ دن من
جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالشمع الصافي ويبخر فيه
الند والمسك حتى يعبق ويوخذ عصير القشمش او الرازقي فيروق
ترويقا جيدا ثم يملا الدن منه ويلقى فيه لكل ثلثين رطلا منه من
السكر الابيض رطلا ويصر في خرقة من القرنفل والدارصيني والبسباس
وجوزبوا لكل وزن ٣ ويطرح في الدن فيكون مقدار الشراب منه
مائة رطل ويغطى راس الدن ويشد ويترك ستة اشهر وان احتيج
الى ان يكون احسن يجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب النسيان
ويجلب الحفظ من الادوية السعد والزنجبيل والوج والفلفل والدار
فلفل ويستعمل الاكباب على المياه الملطفة المحللة كماء البابونج و

والمرزنجوش واشباههما والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم
والحزن وتعاهد البحث والدرس والمحادثة مع الاخوان ومؤانستهم
والسرور والنشاط واستماع الاصوات الحسنة يزيد في الذهن صفة
دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ادبار البلغم فيه فلفل
ودارفلفل ووج ودارصيني وقرفة وسنبل لكل واحد سنبل الطيب ٥
جوزبوا ٣ زعفران ٢ عود ني ٢ مسك دانق يدق وينخل بحريرة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال والذي يزيد في
جوهر الدماغ بخاصيته فمنه الجوز الهندي ومرقة الدراريج والطيا
والدجاج قال [illegible] تدبير الانسان من النسيان الحيث ينسى
كل شيء حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع لهم جدا صفته ان يوخذ
كندر ووج وسعد من كل ا فلفل وزنجبيل من كل ٢ يدق وينخل بحريرة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وينفعهم ايضا الوج المربى
ويرشح الوج كما يرشح الزنجبيل اذا اخذ منه كل يوم درهم وقد يكون
النسيان من السوداء فلا ينطبع فيه شيء لفرط الجفاف علامته

السهر واما وجفاف المنخرين ولا يميل عليدان يتكلم متتابعا سريعا واذا
كان الزمان خريفا والسن كهولة والمزاج يابسا واللون باذنجانيا
كان اوكد في الدلالة علاجه تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط
السوداوية بحب الافيتمون او مطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن
الخل ودهن الجزر على الرأس ويسقى كل غداة من النيلوفر ومن البلور
بجيوية مكل ٣ ومن السكر الابيض الفائق ادراهم والغداء مزورة
الماش مع الحمص ولب اللوز والاستحمام الدائم وحلق الرأس وتدهين
بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروخات والنطولات الحارة
الرطبة وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة علامته
تخيل المصبغات والقران وجفاف المنخرين وقلة الزكام وسخونة
ملمس الرأس علاجه تنقية الدماغ من المواد ان كانت وترطيب مزاج
الدماغ بالنطولات المطبوخة فيها الحشائش الباردة الرطبة
مثل البنفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الرأس بدهن البنفسج و
القرع وتغريق الرأس بهذين الدهنين ويسقى كل غداة جلاب

من شراب البنفسج ١٠ ومن الترنجبين والغداء الحسو المتخذ من لباب
الحنطة والسكر الفائق او يوخذ العناب والسبستان مكل م عددا
ومن البنفسج يابس كا ومن السكر الابيض او من الترنجبين ١٠ ايطلي و
يصفى ويشرب والغداء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناج
والقرع الرطب وصب الماء الفاتر العذب على الرأس ويتناول
الزبيب الاحمر الطائفي والجوز الهندي نافع في هذه العلة جدا

الباب الحادي عشر في الماليخوليا

هو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما خلط سوداوي يختص
الدماغ نفسه واما ان يكون بسبب امتلاء جميع البدن من الخلط
واما ان يكون بالمراق علامة الذي يكون بسبب اختصاص السوداء
بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء ونحافة البدن وسواد
اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسوداء والكد والتعب
وصلابة النبض وبطوه وخلافه وصبغ القارورة وسبوق التخم و
القراقر في الاحشاء وكثرة الشعر في البدن والتفزع وحب الوحدة

وكثرة الغم وطول الصمت وكثرة الفكر وكثرة النظر الى الارض واكثر ما تكون ما
-لنخوليا في الخفاء والمنهوكين علاجه فصد الصافن واخراج الدم
بقدر القوة والطاقة وتغريق الرأس بدهن البنفسج والقرع واللوز
الحلو وتنقية الدماغ بالحبوب المسهلة للسوداء كحب الافتيمون مرة بعد
اخرى وينبغي للمعالج ان لا يسأم من تنقية بدنهم واسمائهم لان هذا
الخلط عسر النضج والتحلل ويشرب كل غداة من شراب البنفسج ١٠ او من
الترنجبين ١٠ والغذاء ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناج وبعد ظهور
النضج التام في القارورة تنقية البدن بالحبوب المذكورة قبل او بمطبوخ
الاهليلج الاصفر والاسود وبالحقن الحادة واللينة المذكورة في النسيان
والثبات على حب الواجب وادمان حلب اللبن الحليب على رؤوسهم
وليحذر اصحاب الاحتماء هذه العلة من السمك المالح والقديد المملح و
الكرنب والعدس خاصة والباقلي ولحوم الصيد والبقر والماعز و
الجبن العتيق والخل والخردل وجميع الاشياء الحارة والحامضة والما
لحة والحريفة والقابضة وينفعهم بعد اخراج السوداء تناول الاغذية

اللذيذة

اللذيذة والتمتعة التي لا طعم لها وينفعهم الفالوذجات الرقيقة المعمولة
بالسكر الابيض ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجدي والدجاج
المسمنة والشراب الرقيق الكثير المزج وادمان الحمام وترك التعب
وفي الجملة جميع ما يخصب البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم
فعلامته رطوبة المنخرين وسيلان اللعاب والثقل والبلادة
والكسل والابطاء عن الجواب والسكون وقلة الاضطراب والحركة
وقلة الحرارة البدن علاجه الفصد من الصافن او الباسليق و
سقي جلاب من الباذرنجبويه والنيلوفر واصل السوس المحكوك المرضوض
من كل ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم وبعد النضج تنقية البدن بحب الافتيمون او بمطبوخه
واذا كره المطبوخ او الحب يسقى من السنا ٧ ومن الباذرنجبويه و
والنيلوفر من كل ٣ ومن السكر الابيض ١ يغلي ويصفي ويحل فيه من
معجون النجاح ٦ مثاقيل او ٥ مثاقيل ويشرب صفة حب
ينفعهم ويسهلهم برفق من غاريقون افتيمون ٢٠ بسفايج ١٠ غاريقون

٥ ملح هندی ٣ اسطوخودوس ٨ ايارج فيقرا ١٠ الثربد منقى ٣ و
ينفعهم ايضا دواء المسك الحلو والمفرح الذي هذا صفته بادرنجبويه
قشر الاترج قرنفل مصطكى قرفة جوز بوا قاقلة نارمشك بهمنان
درونج زعفران زرنباد بزر البادروج بزر الفرنجمشك من كل ٢
مسك خالص ثلث دانق ويوخذ اربعون اهليلجة كابلية وثلثون
املجة ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ثم يصفى ويلقى عليه
رطل من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادوية
المنخولة ويعجن به والشربة مثقال وان حدث المالنخوليا بسبب
احتراق الصفراء فعلامته ان يكون معه الهذيان والتهور والوثوب
وكثرة الاضطراب والصياح والغضب والضرب والشتم وخرق
وشتام
الاثواب وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره الشا
لفة حارا يابسا كان اوكد في الدلالة علاجه تنقية البدن والدماغ
بحب البنفسج او بمطبوخ الاهليلج الاصفر او بمطبوخ الافتيمون
وبمعجون النجاح وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع ودهن اللوز

صفة مفرح

الوثوب
بر جستن و نشستن کردن

الحلو

الحلو وصب اللبن الحليب الكثير على الراس ويحذره السهر والجوع و
التعب والعطش والوحدة والغضب وان احتجت الى غسل راسه
فاغسله بورق الخلاف والبنفسج والخطمي والنخالة ويكون غايتك
مصروفة بتبريد الدماغ وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم وحفظهم
على مقدار الحرارة والبرودة وان كان حدوث المالنخوليا بسبب احتراق
السوداء الطبيعي كان اعسر علاجا وابطأ زوالا واردأ حدوثا من
سائر الاخلاط لانه سوداء ارضية غليظة لا تجيب بسهولة علامته
كثرة الهم والفكر والتخيلات الرديئة والفزع والبكاء وحب الخلوة
والوحدة علاجه تنقية الدماغ وجميع البدن من الاخلاط السوداوية
بحب الافتيمون ومطبوخه وايارج جالينوس وايارج لوغاذيا ومعجون
النجاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة جلابا بماء الباذرنجبويه و
لسان الثور والنيلوفر والبنفسج اليابس من كل ٣ ومن الجلنجبين السكري
١٠ او الغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيء يسير من الماش
المقشر واذا ظهر النضج فاسقه مطبوخ الافتيمون او مطبوخ الهليلج الاسود

وسقی ماء الجبن مع الافیتمون نافع لهم صفة ماء الجبن یوخذ رطل
من لبن الماعز فیغلی بالنار ویصب علیه اوقیة من سکنجبین و
یساط الملك یرفع الغلیان ثم یرفع ویصفی ویشرب ما فوه وایضا
صاحب
مرقة الدیك الهرم مع البسفایج والایارج جالینوس فی تنقیة دماغ
هذه العلة خاصیة عجیبة والحقنة بالحقن اللینة کبزر الکتان والحلبة
والخطمی والنخالة وماء کشك الشعیر والبنفسج الیابس والرطب
والنیلوفر والبابونج واشباههما واورد علیه ما یبهجه ویسره ویولد
فیه نشاطا وما یحرکه من السماع بالالحان الطیبة والنغم والاخبار
السارة ودخول من یوانسه وغرق رئوسهم بالادهان الرطبة کدهن
البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب علی الراس
وینفع من هذا النوع ما یطلی علی الراس عایرطبه ویجلب النوم مثل
النطول الذی هذه صفته یوخذ من البنفسج الیابس او الرطب
قشور الخشخاش وبزر الخس وبزر الخطمی وکشك الشعیر مکل کف
فیطبخ فی قمقم ویطل به الراس ویجلب علیه بعد ذلك اللبن

من

من الثدی ویغرق قطنة فی اللبن ویوضع علیه ویسعط بالادهان
التی ذکرناها ویسقی کل غداة جلابا من ماء لسان الثور مع السکر الابیض
صفة مفرح
او یحل فیه من المعجون المسمی بالمفرح مثقال وهذه صفته یوخذ
من ورق الورد الاحمر من السنبل والقرنفل مکل ٥ ومن البسباسة
والقرفة وبزر الفرنجمشك مکل ٣ ومن المسك الخالص دانق ومن
قشور الاترج المجفف ٣ یدق وینخل ویعجن بشراب التفاح ویستعمل
دواء المسك الحلو
دواء المسك الحلو ینفعهم وهذه صفته لؤلؤ وبسد وکهربا و
ابریسم خام مقرض یوخذ مکل ٣ مسك تبتی خالص مثقال ونصف
بزر الفرنجمشك وبزر النمام وبزر المرزنجوش ومصطکی وجوزبوا
وفلفل ودار فلفل ودارصینی وقرنفل وجزبوا وساذج هندی
وقشور الاترج درهمان وبزر الباذروج مکل ۱ ونصف یدق
وینخل بحریرة ویعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقد
یحدث المالیخولیا بسبب حدوث ورم فی المراق او بسبب سدة
ینهامن خلط سوداوی غلیظ ویرتقی منه بخارات علامته انتفاخ

البطن ولينه وضيق الصدر والاحساس بارتقاء بخارات شبيهة
بالدخان الى الحلق وكثرة الريق والجشاء الحامض او الدخاني و
قلة الاستمراء والجوع المفرط بسبب انصباب السوداء الى فم المعدة
علاجه اسهال السوداء من المراق برفق بالمطبوخات اللينة
والحقن الغير الحادة ويسقى كل يوم من الباذرنجبويه ٢ ومن لسان
الثور ٢ ومن الجلنجبين السكري ١ والغذاء الزيرباج مع الدجاج
و بعد ظهور النضج اسهال الطبيعة بمطبوخ الخيارشنبر والسكر
٥ ومن السكر الابيض ١٠ او من فلوس الخيارشنبر المرسوس في ماء
الباذرنجبويه ولسان الثور مكلى ٢ ويصب على المراق ماء البابونج
والشبت والمرزنجوش ودهن السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن
في المزاج حرارة واما اذا كان مع حرارة المزاج فترك الاستفراغ با
الواحدة وترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه وصب
الماء الحار الكثير ويسقى جلابا من النيلوفر وورد الهندباء وعنب
الثعلب مكلى ٢ ومن الترنجبين ومن السكر ١ والغذاء ماء الشعير وشراب

البنفسج

البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان بحل منه ١ اما حارا ويشرب
والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب
ونوع اخر من الماليخوليا يسمى القطرب تشبيها بحال القطرب و القطرب
حيوان صغير يمشي ويتردد على وجه الماء ولا يهدأ ساعة وسببه
سوداء محترقة وعلامته ان صاحبه لا يهدأ ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتجه
مع حذر من الناس وشدة العبوس وتقطب الوجه علاجه ترطيب
مزاج الدماغ وتغريق الرأس بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقية
البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية محترقة بمطبوخ الافتيمون و
ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب ٥ ومن العناب
١٠ اعداد ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال الحمام
الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس عقيب الحميات الحادة
وسببه ارتقاء بخارات حادة من مادة الحميات علاجه
ترطيب مزاج الدماغ وحلب اللبن الحليب عليه ووضع جراحة

القرع والخيار وصب الماء عليه وسقي السكنجبين ١٠ مع ماء الفرج

٥ واكل الخس والهندبا وبقلة الحمقاء والغذاء ماء الشعير مع

الفراريج والجداء وقد يحدث بعقب تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل واطعمة بنقول بخرة حارة كالثوم والبصل

والخل او بعقب جلوس كثير ومشي في الشمس في زمن الباحور

فيجفف الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر في امر من الامور

او بسبب كثرة المدارسة والفكر في حل الشكوك في المسائل الدقيقة

الغامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان الباردة الرطبة

المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب الحليب

واسعاط دهن البنفسج ولبن النساء وقلما يحدث الماليخوليا

بالنساء واذا احدث بهن كان اردأ واخبث واذا ظهر لهن بسبب

احتباس طمثهن فعلاجهن تلطيف دم الطمث بسقي جلاب

من البرسياوشان واصل السوس المحكوك والزيتك بكل ٣ ومن

السكر والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم او الزيرباج

المعول

المعول بالخل والحمص والزعفران والسكر والحق والزعوتر والصندل

لاف زان

وحب الرفع فوق العادة ولبس ثياب الشهرة بخلاف العادة

والخيلاء والتكبر انواع من الماليخوليا وسببه آفة في الافعال الفكرية

وحال الشهوة بالحرقة والصبوة علاجه ترطيب مزاج الدماغ

بالادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس والياسمين والنطولات

بماء الحشائش الحارة الرطبة ويقصد بها وسط الراس والغذاء

ماء اللحم وماء الحمص والدجاج والطياهج والدراريج واشباهها

والعشق قريب من الماليخوليا بل هو فوع منه وقال بعض الحكماء

هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرته على

بعض الصور والشمائل وقال بعضهم هو جنون الهي علامته

صفرة اللون وتنفس صعداء والغلة والحرقة والبهوت والاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه

وصلابته والسهر علاجه شغل النفس بالاشغال العظيمة الشاغلة

والنقلة والسفر وان لم يتهيأ فبالصيد والشطرنج والغناء

وتجويد الغذاء ونحو ذلك وترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة
وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض والاترج او التفاح با
لمفرح المعتدل الياقوتي والغذاء مزورة الزيرباج مع الفروج و
ترك ذكر المحبوب ورؤيته والمحال في محالة قال جالينوس ينبغي ان
يكون الاسهال في الماليخوليا بادوية قوية لانها عسرة الاجابة وقال
بعض الحكماء فلا تياس من برء اصحاب الماليخوليا والزم العلاج
فان السوداء خلط غليظ عسر النضج والتحلل يحتاج الى الحاح شديد
عليه **الباب ثاني عشر في السكتة** السكتة تعطل كل الاعضاء
عن الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ و
تحول بين ارتقاء الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ
الروح نفساني من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه العلة تقع
بغتة فلا تبقى من الحركات الا التنفس وسببها خلط بلغمي غليظ
لزج وقد يكون سبب السكتة غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ
وجميع شرايين الدماغ منه وتسمى هذه السكتة الخانق القلبي علامة

السكتة التي سببها البلغم غليظ اللزج ثقل الراس والدوار والطنين و
الدوي والكسل عن الحركات وظلمة البصر واختلاج جميع البدن
والنوم الكثير واسطكاك جميع الاسنان في النوم وامتلاء العروق و
برد الاطراف وكثرة البزاق والمخاط والزبد في السكتة يدل على صعوبة
العلة وصعوبة النفس ايضا يدل على عسر انحلال السكتة قال بقراط السكتة
اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كان ضعيفة لم يسهل برؤها
وان اشتبه عليك هل مسكوت حي ام لا فقلب جفنه فان لبث
لا محالة غائب الحدقة او وضع قطنة منفوشة على منخريه فان
تحرك القطنة فهو حي والا فلا علاجه اولا ان لا يحركوا ولا يعالجوا
حتى يمضي عليهم سبعة ايام ثم اذا مضت الايام سبعة فعلاجهم اولا
ان يلت فتيلة بدهن زيت او دهن سوسن ويلوث بايارج
فيقرا ويدخل في حلقه حتى يقيء وينفخ في انفه المسك والكندس والشونيز
والخربق والفلفل المسحوق ويوجر المرو ديطوس او الترياق الكبير
من ايهما حضر مثقال يحل في ماء العسل مرة كثيرة فان لم يوجد فماء

الانيسون والكمون والمصطكي يمرس فيه الجلنجبين العسلي ويشرب
ويحلق رأسه ويطلى عليه جندبيدستر والفلفل والفربيون والكندش
والزنجبيل والشونيز والقرنفل والقاقلة ويوضع على رأسهم قلنسوة
من اللبد ويوضع فوق القلنسوة طابق حار ويحقن بالحقن الحارة
التي فيها قنطوريون دقيق وشحم الحنظل والفربيون وامثال ذلك و
يشرب في كل غداة جلاب من الانيسون وبزر الرازيانج ولسان الثور
مكل ٣ ومن الجلنجبين العسلي او الغذاء مزورة من ماء الحمص ولب
حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدار
صيني وينقى دماغهم ورؤوسهم بحب الايارج وحب اللوغاذيا
في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة والامكان والغرغرة ويقطر
في مناخرهم مرارة الكركي مع ماء المرزنجوش ويقتصر من الاشربة على ماء
العسل هذا علاجهم الى ان جاوز اربعة وعشرين يوما واذا برؤوا من
هذه العلة لا بد وان يقعوا في الفالج وفي اللقوة على قدر كثرة
المادة وقلتها وان كان حدوث السكتة من مادة دموية فعلامته

درد الاوادج

درود الاوادج والعروق وحمرة اللون وقطر الدم من المواضع المهملة
الانصداع وتنفس من غير غطيط وهذا اذا لم يحل الى الفالج
علاجه فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة
وتنقية الدماغ بحب البنفسج وسقي جلاب حار ساذج من السكر
١٠ او مع المفرح المعتدل بمقدار ٢ او مع اصل السوس والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز او الحمص ثم يعالج بالحقنة التي ليست
ثم بقوية الغرغرة بماء العسل وحده وقد يحدث السكتة بسبب سقطة
او ضربة على الرأس فينكسر القحف ويتورم الغشاء وينسد مسالك
الروح النفساني عن السلوك علامته تقدم السقطة او الضربة
علاجها الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ
بالشمومات والعطوسات الباردة وبالخلخلة المقوية للدماغ وباقي
علاجه علاج اورام الدماغ

الباب الثالث عشر في الفالج

الفالج استرخاء احد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي
ينسد منه مسالك الروح النفساني التي هي الاعصاب فيحدث منه

الغطيط خرخرة في الحلق
وغطيط النائم والمخنوق نخره

الحدداو لازم الفالج ثانيا علامته بطلان الحس والحركة ويكون
النبض فيه بطيئا متفاوتا وبياض القارورة ونجاحتها وكثرة البزاق
وكثرة النوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة احمر او اصفر
بسبب ضعف الكبد او بسبب ورم فى الكبد واذا كان العضو
المفلوج بلونه الطبيعى ولا يصير ذابلا ولا اصفر فيرجى برؤه وما كان
بخلاف ذلك فانه عسر علاجه ان لا يسقى المفلوج شيئا من الادوية
القوية الى اليوم الرابع لان سقى الادوية فى اليوم الاول يزيد فى
العلة بسبب حركة المادة وانصبابها فى العضو الضعيف فاذا جاوز
الاربعة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون و
البادرنجبوية من كل ٣ ومن الجلنجبين العسلى ١٠ او الغدا مزورة من
ماء الحمص مع لب حب القرطم وشئ من الفلفل والدارصينى الى
ستة ايام او ثمانية ايام واحمه فى تلك الايام عن شرب الماء الا ماء
العسل او ماء الاصول فاذا ظهر النضج التام فى القارورة فاسقه
حب الصبر واحقنه بالحقن الحادة صفة حب الصبر الذى يسقى

فى الفالج صبر اسقوطرى مثقال بوزيدان ومامیزج وتربد محكوك
ملتوث بدهن اللوز من كل ٦ غاريقون نصف درهم الملح الهندى
دانق ونصف شحم الحنظل نصف درهم انيسون نصف درهم مقل
دانق يدق الجميع وينخل ويجبل بماء الرازيانج ويشرب ويصبر عليه حتى
يسهل اسهالا صالحا ويغذى اخر النهار بمزورة من ماء الحمص مع
لب حب القرطم ولحوم العصافير ويحقن بعد ثلثة ايام بحقنة هذه
صفتها ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والحسك واكليل
الملك وورق الخروع او حبه ومرماخور والسذاب الرطب والكرنب
والنبت والقيصوم وبزر الكتان والبابونج من كل ١٠ شحم الحنظل نصف
درهم قنطوريون دقيق ٣ يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع
الى الثلث وينزل عن النار ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت
١٠ ومن المرى ٥ ومن العسل ٣ ويدق ومن الملح الهندى والبورق
الارمنى والمقل من كل نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خفت
من النجح والترح بسبب هذه الملح والبورق فابدله بعصير الكراث

وان لم يحتمل هو الحقنة بسبب حرارة المزاج وحمى القلب فيحقن بجدع
الحقنة بزر الكتان وورق السلق وورق وشبت ونانخواه
ومرزنجوش وحرمل واكليل الملك وقرطم وحلبة مكل كف يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويحل فيه السكر والعسل والمري
مكل ١٠ من دهن الزيت ١٥ ويحقن به ومما ينفعهم سريعا اخذ معجون
المروديطوس والترياق الكبير وجوارشن البلادر من ايهما حبة
مثقال يحل في شراب البادرنجبويه ١٠ او يشرب واذا دبرت بهذا
التدبير الذي ذكرناه وظهر علامات البرء فعليك بتمريخ الاعضاء
العليلة بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق والسوسن ودهن
الغزنون ودهن الجندبيدستر ودهن الشونيز ودهن السذاب
ودهن الحنظل والنفط الابيض ودهن الخردل وينفعهم مضغ الفلفل
والدارصيني واصل الاذخر وبزر الانجرة ويطلى على رؤوسهم النوشادر
مع دهن البلسان ومما يستفرغ بقايا الخلط من ادمغتهم التعطيس
بمثل المسك والخربق والنوشادر والفلفل والبورق وماء الثوم

والكندس

والكندش او يحل قدر طسوج من الجندبيدستر في دهن الزيت او
الزنبق ويقطر في مناخرهم وشم الرياحين الحادة مثل السوسن
والنسرين والنرجس والياسمين وينفعهم السكنجبين العنصلي
مع الزوفا اليابس وينفعهم سقي ايارج فيقرا في كل اسبوعين مرة
وسقي ماء الاصول القوي الذي هذه صفته اصل الرازيانج واصل
الكرفس واصل الاذخر مكل ٥ بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون
مكل ٣ نانخواه وزراوند وشونيز مكل ٢ يغلي الجميع بسبعة ارطال
ماء حتى يرجع الى ثلثة ارطال ويصفى ويسقى كل يوم اوقيتين مع العسل
١٠ او الفانيذ من ايهما كان ٢ وينبغي ان يتعاهد في كل اسبوع شرب
للثروديطوس او الترياق الكبير مع شراب البادرنجبويه او يحذر
من اكل العشاء وفي الطب القديم اذا اردت ان لا يصيبك
فالج فلا تنم الا وبطنك خفيف وليحذر من الحمام وصب الماء
الحار على الرأس ومن الانبذة والمسكرات كلها واذا كان الفالج
مع حرارة المزاج فعليك بتسكين حرارة المزاج اولا بشراب التفاح

والسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الزيرباج فاذا سكنت
الحرارة فابدا بعلاج الفالج كما ذكرت والخدر نوع من الفالج و
علاجه علاجه **الباب الرابع عشر في التشنج** التشنج تقلص
العضو الى مبدائه وهو على نوعين احدهما بسبب رطوبة تملاء العصب
والعضلة فتنقص عن طول وتزيد في العرض وذلك يحدث
بغتة وثانيهما بسبب استفراغ كثير يحدث في العصب جفافا وذلك
يحدث قليلا قليلا وهذا هو التشنج اليابس ويستدل على سببه
من المزاج والسن والبلد والتدبير السالف علامة التشنج الامتلائي
ان يعرض بغتة من غير سبب ظاهر وعلامات غلبة البلغم
علاجه اذا كان بسبب الامتلاء علاج الفالج وتنقية البدن
بحب الاياراج وحب الشبرم برفق بعد نضج الاخلاط ويسقى بالغدوات
جلاب من اصل السوسن المحكوك المرضوض ٣ ومن الجلنجبين السكري
١٠ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او دهن الجوز
او دهن الزيت ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط والزنبق والجند

وعلامة التشنج الذي سببه الرضاع واجتماع المواد في الثدي كونه في اللواتي يرضعن من غير مرض واختصاصه باليدين على الاكثر وينتفعون بالتعرق انتفاعا بليغا فاكثره فان كان تشنج واسع الصدر ١٩ مز مختار

بيدستر والفربيون والنمام والمرزنجوش ونحو ذلك وهذا التشنج سهل
المعالجة بطيء اسرعها وينبغي ان يكمد بالملح المسخن والجاورس ونطل
بطبخ البابونج والشبت والسعتر واكليل الملك واما ما حدث
من اليبس فهو اعسر قبولا للمعالجة وابطاء من التشنج الرطب اذ
لا يبرا الا في النادر وسبب التشنج اليابس استفراغ كثير او سهر
دائم او حركة قوية او غم مفرط او مرض حاد او هم علامته ان يحدث
قليلا قليلا مع هزال العضو ودقته وتقدم الاسباب المجففة علاجه
ترطيب البدن بسقي الاشياء المرطبة مثل لبن الاتن ولبن النساء
لبن النعاج وماء الشعير بدهن اللوز الحلو او الحسو المتخذ من النشا
واللحوم الدسمة من الجداء والحملان والفراريج والسمك الصغار الرضراضي
وشرب الشراب الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج و
القرع ويسعط بلبن النساء ودهن البنفسج او يسقى شراب الخشخاش
او شراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه صفته ورق الخس وورق
القرع والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وورق الخشخاش نصفه

دو ورق السلق ويرتخ ابدانهم بعد خروجهم عن الابزن بيوم وطي معول
بدهن البنفسج والموم الصافي و الكثيرا اسقي ماء الرمان العذب
وماء البطيخ الهندي وماء الخيار مع السكر الابيض الفائق نافع
لهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب و
الاسفاناخ وبقلة الحمقاء والرجلة وقد يحدث التشنج بسبب لذعة
العقرب علاجه سقي الترياق الاربعة مع جلاب من السكر والغذاء
ماء الحمص وتحدث التشنج لسبب قرحة حادثة في العصب علاجه
علاج القرحة وقد يحدث لسبب الديدان علاجه قتلها واخراجها
بالشيح والترمس والرخس والتربد والقسط والغتبيل وحب النيل
ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الا ان التمدد
هو تشنج العصب من الجانبين والكزاز تشنج بدءا من عضلات
الرقبة وعلاجها علاجه **الباب الخامس عشر في اللقوة والاختلاج**
والزكام اللقوة علة تحدث بغتة في عضلات الوجه والعين وتحدث
اعوجاجا في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه واذا نفخ في فيه

خرج من شق واحد وسببه خلطا بارد غليظ تسد مجاري
العصب المودي للحس الى فتبطل قوة المضغ وقوة المذاق علاجه
ان لا يحرك الملقو بالعلاج الى يوم السابع لانه يخاف منه الغشاوة
والسكتة وعلاجه علاج الفالج واستعمال الغراغر بايارج فيقرا
وماء العسل وقشور اصل الكبر وشئ يسير من لوزة وسعوط بدهن
المرزنجوش ومرارة الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب
الفالج وليكن مقامه في بيت مظلم فينظر في المرآت الصينية
وتكب بعد التنقية التامة على البخار المياه المطبوخة التي فيه
القمام والمرزنجوش والسعتر والشيح والمرزنجوش والمهلجوز والجندبيدستر
ونحو ذلك ويمضغ الكندر والشونيز والمصطكي والحلتيت ويمسك
في الفم جوزبوا والفلفل والقرنفل والدارفلفل ونحو ذلك و
للمضوغات تاثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقي كل يوم من بزر
الرازيانج ومن البلادر بحجيوه ولسان الثور مكل ٢ ومن الجلنجبين
العسلي والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني

والفلفل والنانخواه فان لم ينجح بهذا الدواء فافزع الى الحقن النجر الحادة
ولا تستعجل الى الدواء الحار المجفف للمادة المغلظة لها والمقوة
فى الجانب الايسر فصل الاختلاج مقدمة اللقوة ومنذر بها
وسببه الموجبة لها رطوبة بلغمية لزجة يحللها الحار الغريزي
ويصيرها ريحا او بخارا لا يخرج من المسام برعة لغلظهما وتروم
القوة الدافعة دفعها فتقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك
الاختلاج علاجه تنقية البلغم من البدن بالحبوب المسهلة و
الايارجات وتلطيف التدبير وسقى شراب الباذرنجبويه مع
الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج والغذاء ماء الحمص مع الدارصينى
والتكميد بالكمادات المسخنة والضمادات المحللة المذكورة فى باب
الفالج واللقوة وذلك الموضع المختلج بالادهان المسخنة مثل دهن
الناردين والزنبق والقسط ونحو ذلك فصل الزكام تحلب
فضولات رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما مزاج حار
يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس فى الراس

او وضع

او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة
الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو ذلك مما يسخن الدماغ ويرق
الفضول وينصب الى المنخرين علامته حكاك الانف وحمرة الوجه
والعين علاجه فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة وعلى حسب
الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ وشرب كل غداة جلابا
من العناب ٥ او من السكر الابيض ٣ والغذاء مزورة من الماش
مع لب اللوز وان كان معه سعال وصداع فالجلاب من البنفسج
اليابس والرطب ٥ ومن السبستان ٢٠ عددا ومن العناب
٢٥ عددا ومن السكر الفائق والترنجبين مكده او من البنفسج المربى
١٠ او من شراب البنفسج ٢٠ وان كان معه سهر فشراب الخشخاش
والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان
كان بسبب برد يصيب الراس فيكثف الجلد وينسد المسام و
يحتقن البخارات بسبب كثافة الجلد وحصافته علامته تقدم
السبب علاجه تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة

والتبخير بالند والتطولات والتمومات الحارة ودخول الحمام وان
كانت الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة بالسنا ٥ والبسفيج والنيلوفر
مكل ٥ واصل السوس المحكوك المرضوض والبرسياوشان مكل
٣ والسكر والترنجبين مكل ٥ والغذاء المزورة من الماش والحمص
والانكباب على ماء الحشائش الحارة مثل المرزنجوش والشبت و
البابونج والاكليل وان حدث سدة ولم يجر الخلط فيخ بالعنبر و
الجلجلان والقرطاس ونحو ذلك الباب السادس عشر في
الرعشة الرعشة علة تحدث في الاعضاء الالية ويكون عن ضعف
القوة الحاملة للعضو وهي حركة ارادية او ثبات ارادي مختلطة
بتحريك غير ارادي وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة
يعرض للعصب فيرخى واكثر ما يحدث الرعشة للمشايخ و
الذين يدمنون شرب الراح بافراط وشرب المياه الباردة
بافراط وقد تحدث من الاعراض النفسانية مثل الغضب والخوف
والفزع والخجل والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت مفرطة علاجها

سقي

سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون مكل ٣ او من الجلنجبين
العسلي ٥ والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدار صيني
والزنجبيل والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية
البدن بحب الايارج وحب الصبر ويسقى الادهان الحارة بعد
التنقية مثل دهن الفستق والبندق والجوز والخروع والبان
ويدهن اصول الاعضاء بدهن القسط والزنبق ويعرق في
الشمس والحمام الحار والتمرغ على الطوابق الحارة وينفعهم لحوم الجرذ
والجنول واكل الثناء مجل نفعا بينا وادمغة الارانب ينفعهم
ايضا الخاصية فيها والتي تكون من سوء مزاج بارد بلا مادة
سببها مصادمة الهواء البارد بافراط وشرب الادوية المبردة
والمياه الباردة علاجها تسخين الاعضاء بمرخ الادهان الحارة
المذكورة من قبل ويسقى جلاب من الحلتيت مع ماء العسل
والتمرغ بدهن الجندبيدستر والتي تحدث من ادمان شرب
الراح علاجها ان يمنع من شربه ويقوي دماغه بدهن الاس

والخلاف والورد وشربه بوجب الفواكه والغذاء العدسية
مع الكزبرة والتي تحدث بسبب الخوف والغضب والفزع علاجها
ازالة السبب المهيج لها باي حيلة تقدر عليها او بالنوم والراحة
والتوديع والغناء. والتي تحدث بسبب اللذة والفرح فيزول
سريعا لسرعة زوال سببها وقد تحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب
لاستفراغ كثير وهذه ردية يتزجد الاشفاء لها ويعالج على كل حال
بالمرطبات مثل شراب البنفسج وشراب التفاح والغذاء مزورة
من الماش مع القرع ولب اللوز الحلو والحسو المتخذ من الدقيق
والسكر ودهن اللوز وينفع صاحب الرعشة دلك الاعضاء والتمريخ
بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج ونحوه صنعة دهن
البابونج يوخذ من البابونج الرطب من يغلي في اربعة امناء من
الماء العذب برفق وتودة حتى يرجع الى من ويصفى من البابونج
ويلقى فيه من دهن الحل ويغلي ثانيا غليا رقيقا خفيفا حتى يفنى
الماء ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل صفة الاخرى لاتخاذ دهن

البابونج

البابونج يوخذ من دهن الحل الطري ويلقى فيه اوقيتان من البابونج
الرطب ويوضع في الشمس اربعين يوما وقلما تحدث الرعشة في الشبان
الا لمن يشرب الشراب الصرف كثيرا او يمتلي من الطعام دهرا طويلا
ولا يستعمل الرياضة اصلا ورايت شيخا ممعنا في السن قد اصابه
هذه العلة وشرب ماء ملحا كثير الملح فاسهل اسهالا قويا فبرء وقد
تحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي سم علاجه سقي الترياق
مع شراب الباذرنجبويه والغذاء مزورة الحمص وازالة السبب لها
وقال جالينوس الشيوخ يسرع اليهم الرعشة بادنى سبب

الباب السابع عشر في ضعف البصر

سبب ضعف البصر اما سوء
مزاج بارد رطب مع مادة ترد الدماغ ورطبته ويغلظ الروح الباصرة
علامته الدمعة والرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان
العين ويزداد بعقب الاكل والنوم وعند التخم خاصة علاجه
سقي جلاتب في كل غداة من بزر الرازيانج واصل السوس بكل ٣
ومن السكر واو الغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ

من كل غذاء عليه وبعد ظهور النضج في القارورة تنقية الدماغ بحب
ايارج فيقرا او بحب البنفسج المقوى بالتربد والسقمونيا المشوي
والغرغرة بماء العسل والاطريفل والايارج والتكحل بالروشنا
البكير والباسليقون الممسك ونحو ذلك واما من سوء مزاج
حار مع مادة فان كان دمويا فعلاجه الفصد والحجامة ولزوم
الحمية وسقي جلاب من العناب ١٠ ومن البنفسج كا ومن الترنجبين
١٠ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتنقية
الدماغ بحب البنفسج والتكحل بابرود العين ويد بعدها مثل الحصرمي
ونحو ذلك **الباب ١٨ في الرمد** الرمد ورم حار في الملتحمة
وذلك الورم لازم من الحكة والوجع والثقل والطبقة الملتحمة
هي الطبقة الظاهرة من العين وجوهرها لحم ابيض دسم مخالط
بجميع عضلات العين وجميع اجزاء العين مستور بها علامة
الدموي منه الوجع مع اللذع وحكة العين وضربان الصدغين
وورم وكثرة التمدد والرمص والدمعة والثقل وان كان صفراويا

فعلامة

فعلامة الحكة واللذع بلا رمص ودمعة علاجهما فصد القيفال من
الجانب العليل ولا يقرب في اول الامر دواء اذ ما يؤذي العين
ذكية الحس جدا وتلين الطبيعة بماء الفواكه او حب البنفسج ويسقى
كل غداة جلابا من العناب ١٠ او من البنفسج الرطب او اليابس ٥
والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ وان كانت
الصفراء غالبة فماء الرمانين المخوضين بالسكر الابيض او التمر الهندي
او الاجاص والعناب مع السكر او يسهل الطبيعة بطبوخ الهليلج
الاصفر ويقطر في اول الامر لبن النساء مع بياض البيض في العين
ويضمد العين بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة الرطبة او الكزبرة
نفسها او العدس والعاقيا او الماميثا والتغذي بالاغذية الباردة
الرطبة المزة مثل مزورة النارنج مع لب اللوز والسكر لان
المزورة الحامضة ضارة له والتكحل بالشياف الابيض والكافوري
والافيوني ان اشتد الوجع والتحس والالتهاب ويقطر في العين
اللعابات الباردة الرطبة مثل لعاب بزرقطونا ولعاب حب

[illegible]
في هيجان العين من المشي في الشمس وعلاجه
ان يشم الافيون ويطلى العين به وان كان من
يبوسة حتى كان ينقبض [illegible]
[illegible]
... علي فيه

السنفرجل لبن امرءة ترضع جارية وتضمد العين بالعصارات
الباردة مثل عصارة الخس وبقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب
الثعلب الرطب والملوخيا الرطبة ونحو ذلك وان كانت المادة
منصبة فى العين فاضمدها باء عنب الثعلب الرطب ودهن القرع
ويغسل الوجه بماء الورد والثلج وان كان سبب الرمد ورما بلغميا
فعلامته الانتفاخ من غير حمرة ووجع كثير وكثرة الرمص والدمعة
والتصاق الجفن عند النوم والثقل فى الرأس علاجه تنقية الدماغ
بالحبوب المسهلة والايارجات والغاريقون والتهيد وشم الحنظل
والحقن الغير الحادة وان كان الوجع مفرطا فيقطر العين بماء
الهندباء وعنب الثعلب قال بقراط الرمد الرطب سليم بطئ البرء
والرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف منه قروح العين وان كان سببه
ورما سوداويا فعلامته عدم الرطوبة والالتصاق وقلما يكون
هذا الورم الامع الصداع علاجه ترطيب مزاج الدماغ بشراب
البنفسج وشراب الخشخاش وبجلاب من البنفسج والسبستان والنيلوفر

والسكر

والسكر وبالاغذية المرطبة مثل مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناج وماء الشعير
والارز والحمام والنشوقات والقطورات والضمادات وتنشق الرياحين
المرطبة المزاج الدماغ وترك الاستفراغات القوية بالواحدة والذى يولد الرمد ممد
بخاصيته فيه الثوم والعنب الحلو النخج والبطيخ والباذنجان والجوز قال
ثابت بن قرة قد يحدث الرمد بترك الاستحمام الانسداد المسام الباب
التاسع عشر فى الطرفة الطرفة هى دم طرى ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب
انخراق اوردتها بسبب ضربة او لطمة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة علاجه الفصد
والحجامة او لا ثم الاستفراغ وتليين الطبيعة وسقى جلاب من العناب م ا
ومن البنفسج ه ومن السكر الابيض م ا ومن الترنجبين م ا والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الفواكه ويقطر فى العين
دم جناح الفرخ من الحمام حارا او دم جناح البط والاوز ونحوه او مع الطين
الارمنى او يضرب بيضة مع دهن ورد ويضمد على العين او يقطر فى العين لبن
امرءة ترضع جارية والرادعات فى الابتداء ينفعهم مثل الماميثا والطين الارمنى
والورد والعوفل وفى الانتهاء يضمد بها بهذا الضماد كاكليل الملك ودم الاخوين

يقص رر

شياف الابار

واصل السوس وزعفران وصفوة البيض المضروب بدهن الورد وقد يحدث الطرفة
في الناس عن لذة فيقطر في العين لبن جارية مع شي من الكندر المسحوق ويضع
على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد ايضا بورق
عنب الثعلب الطري واذا احدث الطرفة عن لذة يحتمي عن اللحوم والحلاوي
بالواحدة ويشرب كل غداة جلابا من العناب ا وبن البنفسج الرطب او اليابس
٥ ومن السكر الابيض ا والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وينقي الدماغ
بحب البنفسج المقوي بالسقمونيا المسكا او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج
ونحوها وينفع من هذه العلة استعمال شياف الابار وهذه صفته دم الاخوين
وافيون مكل ا اقليميا مغسول وتوتيا واسفيداج وكحل وكندر مكل م انزروت
او نصف دق ويحق حتى يصير كالهباء ولا يتهاونون بها ويشيف
يسحق بعد ذلك على الصلاية مرة اخرى واذا وهت العين بسبب
سقطة او ضربة فعلاجه فصد القيفال والحجامة ويسقى جلاب من العناب
ح السكر والبنفسج المرشح الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ
الفواكه ا الغذاء العدسيات مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذلك

شياف الابيض

ينفع في هذه العلة استعمال الشياف الابيض الذي هذه صفته
اسفيداج مغسول ١٠ انزروت م نشا وكثيرا مكل ٢ افيون نصف م
يدق ويسحق كالغبار ويتخذ شيافا **الباب العشرون في الظفرة** الظفرة
زيادة عصبية تحدث في الملتحمة وتحدث من الماق الذي يلي الانف و
تنتشر وتتعدى وتطول حتى تغشي سواد العين وتشتبه بالسبل ويفرق
بينهما بان الظفرة تبتدئ من جانب واحد فيرى اصلها والسبل يكون
من جميع جوانب العين شديدا ولا يرى اصلها علاجها في الابتداء اذا
كانت رقيقا فصد القيفال وتنقية الدماغ والبدن من الفضول اللزجة
البلغمية الحاصلة في الملتحمة ويحمي صاحب هذه العلة من اللبنيات
والدسومات والاغذية الغليظة المولدة البلغم اللزج ويسقى كل يوم
جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ٢ ومن بزر الاذخر ٢ ومن
الجلنجبين ا والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطيهوج
والقبج وينقي الدماغ بحب الايارج وايارج جالينوس ويكحل بما
الادوية الحارة مثل الروسختج والنوشادر وبرادة الماغ والعسل

ج

شياف الديناجون

وشياف الديناجون والقيصر وابا سليقون والروشنائي نافع لهم صفة
شياف الديناجون اقليميا الذهب واسفيداج مكل ٩ اكثيرا ومر مكل ٥
نحاس محرق ٣ سنبل ولولو الصيني مكل ٣ عروق ادذيخ احمر وسكر طبرزذ
وانافيا مكل نصف درهم افيون ٦ زعفران ٣ نعا ٣ يدق وينخل ويعجن
بماء ويتخذ شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة فلا علاج لها الا
الكشط بعد تنقية البدن بالحبوب والايارجات المذكورة من قبل وشرنة
الظفرة عن الملتحمة اذا كانت متعرفة بها ونوع اخر من الظفرة عصبية كانها
بطانة الطبقة الملتحمة وطهارة الطبقة الصلبة فلا تعالج هذا النوع
بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ويلزم
الحمية وترك الاطعمة الغليظة والعشاء ويداوم بالانكباب على ماء حار
حتى يسخن العين ويحمر الوجه ويدخل الحمام ويفعل ذلك اياما متوالية
فان رقت ودمعت فذاك والا استعمل هذا الشياف شاذنج ٢ اصمغ
عربي ونحاس محرق مكل ١ قلقطار محرق وزنجار مكل ٤ افيون ١
ونصف يدق وينخل ويعجن بماء السذاب والزرابع ويشف

وتشف

ويجفف في الظل ويستعمل **الباب الحادي والعشرون في السبل**
السبل غشاوة تعرض لامتلاء عروق العين من دم غليظ فتنتفخ [illegible]
العروق فيحمر وتغلظ وتسيل منه الدمعة فتعرض الحكة والصداع ويبهر شعاع الشمس
وتنتسج فوق الغر عروق كثيرة حتى يبلغ الى انسان العين والسواد ويضعف
البصر علاجه الفصد وتعاهد الاستفراغ والاستحمام على الخلاء وفصد
عرق الجبهة واسهال الصفراء بمطبوخ الاهليلج المذكور صفته وترك الشراب
الحمام والالبان والتمور والجوز خاصة ويتوقى من الغبار والدخان وكثرة
الكلام وطول السجود والجماع ووطاء المخدة ولو سادة وضيق الجيب ويسقى
كل غداة قبلا بماء البنفسج ٥ والعناب ١٠ ومن السكر الابيض والترنجبين
مكل ٤ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويستعمل بعد النضج مطبوخ
هذه صفته سنامكي ٥ بنفسج يابس او رطب ٥ بلوفرج قشر الاهليلج
الاصفر والكابلي والهليلج الاسود الهندي مكل ٥ وبرسياوشان ٢ تربد
محكوك عرضض ٢ ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار
شنبر ١٠ ومن الترنجبين ١٠ ويلقى فيه نصف دانق سقمونيا مشوي في جوف تفاحة

اي يجفو

يطبخ

اوسنجا وبرئ بسرعة وتجذب النضج وان لم ينفع هذا العلاج وغلظ
السبل واشتد الامر فالعلاج القطع واكثر ما يعرض للابدان الرطبة وبلد يعني
الزنج والحلادي والتتور والالبان وهذه العلة تبرى وتتوارث وينفعهم
استعمال الشيافات الحارة الجلاءة كالباسليقون والديناحون و
الروشنايي وشياف القلقند وقال بعض الحذاق من الكحالين استعملت
شياف القلقند في السبل الغليظة فوجدته بعد ايام تدرقت ونبتت
وهذه صفته روسختج ٥ زنجار ٣ نوشادر ٢ بورق وزرنيخ صعد
مكل ١ يسحق وينخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم يشيف الباب
الثاني والعشرون في جرب العين الجرب ثلثة انواع احدها يحدث
في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة قليلة وحمرة كثيرة والثاني
خشونة اكثر وحمرة وغلظة اقل والثالث قوي خشونة وغلظا
وحمرة من الثاني علاج النوعين الاولين اسهال وتنقية البدن
والفصد اوحيا والكحل بالادوية الحادة الجلاءة ومثل الروشنايي
والشياف الاحمر والشياف الاخضر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل

السبل يبرى ويتوارث

شياف القلقند

معه لانه يصلح الرمد فان حدث معه حكة او بثرة فاستعمل الادوية اللينة
او في تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج الاصفر او بحب الافيثمون او بمطبوخه
وهو اولى واصلح قال جالينوس لا شيء اجود للجرب من ان تقلب الجفن ويذر
عليه العفص مسحوقا كالكحل ويمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل اصله
فلا يعود البتة وان طال المدة وازمن وصار الى النوع الاخر اعني النوع
الثالث علاجه تنقية البدن بماء الفواكه او بمطبوخها واتخاذ البنفسج
المربى كل غداة ٥ مع الزنجبيل ٢ والغداء مزورة من الماش مع الاسفا
خ ويحك الجفن كل غداة وعشي بالسكر واذا كان مع هذا النوع حكة فالعلا
ج ان يوخذ هندبا غض يدق ويبل منه رفادة ويمسح عليه
دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم فان كفي والا يعالج با
لشياف الابيض وشياف الاثار والذرور واذا احدث الجرب والخشونة
التي في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمى ويستعمل ادوية بمساحقة
فلا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية الثانية لئلا ينجذب اليها
اكثر مما يتحلل الباب الثالث والعشرون في الماء وهي رطوبة تقف في

التنقية الجيدة وتفتيح مجارى وخروج النور والشعاع الى المبصرات ويمنع
نفوذ الاشباح الى البصر على اختلاف الرأين وسببه اما برودة مزاج الدماغ
واما من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة على الرأس فتحرك الدماغ ويجرى
منها ما كان محتبسا في بطونه وتفسد تنقيته ويثقل العصبة المجوفة عن الرطوبات
السائلة وقد يكون سببه الصداع المزمن علامته ان يرى قدام العين
امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر او يرى اشعة مختلفة
الاشكال وهذه الخيالات قد تحدث ايضا بسبب ارتقاء بخارات من
المعدة فلا يدل ح على النزول ويفرق بينهما انجلاء المعدة وامتلائها اعنى خيالات
اذا كانت تعقب الامتلاء والتخم وهو من بخار المعدة واذا كانت تعقب الجوع
والجوع فهو ابتداء نزول الماء علاجه في الابتداء تنقية البدن والدماغ
بحب ايارج فيقرا وبحب القوقايا ويسقى كل غداة جلابا من بزر الكشوث
ومن البادرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض ومن الجلنجبين السكري
والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام
الغرغرة بماء العسل وايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول

والفواكه

والفواكه والجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء التكحيل
بالشيافات الحادة المسددة والاكحال المبددة للماء كشياف المرارة
والباسليقون واستعمال هذه الشيافة في ابتداء نزول الماء نافع صفته
ان يؤخذ مرارة التيس فيطرح في كل درهم منه مثقال من شحم الحنظل مسحوقا
كالكحل وفربيون نصف درهم ونوشادر نصف درهم وسكبينج كذلك ويصف
ويلتمع هذه المرارة في الهاون حتى يحل ثم يجفف في الظل ويشيف بماء
الرطب والسذاب الرطب ويستعمل بان يحل بماء الورد ويقطر في العين و
ينفع من ذلك المرارة نفسها اذا ادخل فيها الميل ويكحل به العين وينفع منه
ان يؤخذ مرارة واحدة من مرارة البقر او الحوت او الكركي او اللقلق
او الاوز وتوشل كليهما اعنى اللقلق والاوز بماء الذراريح الرطب ويصب الذراريح
في قارورة مطينة بطين الحكمة ويوضع على نار فاترة وتحرك بمحلار حتى
تمتزج ويدخل فيها الميل ويتعاهد به العين على الريق ومما يحد البصر ويمنع النزول
ويؤمن منه تنقية الدماغ والرأس في كل سنة مرة او مرتين بالحبوب والايارجات
والمطبوخات المذكورة من قبل وينشق بماء الذراريح وماء السذاب وطبيخ

دروج

الوج وطبيخ الدارفلفل وطبيخ المايران وطبيخ عروق الصفر والمرارة وماء البا

واكليل الخبيث نافع وترك السكر والتخم والعشاء والجماع والمستحكم من الماء النازل

الذى يمنع البصر عن الابصار منعا تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس

ما يقدح وهو الماء الابيض الرقيق الصافى والذى يحس العليل فيه بضوء الشمس

والسراج والذى لا يقدح جميع انواع الغامى والزيتى والحصى والاسمانجونى

والمنتشر الرقيق الذى لم يكمل بعد صفة تكحل بحجر البصر ويمنع النزول يوخذ توتيا

فيسحق بماء المرزنجوش المقصور بعد ان يبل ثلث مرات ويجفف ثلث مرات

ثم يلقى عليه الزنجبيل والدارفلفل والمايران من كل مثل عشر التوتيا ويسحق بماء

الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه حبة من المسك **الباب**

الرابع والعشرون فى الجهر وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلة الروح الباصر

او رقته جدا فلا تحتمل ضوء الشمس وتجتمع فى الظلمة علاجه تقوية مزاج

الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول

الرؤس والاكارع والهرائس والعنب والتين الرطب والخس والخيار

فان الخس يقوى البصر الضعيف ويضعف القوى وتسقى كل غداة طلابا

من العناب مع السكر الابيض والغداء ماء اللحم والاكارع والحملاء والهرائس

المتخذة بلحوم الحملان وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين

الباردة وكحل العين برود الحصرم ونحو ذلك **الباب الخامس والعشرون**

فى العشاء وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة

ترتفع الى الدماغ فتكثف الروح الباصرة وتغلظها وتلطف تلك الابخرة

بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا علاجه ان يسقى كل غداة طلا با

من بزر الرازيانج واصل السوس من كل م ومن الجلنجبين العسلى آ والغداء

مزورة من الحمص يلتحب القرطم مع لحوم الدجاج والقبج والطياهيج

الفلفل والزنجبيل والخردل ويستفرغ البدن وينقى الدماغ بحب الايارج

والغوقايا والتعطيس بمثل المسك والجندبيدستر والكندس والفلفل

والاكباب على المياه المطبوخ فيها مثل البابونج والشبت واوراق الرازيانج

والحسك وعيدان القنبيل والفلفل والدارفلفل نافع ويذر على كبد

التيس المشوية ويكحل مع الماء الذى يظهر من الكبد حالة الاشتواء صفة

شيافة تنفع اصحاب هذه العلة يوخذ من المسك والزعفران ومرارة

الكركم ومرارة الشبوط ومرارة الماعز بكل اجزاء سواء يدق ويسحق كالغبار
ويشيف ويحل بماء الرازيانج ويقطر في العين **الباب السادس والعشرون**
في البياض هو بياض رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثها
بعد قرحة العين بسبب طول الجفن وانصباب المواد الردية اليه ويمكن
فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضياء والشعاع المحلل للفضلات
المنصبة وهذا اذا حدث للطفل في تمام بره وزال اثره علاجه تنقية الدماغ
بحب الايارج وحب البنفسج وايارج جالينوس ويسقى كل غداة حلابا
من الجلنجبين ه او من اصل السوس المحكوك المرضوض م والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم والتكحل بالاكحال الجالية والمرهم الصغير
والكبير والغسل ان احتيج اليها ويعالج بياض الصبيان بهذا الشياف
يوخذ من الكندر والانزروت والصبر والمرقدم الاخوين والكحل و
الاقليميا الفضة اجزاء سواء يدق وينخل ويشيف بالماء القراح ويستعمل
وينفع من البياض ان يحمر في اليوم مرات كثيرة بعد دخول الحمام ونيرا وبعد
الانكباب على ماء حار وينفع منه خرء الفارة والعصافير وخرء الضبيان

وبند البحر

وبند البحر والبورق والسقمونيا والابنوس والوج والزنجار والاشق وشقائق
النعمان والعسل صفة ذرور اخر للبياض يوخذ بند البحر انزروت وسكر احمر
بكل جزء ومن البورق ربع جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان البياض
غليظا فيستعمل هذا الشياف فانه يقلعه سكبينج واشق وانزروت
اجزاء سواء بند البحر بورق الخبز زاج زنجار ربع جزء ملح اندراني ربع جزء
يدق ويشيف بماء الرازيانج والسذاب وعند الحاجة يحك بماء قد طبخ
فيه الوج ويملك به موضع البياض صفة ذرور اخر بورق الخبز وملح اندراني
وسقمونيا وهو بند الزجاج فان لم يوجد يوخذ من الزجاج الذايب
الابيض او من قلي الصفارين شديد البياض في بوطقة ويوخذ ما ارتفع
منه كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل مع ما ذكرنا **الباب السابع والعشرون**
في الشعر المنقلب هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار و
الاجفان علاجه سقي حلاب من الجلنجبين العسلي قدره اوقية والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن
والدماغ بعد النضج التام بحب القوقايا والايارجات والمطبوخات

التي فيها سهادريج من اثربدو الغاريقون والايارج مكل نصف
درهم ثم التكحل بالاكحال الحادة الملطفة المنقية مثل الروشنائي
والشياف الاخضر والباسليقون ثم نتف الشعر وكي موضعه بابرة
محماة بالنار ويطلي بعد النتف بلبن التين او بدم الضفادع او بدم
قراد الكلب او قراد الجمال او يذر عليه ورد السوسن الابيض المحرق
او يوخذ مرارة قنفذ او يربوع وجندبيدستر يعجنان بالسوية بدم فرخ
الحمام ويطلي موضع النتف وان كانت شعرة واحدة او شعرتين فيلزق
بدبق مع سائر شعرات الجفن بابرة دقيقة ومن احسن علاجه والمجرب
ان يوخذ ادمنة وحافر حمار ونوشادر محرقة اجزاء سواء ويعجن بخل عتيق
ويطلي بعد النتف وان كانت الشعرات كثيرة تحتاج الى التشمير وهو
ان يقطع بعض الجفن ويخاط والتكحل بهذا الكحل ينفع من الشعر المنقلب
نفعا بليغا صدف محرق ومصطكي وقطران اجزاء سواء يدق وينخل
ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى تختلط ويكتحل به واجود العلاج فيه
التشمير وان ادى بالتشمير بسبب ان الجفنين لا يلتقيان بعد ذلك

لقصرهما وان لم يرض بالتشمير فليصبر طول العمر على ايذاه **الباب الثامن
والعشرون في انتثار الاشفار** سبب انتثار الاشفار رطوبة حادة
تحصل في اصول الاهداب والاشفار فتختلط غذاؤها بهذه الرطوبة الحادة
من مثل الصفراء والسوداء وينتثر علامته حرقة وصلابة في الاجفان مع
الانتثار وبسبب مقاساة الامراض الحادة كما تعرض لبعض الناقهين علاجه
تنقية الراس من الرطوبات والمواد الفاضلة وبعد ذلك يسقى المرطبات
ويدهن الراس بالادهان العذبة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع و
النيلوفر والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب
كثرة الاستفراغ ومقاساة الامراض الحادة نترك الاستفراغ بالكلية و
يكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام في اذهاب العلل الحادثة من مقاساة
الامراض الحادة ويستعمل هذا الطلاء فانه منبت الاشفار اصل القصب
الفارسي ونوى التمر والشيح ودخان الكندر محرقة يجمع ذلك كله ويتخذ
كحلا ويمر به على الاشفار بالميل كل يوم وينبغي ان لا يهمل امره فانه ان طال
مرضه ادى الى الناصور وربما تقرحت المحرين فرجة المدة من الانف

التاسع والعشرون في الحول الحول اما من تشنج يحدث في اغشية
الدماغ فيجذب الطبقة الصلبة من اعينهم وذلك التشنج اما من يبوسة
مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة ورطوبات البدن
واما من حدوث امراض حادة ومقاساة حر قوي من الحرارة الغريزية كما يعرض
في مرض قرانيطس علاجه ترطيب الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب البنفسج
وشراب الخشخاش وسقي جلاب من البنفسج الرطب ٥ ومن النيلوفر ٣ ومن
الترنجبين والسكر مكان اكل الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع و
وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحليب اللبن الحليب وصب النطولات
المرطبة على الراس مثل نطول فيه البنفسج وورق القرع وورق الخلاف وورق
الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلاء اغشية الدماغ من الرطوبات علامته
علامات التشنج الامتلائي علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
المحكوك المرضوض ٣ ومن بزر الرازيانج ٢ ومن الجلنجبين السكري ٤ او الغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد نضج الاخلاط تنقية البدن والدماغ
بالحبوب والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس

ولوغاذيا

ولوغاذيا ويدهن الراس بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبت
والزنبق والنرجس ونحو ذلك واما من سوء تدبير المرضعة في التنويم والارضاع
علاجه ان يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها
ويحذر الاغذية المبخرة والادوية الحارة المجففة واما ما كان مولودا فلا
علاج له **الباب الثلثون في القمل في الاشفار** القمل يتولد في الاشفار
من حرارة خارجة على الطبع ومن رطوبة فاسدة عفنة تدفعها الطبيعة
الى الاجفان علاجه اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا والمصطكى
والغرغرة بما ينقي الدماغ بالايارج فيقرا مع ماء العسل ويغسل الاجفان با
الماء المالح ويطلى بعد ذلك دهن نوى المشمش المر ودهن اللوز المر و
يطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر او يدق البورق الارمني وينثر عليه
فان القمل ينتثر منه كله او يسحق الشب اليماني وينثر عليه او يطلى بالزيبق
المقتول مع الحناء والملح ويتعاهد غسلها بالماء البحر او بماء الملح ويكحل
بالاكحال الحادة القاتلة ويؤخذ زرنيخ احمر ويدق مع الميويزج والصمغ
العربي فيطلى ينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب التعفن والتخم ولا

ويحتم على الجوع والحزني **الباب الحادي والثلثون في قروح العين**

محرقة

سبب قروح العين مادة حادة والقروح يكن حدوثها في سائر الطبقات
غير ان ما يخرج في غير الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس علامته الدمعة
والوجع وتحس كنخس الابرة وشدة الضربان علاجه الفصد والحجامة وترك
اللحوم والحلاوى وتنقية الرأس والبدن بحب البنفسج وحب الايارج
وسقي جلاب مع اصل السوس مع سكر الابيض والغذاء مزورة من الحصرم
الماش هذا اذا لم يكن معه حرارة ولا حمى واما اذا كان مع حرارة المزاج وحمرة
العين وحمى الرأس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب
والسكر ها الابيض والترنجبين ه او الغذاء مزورة الماش مع اللوز او يؤخذ
البنفسج المربى والترنجبين مكل او الغذاء مزورة الماش مع اللوز او ماء
الشعير مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ
او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع الاهليلج وان كان معه سهر وشدة
ضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب الدماغ بالادهان
المرطبة المذكورة من قبل والغذاء مزورقة الماش مع القرع ولب اللوز **الباب**

الثاني

الثاني والثلثون في الحرقة الحارة في العين سببها انصباب
اخلاط حارة مرية او ارتقاء بخارات لذاعة الى طبقات العين علاجه
الكحل بالحصرمي وتضميد العين بالهندبا الرطب المدقوق المدهون
بدهن ورد فان كفى والا عولج بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء
الفواكه او بمطبوخ او بطبيخ الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا
من العناب والاجاص مكل او من بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض
ه او من الترنجبين ه او الغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع [illegible]
ويكحل بعد التنقية بالكحال المدمعة صفته كحل يبرد العين ويؤخذ
الفلفل والدار فلفل مكل ا زعفران ٤ حضض ٣ سنبل ٣ كافور دانق
يدق الجميع دقا ناعما ويستعمل في وقت الحاجة ويتعاهد الحمام فان لم ينجع
هذا الدواء فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المقوى بالتربد
والغاريقون والجلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ٣ ومن الجلنجبين
السكري ه او الغذاء مزورة من الحمص مع لحوم الحملان والجزر المنقى و[illegible]
التين والعنب والزبيب وما يجري هذا المجرى **الباب الثالث والثلثون**

في حفظ العين وجلائها ينبغي لحافظ صحة العين ونور
باصرتها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر المتواترين واكل الكوامخ
واللحوم المملحة والعدس والباقلا والباذنجان ويحفظ العين من التخم
والهواء الحار والبارد جدا والغبار والدخان والصياح القوي و[دوام]
الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشياء البراقة وقراءة الخطوط الدقاق
ويصب دائما على الراس ماء فاترا ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع واللوز
الحلو ويكحل بالروشنائي وكحل الجواهر ويكتحل بهذا الكحل توتيا هندي
وكرماني مغسول كا اقليميا الفضة والذهب ونحاس محرق ودند الحجر كحل
اصفهاني وشادنج مغسول كل ايد ق ويحل ويربى بماء الرازيانج منقى مصفى
ثلثة ايام ومرة بماء الاهليلجين المطبوخين ويستعمل الكحل الذي يقوى
البصر جدا ويحفظه ويجليه كحل ٨ مارقشيثا ١٥ اقليميا الذهب المغسول
١٢ لؤلؤ غير مثقوب ٣ لعل احمر نصف درهم زعفران نصف درهم سادج
هندي ٣ مسك نصف دانق يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل في كل اسبوع
مرة او مرتين بقدر الحاجة اليه **الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن**

سببه

سببه اما سوء مزاج حار فان كان سببه غلبة الدم فعلامته حمرة الوجه
وحرارة الراس والصداع والثقل والدغدغة وتخيل الاشياء محمرة علاجه
فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن ماء الخس
والصندل والكزبرة والبقلة الحمقاء ولبن النساء ودهن الورد وماء جرادة
القرع والخيار ودهن الورد والتضميد بالضمادات الباردة مثل حرف
والصندل والكزبرة والبقلة الحمقاء واللوخنة وتغريق الراس بالادهان
الباردة مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش ويقطر فيها شحم
من بياض البيض ودهن البنفسج او دهن الورد او يقطر في الاذن
من هذا القطور وهو ان يؤخذ دهن ورد ٣ وخل خمر نصف درهم وماء
الحصرم نصف درهم يضرب جيدا خضا ويقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا و
ينشف بالقطن ويقطر ثانية وثالثة ويطلى حول الاذن بالصندل
الماورد وماء الكزبرة وماء الخس والخلاف وحي العالم ويسقى كل غداة
جلابا من العناب ٥ ومن البنفسج ٤ ومن السكر ٥ ومن الترنجبين ١٠
ومن البنفسج المربى ٤ ومن الترنجبين ٣ والغذاء مزورة من الماش مع

لب اللوز وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه او الاهليلج الاصفر وان كان بسبب
غلبة الصفراء فعلامته شدة الوجع والنخس والتلهيب وصفرة اللون
الوجه وشدة حرارة ملمس جلدة الراس والعطش والاستراحة بالهواء البارد
وشرب الماء البارد علاجه صب الادهان الباردة في الاذن كما ذكرنا
من قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والتمر هندي وان كان
الوجع شديدًا بحيث لا يطاق يقطر في الاذن حبة من الافيون مذابا
في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المصوصين مع
شحمهما مقدار اوقية مع الترنجبين والسكر بكل ٤ او الغذاء ماء الشعير ان كان
مع الحمى وحرارة المزاج فان لم يكن معه الحمى ولا حرارة المزاج فالغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز واما سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية علامته ان يكون
يكون الوجع من غير حرقة ولا لهيب في الاذن والسكون بالكمادات المسخنة
وتقدم التدبير المبرد وثقل الراس وبلادة [?] المتحرك وكثرة البزاق علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه بكل ٢ مع
الجلنجبين السكري ٤ او الغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم

ولحوم

ولحوم الدجاج والطيهوج وينقي الدماغ بحب الايارج والقوقايا
ويغرغر بايارج فيقرا مع ماء العسل فيهما ماء المرزنجوش والسكنجبين
العسلي ثم يقطر الادهان الحارة فيها كدهن الفجل والقسط والناردين
والزنبق او يقطر فيها ماء المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر
فيها دهن اللوز المر مع ماء الفجل وان كان الوجع مع رطوبة تسيل من
من الاذن فيقطر فيها شيء من مرارة الكركي مذابا بدهن اللوز المر وان كان مع
سوء المزاج البارد مادة سوداوية [?] فعلامته علامات سوء المزاج البلغمية
مع عدم الثقل وجفاف المنخرين علاجه الترطيب بالاشربة والاغذية
الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون
ومطبوخه وصب اللبن الحليب على الراس ويقطر في الاذن الادهان
الحارة الرطبة كدهن النرجس واللوز الحلو واما من ورم او بثرة يحدث
فيها علامته شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة التلهيب والقلق والاضطراب
والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسالت من منخريه صديد او
رطوبة وتكون معه حمى علاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه والتمر

خشت

والترنجبين او بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة
جلاب ٣٠ من العناب ٣ او من البنفسج الرطب او اليابس ٥ ومن السكر
الابيض ٢ او الغداء ماء الشعير مع الخشخاش وان يقطر في الاذن شياف
ابيض مذاب بلبن جارية او بحليب فيهما من الثدى وذلك مما يسكن الوجع
ويطلى على اصول الاذن بالرجيع ماء الكزبرة الرطبة والصندلين وعنب
الثعلب فان سكن الوجع فيها ونعمت والا فيضمد بهذا الضماد نيلوفر ٣
بابونج وبنفسج وخطمى واصل مكلكه باقلا وشعير كل ٥ ايدق الجميع دقا ناعما
ويعجن بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به
ويحذر العليل من تناول اللحوم والادوية الحارة والمبخرة فان لم يسكن بهذا
التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة وفتاح ينبغي ان يقطر في الاذن
لعاب الحلبة وبزر الكتان والموم بلبن الجارية ويوخذ فتيلة من الكتان
ويلت بالعسل ويلوث بالانزروت المدقوق المنخول ويجعل في الاذن
لينقى المدة ويجففها وان بقيت من المادة بقية غليظة فيطبخ الاكليل
والبابونج والشبت والبنفسج والخطمى في قمقمة من الحديد بحادي

الاذن

الاذن ببزالته ومما يسكن وجع الاذن الذى يكون سببه ورما او بثرة
ان يقطر حبة من الافيون المصرى مع حبتين من الجند بيدستر مع لبن
جارية واما من دود متولد من مواد عفنة بسبب قروح طال لبثها لعلة مدة
الحكة الشديدة والاحساس بدبيبهما وخروجهما من الاذن احيانا علاجهما
قتلهما واخراجهما بان يقطر في الاذن ماء الشيح والمرزنجوش الرطب وماء
ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق المذاب مع الخل الثقيف اى
عصارة الافسنتين وماء شحم الحنظل الرطب ثم ينقى بالميل المتخذ من الوبر و
بالتعطيس

الباب الخامس والثلثون في الصمم والطرش

الصمم ان كان مولودا فلا علاج له وكذلك الذى يعرض للشيخ الفاني
وان كان بسبب غلبة الصفراء كما يعرض في الامراض الحادة والحميات
الصفراوية عند ما ترتقي الصفراء الى الدماغ فعلامته علامات غلبة
الصفراء والحمى والالتهاب علاجه سقي شراب البنفسج مع الترنجبين
او البنفسج الرطب مع الترنجبين كل ١٠ او سقى جلاب من العناب
والاجاص كل ٥ مع الترنجبين والشيرخشت كل ٢ والغداء ماء الشعير

ان كان مع الحمى والا فزوفة من الماش مع لب اللوز واسهال الطبيعة
بماء الفواكه ومطبوخها او مطبوخ الاهليلج الذي فيه ربع داروح
من السقمونيا المشوي نصف دانق ثم بعد التنقية التامة يقطر
في الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور مع قشره او يقطر في اذنه شيء من
دهن اللوز وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية غليظة ينصب الى
العصبة المفروشة التي يكون بها السمع علامته ثقل الراس وكثرة النوم
وبلادة الحواس والكسل وظلمة البصر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من الانيسون وبزر الرازيانج مكلا ومن الجلنجبين العسلي او الغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والفلفل واذا ظهر النضج التام
في الماء علقمية ساعة بحب الايارج وحب القوقايا وحب الدخارنا
وحب الاصطمحيقون وان يقطر في الاذن دهن نوى المشمش المرود
من اللوز المر ودهن السذاب والزنبق او يقطر من (دهن) شحم الحنظل او يقطر
ماء الزنجوش مع شيء يسير من مرارة الكركي او يدخل فتيلة من خردل
مسحوقا ناعما بالتين اليابس المدقوق ويجعل في الاذن وقد يحدث

الصمم بسبب سدة تحدث في الصماخ او شيء كثير وذلك يظهر بالحس البصر
اذا حوذي بالشمس علاجه ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو ولبن
النساء ويخرج بالة صنعت كذلك وقد يحدث بعقب سقطة او ضربة
تهتك العصبة المفروشة منها ولا علاج له وقد يكون بسبب يبس كثير
يعرض للدماغ علامته ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وان
يكون بعقب جوع او سهر او تعب مفرط علاجه ترطيب مزاج الدماغ
يصب اللبن الحليب والنطولات الرطبة عليه ويقطر الادهان
الرطبة في الاذن كدهن البنفسج والخل وتناول الاطعمة المرطبة مثل
الماش مع القرع ولحوم الجداء

الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين

الدوي والطنين صوت يسمعه الانسان
لا من خارج وسببه رياح غليظة تتحلل عن فضول غليظة في الاذن
علامته الثقل والتمدد ودوام الطنين علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج مكلا ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض ثم ومن الجلنجبين العسلي او الغذاء مزورة من الحمص مع الانيسون

في الدوي والطنين في الاذن [illegible]
ينبغي الانيسون الحبيب بالماء ويقطر في [illegible]
يكون في الوقت ٢١

والدارصيني ويبر من الزعفران ثم تنقية الدماغ بحب الايارج
وحب الاسطمحيقون والغرغرة بماء الرازيانج مع ايارج فيقرا وان
يقطر في الاذن دهن السوسن والقسط وماء الحنظل المعصور مع شيء
من الجندبيدستر او الجاوشير او الشونيز والانكباب على مياه الادوية
الحارة والحشائش اللطيفة كالبابونج والشبث والاكليل والقيصوم
والشيح والنرجس وورق الغار وورق الحنظل ويقطر فيها سبعة سايلة
او دهن الخيري او السوسن او القسط من ايها كان يجد فيه
للبعض ويقطر وادمان الحمام نافع له وقد يحدث لشدة اليبس والخواء
علامته ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع علاجه ترطيب
مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر وحلب اللبن الحليب عليه ويقطر
دهن الورد المضروب بالخل الثقيف ودهن البنفسج وتناول
الاطعمة المرطبة المخصبة وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف القوة
السامعة كما يعرض للناقهين علاجه ان يسقى كل غداة مطلا بما
من شراب الحماض او شراب التفاح او شراب الاترج من ايها كان

والخواء

والغذاء بما يلطف وتقوية الدماغ بالطيوب الموافقة ويقطر دهن
الورد في الاذن صفة شيافة لثقل السمع والدوي شحم الحنظل او ورق
الخزامى نصف درهم جندبيدستر وزراوند مدحرج من كل او نصف وعصارة
الافسنتين وقسط وفرفيون من كل ربع درهم يدق وينخل ويعجن
بمرارة البقر ويتخذ شيافا وعند الحاجة يحك منه مثل العدسة ويقطر
في الاذن مع قطرتين من دهن اللوز المر الباب السابع والثلثون
في حفظ السمع ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب من الاطعمة
الغليظة الباردة والحارة المبخرة والرياح الحارة والباردة و
الاصوات العظيمة الهائلة مثل الطبول والبوقات والصنوج والرعود
ويتعاهد كل سنة تنقية الدماغ والايارجات واخراج الوسخ من (بالحبوب)
الاذن بالالة التي صنعت لذلك ويقطر في الاذن احيانا دهن الزنبق
والنسرين ثم ينشف او يصب فيها خلا ويذيبها بورق الخز ويترك
حتى يسكن غليانه ثم ينشف ويصب ويفعل ذلك مرات ويصب
فيها بالليل ويكمد من الغد بماء حار فان الوسخ يسيل ويدخل الحمام

ويضع الاذن على الطاق ويعيد ذلك حتى يخرج ولا ينبغي ان يتهاون
بامر الوسخ فانه على طول الايام يتحجر فيصعب الخروج عنها ويثقل السمع ٥

الباب الثامن والثلثون دخول الهوام والماء في الاذن اما الهوام
التي تدخل في الاذن فعلامتها الاحساس بحركتها احيانا وسكونها احيانا
علاجها قتلها واخراجها بادوية قاتلة كالشحم والعسل والقسط المر
وورق الخوخ ونحوها وينفع ايضا لدخول الهوام ان يجعل الصبر في الماء
ويملأ منه الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر او ماء
الترمس او ماء الفودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعز واما الماء الذي
يدخل في الاذن فعلامته ان يحدث بعقب السباحة او دخول الحمام او
صب الماء على الرأس علاجه ان يحجل على الرجل المحاذية للاذن التي فيها
الماء او يميل الرأس نحوه او توضع تلك الاذن على المخدة وتحرك تحريكا
شديدا او تتخذ انابيب دقاق من الشبت او القصب او الرازيانج
ويلف عليها قطن او يغمس في النفط ودهن الزيت ويشعل فيها نارا و
يوضع اسافلها في الاذن وقد احكم لف القطن عليها لئلا يدخل بينها

نارا

نارا ويوضع اسافلها الهواء فانه يجذب الماء ويأخذ خيطا من غزل
القطن منفوش الرأس او فتيلة يدس في الاذن دسا جيدا ثم يخرج ويفعل
ذلك مرات حتى ينشف الماء او لف على ميل قطن خلق قد القي يوما في
الشمس ويحكم لفه على الميل لئلا يبقى منه في الاذن شيء ثم يدخل في الاذن
ويحرك مرة بعد اخرى حتى تنشف ذلك وينفع من دخول الماء الحاد في
الاذن ان يقطر فيها دهن الورد والبنفسج او النيلوفر او الخل تغرا
مرات **الباب التاسع والثلثون في الخشم** وسببه خلط غليظ
يجتمع في بطني الدماغ ويسد المجرى ويعتقل فيهما فينبغي اولا ان
يسقى كل غداة حليبا من بزر الرازيانج ٣ ومن السكر ٢ والغذاء مزورة
الحمص ويلت اللوبا والترمس فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن
وينقى الرأس بحب الايارج وحب القوقايا وبعد التنقية التامة
يعطس بالكندش والشونيز والفلفل والمسك صفة دواء جيد
للخشم وصفه جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار
ويعاش في الزيت عتيق ثم يؤمر العليل ان يملأ فمه من الماء وينكس رأسه

بغاية ما يمكنه الى خلف ويسعط بهذا الدواء وينشفه بجهده ويفعل ذلك
ثلثة ايام بالغدوات فاذا اصابته حرقة ووجع قطر فيه دهن بنفسج ودهن
الكبريت وينفع من الخشم وينفع منه ان يغلى الخل ويوضع فم على راس
الاناء ويدني فمه الى الانف حتى يدخل فيه البخار الى الانف وان كان
الخشم بسبب خلط غليظ واقف في ثقب العظام الشبيهة بالمصفاة
او الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي او ينصب اليهما فعلاجه استعمال
القطورات الملطفة المقطعة مثل الشونيز المدقوق المنخول بخل الغبار
مذابا في ماء السلق او المرزنجوش او الفوتنج او ابوال الابل **الباب**
الاربعون في نتن الانف سببه عفونة الاخلاط في المصفاة
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب اعدادا ومن الاجاص
ومن السكر الابيض او الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين
الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخها او بنقيع المشمش ويغرغر بالسكنجبين
مع الخردل المدقوق وينفخ في الانف الفوتنج المسحوق والبادروج المسحوق
ويغسل الانف كل غداة بماء الفوتنج او بابوال الابل العربية او يوخذ من

المرزنجوش في ماء الفوتنج ويسعط به **الباب الحادي والاربعون**
في بواسير الانف بواسير الانف اما ان يكون مولديا ولا علاج له واما
ان يكون بسبب سدة في المنخرين ومحتها لحم نابت فيهما ويسمى بواسير الانف
ويعتلي منه قصبة الانف ويضيق عنه المجرى فيعدم الشم علاجه اولا
الفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخها او بالاهليلج
ويسقى كل غداة جلابا بماء العناب ومن السكر والغذاء مزورة من الماش
مع لب اللوز وينفع من بواسير الانف مرهم الزنجار وان يلوث فتيلة
في الاشنان الاخضر المسحوق او في الدواء الحاد فانه اقوى ومما يذهب
بواسير الانف ويفنيها قليلا قليلا من غير وجع وشدة الالم ويذهب
في زمان طويل دواء هذه صفته يوخذ قشور الرمان الحامض ويسحق
سحقا ناعما على صلاية ويسقى ماء حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيلة
مطاولة ويدخل في الانف ويمسك اكثر اوقات الليل والنهار ومما ينفعه
ايضا ان يسحق من الزاج جزء ومن الزنجار ربع جزء ويلوث فيه فتيلة
ويدخل في الانف فان لم ينقلع به مرهم الزنجار والدواء الحاد فعلاجه الحديد والقطع

الباب الثاني والاربعون في قرح الانف

سببه اما فضول تنجلب من الدماغ الى الانف فتحمى بالنفس ثم تتحلل اللطيفة ويتحجر كثيفة فيصير قرحة فان كانت القرحة رطبة فعلاجه فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الوجوب ويسقى جلابا من العناب والسكر والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ بحب البنفسج او بمطبوخ الفواكه و استعمال مرهم يتخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضة والاثرب المحرق بدهن الورد وان كانت القرحة يابسة فيسقى جلابا من شراب البنفسج والترنجبين ويكحل والغداء مزورة الماش مع الحمص ويوخذ دهن البنفسج والشمع المصفى او مخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل ويضرب جيدا ويلوث فتيلة ويدخل في الانف وان كانت القرحة عتيقة تغسل كل غداة بخل ثقيف وينفخ فيه الخربق الابيض والحرف او الفلفل مدقوقا منخولا

الباب الثالث والاربعون في الرعاف

الرعاف اما ان يكون بسبب البحران علامته ان يكون في الحميات الدموية او الصفراوية وفي يوم باحوري فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا افرط وضعف العليل واما ان يحدث لسبب اخر وهو

اما حقنة الدم علامته ان يجيء نزفه رقيقا قليلا قليلا علاجه تغليظ الدم وترديده بان يسقى كل يوم جلابا من العناب ٠ امع السكنجبين الساذج ١٠ او شراب التفاح مع ماء الورد ويكحل ٠ والغداء من الاثبرباريس والاجاصية والتمر الهندي مع لب اللوز ويصب الماء البارد على الراس ثم يستنشق الماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج ويشد الاطراف ثم يوضع الاطراف في الماء البارد ويطلى على الراس الطين الارمني والنشا مع الخل الثقيف او ينفخ في الانف عبد محرق ولؤلؤ مسحوقا اجزاء سواء ويقطر في الانف عصارة البادروج وعصارة الكزبرة الرطبة مع شيء يسير من الكافور وينفع منه ذرور هذه صفته يوخذ من العفص الفج والشب والجلنار والجبسين والنشا والصمغ العربي اجزاء سواء ينعم سحقه وينفخ في الانف ٧ او يوخذ عصارة الثلج او عصارة الكزبرة وتبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوخذ قرطاس وودع محرقين ويوضع في الانف او يوخذ روث الحمار ويعصر في الانف او يوضع فيه كثيف اللوز الحلو او يوخذ دقاق الكندر ودم الاخوين و انزروت يدق ناعما وينفخ في الانف او يوخذ قرن ايل محرق وقشور

في الرعاف من بول الغنم ... بنفع ... نافع ... الدبل ... بالنار على الطينة في الوقت ٤١ ... بحرف ... نافع ... هركه بار ... بازالته ... رعاف ... بارد ... بيتكال

بيض محرق وبسد محرق وكهربا محرق اجزاء متساوية وينفخ في الانف
او يوخذ كهربا وورد يابس وجلنار وعفص اجزاء سواء مسحوقة منخولة
وينفخ في الانف او يقطر في الانف ماء الثلج الشديد البرد ويشد الاذنان
والعضدان والخصيتان والفخذان او يضرب الخطمي بالخل ويوضع على
الرأس والجبهة واما من كثرة الدم علامته ان يجئ بحمرة شديدة علاجه الفصد
من القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجئ
منه الرعاف ويوضع عليه محاجم ثلثة او اربعة ويمص مصا شديدا من
غير شرط وينفعهم شرب الماء الصادق البرودة والجلوس في الماء الشديد
البرد والرائب الحامض ينفعهم ايضا واذا دام الرعاف وكثر ينفعهم
جميع ما يغلظ ويبرد كالعدس والحصرم والسماق وجميع الاغذية التي
لها قبض مع حموضة او يجعل لهم فتيلة من غبار الرحى وكندر ودم الاخوين
وشب يماني ويمسك في الانف او يضمد اليافوخ والجبهة بضماد
في هذه صفته عصارة لحية التيس وطين ارمني ودقيق العدس وورق
الورد ودقيق الشعير والصندل والجلنار وورق الخلاف وورق

الخشخاش

الخشخاش والزاج المصري والقلقطار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل و
يضمد به او يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار المحرق وهيلان بخل خمر ويجعل
فتيلة ويوضع في الانف او يوضع ريشة بوتة مبلولة بخل خمر في الانف واما
ان يحدث الرعاف بسبب لذع الافاعي ولا علاج له **الباب الرابع والا**
ربعون في اورام اللسان ورم اللسان يكون اما دمويا علامته
حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب علاجه فصد القيفال و
اخراج الدم بحسب الواجب وتليين الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل
وان استطاع فبمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت او الخيار
شنبر او بماء الفواكه وينفع المشمش والغذاء ماء الشعير واما صفراويا
علامته يبس اللسان كله والوجع والالتهاب والحرقة والعطش وصفرة
اللون علاجه سقي جلاب كل غداة من التمر الهندي او من الاجاص
الجبلي والعناب بكل ١٠ او الغذاء ماء الشعير وماء الرمانين المعصورين
مع شحمهما او ماء الخيار والبطيخ الهندي او تليين الطبيعة بمطبوخ هذه
صفته سنا مكي ١٠ اجاص وسبستان وعناب بكل ١٠ اعداد ينفع رطب

اويابس وبزر الهندبا مكل ٣ عناب وسبستان مكل ٢ نخالة وخطمى
وشعير مرضوض مكل كف يشد فى خرقة كتان ويلقى فيه من ورق السلق
باقة يغلى الجميع فى ثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطلين ويرس فيه عن
دهن الشيرج ٥ ومن المرى ٦ ومن الترنجبين ١٠ ومن الملح والبورق مكل
نصف درهم ويصب فى الحقنة ويحقن به فاترا وفى كل التوبتين يتمضمض
برب التوت او بماء السماق او بماء الرمانين او يوخذ من العناب ٢٠ ومن
العدس وعنب الثعلب مكل ٥ يغلى ويصفى ويحل فيه ماء الكزبرة الرطبة
وتراب التوثة ويتمضمض به واما البلغميا علامته كثرة سيلان اللعاب
وبياض القارورة وبياض اللسان وقلة العطش علاجه ان يسقى كل
غداة جلابا من اصل السوس ٣ ومن السكر ٥ والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن ان كان ممتليا بحب الايارج
او بالحقن الحادة والتمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الاصول والبزور
الحادة او يتغرغر بماء طبخ فيه التين والشبث ولعاب بزر الكتان
ويدلك اللسان بالعسل مع السعتر او مع الفوتنج وبكل ما يسيل اللعاب منه

قشر البطيخ المدور ٦ تم هندبا ورق الورد ١٠
وعنب الثعلب ٢ وترنجبين وافتيمون
١٥ او يوخذ خطمى بزر البقلة الحمقاء
٢٠ او يحقن صمغ عربى
سنا مكى ٥ تمر هندى من كل واحد ٣
٩
من طبيخ الشعير ومن السكر الاحمر
من كل واحد ٥ ويصفى ويحل

واما سوداويا علامته قلة الرضاب وجفاف اللسان جدا وسواده علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ٣ ومن السكر الابيض ٦ والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ويحتمى من الاغذية الغليظة المولدة
للسوداء ويستفرغ الطبيعة بحب الافتيمون او مطبوخه ويتمضمض بلبن الماعز
او بلبن الاتن مع شئ يسير من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء الشبث
ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بشحم البط والدجاج مع
شئ من دهن السوسن او دهن البزر او يتمضمض بماء الرازيانج او الكرفس
مع ملوحة الخيار شنبر وقد يتورم اللسان بسبب شرب السموم وعلاجه علاج
السموم

الباب الخامس والاربعون فى القلاع

القلاع بثرات
او قروح يحدث فى جلدة الفم مع اتساع وانتشار وهو اما ان يحدث من
الدم وعلامته حمرة فى اللسان مع حرارة وبيضه علاجه ان يسقى كل يوم
جلابا من ماء الرمانين المعصورين بشحمهما دون ثلثة اواق مع السكر
والترنجبين مكل ٥ والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاجاص
الحلو او لب اللوز والسكر او التمر الهندى مع لب اللوز والسكر وتبت

فائدة
لمن اراد ان لا يشتق شفتاه والايدى
فليدهن كلا بالسرة
لمن اراد ان لا يشتق حاجبيه واطراف ثناياه
ولمن اراد ان لا يسقط اسنانه فلا ياكل
حلوا الا تغرغر بخل ومن اراد ان لا
يفسد اسنانه فلا ياكل حلوا الا
نقص كثيرة خبز ١٢
الكل بعده

الطبيخ بماء الفواكه ونقيع المشمش او بطبوخ الفواكه والعصله والحجا
ان احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل
والماورد ودهن الورد واللوز وان يمسك فى الفم السماق والجلنار والورد
والطباشير والعدس او يمسك فى الفم ويذر عليه من هذا الدواء كزبرة يا
بسة وورد احمر وسماق وعدس وفوفل وجلنار وطباشير بالسوية ويخلط شي
يسير من الكافور ويدق وينخل ويذر عليه صفة دواء اخر ينفع نفعا بينا
ورد وسماق وجلنار ونشا وبزر البقلة الحمقاء وبزر الخس وصندلان
وطباشير وفوفل من كل و ومن الكافور الرياحى نصف دانق يدق وينخل
ويذر على اللسان ويتمضمض بعده بماء الورد والخل ودهن الورد او يؤخذ
بزر البقلة الحمقاء وشياف ماميثا وطين قيموليا وعدس مقشر و
كزبرة يابسة من كل ٣ زعفران وكافور من كل نصف دانق يدق وينخل ويذر
على اللسان واما ان يحدث من رطوبات بلغمية مالحة علامته
بياض اللسان وعدم العطش وقلة الوجع علاجه ان ينقى كل غداة
جلابا من الجلنجبين السكرى ١٥ او بزر الرازيانج ٣ والغذاء مزورة

المضمض

المضمض لب اللوز ويتنقى الدماغ بحب الايارج وبحب الصبر ومطبوخ الزبيب
ويغرغر بماء قد طبخ فيه العاقرقرحا وبزر الشبت والنانخواه ويتمضمض
بخل قد اغلي فيه ماميران وبزر الفجل وعاقرقرحا او بماء طبخ فيه ورق الزيتون
والمرزنجوش والبرنجاسف واكليل الملك ولعاب بزر الكتان واما
ان يحدث من مادة غليظة سوداوية علامته سواد اللسان واللذع
الشديد وجفافه وقلة البزاق وعدم اللعاب علاجه تنقية البدن
بحب الافتيمون او بمطبوخه ويطلى اللسان بشحم البط ومخ الساق البقر
ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ويتمضمض فى الابتداء بالخل الذى
اغلي فيه العفص والجلنار والسماق وفى اواخر العلة يتمضمض بماء
طبخ فيه التين والشبت واكليل الملك والبابونج وان اسود اللسان
ويعفن وسعة رائحة منكرة يؤخذ زاج وقلقطار وقونج وجلنار
وورد وسماق وشب يمانى اجزاء سواء يدق وينخل ويذر عليه بعد ان
يغسل الفم بالخل والماورد المغلي فيه ورق الاس وجوز السرو والعفص

الباب السادس والاربعون فى سقوط اللهات

سببه

انصباب خلط حار فى اللهاة والحلق علامته ان يكون مع حمرة و لهيب
ووجع شديد وعطش مفرط علاجه الفصد والحجامة واسهال الطبيعة
بماء الفواكه او مطبوخه والتمضمض بالخل الذى طبخ فيه الآس والورد
والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامى الاحمر وماء الرمان
المز وان يوضع بطرف الملعقة عليه الذرور القابض الذى صفته
هذه سماق وورد وجلنار وعفص وكزبرة يابسة ومقل يدق وينخل
ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة التغرغر بالخل والماورد وان ينفخ
عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب انصباب خلط غليظ
فى الحلق واللهاة علامته بياض اللون وعدم الوجع والتهيب
كثرة البصاق وقد يكون معه استرخاء اللسان علاجه حل الطبيعة
بمطبوخ التربد او بحب الايارج والتمضمض والغرغرة بالعاقرقرحا
والدار فلفل او يوخذ بزر الفجل وبزر الشبت وبزر الرازيانج ويغلى بماء
العسل ويغرغر به او يغرغر بطبيخ التين الباب السابع والاربعون
فى البخر وتغير رائحة الفم البخر قد يكون من حرارة المعدة علامته

ان يجف الفم ويعدم عند تناول الاغذية الرطبة او الكثرة علاجه تطفئة
حرارة المعدة بشرب ماء الرمان مع السكر الابيض والترنجبين او ماء
نقيع المشمش او يوخذ من السكنجبين الساذج ٣ ويشرب مع الثلج او
يشرب كل يوم جلابا من العناب ١ اوقية ومن السكر الابيض ١ اوقية ومن سويق
الشعير ٣ والغذاء مزورة من الرمانية او الحصرمية او الامبرباريسية
او الريباسية ويبادر باكل الغذاء وينفع من البخر الذى بسبب حرارة المعدة
اكل المشمش الطبيعى وشرب السويق بالثلج والاجاص الحامض والخوخ والقرع
الطبيعى والخيار الرطب والماء البارد بالعفونات قبل تناول الغذاء وحبّ
مما يبرد المعدة ترياقيا ويمسك فى الفم من هذا الحب ليلا او نهارا او
صفته سعد واذخر وسنبل الطيب وعود نى وجلنار وصندل ابيض
وقشور الاترج والمسك والقاقلة من كل جزء يدق وينخل ويعجن بجلاب
من السكر الابيض والماورد ويجعل كل حبة كمثل الحمصة ويمسك واحد
منها فى الفم وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن فى المعدة علامته ان يكون
البخر عند الخوى والشبع متساويا علاجه تنقية المعدة بالقئ بماء الشبت

فائده
فى الرازى ان لا يتشقق شفتاه ولا
يخرج منها باسور فليدهن صاحبه
اذا ادهن ومن اراد ان لا تتشقق
شفتاه فلا يأكلن حلوا ...

اذا التمر الهندى مع السكر او
الطبيخ الهندى مع السكر ...
والحماض

قال فى كتاب الربيع
يوخذ زبيب جيد منزوع اربعين درهم
وامرار الاكحل الرطب ويجعله بنادق
ويتناول ويمسك فى الفم الى ان ...

وبزر الخل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع مرة او مرتين واسهال
الطبيعة بحب الصبر والقوقايا او بطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر او
شراب الافسنتين ويوخذ في كل اسبوع حبتان من الصبر ويحل في ماء
الافسنتين ويشرب في كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري او من
السكنجبين السكري او الغداء مزورة من الماش والحصرم او اللوز
ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير او الزنجبيل المربى وينفع منه
الكبابة او العود الني والزنجبيل والسعد من ايهما كان يوخذ مثقال ويدق
ويحل ويعجن بعسل ويحبب ويمسك في الفم ويحذر من الاطعمة الغليظة
المولدة للبلغم كالسموك والالبان والسمين ولحوم الحيوان ويتعاهد
استعمال الاهليلج والبليلج المربيين بالعسل ويديم مضغ الكندر
والمصطكي والقرنفل والقاقلة وقد تتغير رائحة الفم لفساد العمود بسبب
انصباب مادة حادة او رطوبة عفنة فاسدة علامته ورم العمود
ووجعه وتحلب رطوبات عفنة منه علاجه الفصد والحجامة وسقي
جلاب من العناب والاجاص مع كل او من التمر الهندي او الغداء مزورة

وترك اللحمان والحلاوى بالواحدة وتنقية الدماغ بحب النبفسج وتليين الطبيعة
بطبوخ الهليلج ونقيع الفواكه مع نصف دانق من السقمونيا المشوى والتمضمض
بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والآس ويستعمل سنون يطيب النكهة مثل
هذه صفته اقاقيا وصندل وجلنار وورد وسعد وكزمازج ودامك
ومصطكي وعود ني وسك وقرنفل واصليلج اصفر بكل ٥ سك وكافور بكل
دانقان يدق الجميع وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة صفة حب يطيب
النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل ودارصيني وخولنجان وقشور الاترج المجفف
وورق الاذخر والاشنة والمصطكي بكل ٣ يدق وينخل بحريرة ويعجن
بماء ورد ويحبب كالحمص ويفرطح ويمسك واحد منه في الفم ليلاً ونهارا

الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبح

الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب وسببه اما ورم اللوزتين
وهو اما دموي او صفراوي علامته الدموي امتلاء العروق وتمدد
البدن كله وحمرة الوجه ولهيب وضربان في الحلق وحلاوة الفم ويدل
على ذلك ايضا التدبير السالف والسن والعادة علاجه ان يبادر

الى فصد القيفال او حجامة الساقين ووضع المحجمة بين الكتفين والساقين
بشرط او بغير شرط وتبعيد المادة عن الحلق باي حيلة قدر عليها ويغرغرها
بالرادعات الصرفة في الابتداء مثل ماء العناب والعدس المقشر وبزر الخس
وبزر الهندبا والكزبرة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخهما وان
لم يقدر على الابتلاع فعليك بالحقنة اللينة مثل السنا والبنفسج والبود
والاجاص والعناب والسبستان وبزر الهندبا والنخالة والخطمي
وورق السلق وفلوس الخيار شنبر ودهن الخل والترنجبين والمرغي[illegible]
بعد الطعام ويبلك قدماه بالماء الحار والنخالة والبنفسج ودلكهما
٢٠ ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص مكللا ومن التمر الهندي
ومن الترنجبين او الشيرخشت مكللا والغذاء ماء الشعير ولا يترك
البطن يحتبس ويغرغر بالخل مع ماء الرمان المعصور بشحمه او بماء الكزبرة
والسماق والماورد واما الصفراوي فعلامته الوجع الشديد والعطش
الشديد والتلهب والكرب والحرقة وجفاف الريق ومرارة الفم و
السهر والاضطراب علاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة بماء الفواكه

الكشتوفي وطين والبدل

ومطبوخهما

ومطبوخهما والغرغرة برب التوت وشراب العناب وسقي ماء الرمانين
مع السكر والترنجبين وسقي نقيع المشمش او مطبوخ العدس والعناب في
الماء ويحل فيه ماء الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت وماء
الخس والخيار والغذاء ماء الشعير فان لم ينجع فاستعمال الحقنة المذكورة
ولا يترك ان يضطجع لئلا ينصب المادة الى العضو المأوف او يؤخذ حبل
الخناق ويعلق على العنق ويمص حبل الخنيق به الافعى فان له في ازالة الخناق
الصفراوي خاصية عجيبة او يصب في الحلق دم السلحفاة او يوضع على
الحلق الضماد الجاذب من خارج اذا كان مزاج الدماغ قويا واما
بلغمي او سوداوي علامة البلغمي عدم التلهب والحرارة وقلة الوجع و
بياض اللون وكثرة اللعاب وشدة الضيق المبلغ وتهيج الوجه والعين
علاجه التغرغر بخل الجوز الرطب وحل الطبيعة بالحقن الحادة والفرازج
الحادة والشيافة المتخذة من شحم الحنظل والبورق الارمني والملح ويغرغر
بالمري مع العسل او بطبيخ التين او بالسكنجبين العسلي مع الخردل وبزر الفجل
او بماء الفجل مع الخردل وبزر الفجل او بماء الفجل مع الخردل او بالمويزج والعاقر

قرحلو برب فتو الجوز او البورق وان ينفخ في الحلق البورق او الحلتيت
ومما دواء نافع من الخناق البلغمي صفته يوخذ بزر الفجل وبزر الحرمل
والخردل والحلتيت اجزاء سواء وينفخ في الحلق بعد التخطاط ويغرغر
بماء العسل وذرق الخطاطيف اذا سحق مع النوشادر ونفخ في الحلق ونفع
منه في هذا الوقت ان يكب على طبيخ الفوذنج ليدخل البخار في الحلق و
يشرب كل غداة جلابا من بزر الاذرابخ ٣ ومن السكر الابيض ١٠ او الفالوذ
مزوّرة المخضوخ لب اللوز واما سوداوي علامة السوداوي حموضة
الفم وقلة البصاق وصلابة الورم وكمودة اللون المختنق وعلاجه
اولا فصد الباسليق والحجامة على الساقين مع شرط وذلك الساقين و
القدمين كثيرا مع البابونج وطبخ فيه الشبت والخطمي والبابونج واستفراغ
البدن بالحقن الحادة وهذه صفة حقنة ينفعهم يوخذ من الشا ٥
ومن اصل السوس والبابونج والشبت مكل كف ومن الحلبة ١٠ ومن
القنطوريون الدقيق ٣ ومن التربد ٣ ومن العناب والسبستان
والتين مكل ٥ ومن الزبيب المنقى من عجمه ١٠ ومن اكليل الملك كف ومن

بزر الاذرابخ ٣ ومن المرزنجوش ٣ يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٥ ومن المري ٥ ومن
دهن الزيت ٥ ومن الياسمين ٥ ويصفى ويجعل فيه من البورق الارمني
نصف درهم ومن شحم الحنظل ربع درهم ويصب في المحقنة ويحقن به ويغرغر
به ويحذر عن الصياح والكلام والاضطجاع واما الذبحة فهي ورم حار

الذبحة

بماء طبخ فيه الشبت والتمام او يطبخ لبن الحليب ... التين ونحوه

يحدث في جانبي الحلقوم وسببه امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول
الحلاوى واللحمان وشرب الراح وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة
علامته ان يظهر في خارج الحلق حمرة هلالية من الاذن الى الاذن و
سيلان اللعاب ولا يقتدر على البلع وان بالغ في البلع خرج من
المنخرين ولا يقتدر ان يتكلم ويجحظ عيناه لكثرة المادة علاجه فصد
القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب والغرغرة برب التوت
وماء الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب والعدس وفلوس الخيار شنبر
في كل يوم خمسون مرة او اكثر ثم يعاض الفصد ثانيا وثالثا ان
كانت القوة قوية والمريض ممتلا ولين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ

ونقضها وان لم يكن البلع فاقرع الى الحقنة اللينة المذكورة قبل مرة بعد نفعها
اخرى وان كان الامر يؤل الى تواتر التنفس وشدة الاختناق فعليك
بوضع المحاجم والضماد الجاذب على الحلق من خارج فلا تهمل امره فانه
لا يمهل لانه اردى الخوانيق ويصب ماء الشعير في فمه ويغرغر ايضا
بماء الرمان مع الخل الثقيف فان جاوز الاربعة ويرجى ان ينفجر فينبغي
ان يغرغر باللبن الحليب مع لعاب المرو والخيرو واذا انحل الورم فانفتح
الحلق وسهل عليه الابتلاع فينبغي ان يسقى كل غداة من ماء نقيع المشمش
بكامه مع الترنجبين والشيرخشت مكلاء او لا تترك الطبيعة ان تحتبس والغذاء
ماء الشعير مع دهن اللوز والحساء المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز
او دهنه وقد يحدث في الحلق بثور حادة محرقة من مادة دموية او
صفراوية واكثر حدوثها في الحلق والمرئ وقلما يحدث في قصبة الرئة
علامته الحرقة عند الازدراد وخصوصا ما له حموضة او حلاوة و
الوجع الشديد علاجه فصد القيفال وان يسقى كل يوم جلابا
من شراب العناب او شراب الاجاص او السكنجبين الساذج م

والغذاء

والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ولعاب بزرقطونا ولعاب حب
السفرجل او حسو يتخذ من دقيق الشعير والنشا بدهن البنفسج او بدهن اللوز
الحلو ويجتنب الحلاوى واللحمان والحوامض والمياه الباردة فاذا آلت الى
القرحة يعالج بالقيروطي والمرهم الابيض **الباب التاسع والاربعون**
في الشوك والعظام اذا انتشبت الشوك والعظام فعلامته
نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما يتعلق بقصبة الرئة الصلابة
علاجه ان كان مدركا بالبصر اخذه بآلة صنعت لذلك برفق وان
لم يدرك بالحس فعلاجه الضربة على خرز العنق وخرز الظهر بحذاء الصدر
وينبغي ان يستعمل ذلك فيما ليس ~~لحدة الكسيف~~ لحدة في النبت
ويحذر عن الضرب اذا كانت بحذاء الصدر فانه ربما نشب كرها في الحلق
ويدخل فيه ولا يخرج ويؤدي الى العطب وقد يبلغ قضيب خيزران
مثني او وتر مثني فينزع بما يقف فيه ويحتقن بالاحساء المزلقة مثل
حسو من النشا او دقيق الباقلا مع دهن اللوز ويتقيأ او يبتلع لقمة
كبيرة مع خيط مشدود بها ثم يجر الخيط والعلق في الحلق ينبغي ان يغرغر

والهسم والعلق الناشب في الحلق

السكة

العلق في الحلق

بالخل وحده او بالخل مع الملح المحلول وينفع منه الغرغرة بعصير ورق شجر
النبق ويتغرغر بخل فيه الخردل والحرف او بخل يحل فيه شيء من الثوم المدقوق
والثوم نفسه يخرج العلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر
مسحوقة وينفع منه الزاج اذا نفخ في الحلق او يدخل العليل البيت الحار
من الحمام ويقوم حتى يكاد يغشى عليه من العطش والحرارة ثم ياخذ قطعة
من الثلج في فمه فانه يتعلق الى الثلج ببرودة الماء **الباب الخمسون**

في وجع الأسنان وجع الاسنان اما ان يكون من سوء مزاج حار
علامته الوجع الشديد المقلق وسكونه عند ملاقات الاشياء الباردة
وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان علاجه الفصد من القيفال
والحجامة او فصد عرق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او
مطبوخ الهليلج وان يمسك في الفم الماورد مع الخل وقليل من ملح الطعام
وان اشتد الوجع وحدث لذلك قلق واضطراب فليجعل مع ماء
الورد والخل شيء يسير من الكافور ويتمضمض به او يوخذ من الخل الثقيف
ودهن الورد وماء الخيار وماء الخس او ماء الكزبرة الرطبة وماء البقلة

الحمقاء مع حبة من الافيون هذا اذا كان الوجع مقلقا ويغسل الفم بماء
الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي ... مع السكر
الابيض ... او من العناب ... او من السكر الابيض ... والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر او الاسفاناخ
مع لب اللوز والسكر الابيض او يوخذ شيء من ماء ورق الدلب يطبخ بخل
خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد علامته السكون
عند ملاقات الاشياء الحارة وعدم الحمرة والضربان واستضراره
بتناول الاشياء الباردة وهيجانه عقيبه علاجه تنقية البدن و
الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بمطبوخ التربد وان يشرب كل
غداة جلابا من السكنجبين العسلي او من الجلنجبين السكري والغذاء
مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني ويتمضمض بخل طبخ
فيه الفوذنج والسعتر والعاقرقرحا والزوفا واصل الكبر ويدلك الاسنان
بالايارج فيقرا ويتمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الزوفا والفوذنج و
العاقرقرحا واصل قثاء الحمار او يدلك اصول الاسنان بالعاقرقرحا

لاوجاع العلق من الحلق
خردل حاد قليل منه
وخل فيه شيء من ...
العليل النائم والنار
واترك صاحب العلق
الخل وذلك
ان يتغرغر
ولا يبلع منه شيء فان
العلق يخرج من فمه الحل
ان شاء الله

في وجع الاسنان من برد الدماغ
... وثلثها
تاخذ حبتين او ثلثا من الحريج ...
بقطنة ... ... بين ...
وتضعها على السن العليل فيسكن ...
وزن قيراط من سكر العشر ...
وتلصقه على الضرس فانه يسكن ...
يفعل ذلك اشياء كثيرة مثل ...
والقطران وكي النار ...
بغير حديد يوخذ ...
في خل خمر ... حتى يلين ويصير
العجين ثم يجعل على اي ضرس
شاء ... ...
الصيف ... في الشمس في ...
منه على الضرس فيقلع في الوقت

والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي ويوخذ من الثوم
المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف
ويوضع عليه او يوخذ زنجبيل ويطبخ بالخل ويوضع عليه او شي من صمغ
البطم او من صمغ الجوز او من صمغ الاجاص او يوضع عليه هذا الدواء فانه
يسكن في الوقت عاقرقرحا فوذنج دار فلفل افيون من كل نصف درهم يدق ناعما
ويحشى به الضرس الماكول او يحشى الضرس الماكول بالشونيز المحرق فان
سكن بهذا التدبير فلله الحمد والشكر والا فليوضع عليه القلونيا الرومية
او الفارسية او يكمد اللحى بها وان لم ينجح هذا الدواء ايضا فلينفتت
بهذا الدواء يوخذ لبن التين والزنجبيل المدني في الخل وتوبال النحاس
مجموعة ويوضع على الاسنان المتاكلة فانه يفتتها وان ابطاء في
التفتت ولا يحتمل العليل الوجع فمداواته القلع والكي وقد يكون وجع
الاسنان بشركة المعدة علامته ان يهيج عقيب تناول الاغذية الكثيرة
الغليظة وامتلاء المعدة علاجه تنقية المعدة بالقيء بماء الشبت
وبزر البطيخ وماء العسل والملح واستعمال الاطريفل وجوارش

المصطكي

المصطكي وجوارش العود والغذاء ماء اللحم وان يحذر من العشاء و
التملي من الطعام وقد يكون بسبب دود فيها وذلك لا يكون الا في

دود الاسنان

الاسنان المتاكلة علاجه ان تبخر بالثوم وشحم الماعز وبزر الكراث
والبصل وقد يعرض للاسنان ان يتحرك ويسقط فما كان بسبب كبر السن

تحرك الاسنان

فلا علاج له وما كان بسبب انصباب رطوبة ترخي العصب واللثة
او بسبب رطوبة فم المعدة فهو يحتاج الى ادوية مقوية اللثة قابضة
مجففة مثل الورد والجلنار والسماق ونحوها ويستن بهذا الدواء
فانه يشد اللثة المسترخية والاسنان سماق وبزر الورد وجفت البلوط
وشب يماني وسعد وورد وطباشير ابيض وفوفل وكزمازج وصندل
ابيض ودار صيني واهليلج اصفر وحب الآس اجزاء متساوية يدق وينخل
بحريرة ويستن ليلا ويترك الى النهار ويغسل الفم بعد استعمال
السنون بالخل والماورد وان يطبخ الشبت بالماورد والخل و
يتمضمض به يقوي الاسنان وينبغي لصاحب هذه العلة ان
يحذر من مضغ الاشياء العلكة مثل الناطف والمصطكي والكندر ونحوها

تغير لون الاسنان

الباب الحادي والخمسون في امراض الاسنان واللثة

قد يعرض الاسنان ان تغير لونها ويصفر ويقلح او يخضر ويسود وذلك بسبب
نفوذ مادة ردية في جوهر الاسنان ويتغير لونها علاجه تنقية الدماغ
والبدن من الخلط الموجب له والغرغرة بماء طبخ فيه اصل الكبر والزنجبيل
ويوضع على الاسنان الادوية التي تجلو الاسنان مثل قرن الايل المحرق
واصل القصب الفارسي المحرق ودلك الاسنان بدواء هذه صفته
قرن ايل محرق اصل القصب المحرق قشور بيض النعام دقيق الشعير قشور
البيض المحرق زبد البحر شبج محرق سرطان محرق من كل ٣ سنبادج نصف
درهم يدق وينخل بحريرة ويستن به او يدلك به الاسنان فانه في غاية
تقوية في ذلك او يوخذ عدس مقشر وشعير مرضوض وخطمي ويطبخ
مع الخل الثقيف ويتمضمض به او يوخذ ماء عنب الثعلب مع الخل
ويتمضمض به او يوخذ الحنظل المنقى من النوى او من الفلفل ٣ ويطبخ
ويتمضمض به وقد يحدث الحفر على الاسنان وهو شي يشبه الخزف يتكون
على اصول الاسنان ويتحجر عليها وسببه ارتقاء ابخرة غليظة من فم

المعدة

المعدة ويعقد على الاسنان على مر الزمان علاجه تنقية فم المعدة بالقي
والحبوب المسهلة وتناول نقيع المشمش وماء الفواكه ويتعاهد السواك و
السنون الجلاءة للاسنان المذكورة من قبل واجتناب كل السموك
والحلاوى ونحوهما وقد يحدث في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول
الاطعمة الحريفة او شرب المياه الكدرة الغليظة فتتولد منهما اخلاط غليظة
ويتحلب منها شي من اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل
ان يصبر عن حك الاسنان بعضها على بعض ساعة علاجه ان يتقي كل غذاء
من ماء بقلة الحمقاء ٥٠ او من ماء القرع ومن السكنجبين الساذج
٣٠ او من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض ١٠ او من العناب
والاجاص من كل ١٠ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من الماش او
القرع مع لحوم الجداء والفراريج وتنقية البدن من الاخلاط الردية
والحريفة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويتمضمض بخل طبخ فيه
اصول الحماض او بخل ثقيف وماء ورد وقد يحدث في النوم صرير الاسنان
واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان والعيال والمشايخ المعين

علامتها ان يظهر في اصول الاسنان

صرير الاسنان

في السن بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة ايضا الفضول من
ادمغتهم الى اصول اسنانهم حتى يعرض لهم كالتشنج الرطب علاجه
اما الصبيان فلا يتعرض لهم بالمعالجة فانهم اذا ادركو يزول عنهم هذا
المرض واما علاج الشبان والمشايخ فتنقية الراس والدماغ بحب
الايارج او حب القبر والقوقايا وبدهن اعناقهم بالادهان الحارة
العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويسقي كل غداة
جلابا من البادرنجوية والاذياخ مكل ٣ مع الجلنجبين ١٠ والغذاء
مزورة الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض للاسنان ان يذهب ماؤها (ذهاب ماء الاسنان)
وهو ان يختل السن بمضغ الاشياء الصلبة او تناول الاشياء الحارة
او الباردة واكثر ما يحدث من ذلك للمشايخ وقلما يحدث للصبيان (والشبان)
وذلك بسبب برد ادمغتهم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر
الاذياخ ٣ مع الجلنجبين العسلي ٥ والغذاء مزورة الحمص مع لب حب
القرطم وتنقية البدن والدماغ بحب الايارج وايارج جالينوس و
يكمد الاسنان بلب اللوز المشوي او بصفرة البيض المشوية او بالعصل

المشوى

المشوى المدقوق مع الخل ويدلك الاسنان بحب الغار والشبت وذنا
ونذ المدحرج وقلما يحدث من سوء مزاج حار واذا حدث فيمضغ بقلة الحمقاء
ولب اللوز ويمسح الاسنان بدهن الورد او شحم البط او شحم الدجاج اما (ورم اللثة)
امراض اللثة فقد يحدث فيها الورم الحار علامته حمرة اللون واللهيب
والوجع والضربان وخروج الدم علاجه فصد القيفال والحجامة وان
يسقي كل غداة جلابا من العناب والاجاص مكل ١٠ ومن السكر الابيض ٢
او من التمر الهندي والسكر ٣ والترنجبين مكل ١٠ والغذاء مزورة من
الاجاص الجبلي او التمر الهندي او الليمو والنارنج مع لب اللوز والسكر (او من ماء الرمان المعصور بن / مع شحمها نكهة اذاق مع السكر ٢)
واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وفصد الجهار
ذلك نافع لهم والتمضمض بالخل الثقيف وماء الورد او بماء السماق مع
الخل ويستعمل هذا الدواء فانه شاف كاف في علاج هذا المرض صفته
جلنار وعفص وجوز السرو واقماع الرمان الحامض وطباشير وورق
الورد الاحمر وطراثيث وفوفل وسماق اجزاء سواء متساوية يدق وينخل
ويكبس به اللثة الوارمة فان لم تنفع حجمه او تمضمض بماء العصاء

الراعي وماء عنب الثعلب والخل الثقيف وماء الورد او بماء السماق مع الحل
ويحتمي صاحبه من شرب الراح واللحوم والحلاوى بالواحدة ويمص الرمان
المز ويأكل الكمثرى والمشمش الرطب والخوخ والتفاح وينبغي ان يدلك
العضو في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير علاجه
اخذ ساعض وتنقية الدماغ من الفضول الردية بالحبوبات والايارجات
والشيافات المذكورة من قبل ويستعمل عليه الغلابقون ويدلك به
اللثة دلكا جيدا حتى يأكل اللحم العفن الفاسد ويستاصله ثم يتمضمض
بعد ذلك بخل قد طبخ فيه الجلنار والعفص والسماق وجوز السرو والصيب
اللثة وبعض الاطباء الاقدمين يرى في معالجة الكي بالنار اذا لم ينجح هذا التدبير

فروح اللثة ونواصيرها

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة الزكام هو تحلب فضول
رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء المزاج الحار علامته
حمرة في العين ولذع وحكاك في الانف علاجه ان يفصد في الاول ان
كانت القوة القوية والمزاج دمويا والسن شبابا والوقت الحاضر ربيعا
اوصيفا ويحتمي الحرف ويكمد به الراس ويكمد ايضا بالجاورس والملح

المنخين الى ان يحس بالحرارة في قعر الراس فانه ربما اندفعت العلة بذلك
ولا تنزل الى الصدر شيء ويحذر ان ينام على القفا ويسقي كل غداة محلا با
من البنفسج الرطب كما ومن العناب كما ومن السكر الابيض كما والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتلين الطبيعة ان كان الى البدن
محتملا بحب البنفسج او بشراب البنفسج والترنجبين مع فلوس الخيارشنبر
او الشيرخشت ويقلل من الغذاء ويحذر كشف الراس وتناول اللحوم
والحلاوى والمبخرات كالبصل والجوز بالواحدة وينبغي ان يعرغر في الابتداء
بماء الورد ويتم بعد التنقية بالماء الفاتر ويتنشق الادهان الباردة
مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالتبخير بالنخالة
المنقوعة في الخل والكافور والصندلين والكزبرة وان كان بسبب برودة
مزاج الدماغ نفسه وربما كان معه حمى علامته برودة ملمس جلدة الراس و
العطش المفرط والتهيب والحرقة والاسترواح بالاشياء الباردة والهواء
البارد وسرعة النبض وبياض القارورة علاجه تليين الطبيعة بماء
الفواكه وبمطبوخها مع فلوس الخيارشنبر والترنجبين او الشيرخشت ويسقي

كل غداة جلابا من شراب البنفسج او من الترنجبين والغذاء ماء

الشعير واما من سوء مزاج بارد يغلب على الدماغ فان الدماغ البارد

لا يتحلل فيه ما يرتقي اليه من الابخرة ولا يدفع عن نفسه بل يحتبس فيه

من الدماغ وبله المنخرين وكلال الحواس وثقل الراس والكسل والاسترخ

بالهواء الحار علاجه ان يشرب كل يوم جلابا من اصل السوس او من

السكر الابيض والغذاء مزورة الحمص بلب اللوز ولحوم الدجاج والطيا

هيج ويسخن الراس بالكمادات المسخنة ويصب على مقدم الراس الماء

المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والبنفسج وان كان ما ينزل من

المنخرين رقيقا فينبغي ان يشم الشونيز والابنوس او يوضع شي من

الند على النار ويشم وتلين الطبيعة بحب البنفسج او بحب الايارج

ولا يستلقي على ظهره لئلا ينحدر المادة الى الصدر ويجذب في النوم

العرق ويوكل عليه من ينبهه في الليل مرة او مرتين فان النزلة تنحدر

الى الصدر عند الاستغراق في النوم واما عند الانتباه فان المزكوم

ربما يحس بدغدغة في الحلق والحنك فيتنحنح ويتنخع ويشتغل بقطع

ويغلظ فيلزم بذلك السيل النوازل
علامة سيلان الرطوبات

فيتنحنح

فلا يترك كثيرا منها الى الصدر وان اخذ حجر ولحمي بالنار ويصب عليه

الماء والخل ويستنشق العليل بخاره نفع لو ربما ادى هذا المرض الى النزلة

ويصير سلا خصوصا في الذين صدورهم ضيقة ورئاتهم ضعيفة

علامته السعال المالح والنفث علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من

البنفسج المربى ومن الترنجبين مكلا والغذاء ماء الشعير والقرع

والبقلة اليمانية والسرمق بدهن اللوز والحساء المتخذ من لب

الحنطة او من دقيق الباقلاء مع لب اللوز والسكر او يوكل الخبز با

لسكر الابيض ودهن الورد واللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص

والتمور والبصل والكراث والبادنجان فاذا انتقى الزكام ونضج

نفع منه الحمام والانكباب على بخار طبخ البابونج واكليل الملك و

الشيح الفوذنج والمرزنجوش والنمام والقيصوم ومما يمنع السيلان

ان يبخر بالسندروس والكندر او يحرق الكتان والقرطاس والسكر

الطبرزد ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف في الزكام الا في الانتها

ولا ينبغي للعاقل ان يتهاون في الزكام والنزلة فانهما ينقلان الى السل

قيل بعضه

شربها خصوصا اذا كانت مادة القرحة حادة صفراوية **الباب الثالث**
والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم سيلان الدم
من الفم ان كان بسبب قرحة فعلاجه علاج القرحة المذكورة من قبل
وان كان سيلانه بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها ايضا
وان كان سيلان الدم بسبب تشقق فيهما فعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من البنفسج م ومن العناب آو من السكر او الغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز ويؤخذ لعاب بزرقطونا ولعاب حب
السفرجل مع دهن اللوز ودهن البنفسج ويمسح به اللسان ويلزق
عليهما غرقى البيض او غرقى القصب وينفع منه هذا الذرور طباشير
وكبابة ونشا كثيرة يابسة وعدس مقشر وبزر بقلة الحمقاء وورد
اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك به اللسان او يمسك في الفم ماورد
نقع فيه السماق وينفع منه ايضا ان يؤخذ من الكافور والصندل الابيض
والعدس المقشر والسماق ويلصق عليهما بعد الدق والنخل وينفع من
الشقاق اللسان ان يدلك الفم بشحم الدجاج والبطوط او نحوها واما

تشقق اللسان

السيلان اللعاب من الفم يكون اما بسبب حرارة ورطوبة كثيرة علامته
ان يكثر عند الجوع وتقليل عن الغذاء علاجه ان كانت علامات غلبة الدم
فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة جلابا
من رب السفرجل او شراب التفاح م او رب الريباس او شراب
الرمان مكاه مع ماء الورد او يتمضمض بماء ورق التفاح او ورق
السفرجل او يؤكل الهندبا الغير المغسول مع الخل واما بسبب برودة
ورطوبة بلغمية علامته علامات غلبة البلغم علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري او الغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الدجاج وينقى المعدة بالقيء بماء العسل واصول الكرفس
وبزره وبزر الشبت واصل السوسن والملح ويتناول كل يوم او كل ليلة
مثقالان من الاطريفل الصغير او يتناول من الجوارش المصطكى
من ايهما كان وزن مثقال ويتناول الجزء العود او جوارش مع
العسل ويمضغ القاقلة والدارصيني او الكندر او يؤخذ من الخردل
ومن الحرف م يدق وينخل ويخرج مع ماء الرمح ويجتنب الفواكه

العود او جوارش المصطكى

الرطبة والبقول والبطيخ والخيار واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان
يمسح باقاقيا فانه نافع لذلك

الباب الرابع والخمسون في السعال

السعال حركة جائية من الرئة لدفع شيء موذ فيه وسببه اما خشونة
تحدث في قصبة الرئة بسبب وصول دخان او غبار علامته وجود
السبب او تقدمه علاجه تمليس قصبة الرئة بسقي جلابا من شراب
البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما وجد اكثر في ماء حار والغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او دقيق الباقلا بلب اللوز والسكر
والحسو المتخذ من النشا بدهن اللوز والسكر وهذا سهل لا يودي
الى مرض آخر مثل السل وذات الرئة وذات الجنب واما ان يكون بسبب
ورم في الرئة او في الكبد ويجيء معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث
السعال لعقب الزكام وسببه خلط لزج غليظ علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من اصل السوس ٣ ومن السبستان ١٠ ومن البرشياوشان ٥
٣ ومن الزوفا اليابس ٣ ومن السكر ١٠ والغذاء مزورة من الماش
مع الحمص بالسوية بلب اللوز واما ان يكون سببه شيئا رقيقا نازلا من

من الدماغ علامته سعال طويل بلا نفث ويشتد عقب النوم وفي الليل
وهذا السعال اذا ادمن وطال يودي الى السل علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من شراب الخشخاش والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز والاسفاناخ
حب السعال — وان يمسك في الفم حب السعال الذي هذه صفته نشا وكثيرا ولب اللوز
ولب حب السفرجل ولب حب الحماض ورب السوس اجزاء متساوية
يدق ويحل ويعجن بلعاب حب السفرجل او بلعاب بزرقطونا فانه
يغلظ المادة ويلزجها ويمنعها من السيلان وقد يحدث السعال من
كثرة رطوبة الرئة نفسها علامته خرخرة يحدث في الصدر خصوصا بعد
النوم وكثرة النفث ويعرض هذا كثيرا للمشايخ والمرطوبين علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ٣ ومن التين ١٠ ومن
الزبيب المنقى والمعتدة من الخلط اللزج بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٥
اصل السوس ٣ تين يابس زبيب احمر ٥ بزر الرازيانج بزر الخبازي ٥
سياوشان بزر الهندبا بنفسج يابس زوفا من كل ٣ عناب سبستان ٥
من كل يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس

فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين والسكر من كل ١ ثم يصفى ويشرب او
يوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس ٣ بزر الارياج
والفلفل والقردمانا ولب اللوز المر من كل ٢ حلتيت ايدق ويحل ويعجن
بعسل ويحبب مع عظمها او يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا ا يجعل
في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة الحمص وقد يحدث السعال بسبب
حرارة مزاج الرئة علامته شدة النبض وكثرة العطش وحمرة الوجه
وعدم النفث علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب بزرقطونا
ولعاب حب السفرجل من كل ٥ مع السكر الابيض ١ ويسقى ماء بقلة
الحمقاء ثلث اواق مع السكر الابيض ٥ ويمرخ الصدر بالقيروطي المتخذ
من الموم الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة او
ماء الخس والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب ويمسك تحت
اللسان السفستان او حب السفرجل والسكر العشر او يتخذ لعوق
من لعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل وبزرقطونا ويجعل فيه
دهن اللوز الحلو ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب

سوء مزاج بارد للرئة علامته قلة العطش والاسترواح باستنشاق الهواء
الحار والحمام علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا ٢ يجعل
في ماء حار ويشرب او يشرب جلابا من الجلنجبين العسلي ٥ او من التين
اليابس والزبيب الاحمر الطائفي من كل ٥ ومن ابرسياوشان ٣ ومن اصل
السوس ٥ والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول من الفستق (?)
قدر مثقالين ويمرخ الصدر بدهن السوسن او النرجس (?) او الفستق (?) وقد
يحدث السعال عند سوء مزاج يابس علامته رقة النبض وصلابته وان يزداد
المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من لعاب بزرقطونا ١ ومن لبن الاتان ١٠ ومن الترنجبين ٥ او من
ماء الخيارين قدر ثلث اواق مع السكر ٥ ومن الترنجبين ٥ وان كانت
مع حمى يغذى بماء الشعير مع اكارع الجداء **الباب الخامس والخمسون**

في تغير الصوت اذا كان بسبب التجمع تغير الصوت كثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء ع
قصبة الرئة فعلامته حمرة اللون وغلظ القارورة وحمرتها والعطش و
عظم النبض وحلاوة الفم علاجه فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر

القوة وان كان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان مكل
ومن البنفسج الرطب او اليابس ٣ والغداء مزورة من الماش او حليب
الحنطة واما من امتلاء قصبة الرئة بسبب ما ينزل من الدماغ علاجه
ايضا شرب شراب الخشخاش وشراب العناب من ايهما حضر ٢ واما ان يكون
بسبب سوء مزاج حار في الحنجرة علامته حدوثه عقيب الحميات الصفراوية
علاجه شرب لبن الاتن والماعز وشرب ماء الشعير او ماء الخيارين او
ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع السكر والترنجبين
مكل ٢ والغداء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الخبازي
او حليب الحنطة مع اكارع الجداء واما ان يكون بسبب سوء مزاج
بارد علامته ان يحدث عند ملاقاة الهواء البارد علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من البرسياوشان واصل السوس مكل ٣ ومن الجلنجبين
العسلي ٢ والغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وان يمسك تحت
اللسان من حب هذه صفته خردل مقلو لب اللوز المر فلفل ودار فلفل
بزر الانجرة مكل ٣ زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب

ويجب غرغرتها واما السوء مزاج رطب يعرض للحنجرة فيلينها علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري ٥ او من بزر الانجرة
٣ والغداء مزورة من ماء الحمص ويغرغر بماء العسل المغلي فيه قشور الاصول
الحارة مثل قشر اصل الانجرة والشبث والكرفس اصل السوس وبزر الانجرة
والانيسون او يدخن الشونيز ويغلى مع العسل او يدخن الزنجبيل الدرني
او يتناول وقد يحدث البحة بسبب سوء مزاج يابس علامته ان يكون
مع بحة الصوت صلابة النبض وصفاء القارورة علاجه شرب شراب
البنفسج او النيلوفر او اللعاب بزرقطونا من ايهما كان ١٠ مع السكر الابيض
٧ والغداء مزورة الدجاج او ثريد لبن الحليب او حليب الحنطة ويمرخ
الصدر وقصبة الرئة بدهن البنفسج والقيروطي المعمول بدهن البنفسج
والموم الصافي وقد تحدث البحوحة بسبب الخلع الحنجرة ربما بعد المشي
والحركة الكثيرة فيصيبه الهواء البارد وبح الصوت علاجه الفصد
ان كانت البحة شديدة والا فيسقى جلابا من العناب ١٠ او من البنفسج
اليابس ٥ والغداء مزورة من الماش بلب اللوز او الباقلا مع لب اللوز

ودخول الحمام وقد تحدث البحة بسبب الصياح الشديد والحداء
للخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الرئة علاجه ان يشرب جلابا من شراب
البنفسج ٥ او من السكنجبين ٥ او بزر الخطمي وبزر الخبازي من كل درهم ومن
السكر الابيض ٥ او الغذاء الحسو المعمول من دقيق الحنطة والباقلا ولب
اللوز والسكر الابيض وان يمرخ صدورهم وقصبة رئاتهم بالقيروطي
المتخذ بدهن اللوز والنشا والكثيرا او ورق الخطمي وصفرة البيض
نيمرشت وقد يحدث البحة بسبب شرب الماء الشديد البرد او
الثلج علامته ان يحدث عقيبه علاجه شرب جلاب من اصل السوس
مع السكر الابيض ٥ او الغذاء ماء اللحم او صفرة البيض النيمرشت والحسو
المتخذ من النشا ولب اللوز وقد يحدث البحة بسبب تناول الثوم
والاشياء الحريفة مثل الخردل والفلفل علاجه ان يشرب من ماء البقلة
الحمقاء ثلثة اواق مع السكر ٥ او من ماء الرمان العذب ثلثة اواق
مع الترنجبين ٥ او الغذاء مزورة من القرع والاسفاناخ والملوخيه او من قويل
الدجاج مع اكارع الجداء **الباب السادس والخمسون في امراض القلب والخفقان**

ينبغي

ينبغي ان تعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة ساير الاعضاء الرئيسة
لان قوام جميع البدن واعتداله باعتدال الروح الحيوانية التي هي حاملة القوة
قوة ٢ الحيوانية والحرارة الغريزية والقلب معدنهما وهي معينة لجميع القوى البدنية
من القوى النفسانية والقوى الطبيعية وهي اعلا قوة تحدث في الروح
اذا حدث الروح من لطافة الامشاج وقال الحكيم ارسطاطاليس هو
اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الموت واعلم ان
النفس الحيوانية لها قوة فاعلة تفعل الانبساط والانقباض وقوة منفعلة
عند الغضب والفرح والخوف والغم والحزن والخجل وهذه الانفعالات
بالروح التي في القلب والقلب لا يحتمل من الآفة ما يحتمله ساير الاعضاء
الاخر ولا يتمكن فيه المرض قيل ان ورم القلب لا ينجع اصلا وذلك لشرفه
وجلالة رياسته وقلة احتماله الآفة لكونه محلا للحيوة واما بيان انه معدن
للحرارة الغريزية فان من شق قلب حيوان وادخل يده فيه لم يصبر عليه لشدة
حرارته فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يكون توكد العناية مصروفا في محافظة
اعتدال مزاج القلب وصونه عن سوء المزاج واني اريد الاسهاب

فى هذا الباب وان كان لا يليق بهذا الكتاب بان نذكر الادوية القلبية
من مفرداتها ومركباتها لئلا يحتجب تتعب المعالج فى طلبها من كتب
شى واذكر ما الذى يقوى القلب وينشطه وما الذى يضعفه ويحزنه
فاعلم ان الفرح يقوى القلب لما يلزمه امران احدهما تقوى القوة الطبيعية
والثانى تحلل الروح لان الروح الحيوانية فى حال الفرح ينبسط فى البدن
فيتوجه الى الخارج وتحرك النفس ويتبع تقوية القوة الطبيعية ثمة
امور من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد
بدل ما يتحلل منها فانها حفظها عن مزاج الروح استيلاء التحلل عليها
ويتبع تحلل الروح امران احدهما استعداد للحركة والانبساط للطافة
القوام وثانيهما انجذاب المادة الغاذية اليها لحركتها بالانبساط والغم
يضعف القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة
التحلل واستيلاء الحار الغريب بواسطة اضطراب النفس عن الاسباب
العامة وثانيهما تكاثف الروح بسبب البرودة الحادثة من انطفاء
الحرارة الغريزية بشدة الانقباض والاحتقان من الروح وتواتر الفرح

سوء مزاج القلب

بعد الروح للفرح وتواتر الغم بعد الروح للغم والخوف والغضب والخجل
ونحو ذلك مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح بافراطها لما يلزمه من تحريك الروح
بافراط وهو يحزن ويضعف القلب ويحدث القلب بسبب ذلك سوء
مزاج مختلف سوء مزاج القلب اما ان يكون حارا علامته شدة العطش
وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر و
الاستلذاذ بالهواء البارد والنحول واللهيب والاحراق والكرب وسرعة
الغضب وسخونة زايدة فى الدم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر
م ومن السكر الابيض او من شراب التفاح او من ماء الورد او من ماء
لسان الثور او من شراب الحماض او الاترج او النارنج ايها كان عشرة دراهم
مع ماء الورد وماء لسان الثور وماء ورد البيد مشك مكل او الغذاء مزورة
من الاسفاناخ مع لب اللوز ولحوم الفراريج او مزورة من ماء النارنج
او الحماض بلب اللوز والسكر او يتخذ شراب التفاح كزبرة يابسة او درد
يا بنصف درهم طباشير ابيض ربع درهم مدقوقا منخولا معجونا بشراب
التفاح والليمون واذا كانت الحرارة كثيرة والعطش شديدا يؤخذ من ماء

الرائب وهو الماء الذي يطفو فوق الرائب نصف رطل ومن الكعك
او يتناول ويضمد الصدر بالصندلين مع ماء الورد والايواء الى
المساكن البارده وفي مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدواء يوخذ
طباشير ورد احمر ٥ كبابة ٣ ينقع في ثلث ارطال ماء من الرائب الخالص
ويشرب منه رطلا وينفعهم هذا المفرح الذي هذه صفته بزر الخس بزر
البطيخ بزر القثاء المقشر من كل ٥ بزر البقلة الحمقاء ٣ لولو وبسد
وكهربا من كل مثقال صندل مثقالان عود هندي ودرونج وزرنباد
وبهمن ابيض من كل ٣ سرطان نهري محرق وابريسم مقرض من كل مثقال قاقلة
صغار وطباشير من كل ٣ ودم ٣ زعفران نصف مثقال كافور مسحوق نصف
دانق لسان الثور ٤ يدق الجميع ناعما ويحل بحريرة ويعجن بشراب التفاح
او شراب الحماض او السفرجل صفة مفرح اخر بارد ينفع من اصحاب سوء
المزاج الحار ورد احمر طباشير من كل ٧ كزبرة يابسة صندل مقاصري
من كل درهم نصف بزر الفرفخ بزر القثاء المقشر بزر الخيار المقشر بزر القرع المقشر
من كل ٣ لسان الثور ابريسم بادريس ٣ لولو غير مثقوب دانق كهربا وبسد

ولبس الثياب المصندلة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد

صفة دواء نافع

صفة مفرح بارد

مسك وعنبر ودانق

مفرح اخر بارد

مكل

من كل نصف دانق ونصف يدق الجميع ويحل ويعجن بجلاب من السكر المحلول
في ماء الورد المقوم بالنار والشربة منه درهم صفة مفرح معتدل
ينفعهم نفعا بينا لولو غير مثقوب بسد من كل كهربا ٥ صندلان من كل
لسان الثور ٣ افرنجمشك ٤ بزر الهندبا ٥ درونج ٣ ساذج هندي
٤ ورد احمر زرنباد ٤ طباشير سنا مكي بزر الفرنجمشك بزر البادرنجبويه
من كل ٣ زعفران ٣ كافور ديا جي ٢ عنبر اشهب ٢ ونصف مسك خالص
دانقان عود هندي عشرة مثاقيل كزبرة يابسة ٥ خشخاش ابيض ٣
بنفسج ابرطين ارمني من كل ٤ يدق ويحل ويعجن بشراب التفاح و
المفرح الياقوتي في تبديل مزاج القلب وتقويته وتفريحه نفع عجيب
وهذه صفته لولو غير مثقوب ٥ بسد ٤ ياقوت رماني صندل
احمر طين مختوم بادرنجبويه بهمن ابيض من كل ٥ طلاء الذهب عقيق
يماني حجر اليشب ساذج هندي زرنباد درونج عقرب من كل
مثقال حجر اللازورد مثقال ونصف لعل احمر كهربا نيلوفر قشر الاترج
باديس كزبرة يابسة بزر الورد عود هندي قشر الاترج لسان الثور

مفرح معتدل

المفرح الياقوتي

بهمن احمر وبهمن صيني بزر الهندبا ابريسم محرق مكل ٣ طباشير ٦
صندل مقاصري وورد احمر مكل ٥ كافور رياحي عنبر اشهب مكل مثقالان
مسك تبتي نصف مثقال شراب الاهليلج الكابلي شراب السفرجل مكل
٣٠ ماء الورد وسكر طبرزد وشراب التفاح مكل من ماء الرمان الحلو
٣٠ يدق الجميع وينخل ويعجن بالربوب المذكورة ويصب في اناء صيني
او كاس ويوضع في الشعير اربعين يوما الشربة منه مثقال واما ان يكون
باردا علامته بياض القارورة وبطوء النبض وصغره وتفاوته وضعف
النفس في انحلال القوة والكسل وكثرة النوم وبياض اللون البشرة او صفرته
وذهاب النضارة والجبن والتفزع والاعتزال والاستراحة بالهواء الحار
والدنو من النار علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه
ولسان الثور مكل ٣ ومن الجلنجبين السكري ٩ او الغداء مزورة من
الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الطياهيج والقبوج والدراريج وتنقية
البدن من البلغم والسوداء اذا كان سوء مزاج القلب بسبب مادة
بلغمية او سوداوية بطبوخ الافتيمون او معجون النجاح فيؤخذ سنا مكي

٥ بادرنجبويه ٣ وسكر احمر امغيلي وصيني ويرس نصف من معجون النجاح
٦ ويشرب ثم بعد التنقية يتناول من المعجون المفرح كل يوم مثقال مع

المعجون المفرح

التفاح ورب الحماض ١ صفته المعجون المفرح مصطكي رومي وعود ني
ودارصيني وقرنفل وسك وسنبل وجوزبوا وكبابة وقاقلة وهيل
وقشور الاترج مكل مثقال ومن المسك التبتي دانق يدق وينخل ويعجن
برب الفواكه المذكورة من قبل ويضمد الصدر بالادوية المتخذة العطرة
مثل السنبل والسعد والسك والقرنفل ونحو ذلك والطلا بالمتولد نافعة
لهم جدا وينفعهم دواء المسك الحلو والمر من ايهما حضر قدر مثقال

دواء المسك

يحل بشراب البادرنجبويه او يشرب ويستعمل من دواء المسك
الذي هو نافع من الوحشة والسموم ولدفع الهوام مصطكي وسنبل ودار صيني
وقرنفل وجوزبوا وكبابة وقاقلة وسعد وهيل بوا واذخر وقشور
الاترج وعود ني وبزر البادروج وبزر الفرنجمشك وبزر البادرنجبويه
وبزر الانجدان والمرزنجوش والنمام والزنجبيل والدارفلفل مكل ٣
ومن اللؤلؤ والبسد والكهربا والبهمنين والساذج الهندي وزرنباد

ودرونج مكل ٥ ٢ ومن المسك الخالص الجيد مثقال ويؤخذ رطل من
ابريسم خام منقع في الماء ثم يغلي به ويصفى ذلك الماء ثم يلقى هذه الادوية
في هاون في شمس او على صلاية حتى يتشرب ذلك الماء ثم يعجن
بعسل الهليلج الكابلي المربى ويرفع فانه نافع لهم جدا في هذه العلة دواء
دواء نافع للخفقان
نافع للخفقان الحادث من كيموس بارد كهربا جنبيدستر مكل ٥ قشور
الاترج ٣ بزر الفرنجمشك ٣ يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح واما
ان يكون يابسا علامته نحافة البدن وامتلاءه وصغر النبض وتواتره
وبياض القارورة وعسر الانفعال مع ثباته علاجه ان يشرب كل يوم
جلابا من النيلوفر والبادرنجبويه مكل ٣ ومن السكر الابيض او الغذاء
مزورة من الماش بلب القرع والاسفاناخ او القرع الرطب ويستقي ماء
الشعير بدهن الورد ويشرب لبن الماعز والاتن والاستحمام بالماء
العذب الفاتر ويضمد الصدر بدهن البنفسج والموم الصافي
مع يسير من الكثيراء المحرق وينفع لسوء المزاج اليابس والخفقان
قرص للخفقان
السوداوي الحادث عن المرة السوداء قرص هذه صفته سادج سعد

معجون نافع على كل حال ٥
نانخواه اشنه افسنتين مكل ٣ بسد لولو مكل ٥ افتيمون ٣ يدق وينخل
ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ ويقرص الشربة منه ٣ او مثقال من هذا المعجون
فانه نافع للقلب في كل حال بسد كهربا لولو زرنجشك سك قشور الا
ترج مكل ٥ ابريسم خام بادرنجبويه مكل ١٠ اسندروس ٣ كزبرة يابسة بادر
مكل ٢ بهمنان مكل ٥ مصطكي ٣ مسك وعنبر مكل ٢ يدق وينخل بحريرة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما ان يكون رطبا علامته
بطوء النبض ولينه وبياض القارورة وغلظها والكسل والبلادة وكثرة النوم
التزق وقلة الاشتهاء وسرعة الانفعال مع سرعة زواله علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من البادرنجبويه ٣ والجلنجبين العسلي ٥ والغذاء
ماء الحمص بلب حب القرطم مع لحوم التداريج والدجاج والقبج ونحو
ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان البدن ممتليا
فاستفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج المقوى بالافتيمون
مفرح حار
ويعطى بعد تنقية البدن من الدواء قدر مثقال مصطكي ودارصيني
وقرنفل سنبل سك جوزبوا كبابة قاقلة قشور الاترج خيربوا مكل ٥ مسك

دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال بشراب الحماض

او شراب الاترج من ايهما كان ١٠ **والخفقان حركة اختلاجية**

يحدث للقلب بسبب ما يوذى القلب وذلك اما لامتلاء البدن

كله فان كان امتلاء من الدم فعلامته حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة

المزاج وقلة الاشتهاء وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة

وغلظها علاجه فصد الباسليق اولا او فصد الصافن ان كان العليل

يحتمل ويسقى كل يوم جلابا من السكنجبين الساذج ١٠ مع ماء الورد

١٠ او شراب التفاح او الريباس او الحماض من ايهما كان ١٠ ويسقى لعاب

الرائب واقراص الكافور والغذاء مزورة من الانبرباريس او الحماض

او المضيرة مع لحوم الجداء وان كان الامتلاء من الصفراء فعلامته

التهيب والحرقة وشدة العطش وسرعة الانفعال والنبض وتواتره

ومرارة الفم وصفرة الوجه ونارية القارورة علاجه ايضا علاج

الدموى من غير فصد وتقوية القلب وتبريده بسقى اقراص الكافور

والسكنجبين الساذج وماء الرائب وطلى الصندل وتضميده با

بالاضمدة والاطلية البادرة كالصندلين والاقاقيا والكزبرة

اليابسة وماء الورد وماء الطلع ولبس الكتان المصندل والايواء

الى المساكن البادرة المرشوشة بالماء البارد والماورد والتشمم بالتفاح

والكمثرى والسفرجل ويستعمل هذا الدواء فانه نافع للخفقان الحار

بزر الخس لب بزر البطيخ لب بزر القرع لب بزر الخيار من كل ٥ بزر الفرفخ

بزر الحماض من كل ٣ طباشير ابيض صندلان من كل ٣ كزبرة يابسة ٢

بزر الهندبا اعني انبرباريس ٥ يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب التفاح

الشربة منه سعداد مثقال مع شراب التفاح او قد يكون الخفقان بسبب

اجتماع خلط سوداوى فى عروق القلب علامته التفزع وخبث

النفس والوحشة وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام الردية

علاجه تنقية البدن من الخلط السوداوى بحب الافتيمون او بطبيخه

او بطبوخ الاهليلج المقوى بالافتيمون او بتفريغ بدنه بالسناء

المكى مع معجون النجاح وباقى علاجه علاج سوء المزاج اليابس للقلب وان

يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه والنيلوفر من كل ٣ ومن السكر

الابيض والغذاء الزيرباج المعمول باللوز والسكر وترطيب المزاج وتضميد الصدر
بالادهان الرطبة الطيبة الرائحة وتناول دواء المسك الحلو وقد يكون
الخفقان بسبب استفراغ الدم او نزفه او بسبب كثرة الصوم والرياضة
او بسبب سوء التدبير في المأكل والمشارب حتى يقل الدم ويرق ويضعف
علاجه تناول الاطعمة المحمودة الكيموس الصالحة الغذاء المخصبة كلحوم
الحملان وخبز الحوارى وصفرة البيض النيمرشت وتدهين البدن
بالادهان الغذية الغائرة وترك الصوم والجوع والسهر والميل الى والجماع
الترفه والدعة والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول
الاشياء المسمنة وهذه صفة دواء يسمن البدن بسرعة يوخذ لب يسمن
حب الحنطة ودقيق الحمص من كل ثلث اواق وبزر الفرفخ اوقية تودريان ودقيق الارز
احمر وابيض من كل [illegible] لب اللوز ولب الفستق والفندق من كل اوقية
يدق وينخل ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل او من السكر الابيض
ثلث اواق ويتناول كل غداة اوقية والغذاء مثل الهرائس والعصائد
وينفعهم شرب اللبن الحليب اوقية مع السكر الابيض ويتناول

الخبز النقي مع اللبن الحليب والسكر وقد يكون الخفقان بسبب لذع سموم
ذوات السموم علاجه علاج السموم وقد يحدث بمشاركة المعدة لخلط
لزج فيها ويدل عليه احوال المعدة وما ينقدح فيها علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من اصل السوس ومن السكر الابيض او الغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقى المعدة بالماء الحار المغلى فيه الشبث
وبزر البطيخ وشي يسير من ملح الطعام ويحل فيه العسل ويشرب ويتقيا
بريشة ملتوتة بدهن الحل فاذا انقيت المعدة يتناول جوارشن المصطكى
والعود او العنبر ويقوى المعدة والقلب بالمفرحات الحارة المذكورة
قبل واذا كان مع البلغم الغليظ الممتزج سوداء فعلامته ان يتقدم في
البلغم السوداء وحموضة الفم وسوء الفكر يجب ان يستفرغ بهذا الحب حب نافع للبلغم
تربد ابيض وافتيمون من كل [illegible] وشحم حنظل وغاريقون وحجر ارمنى
من كل دانق سقمونيا مشوى في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق ملح
نفطى دانق اسطوخودوس نصف درهم مقل دانق يدق الادوية وينخل
بحريرة ويعجن بماء الرازيانج او بماء الشاهترج ويحبب ويبلع سحرا ويصبر

عليه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر النضج فليتناول بعده الجوارشات المذكورة
واذا كان مع البلغم صفراء فعلامته قذف الصفراء مع البلغم والعطش
والتلهيب فعلاجه ان يشرب كل غداة تجلابا من بزر الهندبا واصل السوس
مكل ٣ ومن السكر الابيض ٥ والغذاء مزورة الحمص والماش بلب اللوز
وتنقية المعدة بحب هذه صفته تربد افتيمون سنا مكي شاهترج مكل
اهليلج اصفر ورد احمر حجر اللاژورد المغسول مكل نصف درهم يدق
وينخل ويحبب بماء البادرنجبويه او بماء الرازيانج او بماء لسان الحمل
فيتناول سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار ثم يشرب جلابا باردا من السكر
الابيض وماء الورد وماء لسان الحمل مكل ٥ ومن بزر الريحان ٣ ويتناول
اخر النهار غذاء من ماء اللحم ويتناول بعد ذلك بالرب المقوية للقلب
والمعدة كرب التفاح والسفرجل والحماض والليمون ونحو ذلك والغذاء
مزورة من ماء الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي مع الحمص ولب
اللوز والسكر الابيض ونقول من راس ان قوة القلب وضعفه قد تكون
بسبب مزاج دمه فانه اذا كان في البدن دم وافر معتدل صاف يكون

حب للصفراء

اسباب

صص

صاحب هذا الدم مفراحا نشاطا قوي القلب مقداما ولا يؤثر فيه الاسباب
الغامة كثيرا لان ما يتولد منه الروح الساطع النقي يكون معتدل القوام
واذا كان الدم بهذا الحال صافيا لكنه زائد في السخونة فصاحب ذلك
الدم يكون مفراحا ولكن يغضب سريعا لكثرة اشتعال الدم وسرعة
حركته واذا كان الدم رقيقا مائيا فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب
غير مستعد لقبول الفرح والغضب لان الروح الذي يتولد منه قليل الاشتعال
ثقيل الحركة لا ينبسط سريعا لبرد مزاجه الى خارج البدن واذا كان الدم
غليظا كدرا زائدا في الحرارة فصاحبه يكون مستعد الغم والغضب
الثابتين اللذين لا يخلان بسرعة اما الغم فبسبب ما يتولد منه الروح
الكدر واما الغضب فبسبب اشتعال الحرارة واما ثباتهما فلكثافة
الدم والكثيف اذا سخن او برد لم يخل عليه السخونة والبرودة بسرعة واذا
كان الدم رقيقا صفراويا يكون اشد هيجانا واسرع انحلالا فصاحبه
يكون مع ذلك مفراحا واذا كان غليظا كدرا لكنه زائد في الحرارة فصاحبه
يكون شجاعا قوي القلب شديد الغضب غير محزان واذا كان غليظا

غير لكنه ذا ثلث فى البرودة يكون صاحبه جبانا ولكن مع ذلك يكون مزاجها
بليدا فى الامور اما جبنه وبلادته فلبرودة دمه وقلة انبساطه الى الخارج واما
وجه تلصغاء دمه واذا كان الدم غليظا كدرا باردا يكون صاحبه كثيرا
الهم متوحشا لمجرانا بليدا قاعدا عن الامور الرفيعة ساكن الغضب وينبغى
للمتداوى ان يتامل هذه الاسباب ويعرف انه من اى سبب حدث
سوء المزاج القلبى حتى يسهل عليه المعالجة وينبغى ايضا ان يكون عارفا ب
الادوية القلبية وانها تنفع القلب وتقويته بخاصية فيها او بسبب
مزاجها والدواء الذى ينفع القلب بخاصية فيه اسرع تاثيرا واعظم نفعا
من الذى ينفعه بسبب مزاجه فقط لان الخاصية طبيعة توجد فى
الاجسام المركبة عن العناصر من الفيض لان الخاصية طبيعة الالهى الجود
الرحيمى والعالم العلوى لما حدث لها من المزاج وهو الخاصية المعدة
الاستعدادات خاصة واما الادوية التى ينفع القلب بالمزاج فقط
فانه يتاخر تاثيره عن الادوية التى بالخاصية والمزاج ولان الادوية التى
ينفع بالخاصية مع ما ينفع بالمزاجية فقط فلها تاثيران وما ينفع بالمزاجية

الخاصية

فقط

الادوية القلبية

فقط لها تاثير واحد والمؤثران ابن اجل نفعا واسرع تاثيرا من مؤثر واحد
واذا تقرر ذلك فلنذكر الآن بعض الادوية التى تقوى القلب بخاصية فيه ليكون
المداوى بها عارفا بفوائدها لئلا يتعب كثيرا فى طلبها ومن الادوية التى تقوى
القلب بخاصية فيه الياقوت فان له فى تفريح القلب وتقويته ومقاومة
المضار السمية خاصية عجيبة ولا يمكن ان يقال ان الياقوت ينفعل فى صورته
النوعية عن الحار الغريزى ثم يحدث منه فعله لان جوهره فى غاية البعد عن
الانفعال فينبغى ان يكون فعل الحرارة الغريزية غير مؤثرة فى جوهرها ومنها
الكهربا وهو بارد يابس فى الثانية وله عطرية وشعاعية وخاصية فى تقوية
القلب وازالة الخفقان والتفرغ قوية وبعينها فى فعلها الخاصية بتنويرها
وشعاعيتها وعطريتها الجوهر الروح وتقوى المعدة ومنها الكندر وهو حار
فى الثانية يابس فى الاولى يقوى الروح الذى فى القلب والذى فى الدماغ
وينفع دخنه فى الوباء ومنها الفوه لوه وهو شبيه الطبع والنورانية والشعاعية
بالكهربا الا انه اقوى منه كثيرا جدا وله خاصية فى تقوية القلب عظيمة
جدا وهو بارد يابس وله خاصية فى تقوية القلب وتفريحه وقدر ما يوخذ

منه درهم ومنها السان الثور وهو حار رطب فی الاولی وله فی تفریح
القلب وتقویته وازالة الحزن عنه خاصیته عظیمة جدا ویعینها
ما فیه من اسهال السوداء الرقیق ومنها الکمثری وهو بارد وفیه عطریة
وقبض وله خاصیته فی تقویة القلب وتفریحه ومنها التفاح یقوی
القلب ویفرحه وهو اقوی من الکمثری فی تفریح القلب وتقویته وعطریته
تعین تقویته وهو مع دوائیه غذاء ینفع الروح بما یغذوه وبما یعدله وینفعه
بخاصیته فیه ومنها السفرجل وهو بارد یابس یقوی القلب والمعدة ویفرح
للقلب اقل من تفریح التفاح ولکن تقویته اکثر وروی ان النبی صلعم
ما ناول السفرجل قط فجاء صحابی من الشام ومعه سفرجل فاعطاه علیه السلام
ثم اخذه بیده قال الله اکبر تقوی القلب ومنها الکزبرة الیابسة وهی باردة
فی الثانیة یابسة فی الثالثة ولها خاصیة فی تقویة القلب و
خصوصا فی المزاج الحار ویعین قبضها عطریتها تمتیتها بالقبض جوهر
الروح وقد ما یوخذ منه درهم ومنها الکافور وهو بارد یابس فی
الثالثة وله خاصیته قویة فی ملائمة جوهر الروح ویعین عطریته

خاصیته وقدر ما یوخذ منه دانق ومنها الحجر الارمنی وهو یقوی القلب
ویفرح بخاصیته فیه وینفع بعضه عن الروح الدخان السوداوی و
منها الطباشیر وله خاصیته فی تقویة القلب وهو بارد یابس فی
الثالثة ویشبه ان یکون تفریحه وتقویته باحداث نورانیة فی الروح
ومنها الطرخشقوق وهو الهندبا البری وله خاصیته تریاقیه وکذلک
رکب مع الادویة القلبیة شربا وضمادا وهو حار یابس فی الثانیة
وقیل بارد فی الاولی یابس فی الثانیة والثانی هو الاصح ومنها
الطین المختوم وهو معتدل المزاج فی الحر والبرد وله خاصیته عجیبة
فی تقویة القلب وتفریحه وله تریاقیة عظیمة تقاوم السموم کلها ویشبه
ان یکون خاصیته تنویر الروح وتعدیله ویعینه بما فیه من اللزوجة و
منها زرنباد وهو حار یابس فی الثانیة وله خاصیته فی التفریح ومنها
الزعفران وهو حار فی الثانیة یابس فی الاولی وله خاصیة شدیدة فی
تقویة جوهر الروح من النورانیة والانبساط مع المتانة ویعینها العطریة
علی ذلک وان استکثر منه افرط فی بسط جوهر الروح وتحریکه الی الخارج حتی

يعرض منه انقطاع عن المادة الغاذية فيتبعه الموت لا محالة ومنها
الدارصينى وله خاصية فى تفريح القلب ويعينه على ذلك عطريته وله
منفعة ترياقية وهو حار يابس فى الثانية ومنها الورد الاحمر وهو
نافع من الخفقان بخاصية فيه وعطرية تعينه على ذلك وهو نافع ايضا
للاحشاء ومنها الدرونج وهو حار يابس فى اول الثانية وله خاصية
عظيمة فى تقوية القلب وتفريحه ومنفعة شديدة فى شفاء الخفقان
البارد وقوة الترياقية تقاوم جميع السموم الباردة والخاصية فيه
ومنها الاهليلج الكابلى والهندى وهما باردان يابسان فى الثانية
ولها خاصية فى تفريح القلب وتقويته ويطلان فى الفرح ومنها
السك وهو بارد فى الاولى يابس فى الثانية تقوى القلب بخاصيته
ويفرحه وتلك الخاصية يعينها تنوير الروح ومنها الباذرنجبويه
وهو حار يابس فى الثانية تقوى القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان
ولها خاصية عجيبة فى شفاء امراض القلب وهو مع ذلك ينفع الاحشاء
كلها وقد ربما يوخذ منه م اذا كان رطبا و م اذا كان يابسا ومنها

والحارة

الباذروج وهو الحوك وهو حار يابس فى الاولى وقيل انه بارد رطب
وله خاصية عظيمة فى تقوية القلب وتفريحه ومنها الانجبار وهى
حارة فى آخر الدرجة الثانية يابسة فيها ولها فى تفريح القلب
مدخل ومنها اذربويه وهى حارة يابسة فى الثالثة ولها خاصية
فى تقوية القلب وتفريحه الا انه يميل بمزاج الروح الى الغضب اكثر منه
الى الفرح ومنها التر الهندى وهو بارد يابس فى الثانية ويظن انه
يقوى القلب بخاصية ويشبه ان يكون ذلك خاصا بمن ساء
مزاج قلبه ومال الى الصفراوية لانه يعدله بتبريده وتقويته بنفسه
لما فيه من الطبيعة الامسالية ومنها الرمان الحلو وهو معتدل
يقوى القلب والروح بخاصية فيه خصوصا الروح التى فى الكبد
ومنها الصندل وهو بارد فى الثانية يابس فى الثالثة ينفع
من الصداع والخفقان وله خاصية فى التفريح والتقوية يعينها
عطريته ويستفيد منه الروح حركة انبساطية مع متانة ومنها
الريباس وهو بارد يابس فى الثانية وله قوة حماض الاترج ولحوده

في تقويته

النابت بجبال الازاز عرها اسم تعالى وله خاصية في القلب وينفع الخفقان الحار والطاعون ومنها الشقاقل وهو حار في الثانية رطب في الاولى وله خاصية في تقوية الروح ومنها اقاقلو وقرنفل وقرفة الدار صيني ولهذا الثلث خاصية في تفريح القلب وتقويته وحرها ويبسها في آخر الثانية ومنها الفستق وله عطرية مع قبض ولزوجة يشبه ان يكون لذلك مفرحا مقويا للقلب ولذلك عد في الترياق ومنها الذهب و اجوده ما لم يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته واحكامه كاحكام الياقوت والفضة الا انه دون الياقوت وفوق الفضة ومزاجه معتدل مائل الى الحرارة منه ما هو وقد ربما يؤخذ دانقان ومنها العنبر وهو حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية شديدة في تقوية القلب وتفريحه معا وله عطرية قوية وهو لذلك يتولج به كل روح في اجزاء البدن ويكثرها واشد اعتدالا من المسك ومنها العود وهو يقارب العنبر في احكامه وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه ومنها النعنع وله

ومنها الفضة وهي باردة يابسة تقوي القلب مفرح له بخاصية ويحفظ ... ربما يؤخذ منها دانق

حاشيه

وله خاصية في تفريح القلب وتقويته وعطرية معينة لخاصيته ومنها السوسن وهو حار يابس في الاولى طبعه في تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف للروح الى الخارج ما للزعفران لا ينفع في الغشي منفعة لان هذا يقوي الروح مع امساك اشد وتحريك انقص ومع ذلك تحريك اشد وامساك اقل ومنها البنل وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وقوة مقوية له ومنها السعد وهو حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه ومنها السليخة وهي حارة يابسة في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب وتفريحه ومنها الساذج وهو حار يابس في الثانية وقيل انه في الثالث يقوي القلب وتفريحه بخاصية فيها ومنها البادرنجبويه (?) ومنها فالنجمشك وهو حار يابس في اول الثانية وقيل في الاولى يقوي القلب ويفرحه ويعينه على تقوية القلب عطرية ومنها فاوانيا وهو عود الصليب وهو معتدل في الحر والبرد لكنه

فانه فيه من تمتين الروح ما هو قريب مما في الزعفران

قوي التجفيف والقبض وله خاصية في تقوية الروح في الدماغ ونفض
الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقوية القلب ومنها الموميائي وهو حار
يابس في الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية الارواح كلها ويعينها
لزوجتها المتينة ومنها النيلوفر وهو بارد رطب في الدرجة الاولى
وقيل في الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية القلب والروح الذي
في الدماغ ومنها الآس وهو بارد يابس في الثانية فهو لعطريته
ملائم للروح وما فيه من القبض مع التلطيف ملائم له ايضا فيقوي
الروح وينقيه وهو لهذه المعاني نافع من الخفقان ومنها الاشنة
وهي حارة في الاولى يابسة في الثانية واجودها البيضاء الزكية
الرائحة ولعطريتها تلائم جوهر الروح وتقويه ولقبضها ومتانتها ولطافتها
نفوذ اليه فهي لهذه نافعة من الخفقان مقوية للقلب ومنها اسطوخودوس
وهو حار في الاولى يابس في الثانية وخاصيته اسهال الخلط السوداوي
وخصوصا من الراس والقلب فهو يفرح ويقوي القلب بتصفية
جوهر الروح من القلب ومن الدماغ معا عن السوداء وخليق ان يكون

البرنج الكبير الاول ومنها النارنج وهو حار
في اخر الثانية وله خاصية عظيمة
في تقوية القلب ع

له خاصية خارجة عن هذه الوجوه في تقويته لانه شديد النفع في
تقوية القلب وتذكية الفكر ومنها الادرمال وهي خشبة عطرة تشبه
القرفة وهي حارة في الثانية يابسة في الاولى وهي قوية في تقوية الروح
وله خاصية فيها ويعينها العطرية والقبض مع اللطافة ومنها الاترج
قوى مختلفة فقشره حار يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى
وقيل في الثانية وحبه حار فيه من الرطوبة وقيل بارد في الثانية
وحماضه بارد يابس في الثالثة ويقرب منه فقاحه وورقه وقشره
من المفرحات الترياقية التي حرارتها تعين خاصيتها وفيه ترياقية ينفع
من لسع الحيات وقتلة النمر والحية ايضا وبزره ترياق مشارك للحجم
وخليق ان يكون من مقويات القلب بتمتين جوهر الروح ولا يبعد ان
يكون من منورات وحماضه ايضا من المقويات القلب الحار المزاج
والنافعات من الخفقان الحار ومنها الابريسم وهو معتدل بين
الحر والبرد واجوده انقاه وهو من المفرحات القوية للقلب وافضله
الخام منه وتفريحه لخاصية فيه ويعين في ذلك تلطيفه وشفه بحرارته

شفيفه

نشفه ويفيد الروح نورانية
ويعين في ذلك ع

وحلاوته

ويبوسته المعتدلة فيفيد الروح نورانية وليس يختص بتقوية روح
دون روح وفي حال دون حال بل هو ملائم لجوهر الروح كله حتى انه
ينفع الروح الذي في الدماغ ايضا ومنها الآملج وهو بارد في الثانية
وقيل حار وهو يابس بلا خلاف وهو من الادوية القابضة (المقوية) ولذلك
له خاصية في تقوية القلب وتفريحه ويعينها تقويته وقبضه وبعدل
برده في القلوب البارده باد في شي في القلوب الحارة يعتدل نفعه
ومنفعة الآملج في تقوية القلب اكثر من منفعته في التوحش وهو من
الادوية الشديدة النفع للقلب بخاصية فيه ومنها البهمنان وهما
حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض مع تلطيف ولهما خاصية
قوية في تقوية القلب وتفريحه ومنها البسفانج وهو يفرح لا بالذات
بل بالعرض لاستفراغه الجوهر السوداوي من القلب وهو حار في
الثانية يابس في الثالثة ومنها الجدوار وهو حار يابس لطيف
وهو من المفرحات المقوية للقلب وهو اجل ترياق للبيش وللافاعي
ويفرح القلب لخاصية فيه ومنها النارمشك وهو حار في الاولى

يابس في الثانية وهو من الادوية المقوية للقلب بخاصية فيه
ومنها نارنج وقشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في
الثانية وحبه حار يابس وهو مقو للقلب بخاصية فيه بل هو كالترياق
في جميع احواله ومنها النبق وهو بارد في الدرجة الاولى يابس فيها
وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرى وهو يسكن حرارة القلب ويقويه و
يفرحه ومنها صفرة البيض وهي فلها مدخل في تقوية القلب وتجمع
فيه ثلث معان سرعة الاستحالة الى الدم وقلة الفضل الذي يستحيل
اليه وكون الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب
خفيفا فيندفع اليه بعجلة فلذلك كان اوفق للقلب وماء اللحم وان كان
غذاء صرفا فله مدخل في معالجة ضعف القلب لو تكلمنا فيه (فلا باس) وعددناه
من جملة الادوية القلبية ماء اللحم اجوده اذا كان اللحم من حيوان صحيح (البدن)
مثل لحم الحولي من الضان الحملان والجداء واما ماء اللحم من الطير المحمود كا
لدجاج والدراريج والقبوج والطياهيج والاوز فهو انفع شي لضعف
القلب واكثر اطباء زماننا يظنون ان ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ في

الاوز بالفارسية قاز

ماء اللحم وليس الامر كذلك بل ماء اللحم هو الماء المستخرج بالقرع والانبيق
هذا ما حضرنا من الكلام في الادوية القلبية ونذكرها ايضا جملة وهي ياقوت
كهربا كندر لؤلؤ لاژورد لسان الثور كشنيز تفاح سفرجل كزبرة يابسة
كافور بجرامسي طباشير خشتوق طين مختوم زرنباد زعفران دارصيني
ورد احمر درونج اهليلج بيد بادرنجبويه بادروج الحبة ادرنبويه
تمر هندي رمان حلو صندل ريباس شقاقل قاقلة قرفه ودارصيني
فستق ذهب فضة عنبر عود نعنع سوسن سنبل اشنة اسطوخودوس
ارمال اترج ابريشم املج بهمن بنفسج جدوار نارمشك نارنج بنق
صفرة البيض ماء اللحم

الباب السابع والخمسون في الغشي

الغشي هو تعطل جميع الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه اما لاستفراغ
كثير وتحلل مفرط حتى لا ينفصل عن الموجود في المعدن او بسبب وجع شديد
او بسبب اعراض نفسانية وقد يكون سببه سوء مزاج القلب وقد يكون
سببه اختناق الرحم لارتقاء ابخرة ردية الكيفية الى القلب وقد يعرض
من اللسوع وشرب السموم وقد يحدث لانسداد مسالك الشريان وقد

يحدث

يحدث لانسداد مسالك الابهر علامات الغشي صفرة اللون وصغر
النبض وضعفه ولا فاصيح بالمغشي عليه لم يسمع جدا وعلاج ما كان بسبب
ضعف القلب فقد ذكرت من قبل وعلاج ما كان بسبب اما استفراغ
كثير تقوية البدن كله وتقوية القلب خاصة بان يسقى جلابا من رب
الحماض الاترج او التفاح او النارنج من ايها كان مع ماء الورد و السكر
الابيض مكلكا او الغذاء ماء اللحم وصفرة البيض النيمبرشت وكل ما يخف
سريعا من الاغذية المرتفعة الانهضام الكثير ويرطب مزاج البدن العليل بكل
ما امكن من المرطبات والاغذية والاشربة الفاضلة وعلاج ما كان
بسبب وجع شديد ازالة السبب بالاستفراغات والمحللات بكل
ما يوافق بحسب الوقت والحاجة وان كان الوجع شديدا مفرطا
لا يمهل المعالج بالمخدرات الخفيفة ولا فان سكن والا فيعطى الفلونيا
الرومي وبزر البنج وبزر الخس وبزر الخشخاش او اللفاح او نحو ذلك وعلاج
ما كان بسبب اعراض نفسانية رش الماورد والماء البارد على الوجه
والاطراف وشم الروايح الطيبة في الطعام والطيوب الحارة و البارده

وشرب شراب الفواكه الباردة مثل رب التفاح ورب الرماس و
الحماض والسكنجبين من ايهما كان مع ماء الورد او تضميد الصدر
بالصندلين والماورد والكافور والغذاء مزورة الابزاريس مع لب
اللوز والسكر وعلاج الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب
بالاشربة والاغذية اللائقة والمفرحة المقوية للقلب المذكورة في باب
ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان بسبب اختناق الرحم فعلاجه
علاج اختناق الرحم وتجيء من بعد وعلاج ما حدث من التسوع في [شرب]
السموم علاج التسوع من شرب الترياق والفادزهرات التي تجيء من بعد
في بابه وعلاج ما كان بسبب انسداد مسالك الشريان الوريدي وهو
الذي يسلك فيه الهواء من الرية الى القلب تقوية الشريان والقلب
بالمفرحات القوية وتفتيح المسالك بالادوية المفتحة للسدد مثل السكنجبين
العنصلي والبزوري من ايهما حضر مع ماء الهندبا والغذاء مزورة من
الزيرباج مع الدجاج وعلاج الذي يكون من انسداد مسلك الابهر عسر
صعب العلاجات الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب الى

جميع

جميع البدن فلا يفيض الروح الى الاعضاء اصلا ولا يصل اليه ما يعدله
من الهواء المستنشق حتى يبقى على حاله في معدنه فيموت فجاءة كما قال
بقراط من يصيبه غشي شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجاءة فالظن
ان هذا الغشي الذي ليس له سبب ظاهر هو انسداد مسلك الابهر لكن
يعالج على كل حال باتحاف دواء المسك مثقالا مع شراب التفاح او شم
الطيوب ودلك الاطراف والغمز والتحريك **الباب الثامن والخمسون**
في ذات الرية ذات الرية ورم حار في الرية وهي لها من مادة
دموية او صفراوية او من مادة تنصب من الرأس الى الرية فان كان
الورم من مادة دموية فعلامته الوجع الشديد الضرباني وشدة
ضيق النفس وحمرة العين وشدة العطش وحمرة الوجنتين لقبولهما
البخارات والاضطرار الى استنشاق الهواء البارد ويبس اللسان و
الخياشيم والنبض العظيم الموجي وشدة صفرة القارورة علاجه ان تلوح
في اليوم الاول والثاني والثالث فصد الباسليق او بشر البدن
واخراج الدم الكثير ان كان غليظا اسود وان كان رقيقا فبمقدار الحس

درهما وان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبنفسج مكل ... ومن السبستان
والعناب مكل ... ومن السكر الابيض والترنجبين مكل ... والغذاء ماء الشعير
المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش
مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو مكل ... وان يلعق لعاب بزرقطونا
وحب السفرجل ودهن البنفسج مكل ... مع يسير من السكر الابيض وتلين
الطبيعة في اليوم السادس او الثامن بمطبوخ لين والتليين في السابع
او الخامس جيد لان التوقي في التليين في مثل هذه الامراض ردي جدا
وهذه صفة المطبوخ اللين سنا مكي ... بنفسج رطب او يابس نيلوفر
بزر الهندبا مكل ... عناب وسبستان مكل ... بزر الخباذي ...
يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار و
يمرس فيه من الترنجبين ومن الشيرخشت مكل ... ومن مغز فلوس الخيار
شنبر ... ويصفى ويشرب حارا ان كان الزمان ربيعا او صيفا او فاترا ان كان
شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مرات بحسب القوة والطاقة ثم يشرب
بعد الفراغ من المسهل جلابا من السكر الابيض ... ومن بزرقطونا ... و الغداء

في اخر النهار

في اخر النهار مقدار اربعين درهما من ماء الشعير مع لعاب بزرقطونا
ودهن البنفسج او اللوز الحلو ويشرب في اليوم السابع من المرض جلابا
باردا من السكر الابيض وماء ورد البيد مشك مكل ... وبزرقطونا ...
ويتناول في اخر النهار من ماء الكشك الشعير بالصفة المذكورة من — الغذاء
قبل وان زالت الحمى والاعراض اللازمة لهذا المرض فيها ونعمت والا
اعيد المطبوخ اللين في يوم الثامن حتى تستفرغ المادة بكليتها
وان كان الورم من مادة صفراوية فعلامته اللهيب والحمى الشديد
والعطش والكرب والسعال اليابس وضيق النفس والتوقان الى تنسم
الهواء البارد وحرارة الصدر وعلاج ذلك علاج الدموي من غير
فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموي وينفع منه
ان يوخذ الواحد بعد الواحد من السبستان في الفم ويطلى الصدر
بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول وغيره
من الورم الصافي واما اذا كان بسبب مادة حادة منصبة من الدماغ
الى الرية فهو السل والسل قرحة تحدث في الرية اما تعقب ذات — السل

اوذات الجنب علامته حمى هادئة وحمرة الوجه وتقوس الاظفار لذوبان
اللحم الذى تحتها ويدعمها وسعال مع نفث مدة وتفرق بين المدة
والنطفة بالرسوب فى الماء والنتن عند الاحراق وانتثار الشعر والحراط
الوجه والانف والهزال علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب
الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان ٢ مع الترنجبين ٥ او من البستان
او من العناب من ايهما كان ٢ مع السكر الابيض او الترنجبين مكل ٥ و
الغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه الرطابات التمرية بعد ان ينقع اجلها
ويغسل بالملح بماء الكرم فان كره الراطبين فليطبخ مع ماء كشك الشعير
الكارع او الحساء المتخذ من النشا ودهن اللوز مع الخشخاش ويمرخ
البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز وان كره ماء الشعير
فالغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والبقلة الحمقاء والقرع
وينفعهم سقى لبن اللوز الاتن والنساء او اللقاح والماعز فى هذه العلة
وان امتص من الضرع كان اجود واسرع تاثيرا وينبغى ان لا يغفل من
من المعالجة السل عن مراعاة الترخة بالحلو ويتقى ويسكن السعال

اوبا لحم الترخة ويستعمل الابزن والحمام الغير الحاد باعتدال ويمرخ بدنه
بعد الاستحمام بدهن البنفسج او القرع او اللوز الحلو وماء الجبن ينفعهم
نفعا عظيما فى ابتداء السل وانتهائه فان له خاصية فى ترطيب ابدانكم
وتسمينهم اكثر من اللحم فينبغى ان يرموا ويأكل الخبز بعده ويحذرهم من الاسهال
وتليين الطبيعة والتعب والغضب والجماع وكثرة الكلام وينفع لاصحاب
السل قرص هذه صفته اذا كان معه نفث دم او مستطيلين رومى طين
ارمنى نشا مكل ٥ سرطان محرق ٣ طباشير كثيرا مكل ٤ حب النوس ٣ يدق
وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل الشربة منه درهمان صفته قرص
آخر ينفعهم بزر الخيار وبزر القثا مقشورين مكل ٥ طباشير سرطان
محرق مكل ٣ نشا وكثيرا مكل ٦ يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص
الشربة منه ٢ مع اوقيتين من جلاب او مع ٥ من ماء الشعير لعوق
نافع لاصحاب السل باقلى مقشر بزر القثا بزر القرع بزر الخيار مقشرة
مكل ٥ صمغ كثيرا نشا مكل ٤ لوز حلو مقشر ٢ بزر البطيخ مقشر ٣ زبيب منقى
مطبوخ بدهن اللوز الحلو ٣ حب السفرجل ايدق اللوز والبزور

والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين ماء حتى يبقى نصفه رطل ويجعل فيه
من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هادية حتى يغلظ ويلعق كل يوم
منه ٣ شراب نافع للمسلولين الضعاف المزاج القضاف ماء الرمان الحلو
اربعة ارطال ماء التفاح الشامي رطل ماء قصب السكر رطلان يطبخ
الجميع بنار هادية حتى يصير الى نصف الشربة منه ١٠ قال ابن ماسويه القرح
والسل والسل لا يكادان ان يبرا والقول في علاجهما فضل ثم وصف دواء
ينفع المسلول ومن صفته كثيرا صمغ لسان الثور ورب السوس نشا
من كل ٣ طين ارمني ٣ ورد احمر بزر القرع بزر الخيار المقشران من كل ٣ سرطان
محرق لوز مقشر من كل ١٠ يدق وينخل ويعجن ويقرص الشربة منه مثقال الباب

التاسع والخمسون في ذات الجنب والشوصة

ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز وهو
اما ان يكون في جانب الايمن واما ان يكون في جانب الايسر والذي
يكون في جانب الايسر اشد خطرا واعظم اعراضا واعسر برء الغاية
قربه من القلب علامته الحمى الدائمة والوجع الناخس والضربان

تحت

تحت الاضلاع والكرب والتلهب والعطش وضيق النفس والنفس
المتواتر والنبض الصلب السريع المنشاري وصبغ القارورة او حمرتها
وغلظها وربما كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر علاجه
ان تلوحق في اليوم الاول والثاني والثالث المبادرة الى الفصد
القيفال من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر القوة وعلى حسب الواجب
اي ان كان المزاج قويا والفصل ربيعا والعليل محتملا للدم سال الدم
مقدار رطل وان كان ضعيفا فضيفا فبقدر اربعين درهما هذا
اذا كان مادته دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب
او اليابس ومن النيلوفر من كل ٣ ومن السبستان والعناب من كل الورم
١٠ او من السكر الابيض ٣ والغذاء ماء الشعير المطبوخ في البنفسج والنيلوفر
والخشخاش والعناب والسبستان مع شراب البنفسج ودهن اللوز
الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس فينبغي ان لا يؤخر الاسهال
ولا يتوقف فيه وتلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي لا بنفسج
٥ نيلوفر ٣ سبستان وعناب من كل ١٠ بزر الهندبا ٣ يطبخ بثلثة

الطال الحمى يرجع الى طلاويرهن فيه من الترنجبين والترنجبين مكل ٣ ومن
فلوس الخيارشنبر ٢ ان كان الزمان صيفا وفي ان كان شتاء ويصبر
عليه حتى يجلس مجالس صالحة فاذا فرغ العليل من الاسهال فيشرب شربة
من لعاب بزرقطونا وحب السفرجل ومن السكر الابيض ٦ وفى اخر
النهار يسقى ماء الشعير ٣ مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن
البنفسج مع الكثيرا والخطمى المدقوق المنخول بحريره ومن الموم الصافى
ويجتنب العليل من شرب الماء البارد ما امكن وان بقى من الوجع والحمى
فليعاود للمطبوخ فى اليوم الثامن والعاشر ولا تخف من المعاودة اذا
كانت القوة القوية وللمريض يحتمله بسهولة وخفة واما اذا كانت مادة
الورم صفراء فعلامته الحمى المحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة النبض
وتواتره وشدة العطش والتوقان الى الهواء البارد وشدة الخشونة والمرع
والهذيان لسرعة ترقى المادة الى الدماغ للطافتها ورقتها ونارية العادية
فى ابتداء المرض علاجه الفصد ايضا من جانب الوجع ولا يخاف فيه
من انجذاب المادة الى موضع الورم مثل ما يخشى من الدموية العلة الصفراء

بالنسبة الى الدم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او البنفسج
المربى او من شراب الخشخاش من ايهما كان ٢ مع الترنجبين ١٠ او من لعاب
٥ او من السكر الابيض او الترنجبين ١٠ والغذاء ماء الشعير مع دهن
البنفسج وشراب نيلوفر مكانه ثم تلين الطبيعة بالمطبوخ اللين المذكور
من قبل فى الدموية ثم بعد التنقية التامة يبالغ فى تبريد المزاج وترطيبه
بالاشربة التى لا تزيد فى السعال مثل حليب القرع سعدارا وقيتين مع
السكر الابيض او من ماء البطيخ الهندى او ماء الخيار من ايهما كان
٥ او الغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ان كانت الحمى والسعال باقيين
والا فمزورة من الماش مع لب اللوز والقرع والاسفاناخ والبقلة
الحمقاء او الخس او الملوخيا او الرجلة ونحو ذلك ويتناول العليل بالرمان
الحلو والخس الطب وشراب التفاح الشامى وما يشاكلها واما اذا
كانت مادة الورم بلغما وهو اسلم انواع ذات الجنب علامته بياض القارورة
ونحتها والحمى الهادية وقلة العطش وكثرة النعاس وقلة الخشونة والمرع
وبياض النفث مع حمرة يسيرة وبطوء النبض وكثرة البزاق علاجه الفصد

من الباسليق واخراج الدم الغير الكثير وسقي جلاب بكل غداة من اسفنان
١٠ ومن اصل السوس ومن عنب الثعلب مكل ٣ ومن السكر الابيض و
الترنجبين مكل ٤ آ والغذاء ماء الشعير مع يسير من الحمص وحل الطبيعة
بعد ظهور النضج في القارورة بهذا المطبوخ سنا مكي ٥ اصل السوس
٣ بزر الهندبا بنفسج نيلوفر بزر الخبازي مكل ٣ زبيب طائفي ايت
يابس آ يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرس فيه من الترنجبين
والخيارشنبر مكل ٤ آ ويصفى ويشرب بالغداة ويصبر عليها الى اخر النهار الى
ان يستفرغ مجالس كثيرة ثم يشرب بعد ذلك جلابا باردا من السكر الابيض
١٠ او بزر قطونا او بزر الريحان من ايهما كان ٢ والغذاء في اخر النهار ماء
الشعير بالصفة المذكورة من قبل فان استشفى بهذا المطبوخ والا اعيد
مرة اخرى حتى يستفرغ المادة بكليتها واما اذا كانت مادة الورم محرقة
فهو اخبث الانواع واسرعها قتلا علامته الحمى الشديدة وسواد اللسان
وشدة التحس والحمى وخشونة اللسان وغشيها النفث والهذيان و
اختلاط والوثوب وخبث النفس علاجه الفصد واخراج الدم بقدر

القوة وسقي جلاب بكل غداة من البنفسج ٣ ومن البستان ٤ آ ومن السكر
الابيض والترنجبين مكل ٤ آ والغذاء ماء الشعير مع تراب البنفسج وتليين
الطبيعة بالمطبوخ الذي ذكرنا في علاج البلغمي وبالحقنة اللينة الغير
الحادة وباقي علاجه علاج ذات الجنب البلغمي فاما الشوصة فهو ورم
يحدث في الحجاب الذي على اضلاع الخلف وعواشد اعراضا من سائر
انواع ذات الجنب من العطش واللهيب والكرب والقلق والحمى والتهيج
والوجع والتحس الشديد ولا يمكن ان ينام صاحبه على شكل من الاشكال
البتة علاجه التبدا الى الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوة والواجب
ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر مكل ٣ ومن الترنجبين و السكر
الابيض مكل ٤ آ والغذاء ماء الشعير بالصفة المذكورة من قبل ويحقن بعد
الحقنة في اول الامر سنا مكي ٥ بنفسج يابس نيلوفر مكل ٣ نخالة مصرورة
في خرقة كف حنطي كف شعير مرضوض كف ورق السلق باقة عناب
وسفستان مكل م يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم يرفع عن
النار ويرس فيه من الخيارشنبر ٤ آ ومن السكر والترنجبين مكل ٥ ويصفى

الشوصة

المباورة

ويلقى عليه من المرىء آو من دهن الحل آو من دهن اللوز الحلو او من
لح الطعام بانه ويصب في المحقنة ويحتقن بروبا في تدابيره وعلاجه
ذات الجنب وعلاجها وقد يحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع
ويسمى هذه ذات الجنب الخالص علامته الحمى الدائمة والنخس الشديد ونشا
في النبض وصفرة في القارورة وضيق النفس وربما يظهر الورم من خارج
ويتألم عند اللمس علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب الواجب
وسقى جلاب من شراب البنفسج والنيلوفر مكررا والغذاء ماء الشعير با
لصفة المذكورة وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في
الحجاب القاسم الصدر بنصفين ويسمى ذات الصدر وعلامته الحمى
اللازمة والوجع الشديد والتناخس وان يجد العليل الوجع من ثقبة
النحر الى فم المعدة والقلق والاضطراب والعطش وسرعة النبض وصغره و
كدورة القارورة وصفرتها وان لا يقدر العليل ان ينظر الى اسفل وان
يشيل رأسه الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والصلب علاجه فصد
الباسليق اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويوضع القيروطي على

ذات الجنب الخالص

ذات الصدر

الصدر

الصدر او بين الكتفين في هذه العلة **الباب الستون في امراض**
المعدة سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا من غير مادة علامته العطش و يبس
فم المعدة وقلة الريق والجشاء الدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها
وقلة الشهوة والتوقان الى الاشياء الحامضة علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من السكنجبين الصادق الحموضة او من ماء الورد او من
رب الريباس او التفاح او الحصرم او النارنج او الليمون ايهما حضر
مع ماء الورد كائنا مع الثلج او الجليد وينفعهم ايضا شرب الماء الصادق
البرودة قبل الطعام وينفعهم شرب الخيض مع الثلج والغذاء مزورة من
الانبرباريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز او السكر
او القشمش والمضيرة نعم الغذاء لهم واما ان يكون حارا مع مادة صفراوية
علامته العطش الدائم الذي لا يسكن بشرب الماء والتهيب والكرب ومرارة
الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقيء او مع البراز وصفرة القارورة
ونتن الجشاء بعد الاكل علاجه تنظيف المعدة بالقيء بالماء الحار والسكنجبين
او بزر البطيخ واصل السوس وبزر الشبت وبزر الفجل ان كان القيء لا

من مادة صفراوية

صفة مقيء للصفراء

السكنجبين السفرجلي
النافع لسوء مزاج الحار للمعدة

يتاتى بالسكنجبين ثم الاستعمال بماء الفواكه او بطبيخها او بشراب التفاح مع
الترنجبين والشيرخشت ثم تبديل مزاج المعدة بالربوب والاقراص البادرة
مثل قرص الطباشير الذي مر ذكره وينفعهم السكنجبين السفرجلي نفعا بينا
ومن صفته يوخذ السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته من الزغب والحب
ولا يقشر البته ويدق في هاون حجر او خشب ويعصر ماؤه ويوخذ منه
جزء ومن الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر الابيض الفائق نصف جزء
الى جزء بقدر حموضة الخل ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ويستعمل
فانه تقوى المعدة الضعيفة ويسكن حرارتها جدا وينفعهم الجيد

صفة الجيد الساذج

الساذج الذي هذه صفته يوخذ من عصير السفرجل الحامض من
ومن عصير العنب نصف من ومن السكر الابيض ربع من ويطبخ
حتى يصير له قواما ويستعمل وينفعهم ايضا هذا الدواء نفعا بليغا اذا

صفة دواء للمعدة الصفراوية

كان سوء المزاج من المادة الصفراوية المعلقة يوخذ الورد المطحون ٥ او من
الطباشير الابيض ٥ ومن السماق المنقى والاهليلج الاصفر من كل ٢ ومن
المصطكى ٥ ومن الراسن نصف درهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع
يدق

ويجعل

في الحرارة مع الرطوبة

ويجعل بجرعة قوية منه ٣ بماء بارد في الغدوات واما اذا كان سبب
سوء مزاج المعدة حرارة مع رطوبة فعلامته الغثيان وقلة شهوة الطعام
وكثرة البزاق خصوصا عند خواء المعدة وتغير الطعام الى الحموضة
وفي الرطوبة علاجه المبادرة الى القي بالسكنجبين والماء الحار
وماء العسل او بزر العسل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت الشرب دهن
الخل او ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري او السكنجبين
الساذج او من ماء الورد ومن ماء لسان الثور مكان او الغذاء الزيرباج
المعمول من الحمص ولب اللوز والخل الثقيف والسكر او النارنج مع الحمص

صفة سفوف نافع الحرارة المعدة ورطوبتها

ولب اللوز والتمش وتنظيف المعدة بالقي مرة بعد اخرى وينفعهم
سفوف هذه صفته ورد احمر طباشير ابيض من كل اسماق ٣ الكزبرة منقوعة
في الخل مقلوة ٥ يدق ويجعل بجرعة الشربة منه ٣ مع ماء الرمان الحامض
والسكنجبين الساذج والسفرجلي ايهما كان او وقد يكون سوء

في علاج الحار اليابس

مزاج المعدة حارا يابسا بلا مادة علامته هزال البدن واعتقال الطبيعة
وشدة العطش وجفاف اللسان علاجه ان يسقى كل غداة من حليب

الفروج مدرا اوقيتين مع السكر الابيض او من ماء البطيخ الهندي اوقيتين
مع السكر او الترنجبين مكل ٤ او الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او
دهن اللوز الحلو مع الاسفاناخ او الخس ويصرف العناية بتبريد المعدة
وترطيبها وتقويتها بسقي لبن الماعز او الاتن وماء الشعير وتضميد
المعدة بهذا الضماد صندل ماء الورد ماء بقلة الحمقاء ماء الخس
ماء الهندبا ماء الطراف الخلاف ماء قشور القرع الرطب اجزاء سواء
مع نصف دانق من الكافور وينفعهم ايضا قرص هذه صفته اقراص
طين ارمني ٨ صندل ٦ لب حب القرع لب بزر الخيار بزر القثاء طبا
شير ابيض بزر بقلة الحمقاء مكل ٤ ورد احمر ٦ يدق وينخل ويعجن
بالماء القراح ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم اوقيتين واما ان
يكون سوء مزاج المعدة باردا يابسا بلا مادة فعلامته قلة العطش
وسوء الاستمراء والجشاء الحامض وبطوء النبض وصغره وبياض
القارورة وكثرة الاشتهاء مع التخم وهذا بعيد عن قبول المعالجة
جدا علاجه ان يتربى بكل غذاء حار يابس البادرنجبويه ٣ ومن

ضماد نافع للمحرور

قرص نافع لذلك

في المزاج البارد اليابس

الجلنجبين

الجلنجبين السكري ٥ او الغذاء مزورة من الحمص ولب اللوز ولب حب
القرطم وتمريخ المعدة بالادهان الحارة كدهن السوسن والنرجس والزنبق
والخيري وتناول الطريفلات والاهليلج المربى ولحوم الطياهيج
والدراج والقبوج والدراريج وينفعهم هذا الضماد جدا سنبل
مصطكى اذخر ناخواه مكل ٣ سعد قصب الذريرة مكل ٤ يدق وينخل ويعجن
بماء السفرجل ويضمد به المعدة وينفعهم ايضا هذا الدواء ماء السفرجل
الحامض خمسة ارطال شراب عتيق خمسة ارطال يطبخ بنار هادية حتى
يرجع الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد رطلان ويغلى ثانيا حتى
يصير له قوام الجلاب ثم يوخذ زنجبيل ٦ دارصيني ٩ مصطكى قرنفل قاقلة
زعفران مكل ٦ يرض الجميع ويشد في صرة ويلقى في آخر الطبخ ويغلى غليتين
او ثلثة وينزل عن النار ويستخرج الصرة منه وتعصر جيدا ويستعمل
الشربة اوقية واما ان يكون سوء مزاج المعدة حارا رطبا بلا مادة
علامته القيء والتهوع وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام
الى الحموضة وكثرة الصداع لارتقاء الابخرة الحارة علاجه سقي جلاب

ضماد للمبرود

دواء آخر لذلك

في المزاج الحار الرطب

من السكنجبين الساذج ٥ آو بماء الورد المدقوق ٣ ومن المصطكي دانق
والغذاء مزورة من الامبرباريس او حب الرمان مع لب اللوز ولحوم
الدجاج والطياهيج وباقي علاجه صرف العناية الى تبريد مزاج المعدة
وتجفيفه وينفعهم سفوف هذه صفته حب الرمان المقلو اطراف ثبث
٣ حب الآس ٣ مصطكي نصف درهم سعد آيد في الجميع ويحل ويسف
منه ٥ آ من شراب السفرجل واما ان يكون باردا بغير مادة علامته
ضعف الهضم ولين البطن وانتفاخه وكثرة شهوة الطعام وبطؤ نزول
الطعام عن المعدة وتغيره الى الحموضة والجشاء الحامض وكثرة الريق
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجويه
ولسان الثور مكل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ٥ آ والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او القلايا المتوبلة المبزرة
فتناول من الزنجبيل المربى او جوارش المسك او المصطكي من ايهما
كان ثلثة مثاقيل وهذه الجوارش نافع لاصحاب هذه العلة كندر
نانخواه مصطكي مكل ٦ فلفل واذخر وحب الغار وعود سي مكل ٣

سفوف مبرد مجفف

صفة جوارش نبيل البرودة

يدق

يدق ويعجن بزبيب مدقوق ويعجن الشربة منه ٣ واما ان يكون باردا رطبا
مع مادة لزجة بلغمية علامته الجشاء الحامض وانتفاخ البطن والتخمة
وقلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة والغثي وقلة العطش وكثرة الريق
وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون الى البياض و
بياض القارورة ونضاجتها وبطؤ النبض ولينه والقيء البلغمي علاجه
تنظيف المعدة بالقيء ببزر الفجل واصل السوس والعسل والملح وبزر البطيخ
وان يشرب كل غداة جلابا من الانيسون والرازيانج واصل السوس المحكوك
المرضوض ٣ ومن الجلنجبين العسلي او الغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني والزعفران والفلفل والقلايا المتوبلة المبزرة
او تناول الزنجبيل المربى ١٠ او من الكموني قدر مثقال ويسهل الطبيعة بحب
الايارج وايارج جالينوس او لوغاذيا او يحقن بحقنة حادة ويمرخ المعدة
بدهن الزنبق والخيري او السوسن وجوارش الكندر نافع لهذه العلة
جدا صفته فلفل دارفلفل مكل ٣ كندر ... خولنجان وزنجبيل مكل ٣ جوز بوا
قرنفل مكل ٣ سكر ابيض مثل الجميع يدق الجميع ناعما ويحل بحريرة ويعجن

جوارش الكندر

بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما باردا يابسا مع مادة سوداوية
في مزاج سوداوي
علامته حرقة المعدة وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ و
حموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة وسوادها وبطؤ
النبض وصغره وتواتره وكثرة القيء الحامض المضرس وعظم الطحال وجفاف
اللسان والعطش وقلة البصاق ولين الطبيعة احيانا علاجه تنقية
المعدة وتنظيفها بالقيء واسهال الطبيعة بما يخرج السوداء كحب الافتيمون
ومطبوخه وان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه او الغذاء
مزوقة من الحقيقة مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبين
السكري والعسلي مع الانيسون او الرازيانج وتسخين المعدة وتقويتها
بالجوارش الكموني الذي هذه صفته يوخذ كمون منقوع في الخل مائة
الجوارش الكموني
يوم وليلة
درهم زنجبيل ٢ فلفل نانخواه ورق السذاب اليابس من كل ٥ ا يدق
الجميع وينخل بحريرة ويعجن بثلثه عسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال واما
باردا رطبا بلا مادة علامته كثرة سيلان اللعاب وقلة العطش و التقزز
في مزاج بارد رطب
من الاغذية الرطبة والدسومات والغثيان وتقلب النفس و

وسرعة نزول الطعام من فم المعدة والتاذي من شرب الماء البارد
وتناول الفواكه الرطبة والبقول الباردة علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من الانيسون والرازيانج من كل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١ او
ماء اللحم مع التوابل او القلايا المتوبلة المزعفرة او تناول لحوم الدجاج و
الطياهيج مع التوابل الحارة واخذ الاطريفلات والزنجبيل المربى
وجوارش المصطكي او يوخذ الجلنجبين العسلي او من المصطكي و
العود الني من كل نصف درهم يدق وينخل ويعجن مع الجلنجبين ويتناول
ويطلى المعدة بدهن المصطكي والعود وربما يكون مع هذه العلة انحلال
الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم وينفعهم معجون خبث
معجون خبث الحديد
الحديد جدا وهذه صفته يوخذ اهليلج اسود وابيض وبليلج و
املج من كل ٥ اسنبل اذخر سعد زنجبيل فلفل نانخواه كندر من كل ٥ خبث
الحديد ا ينقع الخبث في الخل بعد ان يسحق كالكحل اسبوعا ثم يجفف و
يقلى حتى يجف ويجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة فيوخذ منه سبعة
ايام كل يوم مثقال واحد او مثقالان فانه يقوي المعدة وينشف رطوبتها

ويقطع الخلفة ويحسن اللون ٢

الفضلية ٢ ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم
ويصفي الصوت ويقوي جميع القوى الطبيعية واما يابسا بلا مادة
وعلامته نحافة البدن والعطش وجفاف اللسان وقلة البزاق
والانتفاع بالاغذية الرطبة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
النيلوفر ٣ ومن السكر الابيض ١٠ او من ماء البطيخ الهندي ثلث او من ماء الرمان
اواق مع السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب
ولب اللوز الحلو ولحوم الجداء والفراريج والسموك الرضراضية او يتناول
غذاء من التر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ

الباب الحادي والستون في وجع المعدة

سبب وجع المعدة
اما سوء مزاجها او انصباب اخلاط ردية اليها وقد ذكرت علاجات
سوء مزاج المعدة مستوفاة ما كان مع مادة منها وما كان خالية
عنها واما رياح نافخة ممدودة لها وعلامتها القرقرة وتمدد الشراسيف
وجشاء وفواق وان يهيج الوجع عند تناول الاغذية النافخة وبعد
استمراء الطعام وان يستريح بخروج الريح بالجشاء من الفم او من

طريق آخر علاجها كسر النفخ وتجويد الهضم وان يشرب كل غداة جلابا من
الرازيانج والانيسون من كل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغذاء مزورة
من ماء الحمص ويتناول الجوارشنات الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي
مر ذكره والخذ الاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون والنانخواه
والزنجبيل الزنبي وتكميد المعدة بالجاورس والنخالة والملح المصرور في
كيس كرباس سخن وتنفعهم التجويع وصب الماء الحار على المعدة او نطول
طبخ فيه الحشائش الملطفة كالبابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش
والنمام والشاهسفرم ويتنفع بسفوف بهذه صفته انيسون وبزر
الرازيانج من كل ٣ نانخواه ٢ كرويا ٢ سكر ابيض ٩ الجميع يدق وينخل
ويستف بالغدوات ويدهن المعدة بدهن المصطكي وهذه صفته
يوخذ دهن الخل او الزيت من ايهما كان مقدار ربع رطل ومن المصطكي
٣ ويطبخ الجميع بنار هادية في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في
الدهن وينزل عن النار ويستعمل من خارج واما سوء تناول الطعام مؤذ
للمعدة اما بكثرة كمية او برداءة كيفيته وعلامته ان يحدث ويهيج

صفة سفوف يكسر الرياح

دهن المصطكي

عقيب ذلك علاجه قذف ذلك الطعام من المعدة بالقيء وتنقية
بقايا الطعام من المعدة ايضا بالقي بالماء الحار مع دهن الخل وان يتحسى
كل غداة تحلا با من جوارش العود والمصطكي مكل آ والغداء فروج كرد
ناج واما من ضعف المعدة وعلامته ان يحدث الوجع بعد الاكل و
يسكن اذا قاء علاجه تقوية المعدة وتنقيتها ان كانت فيها اخلاط ردية
وان يشرب كل غداة تحلا با من عنب الثعلب ه ومن البادرنجوية ٣
ومن السكر الابيض آ والغداء مزورة من الحصرم لب حب القرطم
وان تلين الطبيعة ان كانت فيها اخلاط ردية بجلاب من السناء ه
ومن عنب الثعلب واصل السوس المحكوك المرضوض ٢ ومن السكر
الابيض آ يغلى الجميع ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر ه ويشرب
حارا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويمنع العليل من تناول الاطعمة
الغليظة البطيئة الانهضام كالعصائد والهرائس ولحوم البقر والرأس
ونحو ذلك وعن اكل الحبوب المنفخة ويوخذ كل اسبوع من هذا
الجوارش ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي المعدة الضعيفة.

في ضعف المعدة

صفة ملين

صفة جوارش لضعف المعدة

صفة

صفة يوخذ من الخولنجان والكندر مكل ه والسعد والسنبل مكل ٢ يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال فاذا اسكن الوجع يتناول
هذا الجوارش فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوافق جميع الناس في
جميع الاوقات ماء حماض الاترج رطلا ماء التفاح رطلا يطبخ بنار لينة
حتى يرجع الى النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض رطلا ومن عسل النحل
رطلا ومن ماء الورد نصف رطل ويطبخ بنار هادية حتى ينعقد ثم يذر
عليه من الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكي مكل آ عود جيد
١٠ بادرنجويه ٥ يحرك بعود حتى يبرد ويحفظ في اناء صيني الشربة منه ثلث درهم

الباب الثاني والستون في القراقر والنفخ في البطن

اما بسبب برودة المعدة او تناول اطعمة نافخة او فواكه رطبة واما بسبب
نادية المعدة فانها لا تهضم حسنا فيحدث البخار الردي والنفخ علاجه
ان يشرب كل غداة تحلا با من الرازيانج ٢ ومن الجلنجبين العسلي ا و
الغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني ويسير
من الزعفران ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد

جوارش نافع لضعف المعدة ويوافق جميع الناس

الحادث بسبب نادية المعدة

دواء يحلل الرياح

المحرق
ومن الراسن المجفف
ومن الفودنج اليابس
ستة دراهم وو
رق السذاب ٣

والحموضات ويستعمل الرياضات الكثيرة ويكمد البطن بالجاورس
والنخالة والملح مسخنة وينفعهم هذا الدواء جدا يوخذ من الزنجبيل
٢ ومن الكندر وسنبل الطيب وبزر الثمام مكل ٣ سعتر بانخواه مكل
ا مصطكى ا ونصف يجمع الجميع ويسقى منه ٢ بماء الكمون او النعناع
او الفودنج وان كثرت الرياح والقراقر ولا يحلل بهذا الدواء فليعط
الكموني والفلافلي وجوارشن الشهرياران او يوخذ حب الرشاد
ا ومن الجلنجبين العسلي ويغلي ويشرب حارا جدا وان كانت الطبيعة
مع النفخ والرياح منحلة لينة فاسقه من حب الرشاد المقلو والكمون
المنقوع في الخل مقلو مكل ٢ والغذاء كرد ناج من الدجاج او يوخذ
من جوارشن الجوز او العود او المصطكى من ايها حضر قدر مثقال
ويتناول قبل الطعام ويصبر على الجوع والعطش الباب الثالث و
الستون في الشهوة الكلبية هي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص
على الماكولات وسيما اما سوء مزاج بارد مكثف لفم المعدة علامته
النفخ والثقل وقلة العطش وتمدد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من

الفم ولين الطبيعة وقلة الاستمراء علاجه تسخين المعدة وان يشرب
كل غداة جلابا من الرازيانج ٣ ومن الجلنجبين العسلي ا والغذاء
مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقي المعدة ان كانت الطبيعة محتبسة
بحب الايارج وحب الصبر ونحوهما فاذا نقيت المعدة من الاخلاط
السوداوية الفاسدة الرديئة يتناول كل غداة مثقال من الاطريفل الصغير
او الكبير قدرا والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم الدجاج ويتخذ من
الفلفل والدارصيني ويسير من الزعفران ويسقى الشراب الاحمر الغليظ
نافع ويمضغ الكندر والكمون واما من كثرة انصباب السوداء الى فم
المعدة علامته حرقة شديدة يجدها العليل في فم المعدة ولا يصبر
دون ان ياكل شيئا وقلة العطش والجشاء الحامض وكثرة البراز علاجه
تنقية المعدة من السوداء بحب الافتيمون او غيره وان يشرب كل
غداة جلابا من الباذرنجبويه ٣ ومن السكر الابيض ا والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يقيئا بالماء الحار والسكنجبين وبزر
الفجل والعسل والملح وتناول المطعومات الدسمة وان كانت القوة قوية

فصد باسليق نافع لهم وتسخين الطحال واما من شدة تحلل البدن
علامته تقدم اسباب التحلل من الحركة والمشي في الهواء الحار وطول
الجلوس في الحمام والسهر المفرط والغم والحركتان المفرطتان وان لا يكون
في الهضم آفة وان لا يكون البراز بمقدار المأكول علاجه تناول الاطعمة
الغليظة البطيئة الانهضام مثل القلايا المعمولة بالجزر واكل الاكارع
والرؤس والهرائس المعمولة بلحوم الثيران وان يجلس العليل في الماء
البارد زمانا ثم يتعقد والايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت
الخيشات ومرخ البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان يؤكل
في اليوم ثلث مرات او خمس مرات كل مرة قليلا قليلا حتى ينهضم
جيدا وان يدهن البدن بعد تناول الغذاء بدهن الآس والخلاف
والورد واما من استفراغ او جوع طويل فيطلب الاعضاء كلها
الغذاء ومن هذا النوع شهوة الناقهين من الحميات وعلامته
تقدم الاسباب والجوع الشديد والنهم واعتقال الطبيعة
وكثرة العطش علاجه ان يطعم الاغذية الكثيرة الغذاء في مرات قليلا

قليلا ويمنع العليل من التعب والمشي والركوب والحركات البدنية
النفسانية وعن كل ما يحلل من بدنه شيئا ويحفظ الطبيعة لينا لا تلين
ويمنع الحمام ايضا واما ان يكون بسبب الديدان والحيات الكبار
لانها تبادر الى ما يستقي الكيلوس من المعدة علامته الاحساس بحركتها و
سقوطها احيانا علاجه اخراجها وقتلها وسيجيء في بابه ان شاء الله تعالى
واما ان يكون بسبب تراكم اخلاط بلغمي حامض في فم المعدة علامته
قلة العطش وحموضة الفم والجشاء والبراز الكثير الرطب علاجه
تنقية البلغم من المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من البارد بجوزيه
٣ ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ٢ ومن الجلنجبين العسلي والغذاء
مزوزة من الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم مع الفلفل والكرويا
فالنانخواه والدارصيني ويتقيأ بالماء المطبوخ فيه الشبت وبزر الفجل
واصل السوس وشيء يسير من الكرفس والملح بعد تنظيف المعدة بالقيء
يمضغ الجلنجبين العسلي او بزر الرازيانج ٣ ومن المصطكي ٣ والغذاء
في آخر النهار ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والتيهوج ثم

الكنكرزد ٤

بوليموس

ينق هذا فليتناول حب الايارج او حب الصبر واما ان يكون بسبب
سوء مزاج بارد مفرط يحدث لفم المعدة يميت قوة الحس والجذب
مع توقان الاعضاء الى الغذاء ويسمى هذا بوليموس وهو جوع بقري
علامته نحافة البدن وبطلان الشهوة وضعف القوة ووجع المعدة
والغشي احيانا بسبب قرب فم المعدة من القلب وايصال سوء مزاجه
اليه واكثر ما يعرض من هذا المرض للمسافر في البرد وفي الشتاء الشديد
البرد علاجه في حال الغشي رش الماء البارد مع الماورد على الوجه وشم المسك
والعنبر والشاهسفرم والنمام والميسوسن ودلك الاطراف بدهن
الخيري والزنبق والنرجس والسوسن وتضميد المعدة بالمسك والرامك
والنمام وتحريك الاذن وغمز في يدي العليل او رجليه الابرة وينتف
من راسه شعرات فاذا افاق فاسقه جلابا من شراب البادروج
او من الجلنجبين العسلي ٥ مع الانيسون ٢ والغذاء ماء اللحم من
الدجاج والطيهوج او الدراج والحجل مع الدارصيني وشيء يسير من
الزعفران والشراب الريحاني شفاه لهم او يغتذي بخبز منقوع في ماء

التفاح

او يكثر شراب التفاح وماء الورد

التفاح ثم يبدل مزاج المعدة بالاطريفلات والجوارشنات الحارة
مثل الجوارش الكموني والمصطكي والعود والعنبر ونحو ذلك واما ان
يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة مع حرارة في جميع البدن علامته
الكرب والتهيج والعطش ويبس الطبيعة واذا جاء وقت تناول الغذاء
غشي عليه وسقطت قوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
السكنجبين الساذج ٥ او من ماء الورد مكان ٣ في ماء بارد ويشرب
والغذاء مزورة من الانبرباريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي من
ابيها كان مع لب اللوز او يتخذ ماء الحصرم او التفاح او السفرجل من
اسفاناخ ويشرب دقيق الخبز ويأكل وقد بيناه في هذا الباب معالجته

العطش المفرط

العطش المفرط يكون اما من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة وخلط
يابس شديد الغلظ في فم المعدة ويسمى هذا العطش الكاذب علامته
ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالقيء علاجه القيء بماء
العسل والخل او السكنجبين والماء الحار والملح وتنظيف المعدة با
لقيء مرة بعد اخرى والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص مع لب اللوز

والسكر والخز واما ان يكون بسبب حرارة المعدة او بينهما او منهما جميعا
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء
الورد وماء الهندبا مكان كل واحد والغذاء ماء الشعير مع دهن الورد ويوضع
على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى عليه ماء الخلاف مع ماء الورد
او من ماء الرمان الحامض او المز مكل ثلثة اواق مع السكر الابيض
١٠ او ماء الحصرم او شراب الريباس من ايهما كان ١٠ او حليب القرع
ثلث اواق مع السكر الابيض او من البطيخ الهندي ثلثة اواق او من
التمر الهندي والسكر الابيض مكل ١٠ يحل في ماء بارد ويشرب والغذاء
مزورة الحصرم او التمر الهندي او الانبرباريس من ايهما كان مع لب
اللوز والسكر واما ان يكون من حرارة الصدر والرئة او من حرارة
القلب علامته الكرب والتهيب والاحراق في الصدر والتوقان
الى استنشاق الهواء البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من شراب التفاح او الاترج او الليمو او الصندل من ايهما كان مبردا
بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق مع ماء الورد والغذاء

ماء

ماء الشعير مع دهن الورد ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار
ويطلى عليه ماء الخلاف مع ماء الورد او الصندل ويأوي العليل موضعا
باردا او تحت الخيشات المبلولة بالماورد والسراديب ويوضع
الثلج والجليد بحوله وينام في مهب الشمال ويكشف الرأس ويستنشق
الهواء البارد واما ان يكون بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة
والادوية المعطشة وتناول الثوم والبصل والسموك المالحة والاشياء
الشديدة الحلاوة علامته تقدم الاسباب علاجه شرب السكنجبين
الساذج ١٠ مع ماء البطيخ الهندي او ماء بزر البقلة الحمقاء من ايهما
كان ثلث اواق يحل فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب والغذاء الريباسية
او الحصرمية او الزرشكية وتناول الفواكه المزة والبقول الشهية وتناول
المخيض مبردا بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق علاجه
شرب الخل الصادق البرد قبل تناول الطعام وان يشرب جلابا من
ماء الخيار او من ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع
الطباشير نصف درهم واما ان يحدث عقيب الاستفراغ بالدوام

للمفرط عمله في تحليل الرطوبات علاجه ان يشرب جلاباً من ماء البطيخ
الهندي ٣ ومن السكر الابيض او من ماء التفاح ١٠ مع الثلج و
الغذاء مزورة من الحصرم والانبرباريس او الاترج ان كان مامونا من
حدوث النفخ وذلك بعد يومين عن تناول الادوية الاستفراغية
واما العطش الحادث من حرارة المعدة والقلب فهذا القرص ينفعه
صندل ابيض وحب لب القثاء لب حب القثد لب حب القرع من كل
٣ صمغ عربي نشا كثيرا من كل نصف درهم بزر البقلة الحمقاء طباشير ابيض
٢ يدق وينخل ويعجن بلعاب بزرقطونا ويقرص ويجفف في الظل
الشربة منه مثقال مع السكنجبين او حليب بزر القرع

الباب ٦٣ السابع والستون في سوء الهضم

وهو على ثلث انواع
الاول ضعف المعدة وهو ان لا يتنزل الطعام عن المعدة سريعا
علامته التمدد والثقل والثاني من انواع سوء الهضم هو ان
لا ينهضم الطعام كما ينبغي علامته حرقة المعدة والجشاء الدخاني
وتمدد الشراسيف والنفخ والقراقر ونتن البراز والثالث التخمة

وهي ان لا ينهضم الطعام البتة علامته ثقل المعدة وتقلب النفس والقي
والنفخ والجشاء الصديم الرائحة والطعم علاج النوع الاول تقوية
المعدة بالاشربة والربوبات الباردة اذا كان سبب ضعف المعدة
سوء مزاج حار مثل رب الريباس ورب الرمان المز ورب التفاح
والاترج والليمو من ايهما كان مع ماء الورد ٢٠ او من السكنجبين
السفرجلي بماء الورد من كل ٢ او الغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الفراريج
وينفعه هذا سفوف مرة صفة ورد احمر كزبرة يابسة من كل ٦ كرويا كمون
منقوعين في خل خمر من كل ٣ طباشير ابيض نصف درهم لب بزر
الخيارين من كل ٢ يدق وينخل بحريرة ويسف سحرا واذا كان بسبب
سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي
١٠ او من المصطكي والعود الهندي من كل نصف درهم يدق العود
والمصطكي دقا ناعما ويعجن بالجلنجبين ويتناول والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول الجوارش الكموني اما
النوع الثاني ان كان سببه سوء مزاج بارد من اخلاط البارده

رديئة فعلاجه تنقية المعدة بالقيء بالماء الحار والعسل والفجل والكنكرزد
وان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون والرازيانج من ايهما كان
٣ ومن الجلنجبين العسلي آ وان كانت البرودة قوية فدواء المسك
الحلو والمرة نافع لهم او يؤخذ من الترياق الاربعة ٢ ويتناول سحرا
والغذاء مزورة من لحوم الدجاج والدراريج او الطياهيج متوبلة
مزنة او يعطى جوارشن العود الذي هذه صفته فانه نافع لهم جدا جوارش العود
سنبل مصطكى قرنفل جوزبوا بسباسة من كل ٢ انيسون بزر
الكرفس من كل آ ونصف عود هندي ٣ اهليلج كابلي منقوع
في شراب مغلي ويدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه او نصف وان كان سببه سوء مزاج حار مع مادة فعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج او السكنجبين
السفرجلي او بماء الورد من كل او من شراب التفاح ١٠ مع الطباشير
ربع درهم والغذاء مزورة من الانبرباريس او الريباس او الاترج
مع لحوم الدجاج وينفعهم قرص هذه صفته انبرباريس ٣ بطين قرص للحرارة

ارمنی

ارمني طباشير صندل مقاصري بزر البقلة من كل ٤ يدق وينخل
ويعجن بماء بزر البقلة ويقرص كل قرص مثقال ويحل في مخيض
البقر او السكنجبين ويشرب واما النوع الثالث وهو ان يكون
بسبب تناول الاطعمة كثيرة فينبغي ان يقذف ذلك الطعام بتناول الماء
المغلي فيه الشبت والعسل والملح والسكنجبين الساذج مع دهن
الخل ويتناول البطيخ كثيرا فيقذفه وينبغي ان يجوع يوما او يومين
ويتناول بالغدوات جلنجبين السكري ١٠ آ ومن المصطكى
نصف درهم يمضغ ويبتلع ويصبر على الجوع وان كانت الطبيعة
محتبسة يتناول السفرجلي المسهل ويحل في الماء الحار ويشرب
ويجتهد في معاودة القيء ما استطاع وان لم يأت القيء بسهولة
فيتناول الشهريارات وان لم يستطع على الجوع الصبر يومين فليتناول
في اخر اليوم الثاني دجاج كوذباج ويتناول منه يسيرا ويكمد
المعدة بالغرو المسخن او اللبد وينام على البطن وان كان الزمان
صيفا والعليل شابا فليغمس في الماء البارد لتنطفي الحرارة

الغريزية الى داخل ويقوى على الهضم ويمرخ المعدة بدهن المصطكى
المقدم ذكره او يمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الماء البتة حتى
لا ترخى المعدة **الباب الخامس والستون فى الفواق** الفواق
حركة الطبيعة الداخلة من المعدة لدفع شئ موذ للمعدة وذلك
المودى اما خلط حاد لذاع واما غذاء حاد حريف علامته حرقة
المعدة وقى مرة صفراء او سوداء علاجه القى بالسكنجبين والماء
الحار والعسل والشبت وبزر الفجل والماء المعصور من ورق الفجل
او بماء طبخ فيه اللوبيا وبزر البطيخ فالعسل والملح فاذا انقيت المعدة
من الاخلاط الردية بالقى فليعط بعد ذلك جلابا من لعاب بزر قطونا
وحب السفرجل ودهن البنفسج او اللوز الحلو مقداره والغذاء ماء
السفرجل ودهن اللوز او مزورة من الماش مع دهن اللوز والقرع و
السويق المزدوج بالسكر الابيض واما ريح محتبسة فى طبقات المعدة
او فيها واكثر ما يكون ذلك فى الصبيان وعقيب التخم علاجه ان
يوخذ من الجلنجبين ٢٠ ومن الفوتنج الجبلى والمصطكى او الكمون

او الزنجبيل او النانخواه من ايهما كان نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين
ويمضغ ويبتلع او يتناول من الجوارش الكمونى درهم او جوارش
المصطكى او العود او العنبر من ايهما كان مثقال ويمضغ المصطكى او الكندر
والعطاس نافع عظيم فى قلع مادة الفواق لتهتز المعدة مستفرغ الخلط
الردى واما من تناول طعام كثير غليظ علامته سبوق ذلك و الدفعة
والرقة وترك الرياضة والاستحمام علاجه تنقية المعدة من ذلك بالقى
وتقليل الغذاء وتناول سفوف هذه صفته كمون كرمانى نانخواه
انيسون وبزر الكرفس اجزاء سواء يدق وتحل بحرية ويستف او يمضغ
السعتر او النانخواه واما من برد يصيب المعدة بسبب شرب ماء
بارد او ثلج وبكثرة فتطلب القوة الدافعة دفعه من جهة تكثيف البرد
اجزاء المعدة علامته قلة العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب
واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ علاجه سقى جلاب من شراب الباذرنجبويه
٢٠ او من الانيسون والرازيانج مكلام والجلنجبين العسلى والغذاء
ماء الحمص المخضوب لب حب القرطم وينفعهم الهز والتحريك والخجل والغضب

وجميع الاعراض المتشابهة واحصر النفس والمصابرة على الجوع والعطش
لان كل ذلك يحرك الحرارة الغريزية وينشرها وتمريخ المعدة بدهن السوسن
والحيري والزنبق والبابونج وقد يكون عقيب استفراغ كثير من قي
او اسهال لاير اثة اليبس فيحدث منه التشنج اليابس وهذا دو خطر
عظيم جدا وهو من جملة العلامات الرديئة الدالة على الهلاك علاجه ان
يشرب كل غداة جلابا من الماء الورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب
السفرجل ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج مكل و ٢ او ماء البطيخ الهندي
او ماء الخيار او ماء بزر البقلة الحمقاء من ايهما كان او شربة من سكر ابيض
٠ او شراب البنفسج او شراب الخشخاش مكل و ٢ او القرع الرطب المطبوخ
مع الشعير ويضمد المعدة بغروطى معمول من ماء القرع او ماء الحي العالم
وورد الخطمي والكثيرا او دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي
وهذا نواق ردي جدا لا يكاد يبرأ **الباب السادس والستون**
في بطلان الشهوة ونقصانها بطلان الشهوة اما ان يكون
لسوء مزاج حار يرخي المعدة علامته العطش المفرط والبرم والتق

يكم من

عن الاغذية الحارة والحلواء الدخاني والاسراع الى شرب الماء البارد
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما
ثلث اواق مع السكر الابيض او من التمر الهندي والسكر الابيض مكل ا
بان يحلها في ماء بارد ويشرب او السكنجبين الساذج او رب الحصرم
او شراب الريباس او شراب التفاح مكل او الغذاء المزورة الاسفيذباجية
او الرمانية مع لب اللوز والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط
مراري او مالح في المعدة علامته حرقة المعدة والغثي والقي وشدة
العطش والشهوة الى الماء البارد ومرارة الفم او ملوحته علاجه
تنقية المعدة وتنظيفها من ذلك الخلط بان يسقى السكنجبين مع الماء
الحار ومن الخل وانقيا او يؤخذ من بزر الشبث وبزر البطيخ ويغلي في
الماء الحار ويصفى ويلقى فيه شي من العسل وملح الهجين ويقيا فاذا
نقيت المعدة فليقو بالربوب المقوية القابضة كرب الحصرم والسكنجبين
السفرجلي وشراب الاسفيذباجي والبطارد المعمولة بالخل والغذاء مزورة
من الاسفيذباجي والحصرم او المضيرة مع لحوم الفراريج وتنقل بالرمان

المرّ واما ان يكون بسبب خلط بلغمى لزج فى المعدة علامته عدم العطش
او قلته والتوقان الى الاشياء الحادة الحريفة علاجه تنقية المعدة
وتنظيفها بالقئ ببزر الفجل او من ماء المعصور من ورقه او يلقى الكنكرزد
فى الماء ويحل فيه يسير من العسل ويتقيا فاذا انقيت المعدة فليتناول
العليل الجلنجبين العسلى كبزر الاذربايخ ٣ او من جوارش العود
او العنبر او من السكنجبين السفرجلى المعمول بالعسل الذى هذه صفته
يوخذ من ماء السفرجل الصحيح من ومن الخل ربع من ومن العسل
رطل ويطبخ بنار هادئة حتى يصير فى قوام العسل ويرفع عن النار الشربة
منه ٢٠ او يوخذ من الشيقوف فانه نافع لسوء مزاج المعدة الباردة
وصفتها الخولنجان وفودنج برى دارزيانج مكله مصطكى سنبل الطيب
قرنفل بكل ٢ يدق وينخل الجميع تاما ويستف منه واما ان يكون من
الخلط عفن فى المعدة علامته البخر والبراز المنتن وتغلب النفس
وشدة العطش علاجه تنقية المعدة بالقئ بالسكنجبين والماء الحار
ثم تليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها ثم تقويتها وتعطيرها بتناول

السكنجبين السفرجلى العسلى

جوارش العنبر والعود ونحو ذلك اما استغناء البدن عن الغذاء
علامته الدعة والترفه علاجه الحركة والرياضة الكثيرة والتعرق فى
الحمام ومما يحرك شهوة الطعام البصل والثوم والكبر والمخلل واما
ان يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته علامته الصبر على الجوع علاجه
شرب جلاب من اصل السوس والسكر الابيض والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع حب القرطم واستعمال نطول هذه صفته بابونج واكليل الملك
لب اللوز والبطم
وورق الغار والشبت بكل كف يطبخ بماء عذب وينطل به البدن
ويدلك البدن بالخرق الخشنة ويمرخ البدن بدهن السوسن والخيرى
والتعرق فى الحمام لتفتح المسام واما من قلة انصباب السوداء الى
فم المعدة فلا تنبه الشهوة علامته الصبر على الجوع وان اكل انهضم واذا
تناول الحوامض والقوابض انبعثت الشهوة وجاع علاجه صرف الغاية
الى المعالجة تفتيح سدد الطحال وتفتيح مسالكه وان يشرب كل غداة
جلابا من السكنجبين البزورى ٣ محلولا فى ماء الحار والغذاء مزورة
من الزيرباج او يستعمل كل غداة ثلث مثاقيل من الكامخ او يتناول

الكبر او الزيتون المخللان وللقي تاثر عظيم فى ازالة هذا المرض و
يقيئ بالمقيئات المذكورة واما ان يكون بسبب بطلان حس عصب
الجائي من الدماغ اليه علاجه ان لا يحس تناول الاشياء الحريفه
ولا يحدث فواق ولا غثى علاجه ان يتناول كل غداة قطلا با من الباذنجويه
٣ ومن الجلنجبين العسلي ك والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم
ثم تنقية الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بحب القوقايا و يتناول
الزنجبيل المربى ثم تقوية الدماغ بالمقويات القوية

الباب السابع والستون فى القولنج

القولنج مرض معوى مولم يعسر معه خروج
الثفل والايلاوس نوع منه سببه القولنج اما بلغم غليظ زجاجي يختلط
بالاثقال ولا يدع ان يخرج الاثقال بالطبع علامته شدة الوجع
والاحتباس وسقوط شهوة الغذاء وسبوق التخم وخروج البلغم
الغليظ اللزج مع الثفل قبله علاجه ان يشرب حلا با من الازايخ
وبزر الكرفس والبادرنجبويه مكل ٣ مع الجلنجبين العسلي ك و يؤخر
الغذاء الى وقت سكون الوجع وتليين الطبيعة بان يوخذ من الشاه

في القولنج
يوجد المعجون الكموني وزن دانق فانه
صالح يسهله او ياخذ حنظلة فيتحرج
شحمها ويغلي بدوه حتى يصغر ويصير
مثل الحمصة ويامر العليل ان يحمله
فانه يحلل في الوقت غير انه يعرض
منه كرب عجيب ومغص في المعون
وعلاجه ان يوخذ كف من كزبرة
وقليل كمون وكرويا وكف صعتر
والهندبان وكف حب الرمان ويطبخ
جدا ويوخذ منه مائة نصف رطل
وصب عليه اوقية مري ويشرب
منه فانه يسكن في الوقت باذن الله
من مجرب عبد

ومن

ومن البادرنجبويه ٣ ومن الازايخ ٣ ويغلى بالسكر الابيض
ويحل فيه من معجون الخيارشنبر سبعة مثاقيل او ستة مثاقيل
او خمسة مثاقيل بحسب قوة العليل والواجب و يشرب حارا
او يوخذ من القمر يا بان او من جوارش التمر اتيما حضر ستة
مثاقيل ويحل فى ماء حار ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح والنخالة
والجاورس سخنة ويجلس العليل فى آبزن من الماء الحار المغلى فيه
البابونج والاكليل والمرزنجوش والحسك والكرنب والتمام وورق
الغار وعنب الثعلب فان سكن الوجع وانحلت الطبيعة بيها
ونعمت والا فاعط حب السكبينج او من هذا الحب فانه نافع القو
لنج جدا ايارج فيقرا تربد مكل آ شحم الحنظل ربع درهم ملح سندى
دانق مقل ازرق دانقان يحل المقل بالماء الحار ويعجن به سائر
الادوية مدقوقة منخولة و يحبب وهو شربة تامة يبلع عليه حرا ويصبر
حتى يسهل اسهالا كثيرا وقد يشتبه القولنج بوجع الكلية ويفرق بينهما
بان وجع القولنج ينبسط ويجاور الكلية وذا لا يجاوز موضع الكلية

وقد يشتبه ايضا بوجع الرحم ووجع المعدة ووجع الحاصل من الديدان
والفرق بينها ظاهر واما ريح غليظة محتبسة بين طبقتي الامعاء و القولون
ويعرف بتمدد ورم الاعضاء علامته تقدم الفواق والنفخ واكثر ما يحدث
عقيب تناول الفواكه الرطبة وانتقال الوجع وخروج الجشاء
وقد يكون البطن مع ذلك لينا والبراز الاخارقيقا علاجه ان يشرب
كل غداة جلاب مع بزر الرازيانج والانيسون والنانخواه من كل ٣
ومن الجلنجبين العسلي والغداء مرقودة من الحمص المرضوض مع لب
حب القرطم ويسهل الطبيعة بالحب المنتن والجوارشن السفرجلي والكموني
المذكورين من قبل او يوخذ حب هذه صفته بزر الكرفس انيسون
نانخواه من كل آ جندبيدستر ربع مثقال يدق الجميع ناعما ويحبب
الشربة منه مثقال او تستعمل شيافة هذه صفتها خطمي بورق من كل
جزء شحم الحنظل نصف جزء سقمونيا ربع جزء يدق الجميع ناعما ويذوب
سكر احمر وبقوم ويلقى عليه الادوية ويعجن به ويتخذ شيافا صفة
شيافة اخرى نافعة لهم مرارة البقر بورق شحم حنظل خطمي من كل ٣ سكبينج

ونصف

ونصف درهم مقل نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويحل الصمغ بماء
ويعجن به الادوية ويشيف ويستعمل عند الحاجة وان لم ينجع بعينه
العلاجات فاحقنه بهذه الحقنة سنا مكي ا اوقيه تربد ابيض ٥ آ
عناب ٣ سبستان ٣ زبيب احمر ٥ آ حسك ٥ بابونج واكليل
وشبت من كل كف وورق سلق والكرنب من كل باقة بنفسج ونخالة
خطمي مصرورة في خرقة من كل كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من المري ٥ آ ومن العسل الاحمر
ودهن الزيت من كل ٥ آ ومن البورق والملح من كل نصف درهم ويحقن
به صفة حقنة اخرى نافعة من القولنج الحادث عن البلغم اللزج
سنا مكي ٥ آ وكتين ٥ آ عناب ٣ سبستان ٣ حسك وشبت
من كل ٥ آ قرطم مرضوض وخروع مرضوضة من كل ٣ قنطوريون دقيق في
غليظ من كل ٣ برسياوشان ٣ سذاب وورق الرطبة من كل كف كرنب
وسلق من كل باقة اكليل الملك وبابونج من كل كف حلبة وبزر كتان
من كل ٣ بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل ٣ بزر الرطبة ٣

نخالة وخطمي مكل م مصرورين في خرقة يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه اوقية من دهن الخل واوقية من
دهن الزيت ومن المري وسكر احمر ه او بورق ارمني نصف درهم
فان كانت العلة قوية والطبيعة محتبسة والبلغم اللزج كثيرا فيجعل
مكان الشيرج دهن الزنبق او دهن الحسك او دهن الشبث ومكان
السكر العسل الاحمر ويحقن به وربما استغنى باستعمال الشياف
عن الحقنة ويمرخ البطن ونواحي الامعاء بهذا الدهن ماء
السذاب وماء ورق الكرنب مكل ربع رطل بزر الكرفس وبزر السذاب
مكل ه وورق السذاب وورق الرطبة مكل ي يطبخ الجميع بار
ها دينمع من من ماء القراح حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه
من دهن الشيرج او دهن الزنبق نصف من ويغلي حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن ويستعمل وينفع من هذا الدواء جدا وهو ان
يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والنانخواه مكل م ومن بزر
الرطبة م يدق وينخل الجميع بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل

عند الحاجة واما ان يكون ورميا وسببه ورم حار يحدث في
موضع من الامعاء فيضيق المكان ويمنع خروج الريح والثفل علامته
الحمى والوجع الشديد والعطش القوي وفي المراد ود والعرق
والضربان وحدوثه يكون قليلا قليلا علاجه الفصد اولا ان كان
العليل قويا ولا يستعمل في هذه العلة شي من الادوية الحارة وان
توضع الخرق المبردة على موضع الوجع والتطبيل بالمياه الحارة والمرخ
بالادهان الفاترة وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ه
وبزر الهندباء م والسكر الابيض ي او الترنجبين ك والغذاء مزورة
من الماش مع لب القرع وتليين الطبيعة بطبوخ هذه صفته سنا
مكي ك عناب وسبستان مكل ي برسياوشان بزر الخطمي مكل
م عنب الثعلب م يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر ك من الترنجبين ه او يشرب صاحب تلك
العلة الماء الحار مع دهن اللوز المقشر ع م او يحسى مرق الدجاج
السمين مع شيء من لباب الخبز او يشرب كل غداة جلابا من شراب

من شراب البنفسج والترنجبين مكلاه او يحل شراب البنفسج والترنجبين
مكلاه في ماء حار ويشرب او يطلى العناب والاجاص مكلاه كو البنفسج
والنيلوفر مكل ١٢ والغذاء مزورة من الماش او ماء الشعير او يحتقن
بهذه الحقنة يحذ بنفسج ونيلوفر مكل كو من السناء ومن الشعير
المرضوض والخطمى والنخالة مكل كف مصروة وورق الخبازى وورق
السلق مكل باقة يطبخ الجميع بثلث ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويلقى فيه من لب الخيار شنبر كو من الترنجبين والسكر الاحمر مكل
٥ كو من دهن البنفسج ١ كو يحتقن به فاترا وان كان هناك لذع وحرقة
وحرارة قوية فيحتقن بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمى وماء
البطيخ الهندي وماء الخبازى وماء القرع ولعاب بزرقطونا مكلاه
دهن البنفسج دهن القرع دهن نيلوفر من ايهما كان ١ يخلط الجميع و
يحتقن به فاترا والغذاء الامراق الدسمة مثل اسفيدباج معمول بدهن القولنج الالتوائي
اللوز ودجاج سمين واما ان يكون حادثا بسبب التواء يقع في
الامعاء او بسبب نزول فيه الامعاء الى كيس البيضين وان يحدث

فى ... لتنزل الامعاء ... البيضتين ... الموقد الفرضة ان يضغط الجلد

عقيب

عقيب حركة عنيفة او وثبة او صدمة او سقوط من علو الى اسفل
او من انفتاق فتق علامته وجود السبب او تقدمه وان يكون
الوجع لازما مكانه ولا ينتقل الى موضع اخر لا يتزايد اشياء يحتد به علاجه
ان يمسح بطن العليل بخرقة لطيف رقيق ويسز ويحرك تحركا مختلفا او
ينال ساقاه الى فوق ويحرك او يشد ساقاه بحبل ويرفع ويحرك الحبل
حتى يرجع المعا الى شكله ويشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ٥
ومن السكر الابيض ٥ كو الغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز
الكثير او التربج وان لم يرجع المعا الى شكله فاستلق العليل دنيقا يقتول ٢
او مثقالا او لا يزاد على ذلك و يمشى مشيا كثيرا ويغمز بطنه ويمسح برفق
حتى يخرج الزيبق والفتق والقروى كل واحد منهما بعلاج بعلاجه
وسيجى فيما بعد واما ان يكون بسبب ثقل يابس يشتد بسبب سوق
تناول الاطعمة اليابسة المجففة او قلة تمددها واما ان يكون بسبب
حرارة الامعاء علامته شدة العطش ودوام التهاب ويبس البراز
واما ان يكون بسبب كثرة التحلل من البدن بسبب كثرة المشي والتعب

علامته تقدم اسبابه واما يبس الامعاء علامته الغثيان وعدم
البرز علاج ماكان بسبب ثقل يابس ان يشرب كل غداة جلابا من شراب
البنفسج ١٠ ومن الترنجبين ٢٥ والغذاء مزورة من الماش والخفرلب
اللوز الكثير والدجاج المسمنة والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج
٢٠ ومن الترنجبين ١٠ ومن فلوس الخيار شنبر ١٥ ومن الشيرخشت
١٠ في ماء حار ويشرب اويستى من هذا الدواء فانه نافع من تحجر الثفل
في الامعاء بزر الكتان بزر الحلبة حب الرشاد من كل ١٠ ايطبخ برطلين
ما حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه ترنجبين ٥ اودهن الخل ١١ و
بزر حتى يذوب ويصفى الجميع ويعطى منه ٢٠ وعلاج ماكان بسبب
حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض اومن
الترنجبين ١٠ ومن ماء البطيخ الهندي ٢٠ والغذاء مزورة من
الماش مع لب اللوز والقرع الرطب او يشرب جلابا من البنفسج
الرطب وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل ٣ ومن السكر الابيض و
الترنجبين من كل ١٠ ويحقن بحقنة بهذه صفتها بابونج اكليل الملك

و

بنفسج

بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الخبازى وورق الخطمى نخالة شعير مرضوض
لبلاب برسياوشان من كل كف عناب سبستان من كل ٣ يطبخ
الجميع بثلث ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى اليه عليه من
لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج وفلوس الخيارشنبر
والترنجبين من كل ١٠ ايمرس ويصفى ويحقن بر فاترا وعلاج ماكان بسبب
كثرة المشي والتحلل الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلابا من
البنفسج المربى اومن شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما حضر ١٠
والغذاء الحسو المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو ومن حليب الخطمى
مع اللحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة بالقيروطي بدهن البنفسج
الخطمى والكثيرا والموم الصافي او يوخذ الحلواء المتخذ من النشا ودهن
اللوز الحلو او يوكل الخبز مع الزبد والسكر او يوكل مع اللحم الكثير الدسمة
ويكون مسكن العليل في موضع بارد او في مهب الشمال واما الايلاوس
وتغير من دبارحم وهو ماكان الانفال محتبسة في الامعاء الدقاق منه
عسر البرء وخصوصا اذا عرض معه قي الزبل علامته الوجع الشديد المبرح

ايلاوس

الذي لا يطيق العليل لحظة وخروج الثفل من الفم وغور العينين
وضعف النبض وسقوط القوة والغشي والكرب والاضطراب علاجه
ان لم يطق العليل الوجع فاعطه الفلونيا الرومي ليحذر الحس ويميل

الفلونيا الرومي

وهذه صفة الفلونيا الرومي النافع لايلاوس فلفل ابيض بزر البنج مكل
١٠ افيون كه زعفران ٣ فرفيون عاقرقرحا مكل ٢ يدق وينخل بحريرة ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ويستعمل الشربة منه ثلثه فاذا تناول وسكن الوجع
واخذ الحس فلا يعاود الى فانه يورث ضعف الحرارة الغريزية وينبغي
ان لا يتهاونون في العلاج الحوب الملتبقي لئلا يزيد الفلونيا في مادة
القولنج ويتناول الشهرياران والفلافلي والسفرجلي المسهل والجوارش
التري من ايهما كان ه مثاقيل او ٦ مثاقيل او يؤخذ من السنا المكي
ومن البادنجويه والازاذرخت والانيسون مكل ٣ ومن السكر الابيض
١٠ يغلي ويصفي ويحل فيه من معجون الخيارشنبر ٧ مثاقيل ويشرب سحرا
ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يحل الطبيعة لحلالا جيدا وان لم يحل فينا
حقنة هذه الحقنة بابونج شبت حلبه بزر الكرفس بزر الاذرايخ مكل ١٠

يثن بابونج ٣ سكبينج مقل جاوشير مكل ٢ يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى
يبقى منه رطل ويؤخذ منه نصف رطل ويلقى عليه دهن زيت او دهن
الخروع او دهن الحل او من ايهما كان ١٠ اعسلطرنده ٥ امرى ابو دقي ملح

جوارش الشهرياران

العجين مكل ٢ ويحقن به فاترا والجوارش الشهرياران في هذه القولنج
منفعة بينة وهذه صفته هليلج كابلي منقى املج مكل ١ فلفل ٢ دار فلفل
٣ زنجبيل دارصيني مكل ٣ قاقلة جربوا شيطرج هندي مكل ٥ نارمشك
٣ تربد محكوك ٢ اسقمونيا ٥ زعفران ١٠ اسكرطرنده ٣ يدق وينخل ويعجن

بيبم

بوزن جميع الادوية عسلا الشربة منه ٣ ويمرخ بطن العليل ونواحي معا
بهذا الدهن يؤخذ من ماء السذاب وماء الكرفس مكل ٥ ومن الكمون
والنانخواه وبزر الكرفس مكل ٥ يطبخ الجميع بعصارة السذاب وماء الكرفس
الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن زيت او دهن حل نصف رطل
ويغلي بنار هادئة الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن او يؤخذ من الجوارش

جوارش السفرجلي

السفرجلي الذي هذه صفته اذا اشتد الوجع والغثي ويقي المرة الصفراء
تربد محكوك مرضوض ٣ سقمونيا ١٠ مصطكى قرنفل سك زنجبيل فقد

دارفلفل جوز بوا قرفة مكل ا عصير السفرجل الحامض والعسل المصفى
مكل رطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادوية مدقوقة
منخولة الشربة منه ٣ وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب الاغذية
يوما او يومين ان استطاع بحسب القوة خاصة الغليظة ويستعمل
الرياضة المعتدلة ويقعد في الابزن المطبوخ فيه بابونج واكليل
الملك ونمام وحسك وخروع وصعتر وفودنج وعنب الثعلب ويمرخ
اعماقه بدهن الحسك ودهن البابونج ودهن الخيري فرادى ومجموعة
واذا تناول الغذاء تناول قليلا قليلا من الماء المحمض مع لب حب
القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج قال ابقراط ينبغي ان يعطي
صاحب هذه العلة الشراب الصرف المسخن قليلا قليلا فانه نافع لهم
فاذا نقيت المعدة ونقيت فيما بقية فليستعمل هذا الشياف بورق
ارمني ملح هندي شحم حنظل مكل ه سكبينج ٣ يدق شحم حنظل ويذوب
الباقي ويعجن به ويشيف ويستعمل صفة شياف اقوى يحل الطبيعة
ترنجبين بورق ارمني صابون مكل ٤ يعجن الجميع ويشيف

الباب الثامن و

الابزاريس مكل من ماء الورد نصف من ترهندي ٥٠ يلقى في قدح جا
ويطبخ بنار هادئة حتى يرجع الى النصف ثم يؤخذ مصطكى وعود ني
مكل ١ يدق دقاقا غير ناعم ويشد في خرقة كتان ويلقى في القدر حتى يغلي
غليات ثم ينزل عن النار ويمرس الخرقة باليد ويصفى ويلقى عليه من
السكر الابيض رطلا ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادئة حتى
يحصل له قوام ثم ينزل عن النار ويرفع الشربة منه ١٠ وان كان حدوث
القيء على سبيل البحران فلا ينبغي ان يقطع البتة الا اذا اسرف واما
بلغمية او سوداوية علامته قلة العطش والتهيج وحموضة ما يخرج
بالقيء او ملوحته او حلاوته والقراقر والنفخ والتقزز عن الاغذية الرطبة
والدسومات علاجه تنقية المعدة بماء العسل والشبت والملح و
الكنكر زد وبزر الخطمي والجاورس واصل السوس وملح الطعام وبزر الفجل
واصل الفجل وماء ورق الفجل مع ايهما كان مجموعة او فرادى بحسب الحاجة
يطبخ مع الماء ويحل فيه دهن النرجس ويشرب بعد تناول ماء الحمص
المملح ويتقيا فان لم يشتف بهذا التدابير فليوخذ اقوى من هذا

بزبان اهل هند
... كوسد

الا ان البلغم والسوداء لا يستفرغان سهلا الا بالحاح الشديد كما علمت
وكثرة البلغم
من قبل بسبب برودتهما وغلظهما والاقوى ان يؤخذ من بزر الفجل
وماء ورق ... واصول ... ومن بزر الحرمل والكنكر ... وجوز القي ويطبخ
بالنار ويلقى فيه العسل والملح ويقيا به فاذا نقيت المعدة من الاخلاط
البلغمية والسوداوية فاسقه كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي او
من البادرنجبويه ومن الاهليلج الكابلي او الزنجبيل المربى ... او
من جوارش الكندر او العنبر او العود من ايها كان مثقال او من
دواء المسك الحلو ويجتنب من الفواكه الرطبة والالبان والسموك
والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة والغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني ولحوم الدراريج والطباهيج المطبخة من لحوم
الدجاج بالمري والخل ويغذيهم النعناع بالخل والمصوص بالثوم
والفلفل والسذاب والكرفس وهذا السفوف نافع لقطع قي البلغم
كندر مصطكي من كل ه عود ... حب الرمان ... قشور
الاترج وخشخاش من كل ... بسباسة سعد نعناع من كل

المصوص
مع تخين من الفراخ
والدراريج والعجل المسلوق
في الخل مع البقول
البارده الحامضه

ورد احمر سنبل ... من كل ه يدق وينخل ويجعل منه اقراصا الشربة منه ... ويسقى من
هذا القرص فانه يقطع قي البلغم والسوداء ويقوى المعدة الضعيفة
قشور الفستق ورد من كل ... عود ... مصطكي ... سك ه يدق وينخل
ويعجن بماء التفاح ويقرص الشربة منه مثقال والغثيان ان كان

الغثيان

سببه كثرة تناول الغذاء فعلاجه القي بالماء الحار والعسل والشبت
وبزر البطيخ ثم بعد القي يتناول جوارش المصطكي او العود او العنبر
وان كان سببه غذاء له كيفية رديئة فعلاجه القي ايضا بالماء الحار
والسكنجبين وبزر البطيخ وبزر الشبت ونحو ذلك من المقيئات
ثم تقوية المعدة بشراب الرمان المنعنع وشراب الحصرم والريباس
وشراب النرجيل والليمو والنارنج من ايها كان مع ماء الورد ... محلول
في الماء البارد مع الثلج ان كان الزمان صيفا ويشرب بالغداة
وبعد تنظيف المعدة بالقي السكنجبين السفرجلي مع ماء الورد و
الثلج او يشرب ماء الرمانين المخوضين ثلث اواق مع السكر الابيض
والغذاء مزورة من الاترج بادرنج او الرمان او الحصرم وقد يكون سببه

قي الدم

القي سوء مزاج المعدة وصفتها علاجه تقوية المعدة برب الرمانات
١٠ امع النعناع ٣ واما قي الدم نفثه وقد يكون بسبب انفجار عروق
وانصداعها او انقطاعها علاجه ان كانت القوة موثرة فصد الباسليق
وان يشرب كل غداة جلابا من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل
وبزر قطونا والطين الارمني مقلوة كلها مكل مثقال ويدق الصمغ و
الطين ويخلط مع البزور ويعجن برب الآس ويشرب او يوخذ من
قرص كهربا و قرص الطباشير الممسك مكل او يشرب مع رب السفرجل
١٠ او يوخذ ماء السفرجل ثلث اواق ويدق الكندر والصمغ والطين
الارمني والجلنار والسماق ودم الاخوين مكل آ ويحل في ماء السفرجل
ويشرب او ياكل النشا هبلوط والخرنوب مكل ثلث مثاقيل مع ماء
السفرجل وماء لسان الحمل وماء الورد مكل او من قرص الجلنار مثقال
او يشرب جلابا من ماء لف الكرم وماء الورد مكل آ ومن الطين
الارمني المقلو والصمغ العربي المقلو مكل مثقال ومن بزر لسان الحمل
مثقال او يشرب من هذا القرص بزر الحماض كندر مكل ٣ ورد احمر جلنار

سماق

سماق وصندل مكل ٣ قرطاسنب يماني اقاقيا كهربا عصارة لحية
التيس مكل ا يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السماق او بماء الورد ويقرص
الشربة منه مثقال مع ماء بزر الفرفخ المقلو ثلث اواق ويضمد المعدة
بهذا الضماد صندل اقاقيا كهربا عصارة لحية التيس مكل آ
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السماق او بماء الورد ويقرص الشربة
منه مثقال مع ماء بزر الفرفخ المقلو ثلث ويضمد المعدة بهذا الضماد
صندل اقاقيا سك رامك مكل ٢ يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بماء ورد او بماء لف الكرم ويبرد من خل صادق الحموضة ويبرد من الآس
والغذاء مزورة السماق مع لب اللوز ٢ والعنصمش وياخذ العليل
بالصمت وقلة الكلام والهدو وان كان في الدم بسبب سقطة
او ضربة تصيب من الصدر والات التنفس علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين القبرصي وعصارة
لحية التيس والنشا والصمغ العربي والكثيرا مكل نصف درهم مع ماء
تقيله ويضمد موضع الضربة والسقطة بالماش والمغاث

مع السكنجبين ... [illegible]

بحفاة المقلو

واقاقيا والصندلين والطين الارمني والصبر والمر مكل ٣ يدق
وينخل ويخلط بماء الآس وان كان مع قي الدم وتنفث سعال شديد
فعلاجه ان يشرب كل غداة قطلابا من بزر لسان الحمل والصمغ
المقلوين ومن قرص كهربا وطين القبرسي مكل نصف درهم مع شراب العناب
او شراب الخشخاش او شراب الآس من ابما حضر والمع ما لسان الحمل
١٠ والغذاء مزورة الماش ولب القرع المقلوين مع لحوم الجد والطيهوج
والفراريج او يوخذ من هذا القرص مثقال ويشرب مع ماء بزر البقلة
الحمقاء المقلو آثلثة اواق وهذه صفته بزر البقلة والكثيرا والخشخاش
الابيض مكل ٣ طين قبرسي وطين مختوم كهربا عصارة لحية التيس
اقاقيا قرن ايل محرق مكل ٢ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بزر قطونا
ويقرص صفة قرص اخر ينفعهم في الحال بسد كثيرة لك لولو قرن
ايل محرق ودع محرق عصارة لحية التيس اقاقيا طين ارمني سماق
نشا بزر البقلة الحمقاء دم الاخوين مكل ٥ طباشير صمغ عربي مكل ٣ يدق
دقا ناعما ويعجن بماء السماق ان لم يكن السعال بحاشيتها والا فبماء لسان

الحمل

الحمل ويجتنب الحمام والصياح والغضب وساير الاعراض النفسانية
ويلزم الدعة ويكن ولصدور الايواء الى المساكن الباردة الشمالية
فان لم يكن حمى فالغذاء كرذباج وفروج اودجاج او طيهوج او يطبخ
الدجاج بماء الحصرم او السماق وان كان معه حمى وسعال فاعطه الحسو
المعمول من النشا والخشخاش المدقوق مع يسير من السكر واذا عرض
له العطش فيلقى في الماء الذي يشرب طين قبرسي او ارمني او طباشير
او يشرب مثقال من هذا السفوف مع شراب الخشخاش او شراب العناب
او ماء بقلة الحمقاء او ماء عصى الراعي مثقال صفته بزر الحماض الري
والكهربا والطباشير مكل ٤ ديوند چيني اقاقيا مكل ٢ بزر بقلة الحمقاء
صمغ عربي كثيرا نشا كزبرة مقلوة قرن ايل محرق مكل ٥ طين قبرسي
١٠ ابزر قطونا بزر لسان الحمل مقلوين مكل ٢ يدق ناعما سوى بزر قطونا
الترتيبه منه ٣ وقد يكون سبب في الدم انصباب دم من عضو آخر
الى المعدة بحيث لا يدرى كدم الرعاف اذا سال الى المعدة علامته
افة تلك العضو علاجه علاج ذلك العضو وقد يكون سببه جمود الدم الحمقاء

فى المعدة علامته النافض والعرق البارد والغشى والكرب وتقلب
النفس علاجه ان يتقى بالماء الحار المغلى فيه الشبت والفوتنج والملح
او يسقى جلابا من النفخة الادنبع ماء البارد بجخويه واذا كان نفث
الدم من قروح وتاكل فى الصدر والرية من قبل النزلات فاسقه
هذا القرص فانه نافع بزر الحماض بزر الكتان لسان الحمل كل م طين قبرسى
شادنج طباشير لولو غير مثقوب مكل ٢ كهربا وشب وقرن ايل محرق
بكل ٢ نشا وكثيرا وعصارة لحية مكل ٢ يدق ناعما ويعجن بماء لسان
لسان الحمل وعاء بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد الصدر
بخرق وطى معمول من ماء بقلة الحمقاء بدهن ورد وشمع ابيض الباب

التاسع والستون فى الهيضة

الهيضة حركة من المواد
الغير المنهضمة الفاسدة فما كان منها مرارا لطيفا طافيا تدفعها
الطبيعة الى فوق بالقى وما كان منها غليظا رسوبا راسبا فى
قعر المعدة تدفعها بالاسهال علامته ان يكون معه قى مرار وغثيان
وكرب وطيب واحراق يجده العليل فى فم المعدة ووجع الامعاء و

مقابلة بلغ

المعدة

المعدة والقلق والاضطراب وبرد واطراف الانف والوجه ودبما
افرطت جدا حتى يعرض منها الغشى وسقوط القوة والنبض علاجه اذا
كان البدن قويا والمريض محتملا ولم يفرط الاستفراغ ان يعان
الطبيعة على قذف الاخلاط الفاسدة باعطاء الماء الحار الكثير مع
دهن الحل او دهن اللوز مرارا كثيرة حتى تنتظف المعدة من الفضل
فاذا رايت ان المعدة قد نقيت والقى والاسهال قد اسرفا فاعطه
سفوف الرمان حمضة مثاقيل وقرص طباشير الممسك مثقالا مع رب
السفرجل ٢ والغذاء مزورة السماق مع لب اللوز او يشرب شراب
الرمان النعنع او ماء الرمان المز والسفرجل والكمثرى او شراب
التفاح من ايهما كان ٢ مع طباشير نصف درهم او مع قرص الطباشير
الممسك مثقالا ويوخذ قشور الفستق الخارجة مثقال مدقوقة
منخولة ويشرب مع شراب السفرجل او شراب التفاح ويوخذ الورد
الاحمر النيع اليابس او يسحق ويشرب مع ماء الثلج او يوخذ من هذا
الدواء فانه يسكن القى والاختلاف اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج

يوخذ من الورد المسحوق والسماق المنقى من حبه مكل ٥ ومن الطباشير ٣ ومن الطين الارمنى ٣ يدق وينخل ويزبب منهم مع ماء الرمان الحامض او ماء التفاح او ماء السفرجل من ايهما كان ثلث اواق ويضمد المعدة بالصندل والكافور والاقاقيا والطين الارمني والآس وماء السفرجل ويوضع عليه خرق مبرد بالثلج حتى يبرد المعدة جدا وينوم العليل بالنوم في المواضع الباردة وتحت الخيشات المبلولة بالماورد وفي مهب الشمال ويقدم اليه الروائح الطيبة الباردة ٭ كالصندل والسفرجل والتفاح وماء الورد والكافور وان اسرف الهيضة ويضعفه يضعف القبض وكادت القوة تسقط فظهر برد الاطراف والغشي فعليك ان يرش الماورد المبرد على الوجه وتشد العضدين والساقين عصابا بشدا وثيقا وتدلك الكتفين والعقبين دلكا جيدا فاذا افاق من الغشي فاسقه شراب السفرجل والتفاح او الرمان المز والغذاء الخبز المنقوع في ماء السفرجل او ماء التفاح او ماء حصرم النعناع المطفى فيه الحجارة المحماة او الحديد المحمى او يغذى بدجاج

في ماء التفاح او ماء السفرجل او يغذى بالسمك السميد المقلو ٢

اوطبوج

اوطبوج مطبوخ بالسماق وان احس العليل باحراق ولهيب في حوالي المعدة فاسقه سويق الشعير بالماء المبرد بالثلج او سويق النبق او سويق الغبيرا ويضمد المعدة بسفرجل مدقوق وسويق شعير اقاقيا صندل طين ارمني فقاح الكرم ماء الورد مع ماء الورد مع ماء لف الكرم او يوخذ ماء الرمان الحلو وماء الرمان الحامض من والسكر الابيض نصف رطل ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى عليه سويق النبق وسويق الرمان مكل كف ويزبب او يوخذ من هذا السفوف ويسقى منه برد الحامض حب الانبرباريس المقلو عجم الزبيب مكل ٤ طباشير ورد احمر مكل ٥ حب الآس ٣ يدق غير ناعم ويستف منه ٣ وان كثر الاسهال والوقان صيف فينبغي ان يغمس العليل في الماء البارد زمانا له قدر واذا لم يكن مع الهيضة حرارة ولا حمى وكان ما يستفرغ او يستفرغ من المعدة بلغما فيمد الدواء نافع له كندر ٣ ورد مطحون ٥ عود سك قرنفل مكل ٣ سنبل طين خراساني كبابه مكل ا يسقى بماء الرمان او شراب الرمان المنعنع ٣ فان انقطعت العلة فذاك والا فضع على المعدة

محاجم كثيرة بغير شرط او على الساقين والقدمين بغير شرط وذلك للقدمين
والكتفين بطين ارمني مع الآس فاذا برئ العليل من هذه العلة
تدعو ان يعود الى الاغذية المعتادة دفعة واحدة بل يرتب بتقليل الغذا
وتلطيفه واعطه الحبا الطباهج والدراريج والجوز مطبوخة بماء
الرمان او الحصرم او الانبرباريس او السماق او الكزبرة او المطجنة
والمصوص بحب الرمان نعم الغذاء لهم ثم ينقل الى ما هو اغلظ بالتدريج
ضماد نافع للهيضة في جميع الاوقات لحية التيس اقاقيا سماق جلنار
كون طين ارمني صندل قشور الرمان سويق العدس وسويق
الشعير اجزاء سواء يدق ويعجن بماء ورق الآس وماء السفرجل وماء
التفاح وماء لف الكرم ويضمد به المعدة **الباب السبعون في**
المغص والقراقر المغص وجع يحدث في الامعاء وهو خمسة انواع
لانه اما ان يكون من ريح محتقنة عند الامعاء وسببه تناول
البقول والفواكه الرطبة او الفجة او الحبوب النافخة علامته سبق
الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد بلا ثقل وسكون الوجع
مع خروج الريح واما من انصباب خلط حاد مراري الى الامعاء علامته
العطش والالتهاب وشدة اللذع والقيام المراري والكرب وان
لا يسكن بخروج الريح واما من سوء مزاج حار يحدث للامعاء
بسبب تناول ادوية حريفة واغذية لها كيفية حادة علامته العطش و
وكثرة التهيب والحرقة في الامعاء وخروج المرة الصفراء بلذع شديد
وحرقة في المعدة واما من خلط بورقي مالح علامته الثقل والقراقر
والعطش وخروج البلغم في البراز واما من خلط غليظ لزج زجاجي
يرتبك في الامعاء علامته قلة العطش وكثرة القراقر والثقل ولزوم
الوجع في موضع واحد ولا ينتقل علاج النوع الاول لتحليل الرياح با
يسقى كل غداة حلابا من الآزاذخ والانيسون والنانخواه و
السعتر الفارسي مكل ٣ مع الجلنجبين والغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم او يسقى شربة من الكموني مع ماء الآزاذخ مثقا
او يبتلع من الكموني آ او من هذا السفوف مثقال سذاب فلفل
اجزاء سواء يدق وينخل ويستف وان كان مع المغص سهال يطبخ

المقعد ٤

من حب الرشاد ٣ ومن بزر الريحان ٣ ويقلى فى سقال جديد ثم يلغه
للامويل بماء الورد ويبتلع او يشرب سفوف مقليا ثانيا مع ماء بارد
وان كانت الطبيعة غير منحلة فالطحمر هذا السفوف بزر الرازيانج بزر الكرفس
ورق السذاب مكل ٣ ملخواه وسعتر مكل ٣ سكر احمر ضعف الادوية جميعا
يدق وينخل ويستف منه ٣ او يشرب جلابا من الخشكنجبين وهو العسل
اليابس يوجد فى جبال فارس خاصة ١٠ مع بزر الرازيانج ٣ ويكمد البطن
بالكمادات المسخنة ويشد على البطن بالفرو المسخن علاج النوع الثانى
ان يشرب كل غداة جلابا من بزرقطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل
وبزر الشاهسفرم مكل ٣ مع السكر الابيض ١٠ او يخذ من بزرقطونا
او بزر الريحان وبزر لسان الحمل مكل ٣ ولب حب القرع والخيارين
مكل والطباشير الابيض والطين الارمنى مكل نصف درهم يدق الجميع سوى
بزر الريحان وبزرقطونا وينخل ويلت جميعا بدهن ورد او دهن لوز حلو
ويشرب منه اربعة مثاقيل والغداء مزورة من الماش ولب اللوز
والقرع وان يقطر على البطن دهن اللوز الحلو المسخن ويجذ من

الخشكنجبين

ص ١

شرب

من شرب الراح علاج النوع الثالث ان يشرب كل غداة جلابا من ماء
الرمان المز ثلث اواق ومن السكر ١٠ او يشرب من بزرقطونا ٣ مضروبا
بماء الورد او يخذ من لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا
مكل ٣ ويبرد بالثلج ويشرب او ماء بزر البقلة ثلث اواق مع الطباشير
نصف درهم والسكر ١٠ والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز علاج
النوع الرابع تنقية الامعاء بالحقن المنقية ويمنع من شرب الماء بالواحدة
وان يشرب كل غداة جلابا من السناء المكى ٥ والسكر الاحمر ١٠
والغذاء مزورة من ماء الحمص واستعمال الطبيخة بمطبوخ هذه صفته
سنامكى ٥ بنفسج بابس بزر الرازيانج بزر الهندباء عنب الثعلب
مكل ٣ تربد محكوك ٣ بسفايج ٣ عناب وسبستان مكل ١٠ يغلى
الجميع بثلث ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرس فيه من الخيار شنبر
٥ او من الترنجبين ١٠ او من السكر الاحمر ٣ ويصفى ويشرب سحرا علاج
النوع الخامس تنقية المعدة والمعاء من فوق بالقىء ومن اسفل بالحقن الحادة
وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل

السوس مكل ٢ ومن الجلنجبين العسلي ١ والغذاء ماء الحمص مع لب حب
القرطم والدارصيني والفلفل وشيء يسير من الزعفران او السعتر الفارسي و
يقتني الماء الحار المطبوخ فيه الشبت وبزر الجل وماء ورق الجل او ماء
اصول مع الكنكرزد والملح مع العسل ويحقن بالحقن الحادة المذكورة
في باب القولنج فاذا نقيت المعا والمعدة من الاثفال العفن فليتناول
كل غداء من جوارش الكندر او العود والمصطكي والعنبر مثقال او من
الكموني مثقال والغذاء القلايا المتوبلة المزيرة وترك الماء البارد
والفوا وتحدث اما بسبب اغذية نافخة او كثرة الكمية او ردية الكيفية
او بسبب فرط الحرارة او نقصها علاج تقليل الغذاء وتناول الكموني
والشلخوا ونحو ذلك والاجتناب عن الاغذية النافخة كالباقلا
والحمص والتين واللوبيا والعنب والبطيخ والخيار وسائر البقول الباردة
واستعمال الرياضة الكثيرة ودلك المعدة والاستحمام او يتنوق من
هذا السفوف فانه نافع لهذه العلة حب الرشاد والنخواه وبزر الكرفس
رازيانج فوتنج جبلي نانخواه انيسون مكل ٢ سكر احمر يدق الادوية ويخلط مع

السكر

السكر ويستف كل غداة ٥

الباب الحادي والسبعون في الاسهال

اما اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعة الفضل المؤذي او بسبب
حرارة تدفع الخلط من المعدة والامعاء فينبغي ان لا تحبس الا اذا افرط
واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يقطع ويمنع بان يسقى سويق الشعير
او سكر ابيض او من ماء البرمالورد او بزر قطونا او بزر لسان الحمل مكل ٢
سعوف
مقلوا او يشرب مع الماء المبرد بالثلج وماء الورد ٥ من غير سكر او من
حب الرمان ٥ ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن رب
السفرجل ١ والغذاء مزورة من السماق مع لب اللوز والدجاج ولما
اذا كان الاسهال بسبب انصباب المواد المرارية الى المعدة والامعاء
علامته العطش الشديد والحرقة والتهاب ومرارة الفم وصفرة البراز
ولدغة المقعدة علاجه سقي الربوب القابضة كرب السفرجل ١ مع
قرص الطباشير الممسك مثقال قرص الطين الارمني نصف مثقال مع رب
التفاح او رب الآس من ايهما كان ١ او من قرص الطباشير الممسك
الذي هذه صفته طباشير ٢ ونصف صمغ عربي بزر الحماض مقلوين

قرص الطباشير الممسك

نشا مكلع سماق ٧ وابزباريس منقى من حبه طين ارمنى مكل ا نصف يدق
وينخل ويعجن بماء بزرقطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال مع
رب السفرجل او الآس او يؤخذ من هذا السفوف مثقال ويشرب بالغداة
مع رب السفرجل او هذه صفته كزبرة يابسة منقوعة في خل خمر حلوة
خرنوب شامى مكل ٥ او تستعمل يابس بزر الحماض مكل طباشير ابيض حب
الرمان الحلوه حب الآس وحب الابزباريس مكل سماق سويق الغبيرا
او سويق النبق والتفاح مكل ا يدق الجميع دقا غير ناعم ويخلط سويق آخر
يحبس الطبيعة في الحال سماق حب الآس عفص قشور الرمان مكل شا
هبلوط يدق دقا ناعما الشربة منه مثقال مع ماء الثلج والغذاء مزورة
السماق مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج وان افرط الاسهال جدا
وضعف المريض واشتد به العطش فينبغى ان يضمد معدته بطين
الارمنى وبزر الكمون والصندلين والرامك والاقاقيا مع ماء لقاح الكرم
او ماء الآس او ماء ورق الورد المعصور او ماء القصب الرطب المطبوخ الطين
الارمنى او يشرب كل غداة من قرص الطباشير الممسك مثقال مع ماء السفرجل

والكمثرى

والكمثرى والتفاح المز والغذاء مزورة الابزباريس مع لب [illegible] ح
ويشم الرياحين الباردة اليابسة مثل الورد والسفرجل والتفاح
والآس او يشرب مخيض البقر المطفى فيه الحجارة المحماة مع كعك السميد
التمسيد ويتنقل بسويق النبق او الغبيرا المنقوع في ماء الورد واما اذا
كان الاسهال بسبب انصباب بلغم لزج بورقي فعلامته عدم صبغ
البراز وكثرة النفخ والقراقر وعدم الالتهاب والثقل اللازم وخروج البلغم
مع الاسهال كثيرا ما يكون هذا الاسهال عقيب الاكام والتخمة علاجه فالقه
الشيء المحلل وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى كل غداة جلاب او بحارا
من السكر الابيض او من حب الرشاد والحرف مكل ا فاذا اعلمت ان
السبب المؤذى قد زال فاعطه سفوف المقليا ثاه مع الماء البارد
او حبا ابا من بزر الحرف وبزر الريحان والصمغ مكل مثقال مقلوا و
ملتوتا بدهن اللوز الحلو ويتبع او يحقن بالحقن الممسكة التي لا يزيد جدا
وهذه صفتها ارز عدس مكل كف قشور الرمان ورق الآس اليابس
بلوط مكل عفص جلنار يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ثم يعصر الجميع

ويصفى ويلقى عليه قرطاس محرق واقاقيا وطين ارمنى مكل ويخلط الجميع و
يحتقن به مرارا ويسقى من هذه السفوف فانه نافع للاسهال البلغمى
كمون كرمانى منقوع فى خل خمر ٥ حب الآس ٢ سنبل الطيب مصطكى
كثيرا خرنوب نبطى مكل ٢ حب الرمان ٥ انيسون بزر الكرفس مكل ٧
يدق الجميع دقا جريشا ويشرب منه ٢ ويشرب من هذا القرص مثقالا مع
رب الآس و سماق ٣ دم الاخوين صمغ عربى مقلو اقماع الرمان جلنار
اقاقيا مكل ٢ يدق وينخل ويعجن برب الآس واما من انصباب خلط سوداوى
الى المعدة والامعاء علامته لذع المعدة وحرقتها وسواد البراز ويبس الفم
وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة شهوة الطعام من غير هضم
ويرى من الهضم والقراقر والنفخ وما يخرج من البطن يغلى منه الارض ولا
يقربه الذباب علاجه تنقية المعدة والامعاء من الفضل السوداوى
والحقن اللينة المذكوره من قبل فاذا انقطع السبب يعطى الاقراص الحا
بسة المذكورة مثل اقراص الطباشير الممسك وقرص الكهربا وسفوف
الطين وسفوف مقليا ثا واصلاح حال الطحال وان يشرب كل غداة

جلابًا

جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان والصمغ العربى و
الطين الارمنى والنشا مقلو مكل ٢ مع ماء الورد والماء البارد والغذاء
كردناج من دراج اوطيهوج واحذره من تناول الحموضات والاغذية
الحامضة والحلوة **الباب الثالث والسبعون فى اسهال الدم**
والتحج والزحير سببا اسهال الدم عرق او انفتاحه او سحج وقد يحدث
عقيب اسهال مفرط بسبب ضعف قوة الماسكة او بسبب ادوية سحجية
علاج ما كان بسبب انفتاق عرق وانفتاحه ان يشرب كل غداة جلابا
من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل مقلوة مكل مثقال ومن
الصمغ العربى المقلو ٣ مثاقيل يدق ويخلط مع باقى الادوية ويلت
بدهن اللوز او بدهن الورد ويبل بماء الورد ويبلع والغذاء مزورة من
الجاورس ولب اللوز المقشرين والدجاج والطيهوج والقبج او
يتناول من قرص الكهربا مثقال ومن قرص الطباشير الممسك مثقال
ومن سفوف النشا ٥ مثاقيل ويبل بماء الورد ويلت بدهن الورد

فى الخلفة من الرقم
ينفع شهالان يعهد البطن يعدل
وكافور وماء الشا رصمغ والريحان
ويبطل صوالبة وبعض اقراص الطنك
الذى ذكرناه فى المصور وفى باب الخلق
الصبيان يبقى من العقد بلسعى يلين
١٢

الشحج

ويتلع واذا كان بسبب سحج فعلامته علامة السحج والسحج هو انجراد سطوح
الامعاء بسبب انصباب اخلاط حادة اليها وبسبب الاسهال المفرط
لمرور الاخلاط الحادة الكثيرة على سطح الامعاء فينسحج بها علامته
المغص الشديد في البطن وشدة العطش علاجه سقي سفوف طين
الارمني او السفوف الشامي بماء الورد ودهن اللوز والغذاء مزورة من
الجاورس ولب اللوز المقلو وان يحذر صاحبه الاشياء الحلوة و
الحامضة وما له كيفية غالبة والزحير هو حركة من المعا المستقيم يدعو
الى دفع الفضل ولا يخرج منه الا شئ يسير يخالطه دم ناصع وسببه
انصباب خلط لذاع مرارى او رطوبة مالحة فيدعو الانسان الى التبرز
علاجه ان يشرب كل غداة سفوف الطين او سفوف النشا من ايهما
كان ٥ مع رب الآس وطين الارمني مثقال ويحل في حليب بزر الفرفخ
المقلو ٥ ويشرب وهذه صفة دواء ينفع السحج والزحير واسهال
الدم عصارة لحية التيس قاقيا محرق طين قبرسي نشا من كل ٥

الزحير

صمغ

صمغ عربي ٣ مقلوة يدق ويخلط ويسقى منه مثقال مع رب الآس ٢ او مع
ماء البقلة الحمقاء ٥ والغذاء مزورة من الجاورس المقشر المطبوخ مع
لب اللوز والخشخاش ولحوم الطياهيج وينفعهم مخيض البقر المطفى فيه
الحديد المحمى او الحجر المحمى او يستعمل شياف هذه صفته افيون قدر حبتين
كندر نصف درهم ورق الكرنب المطبوخ المهرى ورقه صفرة البيض واحدة
يجعل في هاون ويصب عليه دهن الورد ويدعك بدستج الهاون
دعكا لينا حتى يتحد ويتخذ منه شيافا قد صفته سفوف انخواه كندر
مكلم جوز مشوى ٣ صمغ ٢ يدق وينخل ويسف صفته شياف يقطع الدم
ودم محرق طين قبرسي جلنار عصارة لحية التيس اقاقيا من كل ٢ يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصى الراعي او بماء بقلة الحمقاء
ويستعمل او يؤخذ من النشا ٣ ومن بزر لسان الحمل والصمغ العربي من كل
٤ مقلوة يدق وينخل ويسف منه ٣

الباب الثالث والسبعون في زلق الامعاء

زلق الامعاء هو ان لا يلبث الطعام في الامعاء

بل كما يدخل يخرج سريعا وسببه اما ان يكون رطوبة لزجة مجتمعة

في الامعاء فيزلق الطعام ويخرجه سريعا علامته قلة لبث الطعام في

الامعاء وخروج الرطوبات مع الطعام الغير المنهضم وصفرة لون العليل

وهزال البدن لقلة ما يغتذي البدن من الطعام علاجه تنقية البدن

من تلك الرطوبات الفاسدة بالقي بان يتقي كل غداة حلابا من بزر

الشبت وبزر البطيخ والعسل يغلى في الماء ثم يشرب ويتقيا ثم يغذى صفة مقوى

بالاغذية المخشنة للمعدة والامعاء مثل مزورة السماق وحب الرمان

والسفوفات القابضة ويصرف العناية بتخشين المعدة وتجفيف

رطوباتها فيؤخذ من هذا السفوف فانه نافع للمعدة والامعاء وفي سفوف مخشن مجفف للمعدة والامعاء

تخشين المعدة وتجفيفها انفع بليغ سنبل الطيب مصطكى عود في

مكل آ ونصف عفص مقلو سطي نخل خمر واقماع الرمان الحامض كزبرة

رامك بزر الحماض خرنوب عجم الزبيب جفت البلوط مكل ط اثيث

سوماق قرظ حلبا ندبت حب الاس مكل ه يدق جميعا دقا غير ناعم و

يستف

يستف منه قدر عدقة وعشية او يشرب كل غداة من سفوف سفوف المقليا ثا

المقليا ثا مثقال مع الماء البارد وهذه صفته هليلج وبليلج واملج

مقلو بالزيت مكل ه كمون كرماني منقوع في خل خمر وحب الرشاد

المقلو وبزر الكراث المقلو مكل وبزر الكرفس وانيسون منقوعين

في خل خمر مقلوين م مصطكى سنبل قاقلة قرنفل عود صندل مكل ٢

سعد م يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه بالعدوات او يؤخذ قشور اخرى

الكندر قشور الرمان الحامض خرنوب نبطي مكل ٤ عود صندل و سك

مكل آ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السماق ويحبب وهو شربة واحدة واما

ان يكون بثورا او قروحا تحدث في الطبقة الداخلة من المعدة والامعاء

فاذا وصل اليه الغذاء لذع المعا فيندفع ما فيها غير منهضم علامته

ان يخرج مع الطعام الغير المنهضم صديد رقيق وان يجد العليل وجعا

شديدا او لهيبا او كربا عند مرور الطعام في المعدة والامعاء علاجه الادوية

القابضة والمغرية وان يسقى كل غداة حلابا من قرص الطباشير الحابس

مثقال مع رب الاس او من قرص الجلنار مثقال مع رب السفرجل آ

او سويق حب رمان حب سويق الشعير مع رب السفرجل او يوخذ من بزر

الكشنا ... وبزر لسان الحمل وبزر المكلو المرو والصمغ العربي المقلو

مكل مثقال ويعجن بماء الورد ويلت بدهن الورد ويشرب او يوخذ الصمغ (العربي)

والطين الارمني مكل ٢ مثقال او يشرب او يوخذ من هذا القرص فانه نافع

لهذه العلة طباشير ابيض وورد احمر نشا صمغ عربي بزر الحماض مكل ٥ ايدق

الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد

المعدة بالصندلين والامك والحضض وقشور الخشخاش وطين الارمني

والاقاقيا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او بماء الآس الرطب

او بماء حي العالم ويغذى بالجاورس والارز المقلو مع لب اللوز المقلو

ويتغذى سويق الشعير او سويق النبق ويغذيهم ايضا ... او لحب

الآس الرطب او يوخذ من الشاهبلوط وحب الآس مكل ٥ ومن الكزبرة

اليابسة المقلوة ومن بزر الحماض المقلو مكل ٢ يدق وينخل ويستف

منه بالغداة والعشي كل مرة مثقال ويتنقل بالسفرجل والكمثرى والتفاح

او يوخذ من الحلنار وعصارة لحية التيس مكل ٢ ومن الطين الارمني

وبزر الحماض

وبزر الحماض مكل ٢ يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء الآس الرطب

ويقرص الشربة منه مثقال مع رب الآس ...

الباب الرابع والسبعون في الديدان

سبب تولدها رطوبة فضيلة تلج بالامعاء فيعفن

بسبب طول اللبث في الامعاء فتعمل فيها حرارة غريبة فتتولد منها الديدان

وهي اما طوال التي تسمى الحيات وتولدها يكون في الامعاء الدقاق وعلامتها

الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص واعراض الشهوة

بالجوع وسيلان اللعاب عند النوم وعلاجها ان يشرب اربعة ايام متوا

لية كل غداة من اللبن الحليب ثلث اواق مع السكر الابيض او العسل

ممزوجة من لحم ... حب القرطم والسعتر الفارسي والدارصيني

ثم يوخذ في اليوم الخامس من الشيح والبرنج الكابلي والترمس والترنجبيل

والقسط المر مكل ٢ او حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن

الحليب ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ بالكلية

فان تاخر الاسهال فليشرب من الخل الثقيف ١٠ من الماء الحار ويغذى

في آخر النهار بان يثرد الخبز مع ماء الاقط والثوم المدقوق الكثير وان

يبقت فيه بقية فليعالج بالكوبرتج مع عقيد العنب او يوخذ من المرق
• او يحل في الماء الحار ويشرب او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف
ومرارة البقر مثقال ومن القنبيل نصف درهم يدق ويحل ويخلط بمرارة
الثور ويوخذ منه فرزجة ويستعمل ويحذر من الاطعمة الباردة
الغليظة المولدة للبلغم واما عراض وتسمى حب القرع وتولدها يكون
في الامعاء الغلاظ وعلامتها الجوع الشديد وصفرة اللون وصرير الاسنان
عند النوم وان لا يشبع مع تناول الاطعمة الكثيرة كثير شبع وخروجها
من اسفل احيانا شبيها بحب القرع وعلاجها قتلها واخراجها بان يوخذ
من الشيح والبرنج الكابلي المقشر من كل مثقال ومن الملح الهندي دانق
ونصف والترنجبين درهم وشحم الحنظل دانق مدقوقا منخولا مذرورا على
اللبن الحليب ويشرب او يشرب المرق على الريق ويحمي الثنيات و
الهرائس والاطعمة اللزجة والرطبة واما صغار دقيقة بالدود المتولد في
الجبن والخل وعلامتها حكة المقعدة ودغدغة وان يخرج مع البراز وعلاجها
تنقية الامعاء بحقنة من صفتها بابونج اكليل شيح قيصوم بكل كف

ورق السذاب او ورق الخوخ • او ورق السلق باقة يطبخ الجميع بطلين
ما حتى يرجع الى رطل ويحل فيه من المري • او من نوى المشمش المر او شحم الحنظل
دانق ويحقن به او يوخذ دهن نوى المشمش المر ويحقن بالمقعدة او يوخذ
من نوى المشمش مع مرارة الثور والملح والبورق الارمني وشحم الحنظل او يوخذ
الصبر مثقال ويذاب في ماء الافسنتين او ماء ورق الخوخ او ماء السذاب
ويبل بقطنة ويحمل ساعة بعد ساعة واما علاج ما يكون في الاطفال
من الدود فيوخذ الشيح الارمني مثقال والصبر الاسقوطري نصفا درهم
مدقوقا منخولا معجونا بالخوخ ويطلى بالسرة **الباب الخامس و**
السبعون في امراض الكبد سوء مزاج الكبد اما ان يكون
حارا وعلامته شدة العطش ومرارة الفم وخشونة اللسان وقلة
الشهوة للطعام وجفاف البطن وسرعة النبض وحرارة موضع الكبد
ونادية الفارورة في المرة الصفراء وصفرة اللون وربما يكون معه صفرة
العينين وعلاجه تبريد الكبد بالاشربة والاغذية الباردة وان يسقى
كل غداة جلاباً من بزر الهندباء ومن الاجاص اعدادو من التمر الهندي

والسكر الابيض مكل ٥ او من الترنجبين ٥ او الغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه
بزر الهندبا ٣ ان كان معه حمى وان لم يكن معه الحمى فرزودة الانزبار يس
بلب اللوز والسكر او من التمر الهندي او حب الرمان او من ماء اليبروح
لب اللوز ولحوم الفراريج ان كان معه ضعف او يشرب كل غداة حلابا
من السكنجبين الساذج ٠ ٢ مع ماء الهندبا ٣ او ماء البطيخ الهندي
ثلث اواق والسكر الابيض او ماء الخيار ٥ مع السكر الابيض ٢ وان كان
معه جفاف البطن فليلين الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت
ويضمد الكبد بالصندلين وماء الهندبا او ماء بقلة الحمقاء وماء القرع
وينفعهم قرص الطباشير الملين مثقال مع السكنجبين الساذج ٠ ٢ وماء
الهندباء ٣ ويشرب مثقال من قرص الكافور مع ماء الهندبا ٢٠ ف
ينفعهم تناول الخس والخيار الرطب وان كان سوء المزاج الكبدي
مع مادة صفراوية فينبغي ان يلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنامكي
بنفسج يابس اهليلج اصفر اهليلج كابلي ورق الورد الطري او اليابس مكل ٥
نيلوفر بزر الهندبا مكل اجاص وعناب مكل ٣ عدد اثر هندي ٢٠

بزر الكشوث ٣ يطبخ بثلث ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الخيار شنبر ٥ آ او من الترنجبين ٠ ٣ ويصفى ويشرب سحرا ويضمد
الكبد بهذا الضماد صندل ابيض واحمر دقيق الشعير بنفسج يابس
نيلوفر ورد احمر مكل ٣ كافور رياحي نصف دانق يدق وينخل ويعجن
بماء الهندبا او ماء حي العالم او ماء البقلة الحمقاء او ماء الكزبرة
الرطبة وان كان معه سعال فينبغي ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الهندبا
٣ ومن البنفسج الرطب او اليابس ٥ ومن السكر الابيض ٢ ومن الترنجبين
والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز والاسفاناخ او القرع الرطب
وان كان معه استمساك فعلاجه ان يشرب كل غداة من قرص الطباشير
الحابس مثقال مع رب السفرجل او رب الآس او رب التفاح من
ايما كان ٠ ٢ والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز المقشر مع
لحوم الدجاج ويضمد المعدة بضماد هذه صفته صندل احمر وابيض
وفوفل ورامك اماميثا وجلنار وحب البلوط مكل ٣ يدق وينخل
ويعجن بماء لسان الحمل او ماء عصا الراعي او بماء لفاح الكرم والغذاء

من السماق ولب اللوز المقلو وشيء من السكر الابيض او مزورة من الامبر
باريس ولب اللوز صفة قرص ينفع من حرارة الكبد والتهيب منها
لحم الامبرباريس ٤ ورد وطباشير مكل ٢ بزر الهندبا وبزر الخيار و
القرع المقشر من مكل ٢ بزر البقلة الحمقاء ٢ يدق ويقرص بلعاب
بزرقطونا ويسقى منه مثقالين مع السكنجبين الساذج ٥ واما ان
يكون باردا وعلامته الاسهال وتبيّح الوجه وفساد اللون وقلة العطش
وبياض اللسان والشفتين وبطؤ النبض وبياض القارورة وغثيتها
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ٣ والسكنجبين
العسلي او الغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم
الدراج والحجول والطياهيج صفة دواء ينفعهم فانه يسخن الكبد
ويدر البول سنبل مصطكي بزر الكرفس اذخر افسنتين لوز مر قسط
بحري مكل ٦ عصارة الغافت نصف درهم فلفل زنجبيل مكل ٢ ونصف
يدق وينخل ويقرص بماء اصول الهندبا هذه صفة اصل الكرفس
واصل الرازيانج مكل ٤ بزر الكرفس وبزر الرازيانج انيسون مكل

٤ اصل الاذخر وحشيش الغافت وجاشنا وجعده مكل ٥ زبيب
طائفي منزوع العجم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويؤخذ منه ٣ ... وان كان معه اسهال مفرط ... فعلاجه
ان يؤخذ بزر الرشاد وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي مكل ٢
مقلو ويسحق بماء الورد ويبتلع والغذاء القلايا المتوبلة المبردة كردنا
طيهوج او دراج او تيهج وقال بعض الاطباء ان كبد الذئب المجففة
اذا شرب منها درهم مع الزيتون نفعت الكبد الباردة او يؤخذ غام
واسارون ويطبخ بالماء ويغمس به خرقة ويضمد به الكبد صفة قرص
نافع من وجع الكبد الباردة وسوء مزاجها افسنتين رومي راوند
صيني مكل ٢ ورد احمر منزوع الاقماع ٤ سنبل الطيب اسارون لك
مغسول مكل ١ يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال
او يؤخذ من السكنجبين العسلي ١٠ ويحل في ماء حار ويشرب والغذاء
مزورة من الزيرباج المعمول بلحوم الطياهيج او الدراريج وماء الهندبا
ينفع سوء مزاج الكبد الحارة والباردة صفة قرص اخر ينفع من هذه

العلك المغسول اصل السوس بزر الهندبا مكل ٤ سنبل اسارون
عصارة الغافت ابرباديس مكل ٣ ريوند صينى بزر الرازيانج مكل ٢ و نصف
ورد احمر ٤ زعفران نصف درهم يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص
الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزورى او يضمد الكبد بهذا الضماد
بابونج اكليل سنبل قسط مرسليخة مكل ٣ يدق ناعما ويعجن بدهن السوس
اودهن القسط اودهن الناردين واما ان يكون رطبا وعلامته
قلة العطش وكثرة الريق وتهبج الوجه والعين وترهل لحم الشراسيف و
بطوء النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس
وسوء الاستمراء وعلاجه ان يشرب كل غداة حلاوا يا من بزر الرازيانج
وبزر الكرفس واصل السوس مكل ٣ ومن الجلنجبين العسلى ٢ والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصينى او القلايا المتولد
المزرة او يشرب كل غداة حلاوا يا من الجلنجبين العسلى ٢
من ماء الرازيانج الرطب ١ او يتخذ من الاطريفلات او الجلنجبيات
والغداء الاطعمة النافعة وينفعهم هذا الدواء خرنوب نبطى بزر الرازيانج

بز

بزر الكرفس مكل ٣ سنبل الطيب ٥ يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج وماء
الكرفس الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزورى او يغذى بالزيرباج
مع لحوم الطياهيج والقبوج والدراريج واما ان يكون يابسا وعلامته
العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها
وقلة الدم وعلاجه ان يشرب كل غداة حلاوا يا من شراب النيلوفر وشراب
الخشخاش او من حليب القرع ثلثة اواق مع السكر الابيض او الغداء
الحساء المتخذ من لب الحنطة ولب اللوز والسكر الابيض او مزورة من القرع
مع لحوم الجداء او مع اكارع الجداء او يتخذ كل يوم من ادمغة الجداء او يوكل
مع الخبز او مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب او من لحوم السمك
الهازبا او الرضراضي ويضمد الكبد بالقيروطى المتخذ من دهن البنفسج ودهن
القرع والهندبا وماء القرع واللوم الصافى **الباب السادس
والسبعون فى ضعف الكبد** وسببه اما احد سوء مزاج
الاربعة واما سدة تحدث فيها واما امراض آلية تعرض لها وعلامته
قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة البدن واسهال شبيه بماء اللحم

الطرى ووجع الضلع الاخر من اضلاع الجانب الايمن وان كان
بسبب سدة تحدث فى محدب الكبد فعلامته ان يجى البول قليلاً
قليلاً رقيقا وان كان فى مقعره كان البراز ثلطا رقيقا وعلاجه ان كان
بسبب سدة ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وعنب الثعلب
مكل ٣ واصل السوس والهندباء ٥ ومن بزر الرازيانج ٣ وسكر ابيض
١٠ والغذاء الزيرباج او يسقى كل غداة من قرص الامبرباريس مثقالا مع
السكنجبين البزورى ٣ او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر
الكرفس مكل ٣ ومن الناتخواه ومن السكر الابيض او يحذر من الاغذية
المسددة والاشياء الحلوة والحلاوى المعمولة بالنشا والفالوذج
والقطايف والهرائس والعصائد واللاخشنة وان كان السدة فى
مقعر الكبد فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج
وبزر الهندبا مكل ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من
ماء الحصرم لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او
يوخذ من السناء ٥ ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض ١٠ ويعطى

فيما

فيما آحار ويسقى ويمرس فيه من معجون الخيارشنبرة مثاقيل ويشرب
بحراو يصبر عليه حتى يسهل اسهالا فاذا اصابه الجائع يتغذى فى آخر النهار بمزورة
من ماء الحمص مع الدجاج او يعطى معجون الكركم والاثاناسيا ويضمد
الكبد بهذا الضماد بابونج برنجاسف شبت مكل ١ بزر الكرفس ٣ سنبل
الطيب اسارون مكل ٢ يدق وينخل الجميع ناعما ويعجن بماء السذاب
او بماء الرازيانج ويضمد به وهذه صفة معجون الكركم النافع فى صلابة
العلة بزر الكرفس والرازيانج والاذخر والابهل والسليخة مكل ٥ سنبل
الطيب قسط بحرى وزن الصمغ حبة عصارة الغافث لوم برى لوز
مر مكل ٥ ربا السوس دوند صينى مر مكل زعفران ٣ يدق الجميع دقا ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء الاصول **الباب السابع**
والسبعون فى اورام الكبد اما ان يكون حارا دمويا وعلامته
ظهور الورم بالجس مع الحمى الحادة والعطش والكرب والتلهيب
الحرقة فى موضع الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان
وسقوط الشهوة وسعال يابس وفواق ان كان الورم عظيما الضغط

المعدة واحتباس البطن والغشي وضيق النفس وربما يكون معه احتباس
البول واختلاط العقل بسبب ارتقاء الابخرة حارة الى الدماغ وعلاجه
فصد الباسليق من اليد اليمنى وارسال الدم بقدر القوة وان كان
الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شبابا والمريض محتملا فهو له
لا يبالي بخروج الدم الكثير فان فيه شفاءه وخلاصه وينبغي ان يشرب
كل غداة جلابا من العناب والسبستان مكل م عدد ومن البنفسج
الرطب او اليابس [illegible] ومن بزر الهندبا م ومن السكر الابيض و
الترنجبين مكل ا و الغذاء ماء الشعير والاقتصار من كل غذاء عليه
ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه من الترنجبين والشيرخشت وان لم
يقدر على تناول المطبوخ فاحقنه بهذه الحقنة بنفسج يابس نيلوفر
وبزر الهندبا مكل [illegible] سنا مكي [illegible] شعير مرضوض ونخالة وخطمي
مكل كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من
فلوس الخيار شنبر [illegible] ومن السكر الابيض [illegible] او بنفسجي ويلقى فيه من دهن
البنفسج ودهن الورد ومن المري مكل ا ويصب في الحقنة ويحقن به

فان

فان كان الورم في الجانب المحدب من الكبد فينبغي ان يكون جل عنايتك
مصروفا بادرار البول بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا م
والسكر الابيض ولب بزر البطيخ والخيارين مكل [illegible] او يعطى السكنجبين
البزوري المعتدل [illegible] او ماء الهندبا [illegible] ومع ماء الكشوث [illegible] او يعطى
من هذا السفوف فانه نافع جدا ريوند صيني [illegible] نصف ورد احمر
انيسون بزر الهندبا بزر الرازيانج بزر الكرفس مكل م لب حب القرع
والبطيخ والخيارين مكل [illegible] يدق الجميع ويستف منه كل غداة [illegible] صفة
قرص ينفع الورم الحار والحادث في الجانب المحدب من الكبد بزر
الهندبا ولب بزر البطيخ وبزر الكشوث مكل م طباشير مثقال
ريوند صيني نصف درهم الك مغسول [illegible] يدق دقا ناعما ويعجن بماء
الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص القرصة منه مثقال ويشرب معه ايضا
ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا وعلامته حس
العطش المفرط والقلق والتهيج والكرب والحرقة الشديدة والوجع [illegible]
والحمى الحادة وسرعة النبض وصفرة القارورة ونارية ما في المراد

والاختلاف المراري وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا
٣ ومن النيلوفر ٤ ومن السكر الابيض والترنجبين مكل ١٠ او يسهل الطبيعة
بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او بماء نقيع المشمش مع الشيرخشت
والترنجبين مكل ١٠ ومع فلوس الخيار شنبر ٧ والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش
ويضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندلين والنيلوفر والورد وعصارة
الماميثا اجزاء سواء مدقوقا منخولا معجونا بماء الهندبا او بماء حي العالم
فاذا جاوز الابتداء فلا تقرب شيئا من الروادع البتة صفته ضماد آخر
في ابتداء الورم الصفراوي والدموي ورق عنب الثعلب وورق الكا
كنج والطحلب والورد الطري والبنفسج الرطب والصندلان يدق
وينخل ويعجن بماء حي العالم ويضمد واما ان كان باردا بلغميا فعلامته
بطؤ النبض وبياض القارورة واللسان والوجه وقلة العطش
واختلاف البلغم وبياض وقلة الدم والاحساس بالورم اللين
من غير وجع ولا حمى وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس
وعنب الثعلب مكل ٣ ومن بزر الرازيانج ٣ ومن السكر الابيض ٢٠

والغذاء

والغذاء مزورة من الماش مع الحمص ولب اللوز واستفراغ
البدن بالحقن الحادة المذكورة في باب القولنج او يوخذ من انيسا
٥ ومن بزر الرازيانج والانيسون مكل ٣ ومن السكر الابيض ٢٠ ويغلي
ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر ٥ مثاقيل او ٦ مثاقيل
ويشرب سحرا والغذاء في نصف النهار مزورة من الحمص ولب حب القرطم
والدجاج ان كانت القوة ضعيفة ثم يسخن ويجفف المعدة با
لمعاجين والاقراص الحارة اليابسة والاطريفلات والجلنجبينات
واما ان يكون سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط سوداوية
غليظة في الكبد بسبب سدة تحدث في الكبد والطحال فلا ينفذ
السوداء الى الطحال ويبقى في مجاري الكبد يتغلظ ويتورم وعلامته
صلابة الكبد وجفاف اللسان والعطش وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس مكل ٣ ومن
السكر الابيض والترنجبين مكل ١١ والغذاء مزورة من الزيرباج
ثم تليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حبه ويوخذ من السنا

ﻫ ومن البارد نجبويه واصل السوس وبزر الرازيانج مكل ٣ درهم ويغلى
مع السكر الاحمر او يصفى ويلقى فيه معجون النجاح ٥ مثاقيل ويشرب
هذا ان كان الزمان حارا وصحيا ان كان باردا ويصبر عليه الى اخر النهار
فاذا فرغ العليل من الاسهال فاعطه غذاء من ماء الحمص ولب حب
القرطم والدجاج ان كان العليل ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين
البزوري ٢٠ مع قرص الازبرباريس الكبير مثقال او يؤخذ من السكنجبين العسلي
١٠ قرص الملك مثقال او يؤخذ دواء الكركم المتقدم ذكره او يؤخذ ماء الرازيانج
وماء الهندبا الترنجبين والسكر الابيض مكل ١٠ ويشرب بالغداة ويضمد
الكبد بهذا الضماد حلبة بزر الكتان شحم شحم البط مكل ١٠ كندر ٢
اكليل الملك بابونج مكل ٤ كف لادن حماما مكل ٢ يدق ما اندق من
الادوية ويذاب ما اذاب ويجمع ويخلط بدهن البنفسج ولا يخلى
ضمادات الكبد واطليتها من الطيوب والاشياء المقوية للكبد
واما ان يكون من ضربة او سقطة وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من عنب الثعلب ٣ ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر والغذاء

مزورة

مزورة من الحمص والماش ولب اللوز وان تلين الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون ويضمد الكبد بهذا الضماد دقيق مغسول وحمص مقشر وزوفا
صيني مكل ٧ مومياي ٣ يدق هذه الادوية ويذوب المومياي
بدهن البنفسج او دهن الحل ويخلط به الادوية ويضمد وليحذر صاحب
اورام الكبد عن تناول الفواكه القابضة كالسفرجل والكمثرى
وكل ما يقبض ويحمض فان ذلك يزيد في الورم بسبب احداثها
السدد

الباب الثامن والسبعون في اليرقان

اليرقان هي تغير لون البدن الى الصفرة فاحشة بجريان الخلط الاصفر
الى الجلد وما يليه ولا يكون معها عفونة وربما يكون معها عفونة
وهو اما من قبل البحران من جهة دفع الطبيعة وعلامته يبس الطبيعة
ومرارة الفم وان يكون في يوم باحورى ومداواة هذا اليرقان سهل
وبرؤه سريع وعلاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب
على البدن وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ٢٠ او من
ماء الهندبا ٢٠ والغذاء مزورة من الازبرباريس ولب اللوز ويغذى

بالسمك الهازبا مطبوخا مع الخل بالسكباج وان كان حدوثه قبل
اليوم السابع فى الحميات فعلامته رديئة لانه يدل على كثرة المادة
الصفراوية وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار فى الكبد وعلامته
شدة العطش وسرعة النبض وحرارة الفم وشدة صبغ القارورة و
اسوداده وعلاجه تبدا بصفراوعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا
من بزر الهندبا ٣ والاجاص ٢٠ اعداد والتمر الهندى ١٠ او السكر الابيض
والترنجبين مكل ٤ والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين مكل ١٠ اومن ماء نقيع المشمش
ثلث اواق والترنجبين ١٠ او تليين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر
الذى هذه صفته سنا مكى اهليلج اصفر وكابلى مكل ٣ ورد احمر ٧
اجاص جبلى ٣ عداد اجاص سود وعناب مكل ٢٠ عدد ابنفسج ونيلوفر
مكل ٤ بزر الهندبا ٣ تمر هندى ١٠ شاهترج رطب باقة وان لم
يكن رطبا فوزنه ٣ يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرس
فيه الخيار شنبر ٥ او يرسياوشان ٣ وترنجبين ١٠ ويشرب سحرا فاذا

مطبوخ الاهليلج الاصفر

حصلت
حلت

حصلت التنقية التامة تبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة حلابا
من السكنجبين الساذج ١٠ او من حليب بزر القرع ٣ ومن ماء
البطيخ الهندى ثلث اواق ومن قرص الطباشير الملين مثقال
والغذاء مزورة من العدس ولب الفقوس ومن الاجاص الجبلى او التمر
الهندى او الانبرباريس مع الفراريج وعصير الرمان المز او الحامض
او يغذى بالماش مع القرع الرطب فان لم يكن معه حمى فليشرب
ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من
الانبرباريس واما من سوء مزاج حار للمرارة فيجتذب المرة اكثر مما ينبغى
فتفور فى المرارة وتنبسط فى البدن وعلامته شدة العطش واللهيب
والكرب وحدوثه بغتة وعلاجه تبريد الكبد وتبديل مزاجها بان
يشرب كل غداة حلابا من بزر الهندبا ٣ ومن الاجاص اعداد
والتمر الهندى ١٠ والغذاء ماء الشعير وتنقية البدن من الصفراء
او بماء الاجاص والتمر الهندى ونقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه
واما من حرارة جميع البدن بسبب اكل اغذية حريفة او دسمة حلوة او كثرة

تعب وشدة متقاساة حتى يجف البدن وتولد منه المرة الصفراء ف
علامته سبوق الاسباب المذكورة ونحافة البدن وحكة تعرض
لجميع البدن وجفاف البراز وخروج الصفراء بالقي والرجيع وعروضه
قليلا قليلا وعلاجه استفراغ الصفراء من جميع البدن بمطبوخ
الفواكه او نقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج ثم يسقى من ماء البطيخ
الهندي ثلث اواق ومن السكنجبين الساذج . او الغذاء ماء الشعير
ان كانت معه حمى وان لم يكن معه الحمى فالغذاء مزورة من الاسفاناخ
مع القرع الرطب او يشرب من مخيض البقر ثلث اواق مع نصف درهم
من الطباشير او من قرص الطباشير اللين مثقال ومن السكنجبين ٢٠
يحل في ماء بارد ويشرب واما من ورم الكبد وعلامته الوجع الشديد
والحمى والكرب والتلهيب والعطش وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة
كما ذكرت من قبل واما من شرب دواء سمي او نهشة حيوان ذي سم
وعلامته الكرب والتلهيب والحرقة والعطش الشديد وبخر الفم
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان الحامض و

الحلو ثلث اواق ومن الطباشير الابيض ٢ ومن اقراص الكافور مثقال
والغذاء ماء الشعير بدهن اللوز او يشرب جلابا من لعاب بزر قطونا
وحب السفرجل والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او يشرب جلابا
مع البطيخ الهندي ثلث اواق والسكر الابيض ٢ او يضمد الكبد
بهذا الضماد ورد وصندل وكزبرة واقاقيا وراسك مكلة كافور
نصف دانق يدق الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد او بماء لسان الحمل او
بماء الخلاف وان عرض لصاحب اليرقان احتباس قوي فعلاجه تليين
الطبيعة بماء الفواكه المقوى بالسقمونيا والغذاء ماء الشعير واما
ان يكون لشدة الحر الصيفي الذي في حر الهواء يتولد المرة اكثر من
سائر الاخلاط فيجذبها حرارة الهواء الى ظاهر البدن وعلاجه شرب
المخيض مع الثلج والايواء الى المساكن الباردة وتحت الخيشات المبلولة
بالماورد ولبس الكتان المصندل وسقي نقيع المشمش وماء الفواكه وان يوضع
حوله من الخيار [illegible] والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس و
الهندبا الرطب مع الخل ويبتلع سمكة حية صغيرة لان في ابتلاعها

فى ازالة اليرقان خاصية ويجب على البدن بخفض البقر وينفعهم
يشرب الخل الثقيف مع ماء الورد والغذاء السكباج او المضيرة او
الابزبادية مع لب اللوز والقرع الرطب واما ان يكون بسبب القولنج
لانسداد سبيل المرة الى الامعاء وعلاجه علاج القولنج ولا تجرى فى
اليرقان القولنجى تناول للاشياء المردة وهذا دواء نافع من اليرقان
الحادث عن السدة ريوند صينى عصارة الغافت مكل آ ونصف
افسنتين رومى ٣ يدق الجميع ناعما ويشرب منه ٢ مع ماء الرازيانج
او ماء الهندبا او يوخذ من هذا الدواء افسنتين انيسون مكل آ
لوز مر ٣ يدق الجميع دقا ناعما ويشرب منه ٣ مع السكنجبين السادج

اليرقان الأسود

واما اليرقان الاسود الذى يقال له اليرقان السدى فسببه سدة
تحدث فى مجرى الطحال فلا يتعدى السوداء الى الطحال لينقى
ويجرى مع الدم فى البدن كله واما السدة تقع بين الطحال وفم المعدة
فلا ينصب منه الى المعدة ويكثر فى الطحال ويجرى مع الدم الى سائر
البدن علامته التمدد والثقل فى الجانب الايسر وجنث النفس وقلة

الشهوة

الشهوة وبطؤ النبض ونحافة البدن وسواد اللون الوجه وان
يحدث قليلا قليلا وعلاجه فصد الاسيلم من اليد اليسرى وان
يسقى كل غداة حلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن بزر الهندبا
وقشور اصله مكل ح ومن السكر الابيض آ والغذاء مزورة من الزيرباج
مع الخل الثقيف او يوخذ من السناه وبزر الهندبا م وقشور اصله
ه والسكر الابيض ا يطبخ فى ثلثة اواق من الماء حتى يبقى اوقية
ويحل فيه من معجون النجاح ٥ مثاقيل ويشرب او يسقى ماء الجبن مقدار
ثلث اواق مع هذا السفوف صفته هليلج اسود واصفر مكل ٣ افتيمون
٠آ غاريقون نصف درهم بسفايج نصف درهم يدق وينخل ويوخذ
منه ٣ او يشرب من ماء الفوتنج الجبلى آ مع السكر الابيض ٠اا ويوخذ
من ماء ورق الاثل ثلث اواق ومن ماء الفوتنج الجبلى آ مع السكر الابيض
٠آ فان له خاصية عظيمة فى ازالة اليرقان الاسود او يوخذ در د يابس
ه كبابة بزر الهندبا مكل ٣ زبيب احمر منزوع العجم ٢٠ درهما وينقع
فى ماء حار ويشرب منه على الريق اوقية قال بعض الحكماء وجدت هذا

الدواء فی معالجة الیرقان الاسود نفعا بلیغا او لیسقی المحتم ماء الا[illegible]
وماء الفوتنج الجبلی وعدس مدقوق ناعما واما ان یکون الضعف جاذبة
الطحال واما الضعف ماسکتها فلا یجذب السوداء من الدم او لا
تمسکه اذا جذبت وعلامته خروج السوداء بالقیء والاسهال وسقوط
شهوة الغذاء وکدورة العین وعلاجه صرف العنایة بتقویة الطحال
بان یسقی کل غداة جلابا من السکنجبین البزوری بماء الورد والغذاء
مزورة من الزیرباج مع لحوم الدجاج والطیاهیج او الحملان وان یضمد
الطحال بهذا الضماد ورد احمر قرنفل افسنتین رومی مصطکی مقل
مکی یدق من الادویة ما یدق ویذوب المصطکی والمقل ویخلط
بالادویة ویضمد به

الباب التاسع والسبعون فی سوء القنیة والاستسقاء

اما سوء القنیة فهو فساد مزاج الکبد
واستیلاء الضعف علیها وعلامته استحالة لون البدن والوجه
الی البیاض والصفرة وتهبج الاطراف وعلاجه ان یحذر صاحب
العلة اشد الحذر عن اکثار الغذاء وتناول الاغذیة الرطبة البطیئة

الاستسقاء

الانهضام مثل السموك الطریة والالبان والسمن ودسم الحمل والحلواء
المعمول بالنشا والرشتیة والقطائف واما الاستسقاء فهو علة
[illegible]
ذات انواع اللحمی والزقی والطبلی اما اللحمی فهو ترهل جمیع الاعضاء
وسببه ضعف الکبد وبرودة مزاجها بسبب استفراغ دم کثیر من المقعدة
علی سبیل البواسیر او بسبب استفراغ کثیر من دم الحیض او بسبب احتباسهما
او بسبب شرب ماء الشدید البرد فی الحمام الحار او شرب الماء فی
اللیل وقت الانتباه من النوم فی الفراش الحارة او بسبب آفة تعرض
لعضو مجاور لها مثل ضعف الطحال من جذب السوداء فیبقی فی الکبد
وبرد مزاجها ومثل المعدة اذا عرض لها سوء المزاج البارد وعجزت عن
هضم الغذاء ولا تقدر علی الهضم التام فینفذ الکیلوس فجا غیر منهضم
فلا یمکن للکبد ان ینضجه ویصیره دما صالحا ویبقی علی فجاجته فیجذبه
الاعضاء غیر منهضم ولا یمکن للاعضاء ان یغیرها الی جوهرها فیبقی بین
فرج اللحم ویربو ویسمی هذا استسقاء واسهلها بردا واقلها رداءة
وعلامته بیاض اللون او صفرته وانتفاخ الجلد واذا غمز البدن یبقی

موضع الغمز غائرا وبياض القارورة ورقتها وعلامة او كالذي تقدم
ويحذر اشد المنع والتحذير عن شرب الماء القراح وخصوصا اذا كان
مبردا بالثلج فانه يبرد مزاج المعدة والكبد ويطفي الحرارة الغريزية واليق
العلاج لهذا النوع من الاستسقاء الجوع الكثير والعطش الشديد
الطويل والتمرغ في الرمال الحارة وعلى طوابيق الحمام الحارة والتعرق
في الشمس وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ٣ ومن بزر الرازيانج
٢ ومن قشور الاصل الهندباه ومن السكر الابيض كو والغذاء الزيرباج
بلحوم الدجاج او الطياهيج او الدراريج والقباج والعصافير والحمام
البري او يعطى مزورة من ماء الحمص بلب حب القرطم مع الدارصيني وبزر
الشبت والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذاء اشد
الحذر لئلا ينفذ فجا الى الاعضاء وينفعهم الاستحمام بالماء المالح
والشبي والبورقي وتصلح لهم المطبخات المعمولة بالخل والمري والكرويا
والدارصيني والفلفل والكمون والخردل او يشرب كل غداة من السكنجبين
البزوري ٥ ايحل في ماء الحار ويلقى فيه من قرص الانبرباريس مثقال وهذه

صفة

صفة سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر
الهندبا وبزر الكشوث من كل ٣ قشور اصل الرازيانج وقشور اصل
الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندبا من كل ٥ وينقع في ثلث
ارطال ماء من العذب ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم
يوضع الى النار ويغلى حتى ينقص منه الربع ثم ينزل من النار ويمرس باليد
ويصفى ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلى حتى تقوم وهذه

قرص الانبرباريس

صفة قرص الانبرباريس وورد احمر ٤ رب السوس ٣ تخم الانبرباريس
٣ سنبل هندي ا ب بزر الخيار بزر بقلة الحمقاء طباشير من كل آ عصارة
الغافت واللك المغسول والريوند من كل نصف درهم يدق ويحل
يعجن بجلاب من السكنجبين ويقرص الشربة منه مثقال صفة قرص آخر وهي
قرص انبرباريس ٥ بزر الهندبا ٥ ا ب بزر الخيار بزر بقلة الحمقاء من كل
الصيني
٢ ورد احمر ٥ ريوند صيني سنبل هندي من كل آ يدق ويحل ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال وينفعهم نفعا بليغا تناول
الادوية والمرق المدرة للبول مثل الحماما وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وهو

صفت دواء يدر البول لكمادريوس فيطوس حبة وانيسون وبزر
الكرفس وبزر الاذخر مكل ٣ سنبل الطيب وسليخة مكل ٢ وزن
يدق الجميع وينخل ويشرب ٣ مع السكنجبين البزوري ١٠ واذا احتجت
الى استفراغه فينبغي ان يستفرغ بدنه بمعجون الخيارشنبر او بحب الايارج
ويدفن اطرافه في الرمال المسخنة بالنار او يضمد البدن بهذا الضماد
دقيق الشعير اخثا البقر بعر الغنم مكل اجزاء سواء بورق ارمني كمون كرماني
سعد وسك مكل ٣ يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بخل ثقيف ويطلى
البطن وسائر الاطراف ويترك حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء حار
وان كانت بسبب ضعف المعدة وبرودتها فاستعمل القي نافع ينبغي
ان يستفرغ بالدواء المسهل كحب الاصطمخيقون ودواء الكركم المذكور
قبل هذه سفوف نافع من الاستسقاء اذا كان مع الحرارة عصارة
الغافت ريوند صيني مكل ٥ بزر الكشوث بزر الهندبا مكل ٢
بزر القثاء بزر الخيار مقشرين مكل ١ بزر البقلة ٣ يدق وينخل
الشربة منه مثقال ومتى ضعفت القوة وغلبت الرطوبة لم يمكن

سفوف للاستسقاء اذا كان مع حرارة

استعمال القي وينبغي ان يستعمل الدواء المسهل ضماد نافع للاستسقاء
من برد الكبد والمعدة حماما سنبل قردمانا مكل ٤ اقاقيا اشق مكل ٦
سعد صبر كندر حب البلسان مكل ٤ قسط عاقرقرحا سليخة بابونج
بيسابيوس زراوند اكليل الملك قرنفل مصطكى مكل ٥ قثاء الحمار
شحم حنظل مكل ٢ ايرسا الصموغ وينقع بنبيذ ويدق اليابسة ويخلط
الجميع ويضمد به واذا انظرت الى القارورة وكانت رقيقة ولم يكن حرارة
فاعط العليل ماء الاصول واذا كان الاستسقاء بسبب ضعف الطحال
فينبغي ان يصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته واذا كان بسبب ضعف
المعدة ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ١ ومن بزر الرازيانج
وبزر الهندبا مكل ٢ ومن السكر الابيض ١ والغذاء مزورة من ماء
الحمص لب حب القرطم او لحوم الدراريج والقباج واما الزقي
فهو ان يجتمع الماء بين الاحشاء والترب او فيما بين الصفاق و
الترب وهذا النوع من الاستسقاء هو اردأ الانواع لانه لا يحدث
الا من ورم حار في الكبد وعلامته صقالة جلدة البطن والبدن

زقي

السكنجبين البزوري البارد

وثقل البطن وعظمه ويكون بطنه كانه زق مملو من الماء ويسمع منه
خضخضة الماء عند ضربه باليد عليه وعند الانتقال من جنب الى
جنب آخر وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس ومن
بزر الرازيانج مكل ٣ ومن السكر الابيض آ والغذاء مزورة من
الزيرباج مع لحوم الدراريج وان كان معه حرارة المزاج ان يشرب
كل غداة جلابا من ماء الهندبا ٣ ومن السكنجبين البزوري البارد
آ وهذه صفته بزر الهندبا ٢ قشور اصل الهندبا ه بزر الخيار
مكل ه ومن بزر البطيخ ٣ يدق جريشا وينقع في ثلثة ارطال ماء
مع الخل الثقيف نصف رطل يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى
حتى ينقص منه الربع ويصفى ويصب في القدر ويلقى فيه من السكر
الابيض رطل ويغلى ويقوم ويحل منه آ كل يوم وليلة في ماء حار
ويشرب والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج او الاسفيدباج
مع الدراريج او يسقى من هذا الحب فانه ينفع الاستسقاء الزقي
عصارة الافسنتين عصارة الغافث مكل وزن آ لك وعيدان

البلسان

البلسان مكل وزن ٣ انيسون ومصطكى مكل آ سقمونيا
ا يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحبب الشربة منه م ونصف ١
ويضمد لهذا النوع بهذا الضماد نطرون اصل السوسن الاسمانجوني
مكل م قردمانا سورنجان مكل ٣ اخثاء البقر ودقيق الشعير مكل رطل
بزر الكرنب آ بعر الماعز المدقوقة يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا
او بماء الرازيانج ويضمد به وينفع من الاستسقاء الزقي اذا كان معه
حرارة الاسمال البطيخ الاملس الاصفر او بماء شاهترج او بماء الطرخشقوق
ويمسل به مرة بعد اخرى واما الزق فعلاجه ان كانت القوة القوية الغليظة

الطبلي

ولكن قلما يسلم احد من البزل واما الطبلي فهو ان يجتمع الرياح
في الاحشاء فيما بين الصفاق والثرب وفيما بين الثرب والامعاء وسببه
نادية مزاج الكبد مع برد المعدة ورطوبتها فاذا برد المعدة لم يهضم
الطعام كما ينبغي بل يترك نجا فاذا طفق الكبد ان يهضمها لم يقتدر
على الهضم الطبيعي لانه غير مستعد لهضمها بل ينفعل فيها كما ينفعل النار
بالاجسام الرطبة فيصير هاديا حادا فيجتمع وعلامته نتو السرة كبرا واذا ضرب

باليد يسمع منه صوت كصوت الطبل وليس معه الثقل مثل ما يكون في
الزق وبما فيه تمدد كتمدد الزق المنفوخ فيه وعلاجه استعمال ما يكسر
الرياح ويفشها وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر
الهندبا واصل السوس من كل ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب اللوز والنانخواه والكمون الكرماني
والدارصيني ويسير من الزعفران واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون
برفق وتدبير ويمرخ البطن بدهن السذاب ودهن الزنبق والياسمين
والشبت ونحوها او يتناول من هذا السفوف فانه كاسر النفخ وطارد
الرياح بزر الكرفس بزر الرازيانج انيسون اسارون قسط رويند
من كل ٢ كمون كرماني ٣ سنبل وجعدة من كل ١ ونصف يدق وينخل
الشربة منه مثقال او يشرب ماء الاصول الذي هذه صفته كل يوم
مقداره اصول الرازيانج واصول الكرفس والهندبا واصل السوس
من كل ١ بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والدوقو فطراساليون
وكمون كرماني من كل ٣ جعدة واصل الاذخر ونقاح من كل ٤ الزبيب

الطائفي يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف وان
اردت اسهالهم فاسقهم سهلام بمجون الخيارشنبر مقدار خمسة مثاقيل
مع ماء هذه الاصول قدر ٥ او اذا سكن النفخ وقرب ان يحبط
فاضمد البطن بهذا الضماد بابونج واكليل الملك ومرزنجوش وبرشت
وفوتنج من كل ١ كمون كرماني ٢ يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السذاب
وينفعهم التجنية بعفص الكندر والمصطكى والقاقلة والفلفل ونوع

الحبن

من الاستسقاء الطبلي يقال له الحبن وعلامته انتفاخ البطن
وعظمها ولا يكون معهما خروج السرة ونتوها ويشبه الحبالى في جميع
احوالها حتى ظن بالنساء انها حبلى وعلاجه الاسهال وتنقية المعامن
الاخلاط والرياح الغليظة بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الكشوث
وبزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغداء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكمون ثم يسهل الطبيعة
بان يؤخذ من السنا ١٠ ومن عنب الثعلب ٥ ومن بزر الهندبا ٣
ومن السكر الابيض والترنجبين من كل ٤ ومن فلوس الخيارشنبر ٥ او نحو

نباء الهندبا المعصور الذي لم يغسل بمقدار ٥ آ ويشرب حارا ويصبر عليه
حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتغذى في اخر النهار مزورة من ماء
الحمص مع لب اللوز او حب القرطم مع الدجاج والفراريج ولا يترك
ان يجف بل يستعمل الشيافات والحمولات المطلقة ويجلس العليل
في المياه الشبية والكبريتية والنطرونية ويضمد البطن بالضمادات
المتخذة من الزراوند كبزر الكرفس والانيسون ومرارة البقر والمر وحب
البلسان وينفع من هذا النوع من الاستسقاء دلك البطن بالخرق
الخشنة ووضع الكندر والناعخواه وجميع ما يحتمي ويحذر عن البقول
والفواكه الرطبة والالبان واما اذا كان مع الاستسقاء حمى وعطش
فلا تعالجه بالاشياء المسخنة من داخل ومن خارج ويقتصر من
كل المعالجة على سقي جلاب من عنب الثعلب ٥ ومن بزر الهندبا ٣ و
من السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من الماش والاسفاناخ مع لب
اللوز والفراريج وينفعهم سقي ماء الجبن كل يوم مقدار ثلث اواق
ويلين البطن بهذا المطبوخ سنا مكي ٥ بنفسج يابس ٥ نيلوفر

وبزر الهندبا من كل ٣ بسفايج منقى من عجمه ٥ اهليلج اصفر واسود
منزوع النوى من كل ١٠ بليلج واملج منزوعان من كل ٥ اجاص اسود
واجاص جبلي وعناب وسبستان من كل ٣ عددا ويطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
١٠ او من الترنجبين ١٠ ويشرب حارا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا دون الغاية
ويشرب بعد الفراغ من المسهل الجلاب البارد من ماء الهندبا وماء الورد
وماء لسان الثور والسكر الابيض من كل ١٠ والغذاء في آخر النهار مزورة
الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة من السكنجبين الساذج ١٠ مع ماء
الهندبا ١٠

الباب الثمانون في امراض الطحال

امراض الطحال
شبيه بامراض الكبد من الورم والسدة والضعف ومداواتها القوية
ما لا تحتمله الكبد فلذلك لا يبالي في معالجتها بالاشياء المرة والشديدة
الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال اما ان يكون حارا واما ان يكون
باردا وعلامة سوء المزاج الحار شدة العطش والالتهاب في موضع
الطحال او صفرة لون البدن او كمودته وصفرة الوجه خاصة وحمرة

[illegible]

قريب منها مني معاودات الكبد
الا انها اقل شرا فيها وعدم
جلالتها تحتمل مني الادوية
قويا

القارورة مع سواد ديشوبها و سواد الغائط والبزاز ولخلاف النبض

وسوء الخلق وعلاجه تنقية البدن من اخلاط السوداوية وفصد

الباسليق والاسيلم من الجانب اليسرى ان ساعدة القوة والسن

والوقت الحاضر ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندى ٥ ٢ ومن

السكر الابيض او من الترنجبين ٥ ٢ ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه

الذى فيها من الاهليلج الاصفر والاسود مكل ١٠ ومن بزر الكشوث

والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او الماش والحمص مع لب

اللوز والفراريج وينفعهم سقى الماء الجبن او يوخذ من هذا القرص

مثقال كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال

ووجعه ريوند صينى ٦ ونصف زعفران درهم ورد احمر ٥ طباشير و

بزر البطيخ والخيار وبزر البقلة الحمقاء مكل ٣ كافور نصف دانق

يدق الجميع دقا ناعما و يعجن بدقيق الشعير وخل صادق الحموضة او يوخذ

من بزر الهندبا وبزر الحمل والشيطرج الهندى مكل ٣ يدق وينخل

نخل تقيف و يغمس فيها قطعة من اللبد المرعزى و يكمد بها الطحال او

يشرب

يشرب كل غداة جلابا من قرص الانبرباريس مثقال ومن السكنجبين البزورى

١٠ او ماء الهندبا وماء عنب الثعلب مكل ١٠ صفته سفوف نافع

طباشير ورد ريوند واصل الكبر مكل السنبل الطيب ومصطكى مكل ٢ عصارة

الغافت ٢ انبرباريس ٤ اصل السوس ٣ يدق الجميع ويخلط بحريرة الشربة

منه مثقال مع السكنجبين الساذج ١٠ او يشرب من السكنجبين الساذج

١٠ و يشرب ايضا من السكنجبين ٢ الساذج ١٠ او من ماء الهندبا ٥ او من ماء

الخلاف ٣ وان لم يكن معه حمى ولا عطش شديد فليعلف شاة من

الشاهترج الرطب والهندبا والكشوث والاثل والخلاف والشعير

و يوخذ منه اللبن و يجعل فى قدر من الحجارة و يغلى حتى كاد ان

يعود فيطفى و زاتر بالسكنجبين الساذج يفعل ذلك مرة كرة ثم تنزل

عن النار و يصب فى كيس كرباس و يعلق حتى يخرج منه الماء ثم يشرب

من مائه كل غداة مقداره ٥ مع السكنجبين ١٠ او الغذاء مزورة من

الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج الصغار صفته قرص ينفع

صاحب هذه العلة ريوند صينى بزر بقلة الحمقاء مكل ٣ ورد ٦

لحبا شير لبحب القرع ولب حب البطيخ مكل ه زعفران ربع درهم
كافور دانق يدق الجميع دقا ناعما ويتعاهل الشربة منه مثقال واذا كان معه
حمى وعطش شديد فليوخذ من حليب الخرفع مقداره ٥ او ماء البطيخ
الهندي ٢ ويشرب مع السكنجبين الساذج ١٠ او الغذاء ماء الشعير
او مزورة من الماش ان كره ماء الشعير ويشرب ماء ورق الخلاف
وماء الطرفاء مكل ثلث اواق من السكنجبين الساذج ثم الدواء لهم
او يتناول من الكبر المخلل كل يوم مقدار ثلث اواق ومن التين المخلل
ويوكل بالريق ويستعمل بعده الرياضة المعتدلة اما اذا كان بارد افعلا
سقوط الشهوة الغذاء وعدم العطش وكثرة الريق بسبب عدم جرب
السوداء ولضعفه وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الاذخر
وبزر الكمون مكل ٢ مع الجلنجبين العسلي والغذاء مزورة من الحمص
مع لب القرطم ويدرس الدارصيني او يشرب كل غداة من قرص الفنجكشت
الذي هذه صفته بزر الفقد بزر الهندبا لب حب القرع مكل ايجبن
بالسكنجبين الساذج ويحل في السكنجبين البزوري مقدار مثقال منه

اديوخذ

او يوخذ من ماء الاصول الذي هذه صفته كل غداة مقداره ٣ ويحل
في ماء حار ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكبر قشور اصل
الكرفس اصل السوس بسبايج فستقي مكل ٥ بزر الهندبا كشوث ٢ يطبخ الجميع
بثلث ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويضمد الطحال بهذا الضماد
ورق السذاب ورق الاثل واصل الكبر واشنة مكل جزء سواء يطبخ
بخل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال وان كانت طبيعته صلبة
من العلة محتبسة واحتيج الى تليين فليلين بهذا المطبوخ سنا
٥ هليلج اسود ٥ اصل الاذخر وحشيشة الغافت مكل ٣ بنفسج يابس
٥ بزر الهندبا اجاص اسود وعناب وسبستان مكل لين عدد ١
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر
١٠ ومن الترنجبين ١٠ ويشرب حار ان كان الزمان صيفا وحمى ان كان شتا
واما يابسا فعلامته صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة القرع
وخبث النفس وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ٣ ومن
بزر الفقد ٣ ومن السكر الابيض او الغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز

[illegible]

بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج وان يضع الاطلية البارده على
الطحال مثل الصندل والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة الرطبة
واما صفراوية وعلامته الحمى الحارة والعطش المفرط وصفرة العين
واللسان وصفرة القارورة والبراز وربما يكون معه يرقان وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلاباً من التمر الهندى ٠ا ومن بزر الهندبا ٣ ومن
الابيض
سكر الابيض ١٠ ومن ماء الرمانين المحوض مقدار ٣ اواق ومن السكر
٠ا كما يشرب جلاباً من عنب الثعلب ٥ ومن بزر الهندبا ٣ والغذاء
ماء الشعير مع الخشخاش او تليين الطبيعة بجلاب من السكنجبين ٠ او شراب
من قرص الخبازى الملين ويضمد الطحال بالاضمدة الباردة مثل
الصندلين والكزبرة الرطبة وماء بقلة الحمقاء وماء ورق الخلاف واما
بلغمية وعلامته قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير لون الوجه
الى البياض وبطوء النبض وبياض القارورة وعلاجه تنقية البدن
من الخلط البلغم وان يشرب كل غداة جلاباً من اصل السوس المحكوك
المرضوضة ٥ ومن عنب الثعلب ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة

والقرع الرطب والاسفاناخ او يسقى كل غداة جلاباً من عنب الثعلب ٣
ومن البنفسج الرطب ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من القرع
مع لحوم الفراريج والسموك وكل غداة مرطب للمزاج واما رطبا وعلامته
ثقل البدن وقلة العطش وسواد يرتكب على اللسان يضرب الى البياض
وعلاجه ان يسقى كل غداة من السكنجبين البزورى ١٠ مع اصول الكبر ٢
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والقلايا المتولدة المبزرة
وتليين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الايارج او القوقايا **الباب**
الحادى والثمنون فى اورام الطحال اكثر اورام الطحال يكون صلبة
لان الفضل الواصل اليه لا يكون الا غليظا ثم يلبث الى ان يتحجر ويتصلب
واما دموية حارة وعلامته سرعة النبض والحمى الشديد والعطش
والالتهاب والوجع فى جانب الطحال وغلظ القارورة وسوادها وعلاجه
فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يشرب
كل غداة جلاباً من العناب ١٠ اعداد ومن الاجاص ١٥ اعداد ومن
بزر الهندبا ٣ ومن السكر الابيض والترنجبين مكل ١٠ وتليين الطبيعة

من الحمص مع لب حب القرطم ثم تليين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا
مكي ٥ تربد محكوك ٣ سوس مقشر ٣ بزر الكشوث بزر الهندبا بزر الرازيانج
بزر الكرفس من كل ٣ تين يابس ٣ عدد زبيب طائفي ١٠ آشا بترج رطب
باقبادر بجنوبه لسان الثور من كل ٣ اهليلج اصفر ٥ ثمرة الكبر ٣
بزر الفقد ٣ عناب سبستان واجاص من كل ٢٠ عدد يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى الرطل ويمرس فيه من الخيار شنبر ٥ ومن الترنجبين ١٠
ويشرب بحرا ثم بعد الفراغ من الاسهال يشرب جلابا دا من السكر الابيض
١٠ ومن ماء الهندبا ١٠ ومن بزر الشاهسفرم ٢ والغذاء ماء الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم العصافير والدراج والقباج ويسقى كل غداة جلابا
من السكنجبين البزوري ١٠ مع ٢ مثقال من قرص الانبرباريس ولنايا
صلبة علامته نحافة البدن وهزاله وصلابة شديدة في الطحال وخروج
عن موضعه بحيث يدرك بالحس ونفس منقطع لمزاحمة الحجاب وتاذي
شديد بتناول الغذاء لانضغاط الطحال على المعدة وسواد اللون
وفساد الهضم ولين الطبيعة ورقة النبض وعلاجه ان يسقى كل غداة

جلابا

جلابا من العناب ٥ اعداد ومن بزر الهندبا ٢ ومن السكر الابيض ١٠
والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والدراريج ويفصد
الباسليق والاسيلم ان ساعدت القوة والوقت ويسهل الطبيعة
بمطبوخ الافتيمون او حبه ثم بعد التنقية يسقى كل غداة من السكنجبين
البزوري ١٠ ومن اقراص الكبر مثقال ومن صفته قرص الكبر بزر الفجل
قرص الكبر
وبزر الانجنكشت من كل ١٠ ارزاوند مدحرج ورق السذاب ٥ حرف وشونيز
من كل ٣ اسقولوقندريون ٧ يدق وينخل بحريرة ويحل الاشق بالخل و
يعجن به الادوية ويقرص ضماد نافع لصلابة الطحال يقطع قرطاس على مقدار
ورم الطحال ويعجن في اصل المنزوع ويذر عليه الخردل المسحوق صفة ضماد
آخر ينفع لذلك خردل اصل الكبر بطرون اصل الغافث من كل ٣ يدق وينخل
ويعجن بخل ويطلى به مرارا صفة ضماد آخر للورم الصلب اكليل
الملك بعر الماعز واصل السوسن الاسمانجوني من كل ٣ حلبة وبزر الكتان
ودقيق الشعير والباقلاء بورق واصل الكبر من كل ٣ تين اسود ١٠
اعداد ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق دقا ناعما وينخل بخل ويلقى عليه

الادوية ويضمد الطحال بالفوتنج الجبلي وورق السذاب والخل
وتناول التين والكبر المخللين نافع لاصحاب هذه العلة وقد تحدث
لهم الطحال في الطحال سدة بسبب غلظ الفضل الذي فيه وعلامته الثقل
وعلاجه سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر ويسقى كل غداة حلابا
من بزر السذاب النانخواه من كل واحد ٣ والغذاء مزورة من
الزيرباج وباقي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال ... سفوف نافع
لسدد الطحال بزر الهندبا كرمادج مكلة حب الفقد آ ونصف حق
وتحل الشربة منه ٣ مع السكنجبين البزوري ع **الباب الثاني**
والثمانون في امراض الكلية سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا
وعلامته الحمى والعطش الشديد ونارية القارورة ووهج النبض
الحرقة في موضع الكلية وكثرة شهوة الباه وعلاجه ان يشرب كل غداة
حلابا من الراسنين المشويين قد ثلث اواق ومن السكر الابيض
٢٠ ومن الترنجبين ١٠ والغذاء ماء الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي
ان تعالجه بماء بقلة الحمقاء وقرص الطباشير الملينة واقراص الكافور او

يشرب حلابا من شراب الخشخاش او شراب التفاح او شراب السفرجل و
الريباس او الحصرم من ايهما حضر ١٠ ويعطى من هذا القرص مقداره مثقال
فانه نافع لهم صندل ابيض جلنار سماق من كل ٢ كافور دانق طباشير
بزر الخس بزر البقلة من كل ٢ بزر الحماض بزر الكزبرة وورد احمر طين قبرسي
طين ارمني من كل ٣ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بقلة الحمقاء او بماء الخس
ويقرص الشربة منه مثقال بماء الرمان المز او بماء الحصرم او بشراب الريباس
او بحليب بزر القرع او يشرب كل غداة من مخيض البقر بطلع قرص
طباشير الحابس مثقال ويضمد الكلية بالصندل الاحمر والماورد ضماد
آخر ينفع من هذه العلة صندل مقاصري وورد احمر جلنار وبزر الخس
من كل ٣ يدق ويخلط بماء الخس وتضمد به الكلية وان كان الزمان صيفا
والسن شابا يخير بماء البارد واما ان يكون باردا وعلامته قلة العطش
وبياض القارورة وخثورتها وضعف شهوة الباه وعلاجه ان يشرب
كل غداة حلابا من بزر الرازيانج ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لحوم العصافير والحمام البري والقباج و الطيهوج

ورمح الظهر وموضع الكليتين بدهن القرطم او الفستق او الزنبق او يتناول
كل غداة من الجوارشن الكموني مثقال ويغذى بالمطجنة المعمولة من
لحوم الدجاج والقباج مشوية مزورة ويجتنب الفواكه الرطبة والا
لبان والحوامض وينفعهم تناول الفستق مع السكر والنارجيل **الباب
الثالث والثمانون في تقطير البول** وسببه حدة تحدث
في البول لمخالطة الصفراء والاخلاط الحادة الرقيقة بالمائية فيحرق
المجرى وتدفعه القوة الدافعة مرة بعد اخرى وعلامته صفرة لون البول
وحرقته عند الخروج وعلامات غلبة المرار وتقدم تناول الادوية
والاغذية الحادة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان وعلاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من حليب بزر الخيار والقثاء من كل ١٠ مع السكر الابيض
١٠ او من حليب بزر البقلة الحمقاء ثلث اواق مع السكر الابيض ١٠ او الغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع او يشرب كل غداة من لعاب
بزرقطونا او لعاب حب السفرجل من كل ٥ مع دهن لب اللوز ومن السكر
الابيض ٩ والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا

الدواء

الدواء فانه نافع لهم جدا من تقطير البول مع الحرقة لب حب القثاء والخيار
والقرع من كل ٥ ابزر الخباز وبزر الخطمي من كل ٤ لوز الحلو المقشر ٣ صمغ الاجاص
الاسود والكثيرا من كل ٤ رب السوس نصف درهم يدق وينخل بحريرة الشربة
منه ٣ مع حليب بزر الفرفخ او ماء البطيخ من كل ٣ اواق واما لضعف القوة
الماسكة فلا يقدر على امساكه حتى يحصل شيء كثير فيرسل واما لضعف
قوة الدافعة فلا يقدر ان يدفع جملة الا يسيرا وعلامته ان يكون خروج
البول قليلا قليلا ولا يكون معه حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون التدبير السالف
تدبيرا باردا وعلاجه ان يتناول كل غداة من الاطريفل الصغير او الكبير
من ايهما كان مقدار مثقال والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب
القرطم مع لحوم الدجاج والطياهيج والحجل او يتناول كل غداة من جوارشن
الكندر مثقال ويعطى من هذا الدواء شاهبلوط لباب حب المحلب
من كل ٥ يدق ناعما ويستف منه بالغداة والعشي ٣ صفة دواء آخر لهذه
العلة حب الرشاد وجوز الكندر من كل ٥ لب الجوز ١٠ السعد ٣ يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يؤكل من التين اليابس

والزبيب ولب الجوز ومعجون التمر هنديا ينفعهم اذا تناول كل يوم مقدار
درهم **الباب الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره**
وهو اما لورم في المثانة والكلى واما لجمود دم في المثانة واما بسبب
حصاة فيهما او في احدهما وعلاج كل واحد منها يجيء في بابه واما بسبب
خلط لزوجة يلحج في المجرى الذي ياتي منه البول الى القضيب فيسد
او يضيق فعلامته تقدم تناول الاغذية الغليظة اللزجة وتقدم الاغتر
والامتلا والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خام كثير وعلاجه ان يشرب
كل غداة حلابا من بزر الرازيانج ٣ ومن بزر الانيسون من كل ٣ ومن السكر الابيض
١٠ او يلقى عليه من حليب بزر الخيارين وحليب بزر البطيخ من كل ١٠ او يشرب
حارا او يوخذ من حب القلت وهو الماش الهندي ومن بزر الرازيانج
وبزر الانيسون وبزر الكرفس من كل ٥ يدق وينخل ويستف منه ٣ او يشرب
كل غداة حلابا من بزر الجزر وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الفجل من كل ٣
ومن السكر الابيض ٧ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ويقطر في المثانة دهن الحسك او دهن الزنبق او دهن النرجس ويمرخ موضع

الكلية والمثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن البابونج ويجلس العليل في ابزن
قد طبخ فيه الثمام والشاهسفرم وورق الغار والبابونج والاكليل و[الشبث]
والحسك والقرطم ويضمد بهذا الضماد ايضا اكليل الملك وبابونج وشبث
وبزر المرزنجوش يطبخ بالماء ويضمد به وهو حار واما حدوثه من صفراء
رقيقة تلذع فيحدث العسر لا الاحتباس وعلامته ان يجد العليل في مجرى [البول]
او حرقة ووجع شديد يجده العليل عند خروج البول وعلاجه ان
يشرب كل غداة حلابا من لعاب بزر قطونا ٣ مع دهن اللوز ١٠ او دهن
البنفسج ٥ وان يجذب في هذه العلة واما الاطالة لحبس البول في المثانة
وطول الاحتباس لامر يحدث لصاحبه لقعوده في موضع ومجلس [لم] يمكن
ان يبول فتسترخي المثانة وتضعف عضلها الخاص وعلامته حدوثه عقيب
هذا الامر وعلاجه ان يشرب الادوية المدرة للبول المذكورة من قبل ويغذى
بمزورة من ماء الحمص لب حب القرطم ويجلس في الابزنات المذكورة
من قبل او يتناول البطيخ الحلو مقدارا كثيرا ويحرص صاحبه على تناول
الفستق ولب حب الخضراء او لب بزر البطيخ مع السكر الابيض ويغذى

بماء الحمص المطبوخ بزر النعناع والكمون والدارصيني والجرجير والكمون الكرماني

الباب الخامس والثمانون في سلس البول في الفراش

سلس البول هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا حرقة وسببه برد المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة واكثر ما يحدث ذلك للصبيان الذين لم يراهقوا والمشايخ ولاصحاب الامزجة الباردة والاكثر والذين يداومون شرب الالبان والفواكه الرطبة والاغذية الباردة وعلاجه ان يشرب كل غداة من جوارش الكمون او الاطريفل الكبير او الصغير من ايهما حضر مثقال والغذاء القلايا المتوبلة المزبرة او يستعمل كل يوم من هذا الدواء كندر سعد قولنجان كمون كرماني شاهبلوط حب الاس مكل مثقال يدق وينخل ويسف منه بالغداة مثقال صفة دواء آخر لهذه العلة اقوى واجل نفعا من الاول بلوط منقوع في خل خمر كندر كرحب الاس اهليلج كابلي آملج بليلج مكل ٢ سعد ٥ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ... وان كان العلة قوية فيؤخذ من معجون الكلكلانج مثقال ويمنع صاحبه عن شرب الماء

البارد اشد المنع واما البول في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات المثانة وعلاجه علاج سلس البول وان يشرب كل غداة جلاب من الكندر والسعد مكل آ مع السكر الابيض ٣ والغذاء القلايا المتوبلة المزبرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار والقرع او يؤخذ من هذا الدواء فانه نافع لمن يبول في الفراش فوتنج نهري ٥ خردل حب الرشاد مكل كندر ٣ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويؤخذ منه مثقال وقال بعض الاطباء حوصلة الديك اذا احرقت وسحقت وسقي منها دانق الى دانقين بماء فانه ينفع من هذه العلة او يؤخذ من هذه المعجون فانه نافع نشاستج الكندر شاهبلوط سعد مكل ٣ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال دواء آخر لهذه العلة كندر بلوط مكل ١ حب الحلب سعد دم الاخوين خولنجان قرفة دارصيني راسن مكل ٥ يدق وينخل ويقرص الشربة منه ٣

الباب السادس والثمانون في بول الدم

وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عرق في الكلي او انشقاقه وعلامته ان يكون الدم غبيطا غزيرا فان كان ...

الانفتاح يكون قليلا قليلا وان كان من الانشقاق يحتى بعفص كثيرا ويكون (ما)
بعقب ضربة او سقطة او تناول اطعمة حريفة او ادوية حادة سمية وعلاجه
ان كان العليل قويا حسن المزاج والسحنة فصد القيفال واخراج الدم الباسليقون،
بحسب القوة والولجيوان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال
ومن الطين الارمني مثقال ومن الصمغ العربي المقلو مثقال يدق وينخل
ويعجن بشراب السفرجل او برب الاس من ايهما كان ٢٠ او يشرب كل غداة
من بزر قطونا وصمغ عربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان مكل مثقال
مقلو كلهما ويلت بدهن اللوز ويل بماء الورد ويبتلع والغذاء مزورة
السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج او مزورة الماش ورب
اللوز المقلو مع السماق او يؤخذ من هذا القرص كل يوم مثقال مع رب (الاس)
١٠ اصفة نشا وكثيرا وصمغ عربي وعصارة لحية التيس وجلنار وبزر (بقلة الحمقاء)
مكل آقرن ايل محرق ٥ يدق وينخل ويعجن بماء السماق ويحذر (العليل)
عن المشي والركوب والحركات القوية العنيفة واكل الثوم والبصل
والخل والحلاوى والحوامض الشديدة الحموضة وعن الحمام وحمل الاشياء

الثقيلة

الثقيلة صفة قرص آخر نافع مع جلنار بسد طين ارمني طين قبرسي
٣ كهربا آو نصف بزر القثاء بزر بقلة الحمقاء ٩ ورب منه مع لسان
الحمل وامانات كل في العروق فعلامته الوجع الشديد وخروج قليلا قليلا
مع نتن و رائحة كريهة وعلاجه علاج قروح الكلية والمثانة ويجيء
من بعد **الباب السابع والثمانون في الحصاة والرمل في**
الكلية والمثانة سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلي والمثانة
فينشف الحرارة الغريبة النارية رطوبته وتجففه ويبقى شديد الغلظ و
ويتحجر على مر الزمان وطول اللبث خصوصا اذا كانت المجاري التي بين
الكلي والمثانة ضيقة واكثرها يعرض هذا للصبيان والكبير لحا رطوبة
في المزاج وعلامته وجع في موضع الكلية والثقل والتمدد وخروج
البول بعسر ومادة الرمل اقل لحجة من مادة الحصاة واقل لزوجة وغلظا
فينعقد شيء منها بعد شيء وتدفعه القوة الدافعة بتدريج وسكون و (علامته)
ثقل في القطن وتمدد يحس العليل كان شيئا معلق منه وصفاء
البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاحمر والاصفر علاجه التدبير (للقطع)

كثيرا نشا كل اربعة دراهم
يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء
بقلة الحمقاء ٢

للطف الخلط الغليظ من غير ان يسخن اسخانا قويا وان يشرب كل غداة
حلابا من بزر الرازيانج ٣ من بزر الهندباء واصل السوس المحكوك
المرضوض من كل ٢ ومن السكر او الغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحب
القرطم ولحوم الطياهيج والقباج ويشرب حلابا من بزر الخيارين
وبزر البطيخ من كل ٤ او يوخذ من بزر الرازيانج والانيسون من كل ٢ او نقع
مع السكر او يصفي ويلقي عليه من لبن بزور الثلثة من كل ٤ او يشرب
واذا اشتد الوجع وغلظ الامر فاسهله بهذا المطبوخ بزر الرازيانج بزر
الكرفس بزر الخيارين بزر الخطمي من كل ٣ بزر الهندبا وبنفسج يابس من كل
٤ عناب وسبستان وتين ابيض من كل ٢ عدد اسنا مكي ٧ اصل السوس
المحكوك ٣ برسياوشان جعده حسك حاشا من كل ١ يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفي ويحل فيه الترنجبين والخيار شنبر من كل ١
ويشرب سحرا فان نجح بهذا الدواء فهو انجح والا فاستعمل القي بعد تناول
العليل الاطعمة المختلفة مثل السمك المالح والفجل والبطيخ والشبت
او يوخذ من الشبت والرشت وبزر الفجل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق

الفجل

الفجل واصله يطبخ بالماء جيدا او يصفي ويلقي عليه شي من العسل
ودهن الخل والملح ويقي بريشة ملتوتة بدهن الخل ويجلس العليل
في ماء مغلي فيه البابونج والشبت والحسك والاكليل والمرزنجوش
والكرفس والحلبة والقرطم والبرسياوشان والخطمي والبنفسج ويمرخ
القطن بالادهان الحارة المحللة مثل دهن الشبت والبابونج والزنبق
والحسك والنرجس او يقطر في الاحليل دهن الحسك او دهن الفجل
فانه نافع ويجتنب صاحب هذه العلة عن تناول الاطعمة الغليظة
مثل العصائد والاطرية والهرائس والرشيدية وخبز الفطير
والحلواء المعمول من النشا وكل ما يتخذ من الدقيق ولحوم الجدي و
التيوس والجبن الرطب واليابس والارز باللبن ويتناول الاغذية
اللطيفة السريعة الانهضام مثل مزورة من ماء الحمص مع لحوم الدجاج و
القباج والدراريج والطياهيج والعصافير والحمامات البرية والقلايا
المتوبلة المزعفرة مع خبز الخشكار والنقي المنخول وينفعهم ترك العشاء و
تقليل الغذاء والرياضة المعتدلة بعد الغذاء وينفعهم ايضا تناول

البطيخ الحلو والعنب الابيض وبزر الخيارين وبزر البطيخ ويحرك
العليل في يوم كل مرات ويشال برجلاه وقال ان تعلق شي منها في المجاري
وضعت عليه المحاجم ويمص حتى يجذب وان اشتد الوجع ولا
يطيق العليل فاسقه المخدرات مثل البرشعثا والفلونيا الرومي
وبزر البنج مع السكر والخشخاش واذا استحكمت هذه العلة فلا
جرم ان يشرب الادوية المفتتة للحصاة ويجتنب الادوية الحادة المحرقة
مثل زنجبيل الدارصيني والفلفل والقرفة والقرنفل ونحو ذلك اشد
الاجتناب لئلا يتحجر المادة باستفراغ اللطيف واستبقاء الكثيف
وهذه صفة دواء يفتت الحصا اذا كانت في المزاج حرارة بزر
الخيارين والبطيخ مكل ا بزر البنج ه بزر الكرفس والاذابخ و
الانيسون مكل ا حب المحلب ع يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن
الشربة منه مع السكنجبين الساذج والبزوري ا صفة دواء اخر
اذا لم يكن معه حرارة بزر الاذابخ وبزر الكرفس اسقولوقندريون
مكل ٣ حب المحلب وبزر الخيارين والبطيخ وبزر الحسك وصمغ

الاجاص الاسود وبرسياوشان مكل ه حب القلت المقشرة ا يدق الجميع
ناعما الشربة منه ٣ مع السكنجبين البزوري ا او الغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب البطم ودهن الدارصيني صفة دواء اخر يفتت الحصاة البلغ
من الاول حبطيانا رومي جندبيدستر زنجبيل دارفلفل عقارب محرقة
مكل ٣ اصل الكاكنج ا يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع
الرغوة ويرفع الى اناء صيني او زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة
منه دانق ونصف الى دانقين وفي استعمال هذا المعجون خطر وينبغي
ان يستعمل بحذر وتوقي لانه يسخن المزاج تسخينا قويا وربما يورث قرحة
المثانة بسبب شدة لذعه اياها ويسقى كل غداة جلابا من حجر اليهود
مثقال مع حليب البزور الثلثة مكل ا او يؤخذ من بزر البنج وبزر الجزر وبزر الخيار
وبزر الاذابخ مكل ٣ ومن السكر الابيض ا يغلى ويصفى ويحل فيه من
معجون حجر اليهود ويشرب ويمرخ الظهر والمثانة بدهن العقارب
ودهن الحسك ودهن البابونج ويطلى بالماء الذي يطبخ فيه الخشخاش
للطفه المقدم ذكرها صفة دهن العقارب النافع في هذه العلة

دهن العقارب

قنور اصل الكرفس زراوند مدحرج سعد سليخة مكل آ ايدق غزنا
ثم ويصب عليه دهن اللوز او دهن الحل ويوضع في الشمس عشرين يوما
ثم يصفى ويلقى على هذا الدهن عشرة عقارب احياء ساعة تصاد وترك
في الشمس عشرون يوما آخر ثم يرفع في آناء زجاج ويستعمل وان كانت الحصاة
واقعة في موضع واحد لا يزاك ولا يتحرك وعلامتها ان يكون الوجع مبرحا
شديدا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون تلقاه لا يسكن
من الوجع ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية القوية الادرار كبزر الجزر
والكرفس والرازيانج والخيارين والبطيخ والادوية المفتتة للحصاء
بقوة التي هذه صفتها فطراساليون فلفل ابيض واسود مكل ٣
زنجبيل سنبل سليخة دارصيني حجر اسارون مكل ٢ جندبيدستر
فقاح الاذخر حب البلسان مكل ٢ يدق الجميع ناعما ويجبل بجرية و
يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه آ وان كانت الحصاة غير واقعة
في موضع واحد فعلامتها ان يهدأ ساعة ويهيج اخرى وعلاجه ان
يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان ٢ وبزر الشبت والاكليل

والرازيانج

والرازيانج والكرنب والجزر مكل ٢ ومن السكر الابيض آ يغلى الجميع
ويصفى ويلقى عليه من حليب بزر البلغم مكل آ ويشرب حارا جدا
والغذاء ماء الحمص ولب حب القرطم والدارصيني والانيسون مع لحوم
الدجاج والقباج والعصافير ويكمد الموضع بالنخالة والجاورس و يجلس
الاسفنج في الماء الحار والدهن ويكمد به ويكثر تمريخ بالادهان الحارة
المحللة كدهن الشبت والسذاب والزنبق والزجبر والحسك والخروع
والسوسن الاسمانجوني الذي فتق فيه يسير من الجندبيدستر اي يشرب
جلابا من الترياق الكبير والمثروديطوس او السجزنيا من ابقاحص
٣ مع جلاب من الرازيانج ثلث ومن السكر الابيض آ وان كنت استعملت
جميع ما وصفت لك ولم ينجع الادوية للحصاة اذا كانت ملساء لا
يحتاج الى التفتيت فعلاجه ان يشق عنق المثانة ويخرج منه فاني
رايت في بلدة شيراز شابا اصابه هذه العلة واستحكمت به وبادت
ودواء الاطباء بكل ما امكن ولم يظهر النجح فشق الجراح عنق
مثانته واخرج منه حصاة ملساء وزنها اربعون مثقالا والتحم موضع

الشق بعد مدة يسيرة وبرئ تماما وخلص من تلك البلية واما علاج
الرمل في الكلي والمثانة كعلاج الحصا الا انه لا ينبغي ان تستعمل فيه الادوية
الحادة ولا المدرات القوية جدا **الباب الثامن والثمانون في**
اورام الكلية ورم الكلي اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا وعلامة
الحمى والعطش الشديد والالتهاب والصداع والسهر وفي المرة الصفراء
ووجع القطن من جانب الكلية وعلاجه ان يبدا وان يفصد الباسليق
ان ساعدت القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من السنة والقوة
ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة مما يوجبه العلة وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب وبزر
الهندبا والغذاء ماء الشعير بدهن البنفسج والخشخاش ولعاب
السفستان والنيلوفر او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج
او شراب الخشخاش من ايهما كان مع لعاب بزر قطونا او لعاب
حب السفرجل او يضمد الكلية بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض
والاحمر وشياف ماميثا والفاغث والهندبا وماء عنب الثعلب وحي العالم

القرع فرادى ومجموعة بحسب قوة المرض وضعفه او يوضع عليه خرق مبردة
بماء الورد او يوضع عليه خرق ملطخة بقروطي معمول من الموم الصافي
الابيض الغير المعمول ودهن البنفسج ودهن القرع وماء الهندبا وماء
الكزبرة الرطبة وماء الخس وماء البقلة المباركة وماء حي العالم او يشرب
كل غداة جلابا من حليب بزر الخيارين مع كل واحد ومن بزر البقلة المباركة او يتخذ
منه ومع جلاب بارد من السكر الابيض او ماء الورد ولا
ينتقل من هذه المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج واخذ في
طريق الجمع وعلامته انه قد نضج سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد
الثقل والاقشعرار فاذا رايت ذلك فاشتغل باستعمال الضمادات
المنضجة المفتحة مثل هذا الضماد وهو ان يؤخذ البنفسج اليابس
والاكليل وبزر الكتان ودقيق الشعير والشبت والحلبة من كل واحد
يطبخ بالماء والدهن ويضمد به ويطلى على الكلية الماء الفاتر المطبوخ
فيه الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبت والحلبة والبنفسج فاذا

خ

رايت ان الوجع قد سكن كله وزال الحمى وبقي الثقل فايقن بالنضج التام

ولضيف الى الاضمدة المنضجة الاشياء المفجرة كدقاق الحمام ودقيق

الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجرت وسالت مدة في طريق البول فينبغي

ان يشرب كل غداة جلاباً من شراب الخشخاش والترنجبين او من شراب

الخشخاش وحليب البزور بالسكر مكل ١ او يوخذ بزر الكتان والنشا

والطين الارمني والكاكنج مكل ٣ يدق وينخل ويوخذ منه ٣ مع

شراب الخشخاش او الغذاء مزورة الماش ولب اللوز الحلو والقرع

الرطب او يشرب من لبن الاتن ثلثة اواق مع السكر الابيض وان

طالت مدة خروج المدة وتمادت فاسقه من هذا السفوف لب بزر

الخيارين والبطيخ والقرع مكل ١٠ وبزر الخشخاش الابيض والنشا

والصمغ العربي مكل حب الكاكنج ٢٠ اعدادا يدق وينخل الشربة منه

٣ مع شراب الخشخاش ١٠ او يوخذ من هذا القرص ويشرب مع جلاب

من السكر الابيض ١٠ اب حب القرع والبطيخ والخيارين مكل ٥ بزر

الخطمي وبزر الخبازي وبزر البقلة مكل ٣ لب اللوز المقشر ٧ بزر الازيانج

٣ يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل فانه نافع لمن يبول المدة

وانا

واما ان يكون بارداً بلغميا او سوداويا علامته عدم الحمى والالتهاب

الشديد وان يكون الثقل فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد وتشبه

بوجع القولنج ويفرق بينهما بان الحقنة في هذه العلة لا ينفع ويزداد

مثل الم الرياحية الامعاء الكلية وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاباً من اصل

السوس وبزر الهندبا وبزر الازيانج مكل ٣ والسكر الابيض او الغذاء

مزورة من الحمص والماش ولب اللوز وتليين الطبيعة بالسنا ٥

بزر الازيانج ٣ والسكر الاحمر ١٠ ويغلى ويصفى ويحل فيه من فلوس

الخيار شنبر ١٥ او تليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته بزر الازيانج بزر

الكرفس بزر الهندبا ورد احمر بادرنجبويه بنفسج نيلوفر مكل ٢ سنا

مكي ٥ اصل السوس ٣ تربد محكوك مرضوض زبيب طائفي اعناب

سبستان مكل ١٥ اعدادا تين يابس ١٠ اعداد يطبخ الجميع في ثلثة ارطال

ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ١٥ او من الترنجبين

٢٠ ويشرب سحرا او يوخذ من السنا ٥ ومن البادرنجبويه ٢ ومن بزر

الازيانج ومن بزر الهندبا مكل ٣ اصل السوس ٣ يطبخ بماء ويصفى ويلقي

فيه من معجون الخيار شنبر ٥ مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار
ويغذى بعده بمزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الدجاج
ويضمد الكلية بهذا الضماد شبث بابونج مكل ٥ بزر الكتان والحلبة
مكل ٥ بزر الخبازى والخطمى مكل ٦ يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج او يحل
الصمغ العربى او صمغ الاجاص الاسود فى الماء ويعجن به ويضمد به الكلية
او يضمد بمخ ساق البقر وشحم البط وشحم الدجاج مع المقل المحلول فى الماء
الحار الحار

الباب التاسع والثمانون فى اورام المثانة

اكثر ما يعرض للمثانة من الاورام الورم الدموى او الصفراوى وعلامته
شدة الوجع مع نخس فى العانة وحمى محرقة دائمة وعطش شديد وكرب
ولهيب واختلاط عقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة
النبض ونارية القارورة وحرقة شديدة فى المثانة وربما كان معه
احتباس البول والغائط وعلاجه اولا الفصد من الباسليق ان
ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب كل غداة جلابا
من البنفسج ٧ وبزر الهندباء ٣ والعناب ٢٠ اعداد والسكر الابيض

الحار

سقاقل يلخ

دابرطين

والترنجبين مكل ١٠ او الغذاء ماء الشعير مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج
ويمرخ الموضع بدهن البنفسج وينطل بالماء الحار المطبوخ فيه البنفسج و
قشور الخشخاش ويجلس فى المياه التى طبخت فيه البنفسج والخبازى والخطمى
او يضمد الموضع بالبنفسج والخطمى والصندلين وماء عنب الثعلب وماء
الكاكنج وماء حى العالم وجرادة القرع مع دهن البنفسج واذا كان الاحتباس
شديدا فعلاجه ان يشرب من حليب البزور الثلثة مكل ١٠ ومن السكر الابيض
٢٠ او يؤخذ من لب حب القرع ولب بزر الخيارين ولب بزر البطيخ
مكل ١٠ ومن بزر البقلة ٤ ومن بزر الخطمى والخبازى والبرسياوشان
مكل ٣ يدق ويحل بعرق الترنجبين مع شراب البنفسج او شراب الخشخاش من
ايهما حضر ١٠ ويضمد بورق التمر الرطب او التمر المقشر مع لباب
خبز السميذ واللبن فاذا اخذ الورم ينضج ويسلك طريق التقيح فعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج مع لعاب بزر قطونا مكل ١٠
او يشرب جلابا من بزر المرو والكتان مكل ٣ ومن السكر ١٠ والغذاء
مزورة الماش ولب اللوز ولحوم الفراريج ويجلس العليل فى ابزن

طبخ فيه البنفسج والخطمي والخبازي والبرسياوشان والاكليل والشبت
والحلبة وبزر الكتان او يضمد بهما وهذه صفته بنفسج يابس دقيق الشعير
دقيق الكرسنة كرنب يابس بزر الكتان بابونج اكليل خطمي خبازي من كل
كف يدق الجميع ناعما ويعجن بشحم الدجاج او البط او مخ ساق البقر ويضمد به

الباب التسعون في قروح المثانة سيما ما تاخذش من حصاة
او رملا و مزوقة مرو بخلط رادي صفراوي او انفجار ودم وعلامته
الوجع الشديد والحرقة عند خروج البول ونتنه وعسره وخروج المدة
واجسام شبيهة بالنخالة واشلاء الصفائح وعلاجه ان يشرب كل غداة
حلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان ١٠ مع قرص
الكاكنج وقرص الخشخاش من ايهما حضر مثقالا وزد في الاحليل الشياف
الابيض ان كان الوجع شديدا وان كان الوضر كثيرا فيسقى ماء العسل
مع لعاب بزر المرو والغذاء مزورة الماش وكبب اللوز و شي يسير
من الحصر وان احتبست الطبيعة مع هذه العلة فعلاجه ان يوخذ
عنب الثعلب واللبلاب من كل ٥ بنفسج يابس ٣ يطبخ بما و يمرس فيه

من تلوس

من تلوس الخيار شيرة آو من الترنجبين ١٠ او يشرب صفته دواء نافع
لهذه العلة نشا ٣ كثيرا بزر الكتان من كل ٢ طين ارمني ١ يدق دقا ناعما
الشربة منه ٣ مع شراب الخشخاش ١٠ وافضل العلاج في قروح المثانة
حب الصنوبر ٢٠ عدد الب بزر القثاء ١ كثيرا نصف مثقال سنبل بزر
الكرفس من كل ٢ يدق وينخل ويشف منه ٢ ونصف **الباب الحادي
والتسعون في جرب المثانة وحرقتها** علامة جرب المثانة
حرقة البول وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة وهزال البدن وسواد
لون البول احيانا ووجع شديد وربما سال منه الرطوبات والدم وعلاجه
ان يسقى كل غداة حلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما
كان ١٠ ايحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز
او يشرب حلابا من العناب ١١ عددا ومن البنفسج اليابس ٥ ويسقى
من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من ايهما كان ١٠ مع السكر
١٠ او يزرق في الاحليل لبن النساء ولعاب بزر قطونا ولعاب حب
السفرجل ويغذى بالحساء المتخذ من دقيق الحنطة ولب اللوز ودهنه

والسكر الابيض واكارع الجداء واما حرقة المثانة يكون اما بسبب
مدة يخرج ويلذع وما بسبب قروح في الكلى والمثانة او جربها وقد
ذكرنا جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما لحدة البول وبورقيته وعلامته
حرارة المزاج ونارية القارورة والعطش الشديد وعلاجه ان يشرب كل غداة
حلابا من شراب البنفسج ١ او الغداء ماء الشعير مع دهن البنفسج او اللوز
وان كره ماء الشعير فمزورة الماش مع لب اللوز او يعطى من هذا الدواء
فانه نافع لحرقة البول المتجب القرع لب بزر الخيارين والبطيخ من كل ٣
بزر الخيارى وبزر الخطمى من كل لوز الحلو المقشر ٧ كثيرا نصف آيدق
للجميع ويجعل الشربة منه مع ماء البطيخ الهندى ثلث اواق او ماء الخيار
ثلث اواق او مع ماء حليب بزر البقلة اوقيتين واذا كان مع حرقة البول
ادرار فهذا الدواء نافع بلوط منقوع في الخل مقلو مجفف ٣ سعد و
كندر من كل آيدق ويجعل الشربة ٣ مع اوقيتين من الماء الحدادتين

الباب الثاني والتسعون في اورام الانثيين والقضيب

اورام الانثيين والقضيب اما حارة دموية او صفراوية وعلامته حمرة

اللون

اللون والحرارة والالتهاب والعطش وعظم الحجم وصفرة القارورة و
علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن والزمان
والعادة وان يسقى كل غداة حلابا من العناب والاجاص الاسود من كل ١٠
ومن السكر الابيض والترنجبين من كل ٥ او الغداء ماء الشعير او مزورة
الماش ولب اللوز ويحذر العليل من اللحمان والحلاوى بالواحدة و
يضمد القضيب بدقيق الشعير والمحلب وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب
ودقيق الباقلا والعدس وماء الهندبا او يوضع الخرق المبردة بالخل والماورد
وعصارة الكزبرة على القضيب وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع نقوس
الخيارشنبر ٥ او الشيرخشت والترنجبين من كل ١٠ او يوخذ من شراب البنفسج
والترنجبين ونقوس الخيارشنبر من كل ١٠ او يحل في ماء حار ويشرب فاذا قرب
الانحطاط يوخذ البابونج والاكليل والشبت من كل كف يدق ويخل
ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما البارد فبلغمية صلبة او سوداوية
وعلامة البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع ورخاوة
الملمس وبياض اللون الورم وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من اصل

السوس وبزر الرازيانج مكل ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزورة
الحمص ولب حب القرطم وتلين الطبيعة بطبوخ بزر الترنجبين والافتيمون والرازيانج
والبارد بجندبيدستر او بقيا بزر الشبت وبزر الشلجم وبزر البطيخ واصل السوس
ودهن الخل والعسل والملح ويوخذ كمون وكندر ودقيق الباقلاء ويعجن
بشحم مذوب مع دهن الزيت ويطلى به او يوخذ من دقيق الباقلاء
والحلبة وبابونج والاكليل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن البابونج
او دهن الشبت ويطلى بها او يوخذ المقل والكندر والشمع ويجعل
قيروطيا ويطلى به وعلامة السوداوية الصلابة والكمودة وبياض
القارورة وعدم الوجع وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه
وبزر الرازيانج واصل السوس مكل ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغذاء
مزورة من الحمص ولب حب القرطم وتلين الطبيعة بطبوخ الافتيمون
ادجبه ويضمد الموضع بالاضمدة الملينة كشحم البط والدجاج ومخ ساق
البقر ودهن البنفسج والمقل ويوخذ دقيق الباقلاء ودقيق الحمص واكليل
الملك وبابونج وشبت اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد

الموضع

الموضع اما اورام القضيب فعلامتها علامات اورام الانثيين الحارة
فيهما والباردة وعلاج الحارة منهما والباردة والعلاج الحارة منهما ان
يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض ١٠ ومن ماء
الرمان الحلو والحامض مكل ٣ مع السكر الابيض ١٠ والغذاء مزورة من
التمر الهندي مع لب اللوز والسكر وتلين الطبيعة بنقيع المشمش او مطبوخ
الفواكه ويضمد القضيب بهذا الضماد وورد احمر عدس مقشر جلنار وقشور
الرمان ودقيق الشعير مكل ١ يطبخ بالماء ويدق مع دهن الورد ويعالج الاورام
الباردة في القضيب كما يعالج الاورام الباردة في الانثيين ويضمد
القضيب بهذا الضماد بابونج اكليل بزر الكتان خطمي دقيق النوى التمر
اجزاء سواء يدق ويخلط بدهن الزنبق ويستعمل وقد يحدث في القضيب
اعوجاج وسببه تشنج يعرض في عضلات القضيب او تمدد وعلاجه
ترك الرياضة واستعمال الدعة والرفه والتغذي بالاغذية الجيدة
الحسنة الكيموس كخبز الحواري ولحوم الحملان وتليين القضيب المعوج
بالملينات كمخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي

والكثيرا والخطمي ودهن البنفسج والزنبق ويسوى
الباب الثالث والتسعون في علل اعضاء التناسل
نقصان الباه
يكون لما الاسترخاء الالة او لضعف الشهوة فما كان من استرخاء الالة
فعلاجه علاج الفالج وان يسقي كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي
او من بزر الاوزباخ ٣ يغلي ويصفي والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم فان ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بحب الصبر
والايارج اوحب اللوغاذيا المذكور من قبل ويمرخ بالادهان الحارة
كدهن القسط والزنبق والخيري والنرجس وامثالها ويحذر العليل
من تناول الفواكه واللبنيات والحموضات وما كان من ضعف
الشهوة فيكون اما من استفراغ كثير مفرط وعلامته تقدم السبب
وعلاجه انعاش قوة العليل بالاغذية المخصبة المرطبة ويستعمل الراحة
والدعة والرفه وان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض او من
ماء لسان الثور او من التودري الاحمر والابيض مكل ٣ والغذاء ماء
الحمص مع لحوم الحملان والطباهيج والدراريج او الهرائس المعمولة من

لحوم

لحوم الحملان او البط والدجاج واكل الحلواء المعمول بالسكر والنشا ودهن
الخل او دهن اللوز الحلو واما من ضعف البدن وعلته غذاؤه وعلامته
نحافة البدن وصفرة الوجه ورقة المني وزيادته وعلاجه تقوية البدن
بالاغذية المنعشة للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل
غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض وماء الورد وماء لسان
الثور مكل ٥ او والغذاء ماء اللحم والقلايا المتخذة بالجوز او الحمص
اللوز ولحوم الحملان والفتج والطباهيج والدراريج والقباج وان
يطبخ فيه شيء من الدارصيني والبصل وبزر الطلبون او يتخذ القلايا
من البصل والجزر والشلجم واللحوم المتخذة السمنة وافضل العلاج لهم
الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والحمام المعتدل والنوم بعد الغذاء
والطيب والتزود والتروح وترك الجماع مدة طويلة واما الفلة المني وفقدانه
وعلامته نحل البدن ويبس الاعضاء وزيادة المني عند خروجه وعلاجه ان
كان بسبب برد ويبس غالب في البدن ان يتناول الاغذية المسخنة
المرطبة والاستكثار من الغذاء ويتناول كل يوم الهرائس المعمولة بلحوم

الحملان واللحوم السمينة او يتناول الزنجبيل المربى والنارجيل مع السكر
والناطف مع لب اللوز والجزر والحلواء المعمول من النشا ولب اللوز
والجوز ولب البطم والفستق والفندق او يتناول كل يوم معجون الفلاسفة
المسمى بادة الحيوة قدر مثقال ويغتذي بالقلايا المعمول من البصل والجزر
ولحوم الحملان وهذه صفة معجون الفلاسفة فلفل ودارفلفل وزنجبيل
ودارصيني وبليلج واملج وشيطرج هندي ودرونج مدحرج ولب
حب الصنوبر وجوز هندي وخصى الثعلب وعروق البابونج من كل
بزر البابونج ٥ بسبايج ... تربد الجم ٣ يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوة وينبغي ان يكون العسل مثل جميع الادوية مثقال وهذه صفة
لب اللوز ولب الجوز ولب البطم ولب حب الصنوبر ولب حب الزلم و
الفستق ولب النارجيل ولب حب الفلفل وخشخاش ابيض وتودري
احمر وتودري ابيض وسمسم مقشر ودارفلفل وكبابة وقرفة وبزر الجزر
وبزر البصل وبزر الشلجم وبزر الرطبة وبهمن ابيض وبهمن احمر وزنجبيل و
دارصيني وشقاقل وخولنجان وبزر الهليون من كل ١٠ يدق ناعما ويعجن

بثلثه

معجون الفلاسفة ويسمى ...

معجون اللبوب

بثلثه امثال الادوية عسل منزوع الرغوة صفة معجون آخر نافع في هذه
العلة بزر الاسفنتور نعناع يابس خصى الثعلب من كل ٣ شقاقل باقلايا بس
لب حب القطن من كل ٦ والجزر والشلجم والبصل والهليون من كل ٥ بزر البصل
١٠ يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ٣ وان كان سببه
برودة الآلات المني علامته برودة المني عند خروجه وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من الجلنجبين العسلي ١٠ او شراب البادرنجبويه ١٠ او يتناول
من الزنجبيل المربى او من الشقاقل المربى من ايهما كان ١٠ او ينفعهم
الجزر المربى والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وبزر الانيسون
ودقوا الكرويا والدارصيني والزعفران او المطجنة من الدراريج والقباج
او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لهم وهذه صفته لسان العصافير
بزر الجزر وبزر الشلجم بزر الجرجير تودري احمر وابيض من كل ٥ فلفل ٣ شقاقل
٣ ادمغة العصافير ٣ يدق دقا ناعما ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل
وان كان سببه حرارة الآلات المني فعلامته سهولة خروج المني ورقته
او المني وغلظ المني وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج

٠او من ماء الورد ٠ آو من حليب بزر الفرفخ ثلث اواق مع السكر الابيض
٠ آو بمخيض البقر رطلا والغداء مزورة من الاسفاناخ من الابزباريس او حب الرمان ولحوم
الجداء ولحوم الفراريج وان كان سببه رطوبة الات المني واكثر ما يكون
ذلك في الحبال فعلامته رقة المني وبياض القارورة وغلظها وعلاجه ان
يشرب كل غداة جلابا من بزر الشلجم بزر الجزر مكل م ومن الجلنجبين العسلي
٠ آو الغداء القلايا المتوبلة المزفرة او يوخذ من هذا فانه ينشف الرطوبة
الفضلية ويحرك شهوة الجماع نيم بلفل وعاقرقرحا دار فلفل زنجبيل مكل م ٢
اصل السوسن ٥ بزر البصل بزر الحلبون مكل م حمص ابيض ١٠ سمسم
مقشر لا بد قد دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوخذ
من حب الزلم وحب الفلفل وبزر الشلجم مكل م يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما من ترك النفس لهذه
مدة مديدة واشتغال النفس عنه لرفضه مقشف وعلامته قلة التفات
النفس اليه وترك ذلك مدة طويلة وعلاجه التوسع في الاغذية البا
هية والنظر الى ملكات ما الحيوانات والدلك بالحيوان الادهان

الباهية

الباهية الادهان

الباهية مثل دهن السوسن ودهن الناردين ودهن النرجس
ودهن البلسان ودهن الحبة الخضراء ودهن البابونج ودهن القسط
ودهن الزنبق والجري الاصغر ويحرص على الاغذية والادوية الباهية
كالسمك الطري واللبن الحليب مع السكر والماست والبصل الرطب
والحليون واللوز الحلو والفستق والفندق ولب الجوز وصفرة البيض
النيمبرشت والحرشف والجرجير وبدهن القضيب والعجان والركب
والقطن والخواصر والانثيان بزر من الفلفل والحلتيت والجندبيدستر
مكل نصف درهم ومن المسك دانق ولب حب القطن درهمان
ومن البورق نصف مثقال يدق الادوية بقليل من الدهن في
هاون حتى يستوي فيصب عليه بقية الدهن وينفع من ذلك اذا لم
يحضر عنه ان يعجن بزر الجرجير بشليثا ويوخذ في كل يوم ثلثة
مثاقيل ويتناوله تحسي عليه البيض النيمبرشت واذا كان الانعاظ
ضعيفا فاستعمل هذه الحقنة فانها تزيد في الباه والانعاظ صنعتها
ويقوى شهوة الجماع بزر الكتان وحلبة مكل م حنطة وحمص رضو

مكلا ٥ آشب وسلق وجرجير مكلا كف ثلج مقطع ٢ بزر البصل
بزر الحليون مكلا ٣ قطم مرصوص ٢٠ تين ابيض ١٢ اعداد زبيب طائفي
منقى من عجمه ١٠ يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
فيصب فيه من دهن النرجس ودهن الجوز والسمن الطرى مكلاه ٥ ويصب
في الحقنة ويحقن به وان كان سببه بغض الجماع او محبة مفرطة للجماع
او احتشام فعلاجه تحقير شان الجماع في نظره ودفع تلك الاراء
الفاسدة عن النفس وان كان سببه وهما سبق الى نفسه مثلا انه
قد سحر عليه او ذهبت رجولية فعلاجه ازالة ذلك الوهم عن النفس
بلطف الحيل مثل ان يقال له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا في ذلك و
يوخذ منه التعويذ ويعلق عليه واما ان يكون سببه ضعف القلب
فعلامته الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة في جميع البدن و
الخوف بادنى سبب وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب
الحماض والاترج والتفاح من ايها كان ٢٠ مع ماء الورد والبيد مشك
مكلا ١ او من المفرح اليا قوتي قدر مثقال والغذاء الزيرباج من

ينفع القابل

لحوم

لحوم الدجاج او الدراريج واما ان يكون بسبب ضعف المعدة فالكبد
وجلادة مزاجها وعلامته علامات سوء مزاج الكبد والمعدة وعلاجه
تقوية المعدة بجوارشات مطيبة مثل جوارش العود والعنبر وجوارش
المفرح المقدم ذكره والغذاء القلايا المتويلة المزورة والدجاج والكرنب
او مزورة الفروج بلب حب القرطم والدجاج وان كان من الكبد فعلاجه
تقوية الكبد واصلاح حالها بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج ٢٠ مع ماء الورد ١٠ والغذاء مزورة من الابزباريس او حب الرمان
او المصرية مع الدجاج ولحوم الفراريج والجداء وينفعهم اكل لحوم الحملان
مطبوخة بالحمص والاسفاناخ والقرع والجادي وسكر العشر وينفعهم
ايضا ان يستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه قشور القرع وورق
القرع وورق الخس والشعير المرضوض وترك التعب والجلوس الكثير
في الحمام ويجتنب الادوية والاغذية الحادة واما ان يكون بسبب
قلة النفخ والريح علامته عدم الانتفاخ وسلامة الاعضاء وكثرة المني
وعلاجه تناول الاطعمة النفاخة مثل الحمص والشلجم المطبوخ او الجزر

الناسر

الباهية
الاطعمة الاغذية

والبصل الرطب ويحذر من الاشياء الحارة الكاثرة للنفخ مثل السذاب
وبزر الفقد وعن الباردة كبزر الخس والكزبرة اليابسة وبزر البقلة
والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمة والاغذية الباهية مثل
الهليون واللوز الحلو وصفرة البيض النيمبرشت والجرجير
والبطم والفستق والفندق والجوز واللفت والبصل والجزر والكماة
والحمص والفراخ المسمنة المدبرة والبط والاوز والدراريج والطياهيج
والقباج والعصافير والحمامات البرية والقنابر وبيض الحجل واللبن الحليب
واصل اللوف وحب الصنوبر وخصى الديوك والعنب الحلو والتين و
البطيخ الخالص الحلاوة والعسل والموز والبهطة وحب القلقل
ولحوم الحملان والسمك الطري المشوي حارا وخبز الحنطة القليل الملح
والحلبة والنارجيل وبيض العصافير وادمغتها واللوبيا والاطريخ
والنعناع والباذروج والدارصيني والاسقنقور خاصة مربته
مملحة والراسن ودهن اللوز الحلو ودهن الترج والسمسم المقشر
والتمين والازابخ والهلفل والمصطكى والكباب والتودري وترنجبين

نوع من السمك

ومن البقر والحبة الخضراء والباقلا والحمص وسكر الطبرزد وسكر العشر
والغانيذ والقرطم والسمك الرتيلى الكبير الادجلى والشراب الريحاني الحلو
واما ان يكون لسبب حرارة يبس وعلامته نحافة البدن ونحول وصفرة
اللون وقلة المنى وبطوء الانزال وعلاجه ان يسقى كل غداة مجلاء با
من لبن الماعز ثلث اواق مع الترنجبين ٢٠ والغذا لحوم الحملان المطبوخ
مع القرع الرطب ويدهن الحقوان والقطن والقضيب بدهن البنفسج
والقرع ويحقن صاحب هذه العلة بهذه الحقنة الكارع الجداء وداس
حملون رطب هالة التمن مكل آ يطبخ الجميع برطلين ما حتى يرجع
الى النصف رطل ويصفى ثم يوخذ من شحم الدجاج وشحم البط مكل آ ومن
سمن البقر آ يلقى عليه الادهان ويصب في الحقنة ويحقن به واعلم
ان المنى فضل الهضم الرابع وهى الرطوبة القريبة الشبهة بالاعضاء با
لفعل التام ولانعقاد وهو افضل رطوبات البدن واخصه ولذلك
يحدث باستفراغه القليل من الضعف ما لا يحدث بالاستفراغ الكثير
من الدم وهو في الجملة رطوبة تجرى من كل عضو من الاعضاء

الاصلية فكانه يوز من ساير الاعضآء ولذلك يحدث التشبيه واعلم
ان الناس يختلفون فى استعمال الجماع والاقتدار عليه فمنهم من لا يمكنه
الصبر عنه وان تركه استضر به وهو الحبل الذكرى المزاج الحار الكلية
والكبد القوى الاعضاء الاصلية الحار القلب والكبد والدماغ الكثير
الحرارة الغريزية والرطوبة الاصلية المدمن شرب الراح واكل اللحمان
والحلاوى المرهون اصحاب الدعة والراحة ومنهم من يضره جدا
ولا يقدر عليه وهو البارد اليابس المزاج الكبد والكلية والدماغ
الضعيف البنية الاصفر اللون او الابيض المدمن التعب والجوع
والسهر واكل الحموضات والبقول الرطبة المشغول بالاشغال الشا
غلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط النفوس ويكسر
الغضب ويذهب بالافكار الردية وقد ينفع الماليخوليا وكثيرا من
الامراض السوداوية وربما ينشط من النفس ويزيد فى اللذة بما يدفع و
يزيل من البخار المتولدة عن المنى من نواحى القلب والدماغ ويسكن
عشق العشاق من غير من يهواه وقد ينفع من ظلمة البصر من الامتلاء

او البارد الرطب المزاج النحيل اللحم والصفراوي النحيف البارد مزي

من الابخرة الردية وثقل الراس واوجاع المفاصل والحالبين والحقوين
والرحمين فان المعتدل من الجماع يشفى من هذه الامراض والاوجاع
كلتيهما وقد يلحق بعض الرجال من ترك الرجال الجماع بعد ان كان مستعملا
راث
اياه ما يلحق النساء اللاتى يعرض لهن اختناق الرحم بسبب ارتقاء بخا
المنى من صداع ولهيب وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشى
واما من يجب عليه ان يحذر اعظيما فاصحاب الابدان اليابسة فانه
يوقعهم فى السل والذبول والدق وكذلك ضعاف القلوب المعدة
والاحشاء واصحاب ضعف العصب والنقرس وضعف البصر جدا
ويجب ان لا يستعمل الجماع عقيب الخوف والغضب والفرح المفرط
والغم المفرط والاسهال والفصد والامتلاء من الطعام ولا فى الحمام
ولا فى الهواء الحار والبارد جدا ولا عقيب القى ولا حالة كونه حاقنا
او حاقبا ولا يجامع الكبار من النساء والصبيان جدا ولا من يبغضه
ولا من يحبه ولا من يعشقه ولا من يحتشمه وعتة كبرا قال جالينوس
انا اعرف دواء اذا استعمل الرجل ثم يجامع المرءة لم تصبر عنه ساعة ويجب

باز داشتن بول و البكاء اول
تحت رسیده باشد
و حاقب و ابستن بول

معاودته ثم صفة السكبينج ومقل اليهود وعسل الزنجبيل المربى والشبت
والشيح والذراريح المحرقة وكعب الخنزير المحرق يوخذ من ايهما شئت
مثقال ويعجن بماء الذراريح عجنا رقيقا ماشئت ويطلى الاحليل به ويترك
حتى يجف ويجامع عليه ويعاد فى شهر مرة **الباب الرابع والتسعون**
فى سرعة الانزال سببها اما ضعف قوة الماسكة واما كثرة البرد و
الرطوبة فعلامة ما كان بسبب قوة الماسكة سرعة نزوله من غير ارادة
كثيرة ويكون كثير المقدار وعلاجه اخذ الاطريفلات والجلنجبينات
والبزور الحارة المذكورة قبل وعلامة ما كان بسبب البرودة والرطوبة
قلة الحرارة والعطش واستفراغ المنى كثيرا رقيقا وعلاجه ان يسقى
كل غداة حلابا من البادروجبويه ولسان الثور مكلا ومن السكر
الابيض او الغداء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم
الدجاج والعصافير والحمامات البرية واستفراغ البدن وتنقية رطوبته
بحب الايارج وحب الصبر وحب البنفسج او بمطبوخ بزر الترنجبيل وافتيمون اسطوخودوس
وبزر الذراريح ويحل الطبيعة بمعجون الخيارشنبر او النقيع بطبيخ

والشبت وبزر الفجل والشلجم والملح والعسل وتمريخ العانة والعجان و
الحشيشة والقطن بدهن الزنبق والخلوق والاس والنرجس والشبت
ومعجون الخبث بنفعهم نفعا بينا وقد يكون من حدة المنى حتى لا يقدر
الا وعيتها امساكه لشدة لذعها اياها فتدفعه القوة الدافعة بسرعة
وعلامته سرعة الانزال وشدة اللذع عند خروج المنى وعلاجه ان
يسقى كل غداة حلابا من السكنجبين الساذج ٠ او حليب بزر الفرفخ
٣٠ او من شراب التفاح او السفرجل او الاجاص من ايها كان ٠ او قرص
الطباشير الليّن والصندلين نافع لهم وقد يكون من ضعف الكبد و
القلب والدماغ وعلاجه علاج تلك الاعضا وقد سبق علاجها **الباب**
الخامس والتسعون فى مداواة من افرطت شهوة الجماع
كثرة شهوة الجماع يكون اما من كثرة المنى والدم واما من امتلاء جميع البدن
وعلامته كثرة الاحتلام والاقتدار على كثرة المباضعة وقلة الضعف
منها وحمرة اللون وقوة البدن وعظم النبض واكتناز البدن وعلاجه
استفراغ البدن بمطبوخ الفواكه وتقليل الغذاء والفصد وان

والباءة

يسقى كل غداة جلاباً من رب الحصرم ١٠ وحليب وبزر القرع ٥٠ مع
السكنجبين الساذج ١٠ آ او يتخذ من العناب والاجاص الاسود و
الجبلي بكل ٥ عددا ومن التمر الهندي ٢٠ ومن المشمش اليابس ٢٠
ومن لحوم الابرباريس ٣ ومن حب الرمان الحامض ٣ وينقع يوما
وليلة في ماء بارد ويصفى منه ٥٠ آ ويلقى عليه ماء الحصرم ١٠ آ ويشرب
والغذاء مزورة من ماء الحصرم والسكباج او يطعم العدس المطبوخ
مع الخل ويطعم الخس والخيار والقثاء والشاهانج وبزر الفقد والكزبرة اليابسة
والرطبة والخيض صفة دواء يقلل المني ويقطع الشهوة للجماع بزر البقلة
المباركة بزر الخس بزر الفقد بزر الشاهانج بزر السذاب بزر الكزبرة بكل
٤ يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويقرص القرصة منه ٣ مع الماء الحصرم
او مع ماء الريباس او ماء الرمان الحامض او مع الرائب من ايهما كان ١٠ آ
ويطلى الكلى بالصندل والماورد والكافور وينام على ورق الخلاف
واما من حدة المني وعلامته رقته وخروجه مع حرقة كثيرة والصداع و
اللهيب وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ١٠ آ او من

ماء

ماء بزر البقلة ١٠ آ او من ماء نقيع المشمش ٣ مم ويتناول الخس والرائب الحامض
والغذاء مزورة من العدس مع الصل والمصيرة ويغوص في الماء البارد
كل يوم بقدر الاحتمال ويستديم قطعة من الرصاص على القطن فان له
خاصية في قطع الشهوة الباه واما من ثوران حكة تعرض في اوعية
المني من مادة حادة صفراوية وعلامته انه كلما جامع ازداد شرا و
ربما يتبعه وجع بعد الفراغ من الجماع وعلاجه انه ان يشرب بالغدوات
جلابا من العناب ١٠ اعداد ومن النيلوفر ٥ مع من السكر او الغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز وماء الحصرم او الريباس او ماء الرمان الحامض
ثم اسهال الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت بكل ١٠ آ او تحلل الطبيعة
بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان كانت علامة الدم غالبة فالفصد من الباسليق
او نثر البيت وتقليل الغذاء والجلوس في المساكن الباردة وتحت
الخيشات المبلولة بماء الورد والدخول في الماء البارد وينفعهم شرب
شراب النيلوفر او شرب الحصرم او شراب الصندل من ايهما كان ١٠ آ واما
من كثرة النفخ وسببه تناول الاطعمة النافخة والمولدة للسوداء المنفخة

وعلامته شدة الانعاص وتقدم الاسباب المذكورة وعلاجه سقي البزور
الكاسرة للنفخ كبزر السذاب وبزر الفنجنكشت مكل ٣ ومن السكر الابيض
١٠ او الغذاء الزيرباج الساذج وان كان لكثرة السوداء فعلاجه ان يسقى
كل غداة مجلا يا من شراب البادرنجبويه ١٠ او الغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او معجون النجاح
مع السنا مكل ٦ ومن السكر الابيض ١

الباب السادس والتسعون في درور المني والودي والمذي وسيلانها

ان كان سيلانه بسبب كثرة المني وقلة المباشرة وكثرة تناول الاغذية
المولدة للدم والمني فعلامته خروج المني كثيرا من غير ان يصيبه
منه ضعف وعلاجه الفصد من الباسليق او تنقية البدن وتقليل
الغذاء وان يشرب كل غداة مجلا يا من ماء الحصرم ١٠ مع السكر الفانيق
١٠ والغذاء العدسية مع الخل من غير لحوم وينام على ورق الخلاف وورق
البنج والشهدانج والفنجنكشت ويضمد القطن بالبقرة وطلي المحلول
من الشمع الصافي ودهن القرع ودهن البنفسج وماء الورد وماء الخلاف

وماء بقلة الحمقاء وماء الخس وماء الكزبرة وان يسقى كل غداة شراب
الصندلين والنيلوفر وشراب العناب وشراب الاجاص وشراب
الخشخاش من ايهما كان ١٠ او يلبس الكتان والطري والثياب المصندلة
ولا ينام على القفا لانه يسخن الكلية ويعين على ادرار المني واما
الضعف الكلية او الضعف قوة الماسكة وعلامته علامات
ضعف الكلية وسوء مزاجها ونحافة البدن واذا تعلق شيء منها
بالثوب بقي اثره بعد الغسل البليغ وعلاجه ان يشرب كل غداة
مجلا يا من شراب السفرجل ١٠ مع الجلنار والطين الارمني مكل
٣ والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز وماء الحصرم او ماء السماق
او الانبرباريس ولحوم البقر والتيوس الجبلية واناث المعز ويضمد
القطن بالاقاقيا والطين الارمني مكل والمغرة والطراثيث وينفعهم
اكل الغبيرا والتفاح الحامض والسماق والانبرباريس وينفعهم هذا
الدواء جلنار وسماق وكزبرة مكل ٣ حب الاس ١٠ ايدق وينخل
ويشرب منه ٣ مع ماء ثفل الكرم او التفاح الحامض او السفرجل

اوماء بقلة الحمقاء من ايهما حضر ١٠ آ او يستحم بماء طبخ فيه ورق الخلاف
وورق الخس والخشخاش والنيلوفر والسذاب وعصى الراعي صفة
دواء يمنع سيلان المني بزر الخشخاش وبزر الفقد من كل واحد اصل
السوس ٣ وورد جلنار دمكل آ يدق وينخل الشربة منه آ مع ماء الرايب
او مخيض البقر او ماء الحصرم او ماء البقلة من ايهما كان ١٠ آ واما الكثرة
فكر في امر الجماع او سماع من حديثه كما يكون الفراش العزاب وعلاجه
شغل النفس بالاشغال الشاغلة وترك استماع ما في هذا الباب
وتقوية القوة الماسكة بالاطريفلات ومادة الجوع دواء نافع سيلان
المني وفرط الرطوبة وضعف القوة الماسكة بزر الخس ٣ شهدانج
٣ بزر السذاب وانيسون مكل ٣ جلنار وورد مكل ٣ يدق وينخل
الشربة منه ٣ سفوف يقطع سيلان المني والودي والمذي بزر الخس
وبزر السذاب وبزر الفقد مكل ٣ سعد وشهدانج مكل ٣ جلنار ٢
يدق وينخل الشربة منه ٣ مع ماء ورد

الباب السابع والتسعون في العذيوط

العذيوط هو الذي يخرء عند الجماع ولا يملك نفسه

واكثر

واكثر ما يعرض هذه العلة لمن بدنه متخلخل ولم يتوق كثرة او المرتعلين
ولمن له في الجماع لذة مفرطة لاسترخاء اعصابهم وتخلل ارواحهم
وعلاجه ان لا يجامع الا بعد البراز وتنقية المعاء المستقيم وان يشرب
كل غداة من شراب السفرجل ١٠ آ مع مثقال من قرص هذه صفته جلنار طين
ارمني اقاقيا حب الآس مكل ٣ صندل مقاصري هذه صفته ١٠ آ صمغ عربي
كندر مكل ٣ يدق وينخل ويعجن بماء التفاح ويقرص او يشرب كل غداة
جلابا من شراب التفاح او شراب الحماض من ايهما كان ١٠ آ ماء الورد
١٠ آ ومن اللوح الياقوتي مثقال والغذاء مزورة الابرباريس او
السماق او حب الرمان مع لحوم الطباهيج والدراريج ويتخذ ايضا
شيافة هذه صفته جلنار دامك اقاقيا طين ارمني اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطبة ويستعمل واذا اراد ان يجامع يغمس
في الماء البارد في اليوم مرتين او ثلثة ثم يجامع

الباب الثامن والتسعون في الفتق والقيلة

متى كان حدوث الفتق بسبب
انفتاح الصفاق وانفتاقه فعلاجه عسر ولا يكاد ان يبرء او لعلنا

ان يكون بسبب رطوبة مزلقة فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من الكمون والكرويا مع السكر الابيض آ او يوخذ جوارش الكمون
والكندر من ايهما كان مثقال ويتناول والغذاء المطجنة والقلايا
المتوبلة والمبزرة او يوخذ من معجون الجزنيا مثقال ويتناول
سحرا ويضمد الضماد اسارش وجوز سرو وعفص وقشور الرمان
وجفت البلوط ودقيق الباقلا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس
ويضمد وان كان سببه نزول الامعاء الى كيس البيضتين حتى يصير الخصيتان
كيسا لها ويسمى قيلة ودرة فعلامته انه اذا استلقى او غمز عليه رجع
بسهولة مع قرقرة قليلة وعلاجه اخذ جوارش الكموني او جوارش
الكندر من ايهما كان مثقال كل يوم ويتناول والغذاء والمطجنات
المعمولة بالبزور والافاويه والقلايا المتوبلة ويضمد بهذا الضماد جفت
بلوط اقماع الرمان الحامض اسارش صمغ الاجاص الاسود وغرى السمك
كرمازج ورد يابس آس عفص اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس
الرطب ويضمد به موضع الفتق ويشد ولا يحل الا في كل اسبوع وان

لم يطلق فثلاثة ايام ويجتنب صاحب هذه العلة من البقول المنفخة
والحموضات والالبان والاستحمام الكثير والعدو والجماع والحركة
العنيفة والامتلاء من الراح والغذاء واما ان يكون ريحا وعلامته
القرقرة الشديدة وان يرجع بالغمز الرفيق سريعا وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج من كل م ومن
الجلنجبين العسلي آ والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ولحوم
الطياهيج والدراريج والحمامات البرية والعصافير وشده بالعصا
المعمولة لذلك ويهجر المنفخات ويشرب كل غداة من جوارش الكموني
مثقال ومن جوارش الجزنيا والسذاب آ ويضمد الموضع ببزر
الفقد والوج والفوذنج والمرزنجوش والشيح والقيصوم والترمس
ويمرخ الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الزنبق والناردين
والقسط والشبت والخيري والنرجس ونحوها ويتناول من هذا
السفوف بزر السذاب والانيسون والرازيانج والجزر والكرويا
والكراث من كل م بزر الكمون ج بزر الفقد م يدق وينخل ويستف

منه كل غداة ٣ مع ماء الرازيانج او مع جلاب من السكر الابيض مثقل
واما ان يكون بسبب ماء ورطوبات كثيرة تنزل الى الكيس البيضتين
وكثيرا ما تحدث هذه العلة بالصبيان لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخاء
اعصابهم وعلامته ان لا يرجع البتة ويعظم جدا ويكون املس وعلاجه
ان يسقى كل غداة حلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون
مثقل ٣ ومن الجلنجبين العسلي آ والغذاء المطبخة المتوبلة والقلايا
الناشفة واما ان ابزل في هذا الموضع فقد يستعمل بل يكون فيه
خطر لامكان وصوله الى الاعصاب ويضمد الموضع باخثاء البقر
مع دقيق الشعير او يضمد برماد قضبان الكرم ورماد خشب الكرم و
البلوط او يوخذ دهن الزيت او الزنبق فيغلي فيه الجنديدستر
والمرو والعروق البوارق ويمرخ به العضو وهذا السفوف نافع لاصحاب
هذه العلة بزر الرازيانج شاهبلوط مثقل ج سعد سنبل مثقل آ بزر
الجزر والثلجم مثقل ٣ يدق وينخل الشربة منه ٣ مع ماء حار او مع جلاب
من السكر الفانيذ الابيض او مع جلاب من ماء الرازيانج الرطب

اليار

الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث

سيلان الطمث
ان كان بسبب كثرة الدم وامتلاء العروق منه فعلامته سمن البدن
وامتلاء الوجه والبدن ودرور العروق وان لا يحدث عقيب
سيلانه ضعف مفرط ولا صفرة لون في الوجه ولا خفقان القلب
فينبغي ان يستعمل ولا يحبس الا اذا افرط جدا وحدث منه ضعف وخفقان
وصفرة اللون وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة
والواجب وشد الثديين ووضع المحاجم الحارة على اسفل الثديين
وان تسقى كل غداة حلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني
مثقال ومن رب السفرجل ١٠ والغذاء مزورة السماق ولحوم الدجاج آ
ويسقى حلابا من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم
مقلو آ مثقل مثقال يلت بدهن الورد ويبتلع او يوخذ من هذا الدواء
جلنار وكهربا وطين ارمني مثقل ٣ صمغ عربي ٣ بزر لسان الحمل بزر
شاهسفرم مثقل ٣ مقلوة يدق الجميع سوى البزورها ويخلط كلها
الشربة منه ٣ مع رب الآس او رب السفرجل ١٠ آ او يوضع المحاجم

صفة

الحادة على الصاق والصاقن وفصد الصافن بنفعهم فرزجة تحبس الطمث اقاقيا لحية التيس قشور الكندر وكرنب ارح دم الاخوين عفص و٤ دامك وقرطاس محرق اجزاء سوا يدق ويخل ويعجن بماء الآس ويستعمل بصوفة واما رقة الدم وحدته ولطافته وعلامته صفرة اللون ودقة ما يسيل وشدة العطش وحرارة الفم وصفرة اللون الدم وسرعة خروجه وخبث النفس والتهيب وعلاجه سقي جلاب من رب السفرجل والتفاح من ايهما كان ١٠ مع الطين الارمني والقرشي واقراص الكهربا من ايهما كان مثقال ١ ويسقي من حليب بزر القرع ثلث اواق مع الطين الارمني والصمغ العربي المقلوين مكل مثقال والغذاء مزورة الانبرباريس او السماق او العدس مع الدجاج ولب اللوز الحلو المقلو صفة دواء يقطع الرعاف ويحبس الدم الرقيق الصفراوي ودم محرق وطين ارمني وصمغ عربي مقلوين واقاقيا وعصارة لحية التيس مكل ٣ يدق وينخل الشربة منه مثقال مع ماء السماق او ماء لسان الحمل او ماء عصى الراعي او ماء البقلتين ايضا

كان

كان ٤ مثقالا واما ان يكون من انخراق عرق وانفتاحه وانفقائه وعلامته ان يجي كثيرا عبيطا مع وجع يسير وعلاجه ان يسقي كل غداة جلابا من قرص الجلنار ومن الطين الارمني والصمغ العربي المقلو مكل مثقال مع رب السفرجل ١ والغذاء مزورة السماق مع لحوم الدجاج واللوز المقلو و يستعمل هذه الادوية المحمرة الحابسة كندر صبر انزروت مكل ٥ دم الاخوين طين قرشي مكل ٣ لحية التيس ٥ يدق ويحل بماء الآس او بماء لسان الحمل ويتخذ فرزجة صفته شيافة يحبس دم الحيض عفص قرن ايل قشور البيض نوى التمر قرطاس شادنج كلها محرقة كحل كهربا اقاقيا دم الاخوين طين قرشي اجزاء سوا يدق ويحل ويعجن ويستعمل واما الغلبة المائية والرطوبة على الدم فترخي القوة الماسكة وتفتح افواه العروق وعلامته كثرة الزاق وقلة العطش والكسل وبياض اللون وربما يكون مع تهيج في الوجه والعين وعلاجه ان يسقي كل يوم جلابا من اصل السوس والبادرنجبويه مكل ٥ ومن السكر الابيض ١ والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ثم ينقي البدن من البلغم بحب الايارج وبايارج جالينوس او يوخذ من

للسنا ومن بزر الاذيانج والبادرنجبويه ٣ ومن السكر الابيض ٠ آد
يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار جنبر ٥ مثاقيل ويصبر عليه حتى يحصل
استفراغ من البلغم ثم يعالج بالحابسات كقرص الجلنار وقرص الكهربا
وحب الآس ورب السفرجل والصمغ العربي وبزر لسان الحمل والغذاء
مزورة السماق والانبرباريس مع الطياهيج والدراريج او يوخذ من
هذا الدواء ويتناول بماء السفرجل ورب الآس قشار الكندر خبث الحديد
طين ارمني من كل ٢ يدق وينخل ويعجن الشربة منه مثقال قبل الطعام او بعده
او يوخذ ازرفارسي يطبخ مع الماء طبخا جيدا ويصفى ماؤه ويلقى عليه
من الكندر والطين الارمني من كل آ ويشرب على الريق ويحمل من هذه
الفرزجة ان افرط الطمث كحل محرق تكار الصناع جلنار من كل ٢
طين مختوم كمون كرماني من كل نصف آ يدق ويحل في ماء السماق
او ماء حصرم الكرم او ماء الآس الرطب ويغمس فيه قطنة ويستعمل واما الغلبة
السوداء المحرقة على الدم فيفتح افواه العروق لحدته وعلامته نحافة البدن
وكمد وجفاف الريق وقلة الترقى وغلظ الدم وسواده وعلاجه ان

يسقى

يسقى كل غداة رطلا من البادرنجبويه ٣ مع السكر الابيض ٢ والغذاء مزورة
الماش والحمص مع لب اللوز وان يستفرغ الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون
او بحبه او بمعجون النجاح فاذا انقى البدن من الخلط السوداوي استعمل
الحابسات للدم مثل الربوب القابضة والاقراص المذكورة من قبل

الباب الحادى في سيلان الرحم

قد يعرض للنساء سيلان الرطوبة
من ارحامهن وسببه اما ضعف القوة الغاذية في الرحم حتى يعجز عن تحويل
الغذاء وعلامته صفرة اللون وضعف القوة وان يكون مجئ تلك الرطوبات
بادوار وعلاجه تقوية القوة الغاذية بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام
والاشربة المقوية للقلب والمعدة كشراب الحماض والاترج والتفاح و
السفرجل والمعجون المفرح والغذاء القلايا الناشفة والدجاج والكردنا ج
واما فضول يجتمع فيها بسبب دفع البدن اليها على سبيل التنقية والاستفراغ
وتلك الفضول اما ان يكون دموية او صفراوية او بلغمية او سوداوية
ويستدل على كل خلط بلون الفضول المستفرغة فان كان الغالب
عليها الدم فعلامته حمرة اللون والعطش والحرارة وحمرة القارورة

وغلظها وعلاجه فصد الباسليق وتقليل الغذاء وسقي الربوب القا
والاقراص الحابسة والغذاء مزورة من حب الرمان مع لب اللوز والكعك
وتحمل فرزجة هذه صفتها خرنوب جفت بلوط عفص محرق اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويستعمل وان كان الغالب عليها الصفراء
فعلامته صفرة لون ما يستفرغ وشدة العطش وربما يكون معه نتن
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع
شحمهما مكل ٣ اواق ومن السكر الابيض ١ ومن الترنجبين ١٠ والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز والانبرباريس مع اللوز ثم ينقص البدن من
من الصفراء بمطبوخ الاهليلج الاصفر فاذا نقي البدن من الصفراء
فاسقها الربوبات القابضة مع الاقراص الحابسة المذكورة قبل وان
كان الغالب عليها السوداء فعلامته نحل البدن وغلظ الرطوبة المنبعثة ويعلوها سواد وغلظ
ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه وبزر الهندبا مكل ٣ ومن
السكر الابيض ٥ والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن
والرحم من السوداء بحب الافتيمون او معجون النجاح ثم يسقى كل غداة

رب السفرجل ٥ او الغذاء مزورة السماق مع الطباهيج والدراج وهذا
دواء نافع في هذه العلة شادنج مغسول دم الاخوين كهربا بسد
شب يماني جلنار بزر البقلة طين رومي وطين ارمني مكل ٥ يدق
وينخل بحريرة ويعجن بماء السماق ويقرص الشربة منه ٣ مع ماء السماق او
السفرجل او ماء لسان الحمل وما يعمل الراعي من ايهما كان . وان كان
الغالب عليها البلغم فعلاجها المجففات والمنشفات ضماد نافع لقطع
الرطوبات السائلة من الرحم قشور الرمان قشور الكندر كمون اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به الظهر والعانة

الباب الحادي والمائة في احتباس الطمث

سبب احتباس
الطمث ان كان لورم في الرحم فعلامته الثقل والوجع والحمى وعلاجه
الفصد وان يسقى كل غداة جلابا من العناب ٥ ٢ اعداد ومن
ابرسياوشان وبزر الهندبا مكل ٣ ومن السكر الابيض والترنجبين
مكل ٥ والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب
بالغداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين مكل ١٠ وان كان سبب

قلة الدم وعلامته نحافة البدن وصفرة اللون وتقدم الاستفراغات
الكثيرة والتعب وعلاجه ان يشرب كل غداة حلاباً من شراب التفاح
ومن السكر الابيض مكلا ١٠ والمفرح المقوى للقلب والمعدة مثقال
والدعة وترك الرياضة والتعب والنوم والحمام المعتدل والجلوس فى
المساكن المعتدلة الهواء والتوسع فى الغذاء وتناول الاغذية الغليظة
المولدة للدم كالهرايس والعصائد والخمان والحلاوى وتناول الحلواء
الجزرى المعمول بالنشاء وان كان بسبب غلظ الدم او بسبب برد
يضيق مجارى الدم الى الرحم وعلامته بياض اللون وبطوء النبض وغلظ
القارورة وتوبيا ضماور بل البدن وكثرة البول وعلاجه ان يسقى كل وثقل النوم وكثرة البزق
غداة حلاباً من بزر الكرفس وبزر الانيسون وبزر الرازيانج والفوتنج
الجبلى مكل ٢ ومن الجلنجبين العسلى او الغذاء مزورة الحمص بلبت
حب القرطم او يشرب كل غداة حلاباً من پرسياوشان والمشكطرامشيع
وهو الترياك مكل ٢ ومن السكر الاحمر او يفعل المرزة فى ماء يطبخ
فيه القيصوم والاكليل والشبث وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر

الكرفس

الكرفس والاهل وورق السذاب الطرى ويكمد السرة بالافاوية كالسنبل والسنبل والقرنفل والهيل والقاقلة والقسط والحماما وفقاع الاذخر
والدارصينى وحب البلسان والجوزبوا يدق بعض هذه الافاوية او كلها
بحسب الوجدان منها دقا جريشا ويطبخ فى الماء ويصب فى الكيس
ويوضع على السرة والعانة مرات كثيرة فانه يدر الطمث او يتناول من
هذا المعجون فانه يدر الطمث من غير توقف مشكطرامشيع قسط ديوند
صينى اسارون حماما جوز جبدة مكل ٢ بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر
الانيسون مكل ٢ يدق وينخل ويعجن بماء العسل شربه مع الرغوة الدرهم الشربة
منه مثقال بماء اللوبيا الاحمر فان لم يحصل اللوبيا فبماء الحمص الاسود او الاحمر
صفة فرزجة تدر الطمث سرا فوتنج جبلى مكل ٢ سذاب شونيز مكل
٢ ترمس قنطريون رومى مكل ١ يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل
والسذاب صفة فرزجة اقوى من الاول فوتنج جبلى ابهل سذاب
يابس قنطوريون كندش مكل ٢ مسك تبتى حبان بذا فى دهن
زنبق ويستعمل صفة فرزجة اخرى مرارة الثور يداف فى دهن البلسان

ويحتمل فيه صوفة ويحمل وان كان بسبب فرط سمن يضيق المسالك
وتزاحمها وعلامته ظاهرة وعلاجه فصد الصافن واخراج الدم الكثير
واستعمال الرياضة والتعب والجوع وان يسقى كل غداة من السكنجبين
الصادق الحموضة او الغذاء مزورة من السكباج من غير لحم وتناول
الاطعمة الحامضة واستعمال الحمام على الريق والتعريق فيه والجلوس
في الشمس الحارة صفة بخور يدر الطمث ميعة يابسة زنجبيل مانروطا
اظفار الطيب جاوشير كندر مقل آ يوضع في المجمرة تحت اجانة مثقوبة
ويقعد المرأة عليها ليرتقي البخار الى الرحم بخور آخر علك البطم جاوشير
مقل شونيز حصى لبان سود اجزاء سواء يوضع على المجمرة كما وصفت لك
وان كان بسبب سوء مزاج البدن كله او بسبب علة في الطحال والكبد
علامته آفة في تلك الاعضاء علاجه علاج هذه الاعضاء وتقويتها الباب
الثاني والمائة في العقر وعسر الحبل العقر اما ان يكون
من سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد مكثف يضم افواه العروق
التي في الرحم فيمنع ورود المني اليه وان وصل اليه جمده وبرده فيبطل

استعداده

استعداده لقبول الصورة بذلك السبب وعلامته برودة الطمث وقلته
وقلة حمرته وبطوء زمانه ويكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا واللون
ابيض وعلاجه تبديل مزاج المرأة وتنقية البدن ان كان هناك خلط
بارد او بلغمي او سوداوي بان يسقى كل غداة طلا بماء بزر الرازيانج ومن
البادرنجبويه من كل واحد ومن الجلنجبين العسلي آ او الغذاء مزورة الحمص
مع حب لب القرطم ويحتمي اياما حتى يظهر اثر النضج في القارورة ثم ينقى
البدن بحب الصبر او بحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والماهوزج
والانيسون والرازيانج وبزر الكرفس ونحو ذلك من الادوية المسهلة للبلغم
والسوداء فاما الفرزجات النافعة في هذا المرض صفة فرزجة تسخن الرحم وتشد
وتقويتها وتعين على الحبل زعفران عود سنبل عاني مماق من كل ٢
يدق الجميع دقا ناعما ويذاب بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد
ويغمس في ذلك العسل وتستعملها المرأة بعد الطهر تفعل ذلك ثلث
ايام متوالية ثم يجامع بعد ذلك صفة فرزجة اخرى اقوى من الاول
انفحة الارنب مرارة السمك مرارة الذئب مرارة الاسد يجمع ذلك كله ويغمس

فيه صوفة وتستعمل قال بولس انا اعرف دواء لو استعملته المرأة حبلت
ولو كانت عاقرا ثم وصفها انفحة ارنب وبعره وغصل اجزاء سواء يدق الجميع
دقا ناعما ويخلط بعسل ويستعمل ثلثة ايام ومن تومر المرأة ان تشرب في كل
يوم نشادة العلاج آ او ترياق الاربعة م او الثمانية من ايهما حضر آ مع
شراب البادرنجبويه آو المثروديطوس او الترياق الفاروق من ايهما
كان آ مع جلاب حار من السكر الابيض آو الغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل والزعفران ويدهن القطن
والعانة بدهن الناردين والزنبق والنرجس وحبة الخضراء وتحمل
فرزجة مسخنة للرحم مثل قردمانا والساذج الهندي والاكليل والزعفران
وتبخر الرحم بجوز هذه صفته سبعة نابتة قنة حب الغار زرنبخ احمر
بارزد سداب اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويجعل
اقراصا ويبخر بها عند الحاجة فانه نافع جدا في هذه العلة او يبخر بورق الاس
والسذاب وشحم البط والاوز لما سبب حر مجفف يجفف الرحم و
يحرق المني وعلامته نحافة البدن للمرأة وصفرة لونها وقلة الحيض

وكثرة

وكثرة الشعر العانة وغلظ دم الحيض وسواده وعلاجه تبديل مزاجها بان
يسقى كل غداة جلابا من حليب بزر القرع خ ه ومن السكر الابيض او من
شراب التفاح ه ا او من السكنجبين الساذج ه ا او من ماء الورد وماء
لسان الثور مكلا او يغذى بماء اللحم او الزيرباج بلحوم الجداء والحملان
وبكل ما يكتسب به البدن الخصب صفة فرزجة ينفع في هذه العلة
شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج ذائب المحموم ويحل فيها علك الانباط ه
ويغمس فيها صوفة وتستعمل واما تيبس يبس مفرط يجفف المني بعد
نزاحه وعلامته هزال المرأة ونحافتها وقلة المني ويبس الفرج دايما وعلاجه
ترطيب المزاج بالاغذية والاشربة الرطبة وان تشرب كل غداة جلابا
من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان ه ا او شرب جلابا
من السكر الابيض وماء الورد وبزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم و
الغذاء ماء اللحم والسمك الطرية واستعمال الحمام والادهان المرطبة كدهن
البنفسج والقرع والنيلوفر وتستعمل هذه الفرزجة يؤخذ شحم البط شحم
الاوز شحم الدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط بدهن البنفسج

والقرع والنيلوفر ويعصر فيه بصوفة وتستعمل واما بسبب رطوبة
مزلقة ولزوق المني ويخرجها وعلامته سيلان الرطوبة من الرحم دائما
واذا حبلت اسقطت وعلاجه ان تسقى كل غداة مطلا بماء الجلنجبين
السكري او العسلي آب البادرنجبويه وماء الرازيانج مكلي والعود
المزودة الحمص ولب حب القرطم والدارصيني والزعفران ثم ينقي البدن
بالقيء والاسهال بالمقيئات المسهلات المقدم ذكرها ويتناول الاغذية
الناشفة والقلايا المتوبلة المزيتة وتستعمل هذه الفرزجة فانها
نافعة في هذه العلة سيعة يابسة سادج هندي زعفران سكل آنية
ويحل بجبيرة ويخلط بدهن الناردين ويلطخ بصوفة ويستعمل صفة
حقنة تنفع من العقر بسبب رطوبة من لقة سعد وكندر مرضوضان
سكل آ ٥ م يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويؤخذ منه في
كل يوم ١٠ آ ويحقن به الرحم وقد يمكن ان يكون عدم الحبل بسبب قلة
موافقة مني الرجل لمني المرأة فينبغي ان يتبدل تلك الزوجة باخرى توافق
مزاج المنيين وقد يكون لقصر انعاظ الكمرة فحينئذ لم يجر المني اذا خرج

على الاستقرار الى الرحم وعلامته تقوس الكمرة وانجذابها الى الحضيض واورات
البول على غير استقامة علاجه ان يؤخذ شحم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ
ساق البقر ومخ ساق الماعز وشحم الاوز والشحم الصافي ودهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويجعل منه قيروطيا ويمده ويسوى ويشد
شدا قويا واما بسبب رعشة وثوب بعد الاستعمال واما بسبب حركة
عنيفة او عدو او اعراض نفسانية كغضب مفرط او غم مفرط او سرور مفرط
مسترخ لقوى الاعضاء او فزع مفاجئ واما بسبب آلام بدنية مثل
حمى شديدة او صرع او سكتة او فالج او استرخاء او وجع شديد كوجع
القولنج او تناول مسهل او فصد او كثرة جماع او كثرة استحمام او حمام
برد مفاجئ او استمام رائحة شديدة الكيفية وعلاجه ازالة
السبب وتقوية الاعضاء الرئيسة وقد يكون بسبب فساد آلات
المني مثل الوجاء وهذا لا علاج له وقد يكون بسبب من خارج غير
هذه الاسباب التي ذكرناها بل هو من سبب سماوي مقدر من الله
تعالى كتحجر الانثى وكان بقدر الله تعالى **الباب الثالث والمائة في**

كثرة الاسقاط هو ان المراة تحبل ولكن تسقط ولا يحفظ الجنين
فان كان ذلك من اسباب خارجة من الاسباب التى ذكرناها
فينبغى ان يحفظ المراة وتحترز منها وان كان من اسباب داخلة فهى اما
رطوبة مزلقة مرخية فم الرحم وعلامته كثرة سيلان الرطوبة من
الرحم وترهل البدن وتنتج الاجفان وكثرة الريق والكسل وعلاجه
تنقية الرحم من الرطوبات المزلقة بالحبوب والايارجات المسهلة
والمقيئات المذكورة قبل ويعطى ماء الاصول والزور ويدهن القطن
بدهن الخروع وبدهن اللوز المر ودهن القسط ليلطف تلك
الرطوبات ويشرب كل غداة جلابا على شراب البادرنجبويه او الغداء
القلايا المتوبلة الناشفة وينفعهم دواء المسك الحلو والمر و
النجرنيا مثقال صفته جوارش نافع يحفظ الجنين ويجفف الرطوبة
الفضلية زرنباد درونج مكل م لؤلؤ وكهربا وعود خام مكل ا
اشنه وسنبل مكل نصف آ يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال او يشرب تلثة عدوات متواليات من الترياق

البكر

البكر نصف آ او يحقن ايضا بدهن زنبق المعتوق فيه الغالية والخلوق
سفوف نافع يحفظ الاجنة ويزيل الرطوبة الفضلية جديد ب نصف
بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والنانخواه والسعتر والنجدان
والخولنجان مكل آ يدق ناعما ويستى منه مثقالا الى درهمين او يتناول من
هذا الجوارش بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والنانخواه و السعتر
والانجدان والخولنجان مكل آ يدق ناعما ويستى منه مثقالا الى درهمين او
يتناول من هذا الجوارش بزر الكرفس نانخواه زنجبيل خولنجان مكل ج
كمون كرماني منقوع فى الخل يوما وليلة ٦ يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقد يكون اسقاط الجنين
بسبب ريح غليظة فى الرحم تمدد الرحم وتدفع الاجنة وعلامته
انتفاخ الثنة ولعانة والقراقر والنفخ فى المعدة وسوء الهضم والتاذى
بالاطعمة النافخة واسقاط الجنين قبل ان يكبر وعلاجه ان يسقى كل غداة
من الماء الاصول المقدم ذكرها م مثقالا او يشرب كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج وبزر الانيسون مكل م مع الجلنجبين العسلى آ

والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدجاج والطياهيج
والدراريج والقباج والعصافير ويسير من الزعفران والدارصيني وهذا
دواء نافع للحبالى اللواتي يسقطن اولادهن بسبب رياح في فم الرحم
زرنباد درونج حلتيث جندبيدستر عفص طباشير من كل آ زنجبيل
٠ا مسك دانق سكر مثل الجميع يدق وينخل بعسل ستروع الرغوة الشربة
منه مثقال ويدهن القطن والقبل بدهن الزنبق والقنبيل والنرجس
والخيري والشبت والريحان واللوز المر ودهن الناردين وتناول
الناردجيل مع سكر له خاصية عجيبة في حفظ الجنين وقد يكون لشدة
هزال المرأة لانها في تلك الحالة لا تفضل عن غذاء المرأة ما يغذو الجنين
وعلاجه تسمين المرأة بتوسيع الغذاء والاطعمة المسمنة مثل الهرائس من
العصائد ودقيق الجواري مع سمن البقر والسكر ويدهن البدن بدهن
اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد تناول الغذاء والنوم والراحة و
الدعة وترك التعب وقد يكون لاحتباس دم الطمث الذي هو
غذاء الجنين وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من البرسياوشان

ومن المنكظرا شيع ة ومن بزر الرازيانج وبزر الجزر من كل من مع السكر الابيض
٠ا او الغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمائة في عسر الولادة

وهو اما ان يكون بسبب
ضعف القوة الدافعة واما ان يكون بسبب سمن المرأة واما ان يكون
بسبب صغر رحمها فان كان بسبب ضعف القوة الدافعة فعلاجه ان يمرخ
الظهر والبطن بدهن الزنبق والحلو والزيت ويجلس المرأة في ماء طبخ
فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق الكرنب
والسلق وبزر الكتان ويلوث خرقة كتان بكندش وجندبيدستر
ويدخل في الانف فاذا حان ان تعطس تمسك الفم والمنخر باليد
وتجتهد في الحزق والزحر والطلق لتدفع بالجنين او يشرب جلاب من المنكظرا
مشيع والبرسياوشان من كل درهم من السكر الابيض او يؤخذ من حافر
البغل او مقلة السمك اجزاء سواء وتبخر به المرأة فانه يسهل عليها الولادة
او يؤخذ من عشر الخطاطيف ٣ ويحل في ماء الحار وتشرب المرأة
فانه سهلت عليها الولادة على ما ذكر الاطباء الاقدمون واما ان كان

بسبب سمن المراة وكثرة شحمها المفرط فعلاجه ان تنام المراة على بطنها
وتصير ركبتاها تحت فخذيها وتمرخ رحمها ونواحي سرتها وخوا
صرها وظهرها بدهن شحم البط والاوز والدجاج والماعز ومخ الساق
البقر مع الشمع المذاب فيه ودهن البنفسج وان كان عسر الولادة
بسبب انها بكر فعلاجه شم جندبيدستر والمسك والشونيز وسد الانف
واحتماد الطلق والزحير كما ذكرت من قبل وان عرض لها غشي بسبب توتر
من الزحير والطلق فتشم الند والغالية والماورد وان كان مع سا
حرارة مزاج فتشم ماء الورد والصندلين والعود والبنفسج الرطب الى
اليابس وان كان عسر الولادة بسبب هواء بارد وبرد مكثف يضيق فم
الرحم ولا يدع الجنين ان يخرج بسهولة فعلاجه ان يسخن حوالي بطنها
وفخذيها بكمادات سخنة ويدخل الحمام ويصب على ظهرها الماء المغلي فيه
البابونج والشبت والاكليل والحلبة وبزر الكتان والثمام واذا كان
عسر الولادة بسبب حرارة الهواء فعلاجه ان يمرخ ظهرها وبطنها
وداخل فخذيها بدهن الورد ودهن البنفسج ودهن الصندلين والماورد

وبطنى

ويجلس المراة الحاملة في مساكن باردة وتحت الخيشات ويسقى جلابا
من ماء الرمانين المنخوبين مع الزنجبين او العذاء مرقوقة للاسف
مع لب القرع والاسفاناخ **الباب الخامس والمائة في احتباس
المشيمة والجنين الميت** ينبغي ان يجتهد جدا في اخراجهما واسقاطهما
ولا يهمل فان طول الاحتباس مما يؤدي الى عفونة وهلاك المراة سريعا وعلامة
ان لا يتحرك الجنين ويبرد اطراف الحاملة ويتواتر نفسها وعلاجه ان
جلابا من السكنجبين والبرسياوشان والابهل مع ومن الترمس
والفوتنج م وتعطس بالكندس والشونيز وعسك الفم والانف عند
العطاس ليزحر المراة ويحتمل في الطلق او تطلى من هذا الدواء وزن م بلاد
ابهل اسارون زراوند مشكطرامشيع برسياوشان عسل لبنى
مكل م يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الربية م او ابهل وزراوند
وترمس وحرف مكل م يدق وينخل ويعجن بمرارة الثور ويحمل منه شيافة
او يؤخذ فقة وجاوشير وجندبيدستر ومرارة البقر مكل ا يدق وينخل ويسقى
منه المراة م بماء حار وان احتبس مع النعاس فيخبر بالماء وشرب المراة ينبغي

ان بادر في علاجها وتسقى جلابا من بزر الكرفس والانيسون وبرشياوشان
والمشكطرامشيع مكلا او من السكر الابيض ١٠ الباب السادس والمائة
فيما يمنع الحبل ينبغي للمعالج والطبيب ان لا يصف للنساء وكذلك لا
يصف لهن دواء مدرا للطمث مسقطا للاجنة في تعليم اياهن
شرا وبلاء ولكن قد يحتاج الى ان يصف دواء مانعا من الحبل لان بعض
النساء صغيرة الارحام او بها علة او ضعفا او نحوها متى حبلت هلكت وقت
الولادة فان تحملت المرأة وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل صفة
دواء ان احتملت المرأة لم تحبل ابدا بزر الجندقوقي خرء الفيل مرد ل
احمر حب الفلفل نوى الزعرور من كل جزء يدق وينخل ويعجن بمعتر سالمة
وتحمل المرأة بصوفة فانه يمنع الحبل وان كانت حاملة في اي شهر
كان اسقطت او تحمل المرأة فقاح الكرنب وبزره مع ماء السذاب
وقت الجماع او بعده او تحمل انفحة الارنب او ورق الغرب او ترتر
او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او يوخذ
من كعب الخنزير محرقا او الماميران وذرق الحمام واشنان محرق من ايضا

كان

كان نصف آ او تحمل المرأة وقيل ان الزوك اذا اكلته المرأة وعلقت على
فخذها او عضدها لم تحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا علقها المرأة
على فخذها لم تحبل بخاصية فيها الباب السابع والمائة في
اختناق الرحم هذه العلة تشبه الصرع والغشي ويكون مبدأها
من الرحم وسببها اما اجتماع المني في اوعيته فيطفي الحرارة الغريزية
التي فيها بالخنق والغمز ويستحيل الى كيفية ردية فتنتشر من الرحم
لان الرحم عضو عصباني فكل الجسد بسببه الغشي والصرع واما احتباس
دم الطمث في الرحم فيعفن فيبرد ويغمر الحرارة ويحدث منه ما يحدث
من اجتماع المني في اوعيته ولهذه العلة نوائب وادوار وعلامته
اذا دنت النوبة صفرة اللون والوجه واختلاط العقل وكسل في
الساقين وخفقان القلب وصغر النبض وتفاوته ورطوبة في المحرين
والعينين وان تحس العليلة بارتفاع شيء من ناحية العانة الى
يصل الى القلب والدماغ ويبطل الحس ويحدث الغشي وينقطع
الصوت ولا يسيل من الفم الزبد واللعاب كما يكون في الصرع

وعلاجه في وقت النوبة دلك القدمين وشد الساقين وسد
المنخرين ورش الماء ورد على الوجه وان يصاح باعلى صوت في اذنيها
ولا يقرب اليها الطيوب والاراييح الطيبة وينبغي ان تشم الاشياء
المنتنة مثل الحراق والنفط والروث والكندس والجندبيدستر و
الاشق والميعة والقنة والثوم والبصل والبول والشعر فتصل بخارات
هذه الاشياء المنتنة الى الراس وتحلل البخارات الباردة وتلطفها
ويهبطها بالرحم الى اسفل ويبسطها لان الرحم عضو ذكي الحس ومن
شانها ان تهرب من الاشياء المنتنة وتتاذى بها وتميل الى الاشياء
الطيبة العطرة فينبغي ان يدهن بدهن الياسمين ودهن الخلوق
المفتوق فيه العنبر والمسك وتبخر بالعود الهندي لينزل بالرحم ويذيب
المني الجامد ويحلله وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبوية
وبزر الرازيانج من كل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغذاء مزورة
من الحمص ولا تترك الطبيعة تحتبس لئلا ينضغط المعاء والرحم وتلين
الطبيعة بالسنا والسكر الاحمر فاذا ظهرت النضج فتنقي البدن

بحب بهذه صفته ايارج فيقرا ٦ حب النيل نصف ٦ غاريقون نصف ٦
شحم الحنظل دانق مقل دانق مصطكى دانق تربد مقشر ٦ بزر الانيسون
نصف ٦ صبر اسقوطري ٦ يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب و
يبلع سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا صالحا فان
نقي البدن وزالت العلة بهذه المعالجة والا فليمهل امرها وعاود
المسهل مرة اخرى وينقي البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ فرزجة
من البورق والكمون المدقوقين بعسل ثم يسقى الترياق والدحمرثا
وان كان سبب هذه العلة عدم الجماع وكون المرأة ايما فعلاجه التزويج
وان يسقي كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر البقلة من كل ٣
ومن السكر الابيض ١٠ او يسقي كل غداة شراب الافسنتين ١٠ او محلولا في
ماء حار وتقعد العليلة في ماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل
والمرزنجوش وورق الخطمي والبرنجاسف والحسك وورق الغار
والشيح ويدهن القطن والثنة والخواصر ونواحي السرة بدهن الخيري
والزنبق والنمام وتغذى بمزورة الحمص مع لحوم التدرج والقباج

لعلاج المعالجة

والدبج مع الدارصيني والكمون اويشرب كل يوم ٠ آ من ماء الاصول المذكور

قبل مع آ من المرزنجوش وديطوس اويداوى بالقي والماء الحار المغلي فيه الشبت

وبزر الفجل والكنكر زد وبزر البطيخ وبعد الفراغ من القي والتقية

يتناول القلايا المتوبلة المبززة اوسطخنه مع الكرويا والدارصيني

والخولنجان ويجتنب صاحب هذه العلة من الفواكه الرطبة و

الالبان والاتب والحموضات والبقول وجميع الاغذية الباردة الغليظة

وان كان سبب حدوث هذه العلة احتباس الطمث فعلاجه ان يشرب

كل غداة حلابا من البرسيا وشان والمشكطرامشيع وبزر الرازيانج و

بزر السداب مثقال ٢ مع السكر الابيض آ وان يفصد الصافن والبا

سليق ويتخذ من هذه الفرزجة مبيعة سائلة اشق الصمغ اللوز المر

مثقال ٥ زعفران نصف آ شحم اللوز دهن الناردين مثقال آ يذوب

الشحم بدهن الناردين ويخلط به الادوية مسحوقة منخولة ويستعمل

فرزجة اويضمد العانة بهذا الضماد سنبل مصطكى مقل ازرق ميعة

سائلة لادن مثقال ٥ سيساليوس حماما مثقال ٢ دهن الناردين

آ يدق ما اندق من هذه الادوية ويخلط بالادهان ويضمد العانة

واسفل السرة اويحقن بهذه الحقنة اذا كانت العلة باسه لايزول بهذه

العلاجات بزر الكرفس بزر الانيسون بزر الرازيانج مثقال ٣ بزر القثم

بزر الكتان مثقال ٥ آ يطبخ كله طبخا جيدا ويخرج من مائه ٥٠ ويوخذ

منه ٢ ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج والشبت

مثقال ٥ ويحقن به القبل فاترا وان كانت العليلة بكرا فعلاجه

التزويج لا غير فان الجماع يستفرغ المني المحتقن في اوعيته ويفتح السدد

الباب الثامن والمائة في النفخ في الرحم

سبب حدوثها سوء مزاج

بارد في الرحم فاذا وصل الغذاء اليه لم ينهضم بسبب برودة مزاجه

فيصير نفخا وريحا وعلامته ورم في العانة وما يليهما من اسفل

البطن وصلابته ووجع وتمدد ينتهي الى الاربيتين واذا قرع

ما بين السرة والعانة يسمع منه صوت كصوت الطبل وعلاجه

ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون

مثقال ٢ ومن السكر الابيض آ اويتناول من جوارش الكموني كج

مثقالا او يوخذ من هذا الدواء بزر السذاب انيسون بزر
الرازيانج بزر الغقل (؟) فطراساليون قردمانا كرويا مكل ١ ايدق الجميع نا
عما وتخل بحريرة ويعجن بعسل والشربة منه مثقال مع جلاب من
السكر او يتناول من السجزنيا نصف مثقال مع ماء طبخ فيه انخواه
وبزر الكرفس مكل ٣ ويستعمل الضمادات والفرزجات والكمادات
المسخنة ومنه ضماد نافع لهذه العلة تكون بورق سقل مكل ٣
تين يابس ١ ايدق الجميع ناعما ويخل بلبن حليب ويضمد به العانة و
السرة بدهن الشبت والسذاب والقسط والزنبق او تجلس
العليلة في ماء طبخ فيه الشبت والافسنتين والبرنجاسف والاكليل و
المرزنجوش والقيصوم والشيح والسذاب وبزر الحرمل الباب
التاسع والمائة في اورام الرحم اكثر اورادها الصلب
والحار وسيما الناشى عقيب ضربة تقع على الرحم او احتباس طمث او
نفاس او عسر ولادة او كثرة جماع وعلامته اذا كان الورم حار الحمى
الحادة والضربان والعطش الشديد ومرارة الفم وسواد اللسان

ووجع الرأس والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره
ووجع القطن والخاصرتين والثنة وعسر البول وجفاف الطبيعة و
علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وحسب الواجب
وان تشرب كل غداة حلابا من العناب ٥ اعداد البنفسج اليابس ٣
ومن السكر الابيض ٣ او يشرب من شراب البنفسج والترنجبين مكل
٥ محلولين في ماء حار والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والخشخاش
او مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او تشرب حلابا من حليب
بزر القرع ٣ اواق ومن السكر الابيض ١ ويضمد الثنة والعانة و
السرة بدقيق الشعير والباقلى والعدس والخطمى والبنفسج مكل ٣ ومن
الكافوردانق يدق الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب او بماء الكزبرة او
بماء الهندبا ويحقن الرحم باللعابات والادهان الباردة او
يوخذ من لعاب حب السفرجل ولعاب الخطمى ولعاب بزرقطونا
مكل ٥ ومن دهن البنفسج ودهن القرع مكل ١ ومن ماء عنب الثعلب
وماء الهندبا الراعى وماء لسان الحمل ويحقن الرحم به وينطل بماء طبخ

فيه البابونج والخطمي وبزر الكتان وعنب الثعلب واكليل الملك و
الجبادني او يقطر في الموضع دهن الورد المضروب مع بياض البيض
وان لم يتحلل اشتدت الاعراض اللازمة له مثل الحمى والاقشعرار
فاعلم ان الورم في طريق الجمع ينبغي ان يعالج بالاغذية الحارة تعاونا
الطبيعة على الجمع مثل لعاب بزر الكتان ولعاب بزر المرو مع دهن
الزنبق والخيري فاذا تم النضج وانفجر فعلاجه ان يحقن بماء العسل
المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلاب من حليب
البزور الثلثة مكل كو ومن السكر الابيض ٠ وان كان الورم صلبا
وتولده من مادة سوداوية وعلامة الثقل والاضطراب ووجع كم
الساقين والصلابة في موضع العانة وعلاجه ان يسقى كل غداة ١٥
جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج مكل كه ومن السكر الابيض
١٠ او الغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وتنقى البدن من
الاخلاط السوداوية ويشرب مطبوخ الافتيمون او بحبه او بالسنا ويحقن
النجاح ويقطر في الرحم دهن الورد والمذاف فيه مرهم الباسليقون

ادرهم

اودرهم الدياخليون ويمرخ العانة والظهر والقبة (?) بدهن القسط و
دهن الشبث والخروع ودهن الزنبق والسوسن ويجلس في اليوم
مرات في ماء يطبخ فيه الاكليل والشبت والبابونج والحلبة وبزر الكتان
والمرزنجوش والبرنجاسف ويدخن المقل وشحم البط والماغورتج
القرو (?) دهن الياسمين والخيري والموم الصافي ويعمل منه قيروطي ويستعمل

الباب العاشر والمائة في السرطان الرحم اكثر حدوث السرطانات
في الرحم عقيب اورام حارة اذا لم ينفجر ولم تتحلل وعلامته الضربان و
الوجع وربما كان معه تقرح وعلامته وجع شديد في الاربيتين والعانة
والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى سواد او حمرة وهذا مما لا علاج له
١٦ ولا برء له وكذلك سائر السرطانات الحادثة في الاحشاء ولكن يعالج بالاشياء
المسكنة للاوجاع ومما يمنع من ان يزيد ويسكن وجعه جلوسها في
ماء طبخ فيه النمام والبابونج والاكليل والشبت والجاري وورق الكرنب
والسلق والحلبة وبزر الكتان ويضمد بثفلها ودهن صفته ياخذ حب الغار
وبزر الكتان وبزر الكرنب بنفسج يابس او رطب مكل كا بابونج واكليل

وبزر الطرخشقوق وبزر الخطمي مكل ٤ يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن
السوسن ودهن النرجس ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا تطيق
العليلة ينبغي ان تلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي أ بزر بسبايج او
أ بزر الخطمي بزر الهندبا مكل ٣ بنفسج يابس نيلوفر ورد مكل أ عناب
وسبستان وتين ابيض مكل ١٠ اعداد يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر أ ومن الترنجبين ١٥ ويشرب
سحرا ويضمد بعد التنقية بهذا المطبوخ ضماد هذه صفته خطمي رطب
كزبرة رطبة خشخاش رطب عنب الثعلب وعصى الراعي يدق الجميع ويخلط
بدهن الورد ويضمد **الباب الحادي عشر والمائة في الرجاء**
هذه علة شبيهة بالحبل تحدث من احتباس الطمث وانضمام فم
الرحم وعلامته سقوط الشهوة وتغير اللون والاحساس في البطن
بحركة شبيهة بحركة الجنين وسببه انصباب مواد ردية الى الرحم
مع شدة حرارة المزاج او شدة حرارة الرحم وهي اما ورم صلب واما
رياح غليظة والفرق بينه وبين الحبل الحقيقي ان توجد الحركة قبل

الوقت الذي يتحرك فيه الجنين وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ
في البطن وقد يشبه بالاستسقاء الطبلي ويفارقه بالصلابة
والجساوة وسوء الخلق وخبث النفس وعلاجه ان يسقى كل غداة
من ماء الاصول ٤ ويشرب جلاب من بزر الرازيانج وبزر الهندبا
وبزر الكشوث وبزر الانيسون مكل ٣ ومن السكر الابيض ١ أو الغذاء
مزورة من الزيرباج ولحوم الدجاج والطياهيج والتباهج ويسقى من
هذا الدواء فانه نافع لصاحب هذه العلة بزر الكرفس كمون منقوع
في الخل يوما وليلة مقلو مكل ١ ا الحواء وزنجبيل مكل ٤ سكر مثل
الجميع يدق وتحل الشربة منه ٢ **الباب الثاني عشر والمائة في**
خروج الرحم اكثر حدوثها من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة
او فسخ او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب خلط حاد
لذاع فيه وعلامته الوجع الشديد والضربان وربما يكون معه الحمى
والعطش واصفرار اللون وعلامة ما كان من اسباب بادية
خروج دم عبيط نقي منه ووجود السبب وعلاجه الفصد واخراج

اللازم بحسب القوة والسن والمزاج والعادة والبلد وان يسقى كل
غداة جلابا من العناب ٠ آ اعداد ومن البنفسج اليابس والرطب
ه ومن السكر الابيض ٠ ا والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز و
القرع والاسفاناخ وتستعمل فرزجة هذه صفتها قشور الرمان
جوز السرو وشب يماني وورد ودقيق الجبج ناعما ويعجن بماء الآس او
بماء عصى الراعي ويستعمل وان كان الوجع شديدا جدا وما يخرج اسود
منتن الرائحة يدل على اكلة في الرحم وعلاجه ان يسقى بالغدوات
جلابا من العناب ٠ آ اعداد ومن بزر الهندبا ٣ ومن السكر
الابيض ٥ او الغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والحمص ويحقن
بحقنة هذه صفتها ماء الشعير مطبوخ على الرغوة ٠ ا دهن السوسن
٠ ا مرهم الباسليقون نصف آ يحل الباسليقون في هذه الادوية
ويحقن به الرحم او يحقن بماء العسل مع دقيق الكرسنة ودقيق
الحلبة ودقيق العدس مكل ٠ آ وان كان ما يخرج ابيض اللون
غير منتن الرائحة تدل على نقاء القرحة فعلاجه ان يسقى كل غداة

حلابا

جلابا من شراب البنفسج والترنجبين مكل ٠ آ والغذاء مزورة الماش و
لب اللوز والاسفاناخ ويحقن الرحم بهذه الحقنة دهن الورد دهن
البنفسج مكل آ يحل فيه من مرهم الباسليقون نصف آ ويحقن الرحم وان
كانت المدة للمستفرغة منتنة شبيهة بماء اللحم او غسالة اللحم الطري فعلاجه
ان يحقن بالاشياء القابضة كدقيق الارز والعدس وقشور
الرمان والجلنار وكزمازج وحب الآس وجفت البلوط مع دهن
الورد وان يسقى كل غداة جلابا من شراب السفرجل ٠ آ مع ماء الورد ١٠
والغذاء مزورة الماش المقلوع لب اللوز المقلو وماء السماق
ولحوم الدجاج والطياهيج وان انصبت المدة الى المثانة فعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او الخشخاش من ايهما
كان ٠ آ دراهم او من حليب بزر القثاء والقثد والبطيخ مكل ٠ ا او
يؤخذ من النشا والصمغ والكثيرا ورب السوس مكل آ يدق وينخل
الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش او لعاب حب السفرجل من ايهما
حضر آ وان انصبت المدة الى المعاء المستقيم فعلاجه ان يشرب كل غداة

جلاب من سفوف الرمان ٥ مع شراب السفرجل ١٠ او يحقن بحقنة

من صمغ صنعتها عدس مقشر واوز و اقماع الرمان وجفت البلوط وطين

ارمني مكلس ٥ ودم الاخوين ٣ واسفيداج الرصاص بصف آ ومن صفرة

بيض مسلوقة تحلل واحدة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما حتى الى رطل

ويحقن به وان اشتد الوجع ولا تطيق العليلة فعلاجه ان توخذ

تستعمل فرزجة ويغمس في لبن جارية وشئ من افيون وزعفران و

تستعمل او تستعمل هذه الفرزجة فانها سكنت الوجع وتنفع اوجاع المقعدة

من كوانسج مسحوق بماء الهندبا آ شمع مصفى ٣ دهن الورد ٣ يغمس

فيه فرزجة ويستعمل **الباب الثالث عشر والمائة في شقاق**

الرحم وحكتها اما شقاق الرحم سببه يبس مفرط يحدث له بخروج

الذكر عنه واسباب علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج

او شراب الخشخاش من ايهما كان ١٠ او الغذاء مزورة من الماش مع لب

اللوز ويوخذ دهن شحم البط والاوز والماغز ومخ الساق البقر

ودهن البنفسج وشئ يسير من الزفت ويطلى على الموضع او يوخذ دهن

عند الولادة او بسبب شدة
وجع الطلق وعلامته
ان يدرك بالحس

السوسن

السوسن ١٠ او يحل فيه شئ من علك البطم او الزفت ويضمد به او يطلى

على الموضع واما حكة الرحم فسببها اخلاط حادة مرارية او بورقية او

اكالة وربما جاوزت حد الافراط حتى لا تشبع المرأة عن الجماع وكلما

جومعت ازدادت الشهوة ولا يهدأ عنها وعلاجها تنقية البدن بطبوخ

الفواكه او بطبيخ الاهليلج الاصفر وان تشرب كل غداة جلابا من ماء

الرمانين المخوضين ثلثة اواق مع السكر الابيض او التمر الهندي او من

شراب الاجاص او من شراب الحصرم من ايهما كان ١٠ آ او يوخذ بزر الفقد

وبزر الخشخاش وبزر الخس بكل د بزر الكزبرة ٣ يدق الجميع وينخل الشربة ٣

مع ماء الرمان الحامض او التفاح الحامض او التفاح او السفرجل الحامض

من ايهما كان ١٠ آ او يشرب بالعدوات من مخيض البقر ٥ والغذاء العدس

مع لب اللوز والقشمش **الباب الرابع عشر والمائة في البواسير**

وهي زيادة يحدث في افواه عروق المقعدة وهي ثلثة اصناف ثؤلولية

لينة تشبه الثؤلول وعنبية احمر اللون تشبه العنبة وتوثية

على شكل التوث اسود اللون وهي اما دامية واما غير دامية واما

منه
في البواسير
شديد يحدث بزن دانق او في شامي مسكن
بيحن بوزن دانق وسيد وزن دانق
وان عمل منها وضح
البلغ في تسكين الوجع
مسلسله

داخل الشرج واما خارجه وعلاج كلها فصد الباسليق واخراج
الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة حلابا من العناب
١٠ اعداد ومن السكر الابيض ٢ والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز
وتلين الطبيعة والدم محتبسان واما اذا كانت الطبيعة منحلة
والدم سائلا فعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من قرص الكهربا
مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل والغذاء مزورة
من السماقية لحوم الدراريج والطياهيج والدراريج صفة دواء
ينفع من البواسير التي يسيل منها الدم بسد وكهربا وودع محرق وطين
ارمني من كل ١ هليلج هندي وبليلج واملج من كل ٥ بزر الكراث ٣ مثقل
ايدق الجميع ناعما ويحل المقل في ماء الكراث الغز المغسول
ويعجن الادوية ويحبب الشربة منه ٣ بماء الحدادين ٢ صفة دواء اخر
وحلبا ٥ مثقل وهليلج هندي وبليلج واملج من كل ٤ حب الآس
جفت البلوط من كل ٢ يدق الجميع ناعما ويحل بحريرة ويحل المقل في
ماء ورق الآس ويعجن الادوية ويحبب الشربة منه ٢ ويسقى صاحب

العلة

العلة ماء الكراث ٥ مع دهن الجوز ٢ او يبخر بورق الآس واقماع
الباذنجان المر وشحم الحنظل وسلخ الحية والمقل والبصل ليصير فا
على مر الايام ويسقط واما اذا كانت البواسير وجعا مولما بسبب
امتلاء الدم السوداوي الفاسد فعلاجه تفتيح افواهها بما يسيل
منها الدم ليخف الوجع ويسكن مثل ماء البصل الحريف وجوز مربر
ومرارة الثور والغافقيون ونحوها وينفعهم تناول اطريفل المقل
والاطريفل الصغير واذا افرط الوجع يضمد بادوية مسكنة للوجع مثل
الادوية المتخذة من الاكليل والبنفسج والخطمي والجنارنى والشبت
من كل ١ يدق ويحل في دهن البنفسج او دهن العود ويضمد او يؤخذ
من ورق الكرنب باقة ويطبخ بالماء حتى يتهرى ثم يلقى في الهاون
ويصب عليه دهن الورد وصفرة البيض وقد طسوح من افيون ويد
في الهاون دعكا رفيقا حتى يلين كالمرهم ويستعمل صفة ضماد آخر
ينفع البواسير بزر الكراث بزر الكتان مثقل ازرق من كل ٥ يطبخ بسمن البقر
ويسحق في الهاون حتى يصير كالمرهم ويضمد به المقعدة صفة سفوف

دهن الورد ٤

ينفع البواسير بابونج اكليل جسك لوز مر لحواه بزر الكرات كا اجزا
متساوية يدق وينخل بحريره ويعجن بماء الكرات ويوضع على بادهادية
حتى ينضج ويدهن بدهن نوى المشمش المر الشربة م صفة دواء
يجفف البواسير قشور الرمان عصارة لحية التيس جفت البلوط
جوز السرو كندر مكل م يدق وينخل وينقع في ماء عنب الثعلب يوما
وليلة حتى يصير مرهما ثم يطلى على خرقة كتان ويلزق على الموضع صفة
دهن نافع في هذه العلة قسطر ه سليخة م ماء الكرات و الجند قوقي
مكل م مرزنجوش وشا ... ابح جرنيفا ويطبخ بالماء طبخا جيدا حتى
يبقى منه ويصفى ويصب عليه دهن بزر الكتان ودهن نوى المشمش
المر ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن صفة بخور يجفف
البواسير مقل كندر دراسيج مرمل قشور الاصل الكبر اجزاء متساوية يدق
الجميع ويبخر به في اجانة مثقوبة واما العلاج التام لهذه العلة
لقطع اووضع الدواء الحاد عليه كالغلاديقون ومرهم الزنجار والديكرديك
والمرتبون والزرابخ فاذا ازالة العلة بالادوية الحادة وتبعث

الزراويح ٤

الحرقة

الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدواء شحم الماعز شحم البط شحم الدجاج شحم
الاوز مخ ساق البقر وستام الجامكلا احره يذاب ويخرج منه الدهن
ويصب عليه من دهن البنفسج ودهن القرع والشمع الصافي مكل جزء
ومن الكثيرا والخطمي مدقوقين منخولين مكل جزء ويجعل قيروطيا و

يشتمل **الباب الخامس عشر والمائة في النواصير** النواصير
قروح خبيثة غائرة تحدث في المقعدة نافذة وعلاج نافذة الجزم والقطع
ووضع الدواء الحاد عليه حتى يفنى اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه
نافع للنواصير كبريت آجر القيسوم وهو حجر يحك به الفضة آسلخ
الحية م زفت ه آ دهن الجوز ه آ يذاب الزفت في الدهن ويلقى عليه
باقي الادوية مدقوقة منخولة واما غير النافذة وهو ان لا يخرج منه
الريح والنجو فعلاجه عصره حتى يخرج ما فيه ويؤخذ من هذا المرهم
ويستعمل دم الاخوين كحل شب يماني حلبا دمكل م صبر كندر عروق
مكل م زنجار نصف دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بدهن البنفسج
ويستعمل والحزاز القول في معالجة هذا المرض فصل ينبغي ان

في النواصير غير النافذ
خضر التوبال الا
يعلم بالمراهم يذر عليه
التي لا ينجع
فيقطع المدة على الكلف

عروق

يترك المعالجة ويحمل اداه جميع العمر **الباب السادس عشر والمائة**
في اورام المقعدة وشقاقها قد يعرض للمقعدة ورم حار
من غير بواسير وعلامته الحمى الحادة والوجع الشديد والحرقة في
موضع الورم وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب ٥ اعداد ومن الاجاص و
من السكر الابيض آ والغذاء ماء الشعير او مزورة الماش ولب اللوز
ويضمد الموضع بالبنفسج اليابس وورق الخطمي وعنب الثعلب
والخبازي بان يطبخ الجميع حتى ينضج ويلقى عليه دهن ورد او دهن
بنفسج ويضمد او يوخذ من بياض البيض ودهن الورد مسحوقين
ويلقى عليه طبوج من الانبون ويسحق الجميع في هاون الرصاص
او الانك ويدعك بدستج الهاون حتى تلين كالمرهم ويستعمل
او يوضع عليه مرهم الاسفيداج الذي هذه صفته اقليميا الفضة كندر
آ وبضف اسفيداج ٥ يدق الجميع ناعما ويخلط شمع مذاب مع دهن
الورد وماء الهندباء والخبازي ويستعمل واما شقاق المقعده

مرهم الاسفيداج

نسيه

بزر الانيسون م ومن السكر الابيض ي آ والغذاء مزورة الحمص ولب حب
القرطم ويمرخ خرزات الصلب السفلى بدهن القسط والزنبق والناردين
والشبت والبابونج والخيري والخروع ويجلس العليل في ماء طبخ فيه الثمام
والناهستم وورق الغار وبزر الفجل وباقي علاجه علاج الفالج

الباب التاسع عشر والمائة في الحدبة وريح الافرسة

الحدبة هي ان تزول الخرزات الى قدام او الى خلف وربما زال الى احد الجانبين
ويقال لهذه العلة الالتواء وسببه اما ورم حار يحدث في العضلات
الموضوعة على الفقار فربما يضغطه عن موضعه وعلامته الحمى الدائمة
الشبيهة بالمطبقة والوجع الشديد والتهيب والعطش الشديد وعظم
النبض وصفرة القارورة ونار يتها وتقلبه في الظهر ويحدث
وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان
يشرب كل غداة جلابا من العناب آ اعداد وعنب الثعلب م و السكر
الابيض والترنجبين بكل والغذاء مزورة ماء الشعير وتلين الطبيعة
بمطبوخ لين وهذه صفته سنامكي ٧ بنفسج نيلوفر بزر الهندبا اصل

السوس المحكوك المرضوض مكل ٣ عنب الثعلب ٥ تربد محكوك مرضوض
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرس فيه فلوس الخيار شنبر
والترنجبين مكل ٥ او يشرب بسكر فاذا اسكن الوجع وزال الورم توضع
الاضمدة القوية التليين عليه مثل هذا الضماد سمسم مقشر ٢٠ يدق
ناعما ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المسحوق ٥ ويضمد على حرقة
ويوضع عليه صفته ضماد اخر تليينه اكثر من الاول مثل شحم الدجاج
والبط والاوز ومخ ساق البقر ٣ يحل المقل بماء حار ثم يدق ما يجد
ثم يذاب هذه الشحوم ويصب عليه في الهاون ثم يخلط ناعما ويستعمل
ويدهن الفقار بالادهان الحارة مثل دهن القسط وهذه صفته
قسط مر مر ماحوذ مكل ١ سليخة ٢ يدق الجميع دقا جريشا وينقع في
الماء الحار اربعة ارطال يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى بنار هادئة
حتى يرجع الى رطل ثم يرفع عن النار ويصفى عن الادوية ويلقى عليه
من دهن الشيرج رطل ويرفع على النار ويغلى بنار هادئة حتى يفنى الماء
ويبقى الدهن ويمرخ به الفقار وانما ريح غليظة تعرض تحت الفقار

دهن القسط

فيقلعه

فيقلعه وتزيله عن موضعه وهذا النوع وهو رياح اللافرستينوعلامته
ان لا يكون معه حمى ولا عطش ولا لهيب بل يحدث عقيب وجع الظهر
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والانيسون
واصل السوس المحكوك المرضوض مكل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١
والغذاء مزورة الحمص ولب اللوز ويسقى جلابا من ماء الاصول
الذي هذه صفته اصل السوس اصل الرازيانج اصل الكرفس اصل الفا
مكل بزر الرازيانج والكرفس والانيسون والشبت مكل ٥ يغلى
الجميع في اربعة ارطال ماء حتى يفنى منه رطلان ويصفى ويلقى عليه
العسل الاحمر ٥ مثقالا يوخذ منه ١٠ ويحل في ماء حار ويدهن الفقار
بدهن الخروع او دهن صفته زنجبيل عم حسك مرضوض ١ يطبخ
في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى عليه رطل من دهن الحل
ويغلى ثانيا بنار هادئة حتى يفنى الماء ويبقى الدهن وتلين الطبيعة
بمطبوخ السورنجان الذي هذه صفته سورنجان مثقال تربد مجوف
مصمغ مثقال حب النيل غاريقون وانيسون مكل نصف اصبر اسقوطرى

ماء الاصول

مطبوخ السورنجان

آنقل ومصطكى مكل دانق يدق الجميع ناعما ويخلط بجرعة ويعجن
بماء الكرفس ويحبب ويعطى شربة واحدة وهو يشتى سحرا ويصبر عليه الى آخر
النهار حتى يسهل اسهالا جيدا ويغذى فى آخر النهار بماء الحمص وبلب
حب القرطم ولحوم الدجاج وان بقى منه شئ يستعمل النطولات المغشية
للرياح مثل نطول هذه صفته بابونج اكليل شبت نمام مرزنجوش
ورق الكرنب وورق الخروع والريحان والخطمى من كل كف يطبخ فى الماء
طبخا جيدا وينطل ويوضع المحاجم بالنار على الموضع الذى يريد ان تقع
واما ان يكون سببه سقطة او ضربة وعلاجه رد الفقار الى موضعه
بمسح دقيق باليد ويطلى بالطلية الحارة الجاذبة للدم مثل طلاء
هذه صفته مر قسط كهربا سنبل كبريت سليخة اجزاء متساوية يدق
ويحل بعد ذلك بخل خمر ويستعمل واما ان يكون سببه تشنج الرباطات
بسبب خلط شديد سوداوى او برد قادح متشنج وهذا قليل الوقوع يرجع
القتل والهلاك ولا علاج له **الباب العشرون والمائة فى الدوالى**
هو اتساع عروق القدم والساق واكثر من تعرض لهم هذه العلة

الفيوج والقائمون بين يدى السلاطين والامراء او رقاق الاذن
والمشاة والحمالون لكثرة ما ينزل اليهما من الدم الغليظ السوداوى
وعلامته حدوث عروق خضر غلاظ ملتفة على الساق وعلاجه
فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وحسب الواجب وان
يسقى كل غداة حلاوة من العناب اعداد وعنب الثعلب ٣ و السكر
الابيض او الغذاء مزورة الماش والحمص ولب اللوز ينقى البدن
بعد ظهور النضج فى القارورة من الخلط السوداوى بمطبوخ الافتيمون
او بحبه فاذا نقى البدن فافصد تلك العروق بعد ايام ويمسح برفق
حتى يزول ويضمر ويشد شدا وثيقا ويجتنب صاحب هذه العلة
من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء كالكرنب والبصل والعدس
والقديد ولحوم الثيران والتيوس واشباههما ويقلل من المشى
واتعاب الرجلين **الباب الحادى والعشرون والمائة فى داء**
الفيل هو ان يعظم الساق والقدم عظما قبيحا فيلية اللون و الوضع
وسببه اما دم سوداوى ينصب الى الساق والقدم وعلامته

كمودة لون الساق ومعه شيء من الانتفاخ وحرارة الملمس وعلاجه فصد
الباسليق واخراج الدم بحسب السن والوقت واستفراغ البدن
من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه واستعمال القيء
في كل اسبوع مرتين او ثلثا او يتناول من هذا الحب فانه نافع لهذه
العلة تنطوريون دقيق شحم الحنظل من كل دانق ونصف تربد ابيض
مثقال كثيرا مصطكي من كل دانق يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب
وهو شربة واحدة ثم بعد التنقية يفصد مابض الركبة ويعصب
الرجل بعصابة يبتدأ من ظهر القدم ويذهب به الى فوق ناحية
الركبة واذا استفرغت البدن استفراغا تاما فيضمد برماد الكرنب
وبورق الجوز ودقيق الشعير يعجن بماء قضبان الكرم او خشب
التين ويطلى عليه وتشد ولا يفتح يوما الى يومين ثم يعاد عليه
الطلاء والتدبير ويجتنب اصحاب هذه العلة طول القيام وكثرة المشي
وتعليق الرجلين في الركوب والاغذية الغليظة المولدة للسوداء واما
خلط بلغمي ينصب الى القدمين والساقين وعلامته غلظ الساقين

بلاحمرة

بلا حمرة ولا حرارة ملمس بل ربما كان باردا لا ينجر وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس ومن بزر الرازيانج من كل ومن الجلنجبين
العسلي او الغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن
بعد نضج ونضج في القارورة بحب الصبر او بنقيعه او بحب السورنجان
او بمعجون ويديم القيء في كل اسبوع ثلث مرات بمقيئ هذه صفته
اصل السوس اصل البطيخ وبزره وبزر الفجل وبزر الشبث وورقه
واصله وبزر الرازيانج وبزر الرشتق وكنكرزد من كل ٥ يطبخ بالماء
طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح آ ومن العسل الاحمر ١٠ ق ويشرب
ويلوث ريشة بدهن حل ويجعل في الحلق ثم بعد الفراغ من القيء
يجوع العليل ويستعمل من الاطريفل الصغير مثقال ويتمشى في يوم
مرة واحدة ويجتنب صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة
للبلغم ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والماء البارد ويؤخذ
من هذا السفوف فانه ينفعهم فلفل وزنجبيل وكندر من كل ٣
قردمانا بزر الكرويا من كل ٥ يدق الجميع ناعما ويستف منه كل غداة

مثقال ويطلى الرجل بالصبر والكندر والمرقاتيا وبزر الرطبة
وترك المشي الواحدة **الباب الثاني والعشرون والمائة في و**
جع الظهر وجع الظهر اما ان يكون من برودة مزاج او كثرة بلغم فيه
وعلامته بياض اللون وبطوء النبض وبياض القارورة وتقدم تناول
الاطعمة الغليظة او اللزجة والسن والبلد والعادة ورطوبة
اللسان وقلة العطش وهدو الوجع عند الاسخان وان لم يزول
يحدث قليلا قليلا والمشي والرياضة بيكناية في الاكثر وشدة
الوجع عقيب الانتباه عن النوم الغرق والتاذي بتناول الفواكه
الرطبة والماء البارد والامتلاء وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل ٣ ومن الجلنجبين
العسلي والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز ثم بعد طهور النضج
في القارورة يستفرغ البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة
اللزجة بحب السورنجان او بحب الصبر او بحب القوقايا او
بمطبوخ سورنجان ويستعمل القي في كل اسبوع مرة بالمقيئات

المذكورة

للذكورة في باب داء الفيل والدوالي ويمرخ الظهر بالادهان الحارة
كدهن القسط ودهن الزنبق والخيري والنمام والشبث والبابونج
ويحذر الجماع والعشاء والفواكه والمياه الباردة ويتعاهد تناول
حب المنتن او نتينا ولس النخجوش او ايارج فيقرا حار ويشرب او
يشرب كل سبعة حب نيفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل
شيطرج سكبينج من كل دانق ونصف صبر جند بيدستر من كل مثقال
ازرق دانق ونصف سورنجان مثقال يدق وينخل ويعجن بماء
الكرنب وهو شربة واحدة واما من التعب وكثرة الجماع وعلاجه
ترك التعب والجماع والراحة والنوم وان يشرب كل غداة جلابا من عنب
الثعلب والسكر الابيض والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز ويمرخ
الظهر بدهن الزنبق والخيري الاصفر والبنفسج ممزوجة واما من ضعف
الكلية وامراض فيها وعلامته وعلامات ضعف الكلية وان يكون
الوجع في القطن ويضعف معه الباه وعلاجه علاج امراض الكلية
وقد تقدم ذكرها واما من امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب

وعلامته حمرة لون الظهر وحرارة جلدته والعطش الشديد ووجع
شديد ضرباني وتقاصر العليل في الظهر عند الحركة وعلاجه
ان يسقي كل غداة جلاّبا من العناب ٣٠ اعداد ومن السكر الابيض
١٠ او من عنب الثعلب ٣ والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
او يشرب جلاّبا من ماء الرمانين ثلث اواق مع السكر الابيض ١٠
ويفصد الباسليق ان لم يسكن بهذه التدابير ويدخل في الماء
البارد اللحظة ويجلس في الاماكن الباردة وتحت الخيشات وينام
على الوضع الندية

الباب ثالث والعشرون والمائة في عرق النسا

عرق النسا وجع شديد يبتدئ من مفصل الورك وينزل من
من الجانب الوحشي على الفخذ فان امتدت وطالت المدة حتى يصل
الوجع الى اصابع الرجلين ويهزل الفخذ والرجل ويحدث منه العرج
وعلاجه ان يسقي كل غداة جلاّبا من بزر الرازيانج والانيسون وبزر
الكرفس مكل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ١٠ والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم او يتناول كل غداة جلاّبا من الجلنجبين ١٠ و

اصل السوس ٣ ويجتنب صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الكثيرة
غذاء البطيئة الانهضام وسائر الفواكه والعشاء والماء البارد فلا
يضمد بالاشياء اللينة التحليل او الباردة لان هذا العضو كثير
اللحم لا يبلغ قوة الدواء الى المفصل المتحلل بل يصلب العضو ويمنع من
التحليل فاذا ظهر النضج في القارورة فليلين الطبيعة بطبوخ
السورنجان او بحب الصبر او ينقيه ولا تستعمل الملينات والمسهلات
والحبوب المنقية للبلغم الا بعد النضج لئلا يتحلل رقيقه ويتحجر كثيفه
فيشتد الوجع ويضمد بعد التنقية التامة بضماد هذه صفته
مرزنجوش وورق الغار وورد البابونج اكليل الملك مكل ١٠ بزر
الحلبة يدق الجميع ناعما ويعجن بماء المقل المحلول ويضمد واذا
تلوث الضماد عنه فاغسله بماء حار واطل الموضع بطول هذه
صفته اكليل الملك بابونج شبت قنطوريون قشور اصل الكرفس
حاشا سعتر جند قوقي ويحتقن في كل اسبوع ثلث مرات او يضمد
بضماد هذه صفته وهو ابلغ في شفاء هذا المرض من الذي

ذكرت قنطوريون اصل الكرفس فوتنج عاقرقرحا مكل ا عصارة قثاء
الحمار وحب الغار مكل ا ه نطرون قسط مكل آ حب الرشاد يدق
الجميع ناعما وينخل ويذوب الزفت بدهن الزنبق او دهن
نيت ويخلط بالادوية ويضمد فان زالت العلة بهذه المعالجة
فيها والا فلا تسام عن المعالجة لان مفصل الورك مفصل
عميق قلما لا يخرج منه المادة الغليظة عفوا واحقنه بهذه الحقنة
حسك قرطم مرضوضان مكل كف شبث بابونج وسنا مكل
آ قنطوريون دقيق وقشور اصل الكبر مكل آ حلبة بزر الكتان
مكل م سنا مكي آ نخالة كف كمون م يطبخ الجميع بستة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه من المري ودهن
القسط والناردين والسوسن مكل آ بورق ارمني نصف آ
فلوس الخيار شنبر ه آ يصب في الحقنة ويحقن به فاترا وان ادمنت
العلة وطالت فينبغي ان يتواتر القي والحقنة ويزاد في المسهلات
قنطوريون دقيق وسورنجان وبوزيدان ا لهذه الادوية مع

فان

استفراغها

استفراغها البلغم خاصية شريفة في عرق النسا فلا تهمل امره فانه
يؤدي كثيرا الى العرج وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك
بالمخدرات مثل الفلونيا الرومي والبرشعثا ليستريح العليل زمانا
ويرجع اليه قوته ثم عاود الى راس العلاج ولا يستعمل المخدرات
الا بعد الاحتياج الشديد لان المخدرات تجمد المادة وتضاعف
البلية ومما ينفع صاحب هذه العلة سفوف هذه صفته سورنجان
ه بزر الرازيانج لب اللوز المقشر مكل آ ب زعفران نصف درهم سنا
مكي آ سكر مثل الجميع الشربة منه م بماء بارد او يدهن العضو بدهن
الحمار ودهن القسط والزنبق والجوزي الاصفر ويؤمر بالانغماس في
المياه الكبريتية والزاجية والنفطية وماء البحر وما يجري هذا المجرى
فان لم يكن هذه المعالجات وضع على الورك المحاجم بالنار وعلق
عليه العلق فانه كثيرا ما يجذب من هذه المواد الرديئة او يسقى شيء من
النفط الابيض وزن مثقال مع النبيذ وآخر الدواء الكي
فاستعمل لافناء الرطوبات الغريبة الفاسدة

الباب الرابع

والعشرون والمائة في وجع المفاصل والنقرس

وجع المفاصل الم يحدث في مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدمين
مثل مفصل الكعب والاصابع يسمى النقرس وسبب شدة هذا الوجع
سيما النقرس ضيق موضع الورم فلا يجد الورم فيه متسعا فيمدده
تمديدا قويا والكثرة اعصاب الحس المتصلة بها وكثرة ما يحويها من
الرباطات وكثافة جلود هذه المواضع فلا يتحلل مادتها سريعا ومادة
هذا الورم لا ينضج البتة لان المادة في اعضاء عصابية باردة فيغلظ
ويكثف فيها بردها وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب
المواد اليها وتلك المواد اما دم واما صفراء واما بلغم او سوداء
واما مركب منها وقلما يحدث من خلط واحد من غير مخالطة
من الصفراء لترق المادة وتستعد للانصباب ولهذه العلة لا يحدث
هذا المرض في الخصيان والنسوة والصبيان لقلة الماء فيهم واكثر
ما يحدث هذه العلة للدمويين والبلغميين والصفراويين ولمن
كثرة الجماع لا سيما على الامتلاء فان كان دمويا فعلامته علامات

غلبة

غلبة الدم والوجع الضرباني وشدة حرارة الملمس وعظم الانتفاخ
وعلاجه الفصد اولا ان كان في اليد اليمنى فمن اليد اليسرى وان كان
في الرجل اليسرى فمن اليد اليمنى وان كان في الرجل اليمنى فمن اليد اليسرى
ويستفرغ الدم بمقدار المادة والقوة والسن والمزاج والوقت الحاضر
ويوضع على الموضع خرقة كتان مبردة بالثلج او يطلى بهذا الطلاء صندل
ابيض شيافا ماميثا فوفل اسفيداج الرصاص طين ارمني بوش تركى
ورد يسحق الجميع بخل وماء ورد ويطلى ومتى لم يحضر شيء من هذا فلينقع
الطحلب في الخل ويضمد وينقع ورق القصب الرطب المدقوق في
الخل ويضمد او يصب عليه الماء البارد الشديد البرد فانه يسكن
في الحال ويسقى كل غداة جلابا من العناب ٢٠ اعداد وعنب الثعلب
وبزر الهندبا مكلسم ومن السكر الابيض ١ والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز وان كان معه الحمى فالغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا
والجلاب بماء الرمانين المنخوبين ثلث اواق مع السكر الابيض ١
ويطلى على الموضع الالم الورد مع الصندلين وماء الورد عصارة

البقلة المباركة وعصارة حي العالم وعصارة الخس ويضمد
للمفصل بماء الكزبرة والرطبة وماء حي العالم وقشور البطيخ وقشور
الخشخاش وقشور الخيار او يشرب بزرقطونا مع الجلاب جيدا
ويضمد على الوجع وتلين الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة
بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٥ عنب الثعلب بنفسج يابس او رطب
نيلوفر وبزر الهندبا بزر الخيارين والخطمي من كل ٤ سورنجان ابيض ٢
اهليلج اصفر واسود وهندي من كل ٧ ورق الورد الاحمر ٥ يطبخ
الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر ٥
ومن الترنجبين ١٠ او يصفى ويشرب ويصبر عليه الى آخر النهار ثم يغذى
بمزورة الماش ولب اللوز وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق
العليل فليضمد العضو بالاضمدة المخدرة مثل ضماد هذه صفته
اصول اللفاح وبزر الخشخاش الاسود من كل ٤ افيون ١ زعفران
نصف ٥ بزرقطونا ٥ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورق الخس او بماء
حي العالم ويضمد وان كان صفراويا فعلامته حرارة الملمس وصفرة

اللون

اللون وشدة الوجع والالتهاب والعطش الشديد وسرعة النبض
وصفرة القارورة وقلة الانتفاخ والسكون بالاشياء الباردة وعلاجه
تنقية البدن من الصفراء بالقيء بالاشياء المقيئة للصفراء وبزر البطيخ
وورق الخل والسكنجبين والماء الحار ثم تلين الطبيعة بمطبوخ
هذه صفته سنا مكي ٥ عناب وسبستان واجاص من كل ٢٠ عددا
بنفسج شاهترج بزر الهندبا من كل ٥ اهليلج اصفر ٧ تمر هندي ١٠
بزر الكشوث ٣ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف
ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل ٥ او يشرب او يجب البنفسج
او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج وان يسقى كل غداة جلابا
من بزر الهندبا ومن البنفسج من كل ومن العناب ١٠ ومن السكر
الابيض ١٠ او من الترنجبين ١٠ او الغذاء مزورة الماش ولب اللوز
والاسفاناخ فيضمد بالاضمدة الباردة وبضماد هذه صفته
بزرقطونا دقيق الشعير مخ البيض ورق الخس دهن الورد ٥ اسفيداج
يضرب جيدا او بضماد صفته ضماد اخر نافع من هذه العلة بنفسج

ماء حي العالم

طلحب خطمي مكل ا عدس مقشر ٣ خام كعك السميذ ٣ زعفران وكافور
مكل نصف آ دقيق الشعير ٥ ورد احمر نيلوفر اصل السوسن مكل ٥
ماش غير مقشر خشخاش بحبه وبقشره ٢٠ يدق الجميع ناعما ويخلط بمح
بيضات ودهن ورد ودهن بنفسج او دهن نيلوفر او دهن قرع
ويضمد وينبغي لك ان لا تسرف في استعمال الاضمدة المبردة فانها
ربما جمدت الخلط وغلظ ويعسر عند ذلك استفراغه واما عند اشتداد
الوجع وتحليل قوة المريض فلا تشتغل بالتبريد واستعمال المخدرات
فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المخدر واذا كان الوجع مبرحا فاضمده
بالاضمدة المخدرة كبزر قطونا مضروبا بالخل وجرادة القرع وماء الحي
وماء حي العالم او يسقى قدرا من الفلونيا الرومي والبرشعثا ويضمد
الموضع بالعظام البالية المحرقة والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش
وورقه وبزر الخس واصله واذا رايت الحرارة قد سكنت قليلا
وسكن الوجع بعض السكون فينبغي لك ان تخلط الادوية المحللة با
بالادوية المقوية كالبنفسج والخطمي ودقيق الشعير واكليل الملك ويضمد

ايضا بدقيق الشعير مع ماء الكزبرة الرطبة واذا رايت الوجع قد سكن
بالكلية وزالت الحرارة بالجملة فاستعمل هذا الضماد دقيق الشعير دقيق
الباقلا خطمي بنفسج يابس شبت اكليل صندل ابيض مكل ا يدق
الجميع وينخل ويعجن ويضمد وان بقي بعد زوال الوجع والحرارة تمطط
فليضمد بالاكليل والشبت والبابونج والخطمي وبعض الاطباء يرى في ابتدا
هذه العلة سقي شراب الورد المكرر ٣ مع السكنجبين الساذج ٢٠ مع الثلج
سنوات ولكن ما رايت احدا شكى من هذه المعالجة بل اشتكى تضاعف
العلة فان كان ولا بد من التبريد القوي في الابتداء بسبب حرارة مزاج
المفرس فماء البطيخ الهندي ولبن البقلة ولبن القثاء والقند
والسكنجبين ماء الورد والغذاء ماء الشعير ولكن قلما يحدث هذا
المرض من الصفراء الصرف واما البلغمي فعلامته قلة العطش وبياض
اللون والقارورة وغلظه وبطؤ النبض واختلافه وقلة الالتهاب
والورم والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات وتقدم
تدبير تولد البلغم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج

وبزر الانيسون واصل السوس من كل ٣ ومن الجلنجبين العسلي ا
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والفلفل والدارصيني
والزعفران ويساق هذه السياقة الى يوم السادس او الثامن فاذا
رايت النضج في القارورة فاسمله بحب هذه صفته صبر اسقوطرى
سورنجان وتربد محكوك ملتوت بدهن لوز من كل ا بوزيدان و
مازريون من كل نصف اغاريقون شحم الحنظل دانقان ملح هندى دانق
ونصف مقل مصطكى من كل دانق يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الكرفس
ويحبب ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغذى
في اخر النهار بماء الحمص ولحوم الطياهيج والدراريج وارحه يومين
او ثلثة ثم اعطه هذا المطبوخ بزر الكرفس وورقه واصله وبزر الشبت
وبزر الرازيانج واصل السوس واصل البطيخ من كل ه ا يطبخ بالماء طبخا
جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب بعد تناول
ماء الحمص المملح ويتقى ثم بعد الفراغ من القئ يوخذ من الجلنجبين العسلي ا
يديف فيه بزر الرازيانج ٣ ويمضمض ويبتلع ويحذر الفواكه الرطبة في ايام

الراحة والماء البارد والجماع بالواحدة والعشاء ثم عاود المعالجة
ويتقي بحب السورنجان وحب الشيطرج واعطه في ايام الراحة
وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي ا او من الجلنجبين
العسلي ا والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ولا يسام من تنقية
البدن صاحب هذه العلة فان البلغم عسر النضج والتحلل لا ينقلع
بمسهل او مسهلين ولا يجاسر في الابتداء بالحبوب القوية الاسهال
ولا سيما الفاتر ربما تحلل الرقيق ويبقى الكثيف من الاخلاط ولا يتحلل
ويطول المرض ويضمد الموضع بالاضمدة المسخنة الملطفة كضماد هذه
صفته رزاوند طويل حب الغار جنطيانا من كل ه ا اشق صبر كمون
من كل ٥ يدق الجميع ناعما ويضمد به الموضع ضماد اخر نافع لهذه العلة
لعاب بزر الكتان لعاب بزر المرو ولعاب بزر الشاهسفرم من كل
٣ لباب حب القرطم قشور السليخة سنبل الطيب من كل ا زنجبيل نصف
ا زعفران نصف ا يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن والقسط
والناردين ويطلى به الموضع الالم فانه يظهر نفعه سريعا او يضمد الموضع

باخثاء البقر وبعر الماعز ورماد الكرنب يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
العسل ويضمد ويغسل الموضع بماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل
والمرزنجوش والقيصوم والحاشا والسعتر والجندقوقي والفوتنج
ويمرخ بالادهان الحارة مثل دهن القسط والناردين والبان و
ينفعهم تناول الترياق الكبير والمثروديطوس او يسقى من حب

حب الشيطرج

الشيطرج الذي هذه صفته اهليلج اصفر تربد من كل آ ايارج فيقرا
مثقال شحم الحنظل دانق شيطرج هندي خردل زنجبيل وج من كل نصف آ
نانخواه وبزر الكرفس انيسون من كل دانق سكبينج مقل من كل دانق يدق
الجميع ناعما ويحل المقل في ماء الكرنب ويحل فيه الادوية ويحبب وهو
شربتان صفة حب نافع في هذه العلة سورنجان مثقال اهليلج
املج زنجبيل شيطرج هندي من كل آ وينخل ويعجن بماء الكرنب او
الكرفس الشربة منه م واما السوداوية فعلامته صلابة الورم وتقشف
الجلد وكمودته وقلة الوجع والانتفاع بالمسخنات المرطبة وصلابة
النبض وبطؤه وتفاوته وعلاجه ان يشرب كل غداة حلاب ماء اصل

السوس والبادرنجبويه ومن بزر الاذرياخ من كل ج ومن السكر الابيض آ
والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقباج
والتدارج ثم ينقي البدن بعد ظهور النضج في القارورة بحب السورنجان
ومطبوخه او بحب شيطرج او تليين الطبيعة ويستفرغ الخلط بحب
هذه صفته اهليلج اصفر واسود وصبر اسقوطري من كل آ فلفل دار فلفل
زنجبيل خردل من كل نصف آ شيطرج ملح هندي مقل من كل دانق بزر
الاذرياخ آ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس او الكرنب ويحبب وهو
شربتان او يستفرغ الخلط السوداوي بهذا المطبوخ سنا مكي آ اهليلج
اصفر واسود هندي وكابلي من كل آ ه بسفايج آ شاهترج ٧ بليلج
وآملج واسطوخودوس من كل آ غاريقون نصف آ سورنجان مرضوض
مثقال قنطوريون اصل السوس بادرنجبويه لسان الثور من كل ج يطبخ
الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى فيه من الافتيمون
المشدود في خرقة كتان ط ويصبر ساعة ثم ينزل عن النار ويمرس فيه
من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل ا ويصفى ويلقى عليه ايارج فيقرا

او يشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى في
اخر النهار بمزورة الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدجاج والطياهيج
ويتعاهد على هذا المعجون فانه نافع في هذه العلة اهليلج اصفر واسود
وكابلي مكلة بنيط انتي متروع العجم ه افلفل دارفلفل اصل الكبر مكل ٢
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال ويمرخ المفاصل بالادهان المذكورة قبل او يطلي بهذا الطلاء
ورق الغار ه اقاقيا ه قسط مر ٢ حرف م تطرون ٣ يدق ناعما
يخلط بدهن الياسمين ويطلي على القرطاس ويلصق على الموضع او
يضمد الموضع بالانخاخ والتكميد والادهان الحارة واما المركبة من
خلطين واكثر فعلامته التاذي بالمعالجات الحارة الصرفة والباردة
الصرفة واختلاف الانتفاع وقتا دون وقت ويوائي في علامته ايضا
وعلاجه ايضا مركب **الباب الخامس والعشرون والمائة في**
تعقد المفاصل وعلامته ظاهرة لذي الحس وعلاجه ان يشرب
كل غداة حلابا من بزر الازرابخ واصل السوسن مكل ٢ ومن الخلنجبين

العسل

ه او الغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ويستفرغ البدن بالحبوب
والمطبوخات المذكورة في باب وجع المفاصل والنقرس ويضمد الموضع
بدهن الحل وشحم البط ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي
ويسحق السمسم بماء المرزنجوش ناعما ويضمد به او يؤخذ ثعلب حي او ضفدع
عرجاء ويطبخ في زيت انفاق ويصب الزيت في ابزن ويجلس العليل
فانه يذهب بالتعقد والصلابة ويضمد العضو بضماد من صفته حلبة
بزر كتان سمسم مكل ه او يعجن بالنفط او بدهن السوسن وينفعهم تناول
لحوم الحمر الوحشية المطبوخة بالحمص الاسود فان لم يوجد فبالاحمر او
يوضع اليدان والرجلان وموضع التعقد في ماء طبخ فيه الشبت والاكليل
وبزر الازرابخ والحناء وورق الغار والبرنجاسف والثمام والشاهسفرم
ويمرخ دايما بشحم البط ومخ ساق البقر مذابا في دهن زيت او دهن حل
او دهن ياسمين ويجتنب صاحب هذه العلة عن تناول الالبان والحموضات
والفواكه الرطبة والجماع والتخمة والغوص في الماء البارد والعشاء وتعاهدا
لقيء وان كان الزمان صيفا وتعاهد تناول الاطريفلات والمعاجين

والمربيات الحارة والله اعلم

المقالة الثانية في الحميات وفيها سبعة وعشرون بابا

الباب الاول في ماهية الحمى وكيفيتها

الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرائن والعروق في جميع البدن اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب اذا لم تبلغ ان تنبث وتؤذي الفعل واجناس الحميات العالية ثلثة حمى يوم حمى دق وحمى عفن و بيان الحصر في ذلك ان بدن الانسان مركب من الروح والاخلاط و الاعضاء فان كانت الحرارة متشبثة بالروح فهو حمى يوم وان كانت متشبثة بالاخلاط فهو حمى عفن وان كانت متشبثة بالاعضاء فهو دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحادة خصوصا للحميات اليومية والابدان الباردة اليابسة والباردة الرطبة ابعد الابدان استعدادا للحميات خصوصا اليومية واعلم ان للحميات وساير الامراض اوقات اربعة وقت الابتداء وهو الوقت الذي يبتدئ فيه المرض ولا يستبين

الاوقات الاربعة للامراض

ضرره ووقت التزيد وهو وقت الاستبانة ووقت الانتهاء وهو حين تقف فيه المرض لا يزيد ولا ينقص ووقت الانحطاط وهو وقت ظهور السلامة وحل الطبيعة عقدة المرض وكل مرض يؤول الى السلامة فله هذه الاوقات الاربعة والذي ماله الى العطب والهلاك فله ثلثة ازمان الابتداء والتزيد والانتهاء فان كانت مدة النوبة قصيرة دل على ان المادة رقيقة كالغب الخالص وان كانت طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية واكثر حميات اليوم يبتدئ بقشعريرة ثم برد ثم ناقص ثم يسكن الناقض ويقل البرد ويأخذ في التسخين ويعدم الناقض في الدائمة الا في وقت البحران وهي تلبث الصفراوي الخالص التي تعفن مادتها خارج العروق اثنا عشر ساعة ومدة البلغمي التي تعفن مادتها خارج العروق ثمانية عشر ساعة والسوداوي التي مادتها متعفنة خارج العروق اربعة وعشرون ساعة فاذا رأيت الوجه يخرط برقة ويصفر للبشرة والتراسيف ويصفر اللون فالمرض حاد ذو خطر وان لم يخرط مع الحمى وليس يرجع الصفرة الى اللون دل على ان المرض

ليس بحادة واذا رايت النبض سريعا متواترا عظيما والنفس شديدا فانه
لمرض حادة واذا رايت زمان الناقص قصيرا ويسخن سريعا فالمادة حادة
واذا رايت الانقباض طويل المدة والنبض بطيئا غير متواتر والنفس لا يكون
عظيما فالمرض الى الزمان ومن الناس من يقول ان اول وقت المرض هو
الوقت الذي يطرح العليل نفسه ويكون سطح الفراش وهذا قول غير مستقيم
ومنهم من يقول ان اول الوقت هو الوقت الذي يظهر فيه ضرر الافعال
ومنهم من يقول هو وقت الاعياء والصداع والتكسر وهذا الاختلاف
في الحميات التي لا يعرض بغتة واما التي تحدث بغتة فلا خلاف به
والحقيقة هو الوقت الذي يسخن البدن ويظهر الحمى وضرر الافعال

الباب الثاني في الحميات اليومية

اما حميات اليوم فهي ان
يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم تتادى تلك الحرارة
من القلب والشرائين الى جميع البدن وسبب حدوث حمى اليوم هو
الاسباب البادية المسخنة بالذات والمسخنة بالعرض من جملة الملاقيات
والمتناولات والانفعالات البدنية والنفسانية من الاورام والاوجاع

الظاهرة

الظاهرة وهذه الحمى ليس لها كثير خطر وهي سهل المعالجة اذا لم وحت
في الابتداء وما ينتقل الى مرض آخر وهذه الحمى تزول في يوم واحد وعلامته
ان لا يتغير النبض كثير تغير بل يكون مستقيما ليس بسريع ولا يتغير البول
كثير تغير وحرارتها ساكنة غير لذاعة وينقلع بعرق وربما يكون معه نافض
في ابتداء شبيه بالبرد لكثرة الابخرة الموذية للحس وليس معها خشونة
اللسان وتواتر النفس ويكون نوبة واحدة ولا تعاوده وقد تمتد في
النادر الى يومين فصاعدا فالحمى الحادثة عن حر الشمس وطول الجلوس
او المسير فيها لا يسخنهما الروح النفساني والحيواني فعلامتها حرارة شديدة
والتهاب في الراس وعطش مفرط وقشف جلدة الوجه وسخونتها
وعلاجها الايواء الى المساكن الباردة وجلوس تحت الخيشات المبلولة
بماء الورد واشمام الصندل والماورد والنيلوفر ودهن البنفسج وصب
الماء البارد مع الماورد على الراس او يصب على الراس ماورد ودهن
ورد وخل مبرد بالثلج صبا متواترا او يبل خرقة كتان في خل وماورد مبردا
بالثلج ويوضع على الراس مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة جلابا بماء الثلج

في الحمى الشديد

الصندى ما اوالسكر الابيض والترنجبين مكلوا بردا بالثلج والغذاء ماء
الشعير واذا رايت العلة قد انحطت وزالت وادخل الحمام الغير
الشديد الحراره ويصب على راسه واعضائه الماء العذب الفاتر صبا
متواترا واذا اخرج من الحمام فاريحه ساعة ثم يدهن بدهن البنفسج
اوالنيلوفر اوالقرع بالخس والخشخاش الرطب والقثاء والقثد والبطيخ
الصندي والتوت الحامض والاجاص والرمان والعنب الغير النضيج
الثعالبي بصادق الحلاوة كل ذلك مبردا بالثلج ويشرب الماء البارد
انتهاء واما بسبب تناول اغذية اوادوية حارة اوشرب شراب
صرف قوي وعلامته جفاف اللسان والحرارة والتلهيب في موضع
الكبد لان الحرارة تبتدئ في هذه الحمى من الروح الطبيعي اولا و
احمرار الوجه والعينين وسرعة النبض وحمرة القارورة ومرارة الفم
وعلاجه ان يشرب جلابا من الاجاص والعناب مكلوا عددا من
التمر الصندي والسكر الابيض والترنجبين مكلوا والغذاء ماء
الشعير في اخر النهار مرة وتلين الطبيعة عاد وتجس نقيع الفواكه

وان

وان يضطجع العليل في المواضع الباردة وتحت الخيشات المبلولة
بماء الورد مهاب الشمال ان كان الزمان صيفا ويروح بالمراوح دائما
اويسقى جلابا من ماء الرمانين المنخوسين ثلث اواق مع السكر [الابيض]
او يشرب من حليب بزر القرع ثلث اواق مع السكنجبين الساذج
وان كره ماء الشعير فغذه بزروة الماش ولب اللوز والقرع اويشرب
جلابا من السكر الابيض او من ماء الورد او سويق الشعير مبردا بالثلج
ويضمد الكبد والمعدة بالصندل والماورد او القرطى المتخذ من ماء
الكزبرة الرطبة مع دهن البنفسج والشمع الصافي ويغيهم تناول لب
القثاء والقثد والبطيخ الهندي وشرب شراب الحصرم وماء الرمان
والتوت الاحمر النضج وشرب ماء الثلج وذلك الاطراف والتوديع و [النوم]
والتغذي بمرقة الحصرم اوالرمان المتخذ بالماش اوالابزار ويس اوحب
الرمان وبقل الرمان المزة والريباس ثم بعد الانحطاط يدخل الحمام الفاتر
واما اذا كان الزمان شتاء فالايواء الى المساكن المعتدلة الهواء و
اتما من غم سوء ط حرارات الروح الى الداخل ويحقق فيه فيسخن الروح و علت

ملوية البول وحدته عند الخروج حتى ان صاحبه يحس بحرارة وعلته
اليبس على بدنه وتكون حركة العين الى غوص فتكون العين غائرة
لتحلل كثير ويكون الوجه مائلا الى الصفرة لغوور الحرارة ويكون النبض
صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة وعلاجه ان يحتال في تسكين
غمه وتكثير سروره ما امكن بالاخبار السارة والالحان الطيبة
بمنزلة الناقور والطنبور والنغم الطيبة الحسنة ودخول الحمام والابزن
والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر
وتضميد الصدر بالصندلين مع ماء الورد ويستعمل بالمفرحات
وان يشرب بالغدوات شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب
النارنج من ايهما كان ٥ او من ماء الورد مبردا بالثلج مع المفرح البارد
مثقال ويغذى باغذية معتدلة كلحوم الحملان والجداء والسمك الرضراضي
والخيار والقثد والبطيخ الهندي وينفعهم الشغل بالملاهي
والشطرنج ودخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري وتماس
هم قوي يعرض للاهتمام بشيء مطلوب حركة عنيفة للروح سخنت لها

وعلامة

وعلامته تشبه العلامة الغمية الا ان حركة العين مع غوورها
للتحلل يكون نحو الخارج فلا يكون النبض منخفضا بل يكون معه ضعف
وان كان له شوق وعلاجه علاج الغمية واما من غضب شديد
يتحرك الروح الى الخارج في حال الغضب فيسخن بحرارة مفرطة تتشبث
بالروح وعلامته احمرار الوجه الا ان يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه
ويكون العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الى الخارج
وربما عرض لبعضهم رعشة لحركة خلطا وضعف زاج وعظم النبض
وشهوته وحمرة البول وان يحس بحدته عند خروجه وعلاجه ان
يشرب جلابا من ماء الرمان المزمع السكر الابيض مبردا بالثلج او القرص
الهندي والسكر مكانا مبردا بالثلج ويسكن ويطيب نفسه بما
يفرحها من الالحان الطيبة والحكايات المزيلة للغضب والتهودان
يطلى على الصدر الصندلان والماورد والكافور ويلبس ثياب
المصندلة بماء الورد ويدخل الحمام الفاتر والابزن ويمكث فيه مكثا معتدا
ثم يخرج من الابزن فان كان الزمان صيفا يغمس في الماء البارد ونحوه

ثم يخرج ويغذى بالاغذية الباردة كماء الحصرم والرمان والسمك
الرضراضي ولا يقرب اليه الخمر لانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم والتوديع
واما من سهر مفرط سخن الروح لفرط الحركة وعلامته تقدم السهر وثقل
الاجفان والانكسار فيهما وغور العين بكثرة التحلل وتهيج الوجه لفساد
الغذاء وكثرة تصاعد الابخرة وكدورة البول لعدم الهضم وعلاجه
ان يشرب جلابا من شراب البنفسج او الخشخاش من ايهما كان ١٠ اق ويشرب
جلابا باردا من شراب التفاح وماء الورد مكان ا مع الثلج ويغذى بماء
الشعير مع دهن اللوز او مزورة الماش مع لب اللوز والقرع ويدهن راسه
بدهن البنفسج او من دهن القرع او دهن النيلوفر والتسكين والتنويم
والتوديع ويطلى على الراس النطولات الباردة المطبوخة فيها الحشا
الباردة كالبنفسج والنيلوفر والخشخاش وورق السفرجل ونحو ذلك
وشم الرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر والقرع والخلاف واما
من تعب سخن فان التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى
ضارة بالافعال واكثر مضرته بالروح الحيواني والنفساني وعلامته

تقدم

تقدم تعب وزيادة سخونة المفاصل على غيرها من الاعضاء ويبس
الجلد وقحله وان يحس بالاعياء وربما عرض في اخره نداوة ان كان
التعب معتدلا وان كان مفرطا قلت النداوة وربما يكون معه سعال
للمشاركة الرئة للاعضاء في التعب ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما
مال الى سلامة البول يكون حارا رقيقا ناريا بسبب كثرة تحلل وعلاجه
الراحة والدعة في المواضع التي يوجبها الوقت والنوم الكثير الى ان
يهدا من تعبه والاستحمام والابزن والتمريخ بعده خصوصا على الفقا
وينغمس في الماء الفاتر ويدهن الراس وسائر البدن بدهن البنفسج
والنيلوفر والقرع ويشرب جلابا من السكنجبين وماء الورد مكان ا
والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب او ماء الشعير ويتناول الخس
الرطب وبعض الرمان المز وقال بعض الاطباء ان صاحب الاعياء
يجب ان يلطف تدبيره وليس تدبير صائب بل يجب ان يتناول الغذاء
الرطب ويشرب الجلاب البارد بالفعل وان يكون تمريخ بدنه بالدهن
الكثير تمريخ غير ليرطب اعضاءه واوفق الادهان به دهن البنفسج

وخصوصا حركات فقاره ومفاصله وخصوصا بعد الاستحمام ويجب
ان يكون لحافه ومفروشه لينا ناعما فان احتاج الى دخول الحمام والابزن
لنقية ما بعا ودخول الحمام ولما من فرح شديد يحدث منه ما يحدث
من الغضب لشدة حركة الروح الى الخارج وعلامته تقدم السبب وعلاجه
علاج الغضب وتحقيرها بيره في نفسه واما من اسهال مفرط قوي
يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة مفرطة للروح
فيشتعل منها حمى واكثر بسبب الاعياء الذي يتبعه وقد تفعله الادوية
المسهلة بسبب استفراغ الرطوبات الكثيرة واثارتها الابخرة وعلامتها
حدوثها بعد ذلك وعلاجها ان تحبس الطبيعة بان يشرب كل غداة
جلابا من سفوف حب الرمان ٥ مثاقيل مع رب السفرجل ١٠ او
يشرب كل غداة جلابا من سويق الشعير ٣ مع رب السفرجل ١٠ او يوخذ
من بزر قطونا وبزر اللوز ويبتلع والغذاء مزورة السماق مع لحوم الدجاج
والدراريج والطياهيج اذا لم يكن معه دم وتزغر وان كان مع الاسهال دم
وتزحر يوخذ من سفوف النشاء بجلو لاب ماء الورد ومثلوثا بدهن اللوز

ويبلع

ويبلع والغذاء مزورة من الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز المقلو
ولحوم الدراريج والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندلان
والطين الارمني والاقاقيا اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد او بماء
الكزبرة او يبلت خرقة بماء الورد ودهن الورد ويطلى على المعدة والكبد
واما من وجع شديد فان الوجع الشديد يسخن الروح حتى يشتعل
حمى وعلامته الوجع في عضو من الاعضاء مثل الراس والعين والاذن
والمفاصل والقولنج والبواسير ونحو ذلك وعلاجه تدبير الوجع بما
يجيء في بابه ثم يعالج بعلاج التغيير واما الغشي يحدث بسبب اضطراب
حركات الروح فتنقلب حمى وربما بقيت منها بقية حمى بعد زوال
الغشي وعلامته مقارنة الغشي وسقوط القوة ويكون النبض مختلف
الاحوال فتارة يكون بطيئا بغلبة البرد وتارة يكون سريعا لاستيلاء
الحر وعلاجه علاج الغشي وان يشرب جلابا من شراب الحماض وماء
الورد وماء لسان الثور مكلا او من المفرح الياقوتي والغذاء مزورة
من الزيرباج مع ماء الورد والزعفران ولحوم الدجاج والقباج والطياهيج

هذا اذا لم تكن الحمى باقية واما اذا كانت باقية فماء الشعير مع الفراريج
ويطلى الصدر بالصندل وماء الورد او يشرب جلابا من شراب
التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج من ايهما كان ١٠ او من ماء
الورد وماء لسان الثور وماء البهرامج وهو بيدمشك مكى ١٠ او من
المفرح الياقوتي ا او يؤخذ من شراب التفاح ١٠ او من بزر الكزبرة
اليابسة نصف ا ومن الطباشير دانق ومن النيلوفر دانق ومن
اللؤلؤ الغير المثقوب نصف دانق يدق الجميع وينخل ويعجن بشراب
التفاح ويشرب والغذاء ماء الشعير مع الفراريج واما من جوع
شديد او طويل وذلك لاحتداد البخارات في البدن اذا لم يجد
الغذاء فتولد حمى وعلامته صغر النبض وصلابته وصفرة اللون
وعلاجه الاطعام قليلا حسوا يتخذ من كشك الشعير او ماء الشعير
وان يشرب جلابا من شراب التفاح ١٠ او من ماء الورد او من شراب
السفرجل او التفاح الشامي او الحماض من ايهما كان ١٠ مع ماء الورد
٢٠ او يوكل من البقول الباردة مثل الخس والاسفاناخ والقثاء و

القثاء

والقثاء ويتمج بالماء الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير الفاتر
ويدهن البدن بدهن البنفسج واللوز او القرع والخشخاش واما من
عطش شديد وهو قريب من الجوعية وهو اولى بان يحدث الحمى
لفقدان ما يسكن به الحرارة القوية والابخرة من الماء وعلاجه
يسقى الماء البارد الشديد البرد والفواكه الباردة وان يشرب جلابا
من ماء الرمان المز ثلث اواق ومن السكنجبين الساذج ١٠ او من ماء
الفرفخ ٥٠ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء ماء الشعير ويرطب البدن
بدخول الابزن والحمام الفاتر ويصب الماء الفاتر على الراس ويدهن
البدن بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويغمس في الماء البارد
واما من سدة في فوهات مسام الجلد لغلظه ويبسه وقلة الاغتسال
او كثرة الاغبرار او الاغتسال بمياه قابضة مثل المياه الزاجية والشبية
او الاحتراق من الشمس يكثف ليفه العروق وسواقيها وفوهاتها
ومجاريها فانه بسبب ذلك يقل التحلل ويكثر الامتلاء والاحتقان
ويجتمع الابخرة كثيرة لا يتحلل بسبب كثرته وقشف جلدة البدن فادام

اشتعالها فی الروح منه حمی یوم واذا اشتعلت فی الدم کان حمی عفن
وهذه الحمی ینتقل ربما الی الحمیات العفنیة وعلامته رغو النبض و
عظمه واختلافه وحمرة القارورة او صفرتها ومجاوزة حرارة هذه
الحمی عن حمی یوم ولا یحدث عن سبب بادی غیر هذا او عینه الی الیوم
الثانی والثالث ومعه عطش شدید والالتهاب وتشبه بالحمیات
العفنیة وعلاجه ان یسقی جلابا من بزر الهندبا والنیلوفر مکل ۲
ومن العناب آ اعداد ومن السکر الابیض والترنجبین مکل آ والغذاء
ماء الشعیر وتلین الطبیعة بماء الفواکه او بمطبوخها مع فلوس الخیار شنبر
والترنجبین والشیرخشت مکل و آ او بماء الرمان ۳۰ مع الشیرخشت ۱
وان کان معه علامات امتلاء الدم مثل حمرة الوجه والعینین وثقل الرأس
فعلاجها الفصد واخراج الدم بقدر القوة الواجب وان یسقی کل غداة
من العناب ۱ اعداد ومن البنفسج وبزر الهندبا مکل ۳ ومن السکر
الابیض والترنجبین مکل والغذاء ماء الشعیر ثم بعد الانحطاط یدخل الحمام
وبذلک البدن فیه بالماء الفاتر ونخالة الحنطة وتلین الطبیعة بماء

الفواکه

التخمة

الفواکه وماء الاجاص والتمر الهندی والترنجبین والشیرخشت واما
من تخمة امتلائیة تفسد الطعام فیحدث منه حرارة ردیئة تشعل
حرارة القلب ویلهب الروح فیتولد منه الحمی وخصوصا فی الابدان
للادیة التی لعبت بواسطة المسام فان اکثر فضولهم یصیر الحمرة
دخانیة وعلامته الحمی الشدیدة وتغیر الجشاء الی الناریة والدخانیة
ونتن البول والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القارورة و التهم
والتململ والاضطراب وعلاجه ان کانت الطبیعة محتبسة تنقیة
المعدة بالقیء بان یحل السکنجبین فی الماء الحار ویشرب ویتقیأ و
من بزر الشبت واصل السوس مکل ۳ یطبخ بالماء ویصفی ویلقی
علیه من الترنج والسکنجبین مکل آ ومن الملح ۳ ویشرب ویتقیأ ثم یلین
الطبیعة بمطبوخ الفواکه او بمعجون الخیار شنبر او بحقنة
لینة متخذة من السنا والبنفسج والعناب والنیلوفر والنخالة
والخطمی ودهن الجل وفلوس الخیار شنبر ونحو ذلک من الاشیاء التی
تلین الطبیعة برفق فاذا نقیت المعدة بالقیء والاسهال فاعطه

السكنجبين السفرجلي او الساذج من ايهما كان ١٠ وماء الورد ١٠ ف
الغذاء مزورة من حب الرمان او الانبرباريس او السماق مع الفراريج
والطياهيج والدراريج واذا عولجت بهذه المعالجة ولم يتجدد
الطعام من المعدة والامعاء وكان وامتاس فوق ويتجدد القيء فلا
يلتفت الى الحمى واعط جوارش السفرجلي ٥ مثاقيل محلولا في
الماء الحار واستعمل النطولات المحللة كالبابونج والاكليل (الاطلاء)
والشبت والبرنجاسف والثمام فاذا نقيت المعدة والامعاء من
الفاسدة فادخله الحمام وغذه بالاغذية اللطيفة الرقيقة الانهضام
ويمرخ المعدة بدهن السفرجل والناردين والمصطكي واما من اورام
يحدث في بعض الاعضاء الباطنة مثل ورم الحالب وغيره من (الاورام)
الحارة خصوصا العظام التي تقع في الاعضاء الغددية وفي اللحوم
الرخوة وتتادى سخونتها الى القلب فيحدث الحمى وعلامته ان يكون
النبض عظيما سريعا متواترا للامتلاء والحرارة ووجع الوجع وانتفاخ (خر)
ولا يكون شديد لذع الحرارة وان كانت كثيرة ويكون البول مائيا

الاورام

ابيض

ابيض الميلان المواد الى الاورام والقروح وربما يكون معه نداوة وعرق
وعلاجه الفصد والاسهال بمطبوخ الفواكه وماء الاجاص وان
يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل ١٠ اعداد ومن
بزر الهندبا والنيلوفر من كل ٢ ومن الترنجبين ١٠ او تلين الطبيعة
بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٣ بنفسج نيلوفر بزر الهندبا والورد الاحمر
من كل ٢ اجاص جبلي واسود من كل ٣ عددا سبستان ٣٠ عددا اهليلج
اصفر ٥ تمر هندي ١٠ ايطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر او شيرخشت والترنجبين من كل ١٠ او الغذاء
ماء الشعير ولا يترك ان يحتبس الطبيعة ثم يدبر الورم بالاضمدة و
الاطلية الموافقة ويغذى بماء الرمان الحامض ويستعمل الدعة
والراحة ويلزم الكن والهدو ويتوقى من دخول الحمام وتناول
اللحوم وشرب الشراب واما من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال
بالماء البارد او الرياح والشمس وعلامته عظم النبض وانتفاخ
الوجه والعين وصفرة البول وربما كان ابيض لكثرة مخالطة المائية

حمى بعض
استحصافه

٠آ او الغذاء ماء الشعير واما من كثرة الاستحمام بالماء الحار وحرارة
هواء الحمام فيسخن الروح والقلب وعلامته العطش الشديد والالتهاب
وعظم النبض وحرارة الملمس وصفرة القارورة وتقدم السبب وعلاجه
ان يسقى كل غداة من حليب بزر القرع ٥٠ مع السكنجبين الساذج
٠آ او الغذاء ماء الشعير او يشرب من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق
ومن السكر الابيض آ او من التمر الهندي والترنجبين مكل ٠آ و
اما من زكام ونزلة حادة وعلاجه ان يشرب من البنفسج ٣ ومن
العناب والسبستان مكل ٠آ اعداد ومن السكر الابيض او الترنجبين
مكل آ والغذاء ماء الشعير او يشرب جلابا من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش من ايهما كان ٠آ ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وان
كانت القوة قوية وعلامة الدم ظاهرة فعلاجه الفصد واخراج
الدم بقدر القوة والواجب واما من اكثار الغذاء المثقل بسبب
مزاحمة الحجاب والمعدة والقلب والرئة وعلاجه القئ بماء طبيخ
بزر الشبت واصل السوس مكل ٣ محلولا فيه شئ من دهن الحل والملح

والعسل

والعسل ويحمل شيافة من صفتها بورق ارمني شحم حنظل مكل دانق خطمى
وبنفسج مكل ٥ يدق ناعما ويعجن بالسكر المعقد ويشيف ويستعمل
او يحقن بحقنة لينة وتقلل الغذاء والنوم **الباب الثاني في**
الحميات العفنة اما الحميات العفنة فهي ان يسخن الاخلاط
اولا بالعفونة التي تحدث فيها ثم تتادى تلك السخونة الى الروح
وجرم القلب ثم الى سائر الاعضاء والعفونة تحدث اما بسبب
الغذاء الردي اذا كان ما يتولد منه يستعد ان يعفن بسرعة فتولده
الفساد او لرداءة جوهره او لانه مائي الغذاء مثل ما يتولد من الفواكه
والبقول الرطبة او لانه مما لا يستحيل الى الدم فاضل محمود بل يبقى خلطا
رديا لعجز الحرارة الغريزية عن نضجه فيعفن كالحار الغريب مثل ما يتولد
عن القثد والقثاء والاجاص والكمثرى واما بسبب السدد المانعة
للتنفس والتروح واما الكثرة الخلط والخلطها غلظها ولزوجتها
وايراثها السدة ايضا فانه اذا حدثت السدة حدثت العفونة و
خصوصا اذا كانت معفنة بحركات في غير وقتها على تخمة وامتلاء

واستحمامات او تناول ادوية مسخنة على الامتلاء او ترك مراعات
الهضم المعدي والكبدي والاخلاط تعفن اما من خارج العروق
او داخلها فاذا عفنت داخل العروق حدثت منها الحميات
الدائمة اللازمة لكن لها اشتدادات بتعرف النوبة ولا يقلع
بسرعة لا يتحلل ربما الكثافة جرم العروق وسريان العفونة في العروق
التي تجاورها من الاخلاط واذا كانت العفونة مشتملة على باقي
العروق كلها او على ما يلي القلب لم تتبين الاشتدادات و
النقصانات كما ينبغي ظهورا بينا واذا عفنت خارج العروق و
هو المعدة والكبد والامعاء والمرارة والطحال حدثت منها الحميات
الدائرة لان المادة التي تعفن خارج العروق التي عليها العفونة
في مدة النوبة ويفني رطوباتها التي يتشبث بها الحرارة وتحلل
ويخرج سريعا لانها غير محصورة في العروق فيعود قيما ذلك عن
تمام التحلل والخروج فيبقى ارضيتها ورمادتها التي لا يكون
سطبة للحمى والحرارة وايضا فان المحصور في العروق شديد

المواصلة

المواصلة الى القلب وليس كذلك حال الاخلاط المتعفنة خارج العروق
واذا لم يبق حرارة في الخلط المحترق بالعفونة بطلت الحمى وزالت
الى ان يجتمع مرة اخرى الى موضع العفونة وقد بقيت فيها حرارة من
العفونة وان لم تبق مادة العفونة ولذلك صارت الحمى البلغمية
تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع لكن مقداره سهل التعفن لكثرة
رطوبته عسر التحلل للزوجته وبالضد منه حال نوبة السوداء وهو
الربع لان السوداء عسر التعفن لبردها وقبهما يبسها عسر التجمع لقلة
مقدارها سهلة التحلل العدم لزوجتها ولهذا صار الربع ينوب
يوما وتترك يومين واما الحمى الصفراوية فكالمتوسط بين البلغمية
والسوداوية لانه متى قيست بالبلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها
لانها اقل من البلغم واعسر تعفنا ليبسها واسهل تحللا للطافتها
واذا قيست بالسوداء كانت اسهل تجمعا لكثرتها اكثر مقدارا من
السوداء واسهل تعفنا لحرارتها وتحللا للطافتها ولذلك ينوب
غبا وايضا فالحميات العفنية اربعة على عدد الاخلاط الاربعة

كل واحد منهما اما دائمة اعني ما كان خلطها متعفنا داخل العروق
واما دائرة اعني ما كان خلطها متعفنا خارج العروق وعفونة الدم
خارج العروق لا يكون الا في الاورام العظيمة او الدماميل والبثور
الكثيرة وعلامة الحمى العفنية تقدم الاسباب السابقة لها لا سيما
اذا لم يكن لها سبب باد وتواتر النبض والنفس لشدة الحاجة الى
الترويح وحرارة لذاعة واعياء وكسل وتمطط وتثاوب واضطراب
وقلة نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف وصداع
في اكثر الامر وربما يكون مع الصداع ضربان الرأس وغثيان وبراز كثير
عفن وسرعة النبض وعظمه ومن علاماتها خلو الدور الاول عن العرق
والنداوة فان الحمى اليومية بخلاف ذلك وان يبتدئ بنافض
او قشعريرة الا المطبقة والمحرقة منها واكثر العفنية يكون معها
اعراض كثيرة من عطش شديد وصداع عظيم وسواد لسان وقلق
وكرب واضطراب شديد بحسب مقاومة المادة الردية الطبيعة
والنبض يكون تارة الى العظم وتارة الى الضعف والبول يكون ثخينا

الباب الرابع في حمى الغب

وهي الحمى الصفراوية التي تعفنت
مادتها خارج العروق وعلامتها ان يبتدئ بنافض شديد الغرز
القشعريرة — قليل البرودة شديد الحرارة لذاعها واعلم ان القشعريرة هي حالة
يجد البدن فيها اختلافا من برد وتحس في الجلد والعضل وتقدمها
النافض — التكسر واما النافض فهو ان لا يملك الاعضاء عن ارتعاد ونفض فيها
وحركات غير ارادية وربما يكون معه برد قوي ولم يكن معه نافض
قوي كما في الحميات البلغمية والسوداوية وكلما كان النفض اكثر
بردا او حرارة كان النافض اشد واعلم ان الخلط الحاد او البارد اذا كان
ساكنا قد الف العضو الذي هو فيه واستقر فيه قل انفعاله عنه ولا يحس
برده او حره فاذا تحرك وتبدد تبددا كثيرا او قليلا بسبب حرارة غريبة
او غير ذلك انفعل عنه العضو الذي كان غير ملاق له فينفض الانسان
عند حركته وورود على الاعصاب والعضلات كما ينفض الانسان
عند انصباب الماء الحار على جلده خصوصا اذا كان ساكنا وربما
كان بسببه هرب الحار الغريزي الى الباطن عن المادة الردية

واستيلاء البرد على الظاهر فيكون مع الاقشعرار برد ومن علامات هذه
الحمى العطش الشديد المفرط وغثيان وكرب وقلق واضطراب وقيء مرة
النبض
صفراوية واختلاف النبض وسرعته في الابتداء اما في الانتهاء فيكون
مستويا عظيما سريعا لتحلل المرة الصفراوية ولطافتها وخفتها على القوة
وقلة نكايتها والبول يكون عفنا شديد العفونة نارية حادة الرائحة
وهي تقلع بعرق واكثر ما تحدث هذه الحمى للمحرورين واصحاب الكد
وتعب والرياضة والنحفاء المنهوكين ولمن يدبر بالتدبير المسخن ونوبتها
قصيرة من اربع ساعات الى تسع ساعات او عشر ساعات وهذه الحمى
العلاج
تنوب يوما ويوما لا وعلاجه ثلثة اشياء اولها تطفية الحرارة الغريبة
وثانيها استفراغ الخلط العفن وثالثها التدبير بالغذاء الاوفق الخاذان
يشرب كل غداة حلابا من بزر الهندبا والنيلوفر مكل ٣ ومن الترنجبين
والسكر الابيض مكل ١٠ او يشرب من التمر الهندي الذي نقيع بالماء ٢٠ مع السكر
الابيض والترنجبين مكل ١٠ ايجا في ماء بارد او يشرب حلابا ماء الرمانين
المنقوعين ثلث اواق ومن السكر والترنجبين مكل ١٠ والغذاء ماء

الشعير

الشعير او يشرب كل غداة من الاجاص الاسود ١٠ اعداد ومن الترنجبين
والسكر الابيض مكل ١٠ ويسقى هذه السقاية الى يوم السادس ثم تليين
صفة مطبوخ
الطبيعة بماء نقيع الفواكه ومطبوخها او بنقيع المشمش او بمطبوخ هذه
صفته سنا مكي ٥ بنفسج يابس او رطب نيلوفر و بزر الهندبا بزر الخبازى
مكل ٣ ورد احمر ٥ اجاص اسود وعناب مكل ٢٠ عدد اجاص جبلي وسبستان
مكل ٢٠ عدد ا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الترنجبين والترنجبين مكل ٥ او يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى
اخر النهار ثم يتغذى بماء الشعير ثم وان كره المطبوخ ولا يقدر على شربه
فاسقه شراب الورد المكرر ٣ مع السكنجبين الساذج ٣ ومن البنفسج ان
صفة حقنة لينة
ان كان الزمان صيفا قانطا وبالعليل عطش وحمى والا فاحقنه بالحقنة
اللينة التي هذه صفتها سنا مكي ٥ اولا بنفسج ونيلوفر بزر الهندبا مكل ٣
ورد احمر ٥ عناب سبستان اجاص مكل ٢٠ عدد النخالة كف لباب
باقلا وقرع مسلق بابونج خطمي كف كشك الشعير كف يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والسكر الاحمر

وشراب البنفسج ودهن البنفسج مكل ١ او يصب فى الحقنة ويحقن به
وينبغى ان تكون عنايتك مصروفة الى تطفئة الحرارة الغريبة اشد وابلغ
من استفراغ الخلط الصفراوى الا انه على كل حال اذا ابتدءت هذه الحمى
وينبغى ان تلين الطبيعة بالاشياء تكون مع تلينها تبريد كالجلابات
التى ذكرت مثل التمر الهندى ونحوه وينبغى ان يكون مسكن العليل
باردا تهب الرياح الشمالية عليه ان كان الزمان صيفا وان كان شتاء
ففى مواضع معتدلة الهواء واذا استفرغت البدن نقية من الاخلا ط
الصفراوية فعليك بتبديل المزاج بالجلابات المبردة مثل السكنجبين
الساذج وماء البطيخ الهندى ولبن حليب بزر القرع مع السكر
الابيض ٥ او الماء البارد الصادق البرودة بعد انقضاء النافض واذا
كان المعدة والكبد قويتين فان الماء البارد يفعل حسنا فى كسر غائلة
الحرارة الغريبة واحذر ان تعطى الماء البارد فى وقت نوبة النافض خصوصا
اذا كان غبا غير خالص فان ذلك يفجج الاخلاط ويزيد التهوعة وان كان
مع هذه الحمى سعال ووجع فى ناحية الجنب فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا

مع سعال

فجاية

من شراب البنفسج والترنجبين والسكر الابيض مكل ١ او شرب من بزور
الهندبا ٥ ومن البنفسج والنيلوفر مكل ٤ ومن السكر الابيض والترنجبين
مكل ١ او الهندباء وماء الشعير وان بقى من الحمى شئ بعد هذه التدابير فاسهله
مرة اخرى بالمسهل المذكور قبل فاذا زالت الحمى بالكلية فينبغى ان يشرب
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد مكل ١ ومن قرص الطباشير
الملين مثقال هذا دستور الى اليوم الرابع عشر فاذا انقضى الرابع عشر
فاعط كل غداة جلابا من حليب بزر القرع مع السكنجبين الساذج وان
احتجت الى تليين اكثر فاسقه قرص الطباشير الملين مع ماء النقوع ثلث
اواق والترنجبين ٥ والغذاء مزورة من ماء الرمان المز والاجاص الجبلى
والتمر الهندى مع القرع الرطب والاسفاناخ او مزورة الماش مع الا
سفاناخ والقرع الرطب صفة قرص الطباشير الملين النافع فى هذه
الحمى طباشير ٤ ترنجبين لب بزر الخيار ولب بزر القثاء ولب بزر
القرع مكل ١ ونصف كثيرا صمغ عربى خشخاش ابيض نشا مكل نصف ١
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف فى الظل

رق ٤

قرص الطباشير الملين

ولو كانت الحرارة غالبة جدا يزاد فيه الكافور ٥ كـ الزاد الكافور كرع الشراب العام المبرد والمحقن والعفونة

الشربة منه مثقال واعلم ان من شان الحميات ان يسخن البدن ويجففها
بكثرة التحليل وهى تحتاج فى ردها الى الحالة الطبيعية الى بارد ورطب
فاذا كان الزمان صيفا والسن شبابا والمزاج الاصلى حارا يابسا والمزاج
العرضى ايضا كذلك فيحتاج الى تبريد وترطيب اريد حتى يرجع الى الحالة
الطبيعية فينبغى ان يشرب كل غداة جلابا من حليب [illegible] مع السكنجبين
السادج او برد بالثلج ويحذر ذلك اذا كان الكبد والمعدة ضعيفتين
وينفعهم شراب الحصرم وماء الرمان والطباشير وبزر القثد المبارد عند
الحاجة واذا كان يوم النوبة فلا تعطه ماء الشعير واخر الغذاء الى وقت
انقضاء النوبة وان كانت النوبة فى اخر النهار فغذه اول اليوم بماء الشعير
فاذا انقضت العلة وزالت الحمى ورايت مادة المرض قد انقلعت فادخل
العليل الحمام المعتدل الحرارة واصب على بدنه الماء العذب المعتدل
الحرارة لتحلل بقايا المادة ولا ينبغى ان يستعمل فى الحمام الدلك الكثير لئلا
يجذب تعبا واذا خرج من الحمام فارحه زمانا طويلا حتى يستريح ويعود
بشرته الى حالتها الطبيعية ثم اسقه السكنجبين السادج او مع ماء الورد

والخلاف

والخلاف من ايهما كان او الغذاء مزورة الابزباديس وحب الرمان
او التمر الهندى مع لب اللوز والسكر الابيض ولحوم الفراريج وصغار
السمك الرضراضى

الباب الخامس فى الغب الغير الخالصة وشطر الغب

هذه الحمى متولدة عن تركيب الصفراء مع البلغم ويكون
طويل المدة ونوبتها اكثر من اثنى عشر ساعة وكيفية تركيب هذه الحمى
على الحالة كثيرة لان البلغم يمكن ان يكون اكثر واغلظ ويمكن ان يكون ارق
واقل ويمكن ان يكون الصفراء مرة اقل ومرة اكثر ويمكن ان يكون الصفراء
مرة محترقة ويمكن ان يكونا متساويين والفرق بين الغب الغير الخالص
وشطر الغب هو ان الصفراء والبلغم فى شطر الغب الخالص لا يكونان
ممتزجين ولا متحدين ولذلك يكون نوبتهما مختلفتين واذا كان يوم
نوبة حركة الصفراء يكون النبض سريعا والعطش شديدا والتلهب والقلق
والاضطراب كثيرا والنافض والبرد يكونان كثيرين طويلين وتكون
حرارة الحمى غير لذاعة ولا يكون العطش كثيرا والغب الغير الخالص وشطر
الغب هو ان يكون البلغم والصفراء ممتزجين متحدين كانهما شى واحد

الفرق بين الغب الغير الخالص وشطر الغب

[illegible]

ولذلك لا يحس بفعل كل واحد من هذين الخلطين على الانفراد وينبغي
ان يكون جل عنايتك مصروفا الى استفراغ الخلط لان في الحمى عسرة
المعالجة عسرة التحلل والنضج وعلاجها ان يشرب كل غداة جلابا من بزر
الهندباء واصل السوس بكل درهم ومن السكر الابيض ه آ والغداء
ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج م آ ومن الجلنجبين السكري ي آ وليحذر المحموم من شرب الماء
البارد والفواكه الرطبة والبقول ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض
باستعمال المسهلات القوية والافراط في الاسهال لان ذلك يستفرغ الا
خلاط الصفراوية الرقيقة ويترك البلغمية غليظة ويعسر على الطبيعة
اخراجها ويضعف قوتها وتتضاعف البلغمية فاذا كان علامات الصفراء
غالبة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس بكل درهم ومن
الشاهترج ومن الاجاص ي اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين بكل آ ا
ويشاف من هذه الساعة الى اليوم السادس فاذا رايت اثر النضج في
القارورة فاسهل العليل بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ه بنفسج ونيلوفر

وتنقى غلظا

مطبوخ سنا جيد

وبزر الهندبا وبزر الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض بكل درهم
اسطوخودوس بسفايج مرضوضان بكل درهم اهليلج اصفر وكابلي بكل ه
زبيب طائفي ا آ اجاص اسود وعناب وسبستان بكل ٢ عدد البطيخ
في ثلثة ارطال حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ه آ
ومن الترنجبين ٢ درهم ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليها الى اخر النهار حتى
يستفرغ البدن استفراغا صالحا ويتغدى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ
فيه الحمص ثم اراحه يوما او يومين او ثلثة بحسب القوة الواجب ثم
اسقه قرص البنفسج الذي هذه صفته فانه يسهل الصفراء والبلغم جميعا
بنفسج يابس ٢ تربد ابيض مقشر ٢ رب السوس نصف آ سقمونيا
مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق اهليلج اصفر ا آ يدق
الجميع ناعما ويعجن بالماء القراح ويقرص وهو شربة واحدة يشرب على
ماء حار او جلاب من السكر الاحمر اما ان كان في هذه الحمى الخلط البلغمي
غالبا فعلاجها ان يسقى كل غداة من اصل السوس ٢ ومن الجلنجبين
السكري والغذاء ماء الشعير مع الحمص والفوتنج والدارصيني واذا

قرص البنفسج

دائما

الخلط مائلا الى الجانب المحدب من الكبد وعلامته ان يكون ما ياتي
الزراهيف البيض ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة كبزر الرازيانج وحليب
البزور الثلثة والاغذية التي تدر البول كالحمص والدارصيني ويجتنب
المدرات القوية كبزر الكرفس والجزر البري وان مالت المادة
الى الجانب المقعر من الكبد وعلامته ثقل يجده العليل في المعدة
وقي وتهوع وعلاجه ان تلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر بما شاكل
مع السنا المكي ٧ والسكر الابيض ٢٠ والاجود في هذه العلة ان يترك
المريض الغذاء في يوم النوبة بالواحدة لتشاغل القوة في هذا اليوم
بمقاومة المرض وانضاج المادة فان لم يحتمل قوة المريض فاعطه ماء الشعير
مع الحمص ويسيرا من السكر الابيض والاصوب في هذا المرض ان لا
تجاوز كل غداة عن شراب السكنجبين الساذج والجلنجبين السكري مثقال ٢٠
ولا تجاسر على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا تلطف المادة وتتصاعد
الى الراس ويتولد منها سرسام لا سيما اذا كان معه صداع او صاحب
العلة ضعيف الدماغ ولذلك قال بقراط الحمى في المشايخ والمبلغمين

علاج المثانة

لينة فلا يعتريهم ملازمة الحمى ولينهما ولا تتقدم على التنضيج الا بعد الاحتياط
والتثبت وينبغي لصاحب هذه العلة ان يلزم الدعة والراحة ليكون الخلط
مستقرا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة يرقق
الاخلاط فيسيرها في العروق فيمتزج بالاخلاط الصالحة فيفسدها ويزيد
في مادة الحمى وينفعهم بعد التنقية سقي السكنجبين البزوري وقرص الورد
الذي هذه صفته ورد احمر ٢ سنبل اصل السوس من كل ١ بزر الخياري
وبزر الهندبا من كل ٣ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال وان ازمنت الحمى وطال لبثها فعلاجها سقي قرص
الغافت ثم بعد ذلك فاسقه كل غداة رطلا من السكنجبين الساذج ١٠ او
سائرا من الجلنجبين السكري والغذاء زيرباج مع لحوم الدجاج والفراريج
والقباج والدراج ولا تدع الطبيعة تحتبس بل لينها في كل اسبوع بقدر
القوة والطاقة وتضمد المعدة في هذه العلة بضماد يقوي المعدة
وينضجها وينفع ما فيها مثل ضماد هذه صفته سك دامك مصطكي
لادن علك الانباط ورد اجزاء سواء يذوب اللادن ويدق الباقية ويخلط

القرص الورد

بالادن المدنوب ويضمد بر المعدة وهي خالية عن الطعام وادخله الحمام
كل اسبوع وانظله بطول هذه صفته بابونج اكليل الملك مرزنجوش
شبت ويصب الماء الحار الكثير على البطن ولا تغفل عن معالجة هذه
العلة فانها تؤول ربما الى السل والاستسقاء قال جالينوس
رايت شابا قد اخذته هذه الحمى في اخر الصيف فكدت به الى الربيع

الباب السادس في الحمى المحرقة

هي الحمى الصفراوية الخالصة غير ان
مادتها قد عفنت داخل العروق كلها او في العروق التي تلي فم المعدة
والكبد ويؤذي القلب ويسخنه وهذه الحمى لازمة دائمة لا تفارق
ويشتد غبا وبها اشتداد اعراض الغب الخالصة واكثرها يعرض هذه الحمى
للشبان والصبيان ولكن في الصبيان اقل خطرا واخف لرطوبة امزجتهم
امزجتهم وكثرة الحرارة المعينة لذلك وقل ما يحدث للمشايخ ولكن ان
عرض لهم هلكوا ربما لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا لسبب قوي في
قوتهم وطبيعتهم ضعيفة وعلامته اللزوم ونارية القارورة وصبغها
جدا وسرعة النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق

والاضطراب

والاضطراب والتهيج والخشونة اللسان واصفراره واسوداده واحتباس
العرق الا في يوم باحورى والصداع والهذيان واختلاط العقل
وغور العين وضربان الصدغين وانطلاق البطن بالصفراء الكراثية
وعلاجه علاج الغب الخالصة وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي
والسكر الابيض والزنجبيل مكلا او من الاجاص الاسود عدادا
الغداء ماء الشعير النبفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش او يسقى ماء
الرمانين المخوضين ثلث اواق والسكر الابيض والزنجبيل مكلا
اوتليين الطبيعة بماء الفواكه ونقيع المشمش او مطبوخ الفواكه ولا
تترك الطبيعة محتبسة لئلا ترقى المادة ويحدث البرسام ويسقى
في نصف النهار ماء صادق البرد ولذلك قال النبي م الحمى من فيح جهنم
فابردوها بالماء ويبالغ في التبريد والتطفية فان التاخر في التبريد
والتطفية في مثل هذا المرض خطر وان اشتد العطش وكرب المطبوخ
او غثيان فينبغي ان يعالج بشراب الورد والكزبرة منقعا اوماء الكبخس
الناخ وس الثلج سوى هذا فان لم يكن الحمى سعال فاذا عرض

لهم سعال خصوصا مع السهر فعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من شراب
البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان ٢٠ مع الزنجبين ١٠ او يسقى المطبوخ
صفة المطبوخ سنا مكى ٣ بنفسج يابس نيلوفر بزر الهندبا بزر الخيار
من كل ٣ سبستان وعناب من كل ٢٠ عددا يطبخ الجميع بثلث ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والزنجبين من كل ١٠ ويشرب
سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا حسنا ثم يتغذى في
اخر النهار بماء الشعير ولا تغفل في كل حال عن التبريد والتسكين والتليين
واذا رأيت العليل يهذي فينبغي ان يحلق مقدم راسه ويبل خرقة كتان
بالخل والماورد والصندلين ودهن الورد ويوضع عليه وتبدل في
كل ساعة بعد ساعة او يوضع الصندلان وماء الورد والخل وماء الخيار
وماء الخلاف ولبن امرأة ترضع جارية ويصب في تارودة واسعة
الاس ويضرب جيدا ويجعل الحلحلة الحاجة كل ساعة وان عرض لهم
سهر شديد فلا باس ان يلعق بشراب الخشخاش ليلا ويحلا ستوفى بهم
اوطار الرعاف فان ذلك مما يعظم فيه الخطر من سقوط القوة واشتداد

حدة الصفراء وشدة تكاثرها ويكون ماواهم مهاب الشمال وتحت
الخيشات المبلولة بالماورد ويفرش تحتهم ورق الخلاف وورق
القرع وتوضع حواليهم اجانات خضر مملوة ماء وبين ايديهم الخيار والخس
والقرع الرطب والتفاح وورد النسرين والبنفسج الرطب وان برق حوا
بمراوح من شوشتر بماء الورد ويطلى الصدر بماء الورد والصندلين
والكافور اذا كان الزمان صيفا فانظر واما اذا كان شتاء فالاتواع
الى المساكن المعتدلة وتشم الطيوب الباردة المقوية للدماغ كالبنفسج
الرطب والصندلين والماورد واذا استفرغت البدن ونقيت العروق
من الصفراء فاسقه كل غداة من حليب بزر القرع ٥ مثقال مع السكنجبين
الساذج ٢٠ او ماء نقيع الفواكه ٥ مثقال او ماء البطيخ الهندي او ماء
الخيارين مكان ٥ مع قرص الطباشير المليين مثقالا والغذاء ماء الشعير مع بزر
الخشخاش والبنفسج والنيلوفر حتى يمضي عليهم اربعة عشر يوما فاذا انقضت
المدة فالجلاب هو السكنجبين او شراب التفاح او شراب الحماض مع ماء
الورد والغذاء مزورة من الاسفاناخ والاجاص الجبلي او التمر الهندي

او حب الرمان مع لب اللوز والفراريج فاذا انهضوا واشتدت قواهم
ادخلهم الحمام معتدلا بعد اليوم العشرين وينبغي ان يكون هواء الحمام
معتدلا بحيث لا يكرب فاذا خرجوا من الحمام ينبغي ان يتروحوا في المسلخ
زمانا له قدر حتى تعود ابشرتهم الى الحالة الاولى وتسكن حرارة ابشرتهم
والحرارة المكتسبة من الحمام ثم اسقهم شراب التفاح او شراب السفرجل من
ايهما كان ١٠ مع ماء الورد ١٠ او من السكنجبين الساذج وماء الورد
وماء الخلاف بكل ١ او يلبسون الثوب المصندل المرشوشة
بماء الورد ويتغذون بحب الرمان المز او بحب الرمان المز والتفاح
الحامض والسفرجل ولب القثاء والقثد والبطيخ الهندي والمشمش
اليابس والاجاص الرطب او اليابس والخوخ والعقد والسكنجبين
والسفرجل وشراب الرمان وشراب التفاح وشراب الليمو **الباب**
السابع في الحمى المطبقة وهي الحميات الدموية اللازمة الدائمة
لان الدم يعفن داخل العروق والاوردة اكثر من ساير الاخلاط لكثرته
وقد تحدث هذه الحمى عن كثرة الدم وغليانه من غير عفونة فتحقن

فيه الحرارة وهي من جملة الحميات التي بين الحميات العفنية وحميات
اليوم وحمى الدق فتفارق حميات اليوم بان يكون السخونة
في حميات اليوم في الروح اولا دون الخلط وتفارق الحميات
العفونية بانه لا عفونة لها وتفارق حمى الدق بان السخونة
فيه اولا تكون اولا في العضو وليس هو كذلك بل هو حمى يوم ولا
حمى عفن ولا حمى دق ويسمى سونوخس وهو قسم براسه من الحميات
وسبب هذه الحمى الامتلاء والسدة لانه تنحقن فيه الحرارة و
اكثر حدوثه يكون من الرياضة والتعب خصوصا اذا كانا في غير عادته
وترك الاستفراغ ثم استعمال الرياضة بغتة واصناف هذه الحمى
ثلثة المتزايدة الى ان تنقضي وذلك حين يعفن من الدم اكثر مما
يتحلل ويعرض ذلك من كثرة مقدار الدم ورطوبته وضعف القوة وهو
شرها واكثرها خطرا لان التعفن اكثر من التحلل والمتناقصة
وذلك حيث يتحلل منه اكثر مما يعفن ويعرض ذلك من اضداد ما ذكرنا
وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل اكثر من التعفن ثم المتوقفة

على حالة واحدة وهو المتساوية المتساوى ما يتحلل لما يتعفن ويحدث
ذلك من توسط الدم فى كيفيته وكميته وتوسط القوة فى صحتها و
ضعفها وقد ينتقل هذه الحمى الى المحرقة والى البرسام الحاد المخوف وقد
تنتقل الى البرغش بسبب كثرة التبريد واذا خرج مع هذه الحمى حصف
اسود اللون او ما يلا الى الخضرة فهو من علامات الموت وعلامته
حمرة الوجه والعينين وانتفاخ اوردة الصدغين والتمدد وضيق
النفس والكسل وحمرة القارورة وغلظها وحلاوة الفم والعطش و
عظم النبض وامتلاؤه وسرعته وليست حرارتها فى حد المحرقة وكثيرا ما
يقع عليهم سبات وعسر الكلام وهو ردى جدا وان لا يكون فيها قشعريرة
ولا نافض ولا تشتد غبا كما فى المحرقة وعلاج هذه الحمى فى اول حدوثها
اعنى فى اليوم الاول والثانى والثالث الفصد من الكحل والباسليق
واخراج الدم الكثير بحسب القوة والسن والوقت الحاضر من الهواء
واذا كان السن والقوة والوقت الحاضر والسحنة ساعدا فاستفراغ
الدم الى ان يظهر الغشى فان هذه الحمى تنقلع باخراج الدم الكثير انقلاعا

ربعا

ربعا واذا لم يساعد السن والقوة والمزاج فاستفرغ قليلا قليلا
اما بالترعيف واما بالحجامة وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندى
والسكر الابيض والترنجبين مكل ١٠ آ او يحل فى ماء بارد ويشرب او يؤخذ
من ماء الرمانين المعصورين بشحمهما مكل ٣ اواق ومن السكر الابيض
والترنجبين مكل ١٠ آ ويشرب من الربوب القامعة للدم مثل رب
الحصرم والريباس والليمو والسفرجل من ايهما كان ١٠ آ ومن ماء الورد ١٠ آ
مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير وتلين الطبيعة برب الاجاص الاسود
وبنقيع المشمش او بنقيع الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وماء الفواكه
وان كانت القوة ضعيفة بسبب استفراغ الدم واخراجه فالغذاء
ماء الشعير مع الفراريج ويستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته سنا
مكى ٥ بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا وورد الاحمر مكل ٣ تمر هندى
١٠ آ اجاص اسود عناب مكل ٣ عدد سبستان اجاص جبلى مكل ٣٠
عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الشيرخشت والترنجبين مكل ٥ آ ويصفى ويشرب سحرا ويعتبر عليه

الى اخر النهار حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغتذى فى اخر النهار
بماء الشعير وان كانت الحرارة قوية والعطش شديدا فعلاجه
ان يشرب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مكل ١٠
مع دهن اللوز ه وطباشير نصف ا ويغسل اللسان والاسنان
فى كل يوم ثلث مرات بالخل وماء الورد ثم يمسح على لسانه لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل مع دهن البنفسج وينفعهم شراب العناب اذا
كان مع الحمى سعال واذا لم يكن فشراب الريباس والحصرم والليمو الاترج
والغذاء ماء الشعير مع العدس والخل ويفرش تحته ورق الخلاف
او القرع ويوضع حواليه القرع والخيار والسفرجل والتفاح والا
جاجين الخضر حلوة ساء ويكون ابوابهم فى مهاب الشمال وتحت
الخيشات المبلولة بماء الورد وينبغى اذا كان موضع العليل باردا
تحت الخيشات المبلولة ان يدثر تدثيرا جيدا محكما واترك الهواء
لكى يستنشق الهواء باردا فينطفى الحرارة الغريبة المشتعلة فى صدره
وقلبه ولا ينسد المسام ببرد الهواء فيحتقن الحرارة داخل البدن

يزداد الحمى واذا كان مع هذه الحمى سعال ووجع الجنب والصدر فعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والنيلوفر مكل ٣ ومن
العناب والسبستان مكل ١ اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين
مكل ١ وتليين الطبيعة بشراب البنفسج والترنجبين والشيرخشت وفلوس
الخيار شنبر مكل ١٠ وان كان معها سهر وخفقة فعلاجه ان يسقى بالغدوات
شراب الخشخاش محلولا فى ماء حار وان كان من الامراض الحادة فى
الغاية التى لا يتجاوز الرابع وكانت القوة قوية فينبغى ان يقتصر على الجلاب
بشراب البنفسج ولا تغذيه الا مرة واحدة مقداره من ماء الشعير والعقر
كل ليلة من هذا الشراب ١٠ فانه نافع جدا الاجاص الاسود ٥٠ عددا و
الاجاص الجبلى ٤٠ عددا او التمر الهندى نصف رطل يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز وماء حماض
الاترج مكل رطل ونصف ويطبخ بنار هادئة حتى يرجع الى النصف
ثم يلقى عليه من السكر الابيض رطل ومن ماء الورد رطل ويغلى وينزع رغوته
ويرفع عن النار ويسقى ولكل ليلة مقدار ما تقدم وان كان العليل ضعيفا

ومن كان في صحته شرها اكولا فينبغي ان يعطى ماء الشعير مرتين في النهار وان
تعقد الطبيعة مع هذا فان كانت محتبسة فليلين بعلوس الخيار شنبر والترنجبين
او بالتمر الهندي والاجاص الاسود والاجاص الجبلي والمشمش المقدد و
الترنجبين والشيرخشت وان لم يحتمل ذلك لضعفه فاستعمل شيافة
معمولة من خطمي وملح وبورق وسكر احمر ويوخذ شي من الترنجبين فيعمل
منه شيافة ويحتمل وان لم يسهل ولم يجب بهذه التدابير فاحقنه بحقنة
لينة هذه صفتها بنفسج يابس وسبستان ونيلوفر من كل شعير مرضوض
كف ورق السلق باقة يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى النصف رطل ويصفى
ويلقى عليه من السكر الاحمر او من المرى ومن دهن البنفسج ويحقن
به وتلين بعد ذلك الطبيعة بالسكنجبين الساذج وقرص الطباشير
الملين وقال جالينوس ان حمى الدم لا تتركب مع سائر الحميات لان العفن
اذا كان في الدم كان عاما لكل خلط وهذا القول صحيح لان سائر
الاخلاط ممتزجة مخلوطة مع الدم ويجي بشاهد بين يدي الحس عند
الفصد اذا استفرغ الدم في الاناء ومتى بقيت في البدن بقية من المرض

ولم تحلل وفي العروق وبعد باق فعلاجه ان يوخذ بزر الهندبا وقشر
اصله ويغلى بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج
او يشرب بكل غداة من السكنجبين البزوري الذي هذه صفته فانه يلطف
ويلطف الاخلاط وينقي العروق من بقايا الاخلاط بزر الهندبا بزر الكشوث
مكل قشور الاصل الهندبا وقشور الاصل الكرفس مكل بزر البطيخ وبزر
القثاء والقثد مكل يدق الجميع دقا جريشا وينقع في رطلين من الماء
ويضعف رطلا من الخل الثقيف الصادق الحموضة يوما وليلة ثم يرفع
على النار ويغلى حتى يذهب منه الربع ثم يزال عن النار ويصفى بخرقة
صفيق بعد ان يدلك باليد ويلقى عليه من السكر الابيض ويغلى حتى
يصير له كقوام الجلاب ويزال على النار ويرفع واما الحمى الحادث من
عفونة البلغم خارج العروق فمنها من حميات الاورام كالاورام الحارة
في الدماغ نفسه وهو البرسام او في غشائه او في آلات التنفس او في
المعدة والكلى والاحشاء والامعاء والمرارة والطحال وعلاج جميع ذلك
ما ذكرناه في موضعه **الباب الثامن في الحمى البلغمية الدائمة**

المواظبة

وهي النائبة كل يوم وتسمى المواظبة وهذه الحمى تحدث عن عفونة
البلغم خارج العروق وهي حمى طويلة عسرة البرء لا سيما اذا حدثت
في الشتاء او في الخريف ولها اوقات كسائر الحميات واقل مدة
نوبتها ثمانية عشر ساعة وانحطاطها وانقلاعها في الاكثر ما بين اربعين
ستين يوما واسلمها ما كانت نوبتها قصيرة والعرق فيها كثيرا فان
العرق الكثير يدل على قلة الخلاء ورقتها وتخلخل البدن والبلغم العفن
قد يكون زجاجيا وقد يكون مالحا وقد يكون حلوا وقد يكون حامضا
وعلامته ان يبتدئ نافض صادق البرد ولا تبادر الى السخونة سريعا
وحرارة هذه الحمى هادئة ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتهاء
وتهبج الوجه ويصفر اللون ويكون معها في غثيان وتقلب نفس
وكثرة براق فان كانت الحمى عن عفونة البلغم المالح فان البرد والنافض
لا يبتدئ دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف حتى يبلغ الى ان يصير كالثلج
لا يصير سخنا الا بكد وعسر ولا يسخن دفعة واحدة بل قليلا قليلا
مع عود من البرد ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف فم المعدة وسقوط

الزجاجي يكثر نفسه وان كانت عن عفونة البلغم الحامض فان البرد والنافض فيها

شهوة الغذاء واما ما كان من بلغم حلو فقلما يتقدمه في الاوائل قشعريرة
ولا نافض في كثير من النوائب لانه ليس معها من الحدة والحرارة ما مع
الصفراء ولا من البرد ما مع البلغم الزجاجي والحامض وقد يظهر منها في
اول النوبة حر شديد وفي اواخرها ثقل والسبب في ذلك ان العفونة تبادر
فيها اولا الى الاحلى والالطف والارق ثم الاغلظ والابرد وقد يكون من الحرارة
في الاول ضعيف البخلوية ثم اذا طال وضع اليد على العضو احس بحرارة
قوية وحدة شديدة وحميات البلغمية كثيرة النداوة لكثرة الرطوبة وبخار
يتما لما فيه التعريق لمزوجة الخلط ومن اخص الدلائل عليه قلة العرق
للزوجة المادة وقلة العطش اللهم الا ان يكون البلغم مالحا او العفونة
شديدة ويميل لون صاحب هذه الحمى الى الخضرة وصفرة ويشوب
بها بياض حتى يكون المجتمع كلون الرصاص ويكون فيه النبض ضعيفا
منخفضا صغيرا متفاوتا ثم يتواتر جدا واما القارورة في اول الامر
يكون ابيض رقيقا لكثرة السدة والبرد ثم يحمر لشدة العفونة ويكدر
لرداءة النضج ومن علامة القوية ان تكون نوبته ثماني عشرة ساعة وترك

ست ساعات وايضا لا يكون تركه تركا حسنا صادقا لان المادة مع الغلظ
واللزوجة كثيرة واكثر ادوار حمى البلغمية ياخذ بالغشي لرداءة المادة و
اكثر ما يعرض هذه الحمى للبلغميين المرطوبين والصبيان والنسوان والمشايخ
وهي مع ذلك طويلة المدة لا تقلع سريعا وربما بقيت اشهرا وعلاجها
كعلاج ساير الحميات اعني تطفئة الحرارة الغريبة واستفراغ المادة
ولان المادة في هذه الحمى اكثر من الحرارة فينبغي ان تكون العناية بتفريقهما
بهما الى استفراغ الخلط البلغمي واول ما ينبغي ان يفعل تلطيف البلغم
بالجلابات وماء الشعير المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة مطبوخا
من السكنجبين الساذج ٠ آ مع وساقه من الجلنجبين السكري ٠ آ والغذاء
ماء الشعير الذي طبخ فيه بزر الرازيانج ٣ دراهم ٠ فان كانت الحرارة
قوية والعليل يجد الهيبا وكربا وعطشا فاسقه كل غداة جلابا من بزر
الهندباء ٣ ومن السكر الابيض ٠ آ والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر
الرازيانج وفي نصف النهار اذا اشتد الحر والعطش فاسقه جلابا
من السكنجبين الساذج ٠ آ بماء بارد الورد وينبغي ان يكون اعطاء ماء الشعير قبل

النوبة بست ساعات والاقل من اربع ساعات ليكون اذا حضر وقت
النوبة قد انحدر الغذاء من المعدة وخلت منه وتساق هذه السياقة
الى ان ينقص الحرارة او يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء الشوس واصل
مكل ٣ ومن السكر الاحمر ومن الجلنجبين من ايهما كان ٠ آ والغذاء ماء
الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج واذا رايت آثار النضج في القارورة من
القوام والرسوب فاستفرغ بدن العليل بمطبوخ هذه صفته سنا
مكي ٣ اصل السوس ٣ بادرنجبويه ولسان الثور مكل ع تربد محكوك
رضوض ٣ جلنجبين عسلي آ بزر الرازيانج افسنتين رومي بزر الهندباء
حا ٥ قشور الاصل الكبر مكل ٣ سنبل رومي او نصف اهليلج اصفر وكابلي
مكل ٧ بسفايج انتين حب القرطم ٥ يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيهما من نلوس الخيار شنبر ٥ او من السكر الاحمر
٠ آ ويصفي ويلقى عليه ورد ورد من ايارج فيقرا مثقال ويشرب
سحرا وضحى كما ذكرنا من قبل ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ استفراغا
جدا ثم يغتذي الى آخر النهار ربا ٠ كشك الشعير مطبوخا بنبيذ الدرابيع و

الطباهيج ان كانت المعدة ضعيفة والاسفاناخ ثم ادجه يومين او ثلث
ثم اسقه من هذا الحب سحرا تربد ابيض ولباب حب القرطم مكل آ ملح نفطي
دانقان غاريقون نصف آ بزر الكرفس انيسون مكل آ يدق الجميع ناعما
ويحبب بماء الرازيانج ويشرب سحرا بماء حار وان استعمل في وقت النو
مقيئا يلطف البلغم ويقيئ كان نافعا مثل ان يطبخ الفجل في الماء طبخا جيدا
ويصفى ماؤه ويلقى فيه من السكنجبين الساذج آ ومن ملح الطعام
او يكفي ينبغي للطبيب ان لا يسام في معالجة هذه الحمى لانها بطيئة البرء عسرة
الانقلاع كثيرة العود ويتفقد كل اسبوع مرة او مرتين بحسب القوة والواجب
امر الطبيعة فان كانت محتبسة فينبغي ان تلينها بالسنا ومعجون الخيار
شنبر وحب الايارج احب الى وغاريقون وان يعطى في تلك الايام المدرات
للبول كبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر البطيخ وينفعهم اقراص الورد
واقراص الغافث فان تطاولت هذه وتمادت فعلاجه تقويته
ثم المعدة بضمد الجلنجبين السكري مع المصطكي آ ويصرف العناية
في تقويته ثم المعدة والمعدة لان في هذه الحمى اذا ضعفت المعدة كان

اكثر توليد البلغم وان يضمد ثم المعدة بضماد هذه صفته قصب الذريرة
سك رامك ورد مكل آ زعفران نصف آ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
المرزنجوش والنمام والقيصوم واكل ماء الشعير مع لحوم الطباهيج والدراريج
والحمص والدارصيني وبزر الرازيانج وينبغي ان يضع جلنجبين العسل
آ مع المصطكي وبزر الرازيانج مضغا جيدا ويبلع التقوي ثم المعدة
وان يشرب كل غداة من قرص الغافث آ مع السكنجبين البزوري آ او صفة
صفة قرص الغافث عصارة الغافث ترنجبين مكل آ طباشير ورد سنبل
مكل آ يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الفوتنج ويشرب مع سكنجبين هذه
صفته بزر الهندبا بزر الرازيانج بزر الكشوث مكل آ عصارة الغافث
آ قشور اصل الكبر والكرفس والرازيانج مكل آ انيسون آ يدق الجميع
دقا جريشا وينقع في الخل الثقيف يوما وليلة ويكون الخل ربع رطل
والماء رطلين ويطبخ الجميع الى ان يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى
عليه من السكر الاحمر او الفانيذ نصف رطل ويقوم الشربة منه آ واذا
خيف في هذه الحمى عن حدوث السدد وبرودة المزاج فينبغي ان يعطى

قرص الغافث

السكنجبين البزوري

العليل قرص الافسنتين وقرص الملك مع السكنجبين البزوري المذكور
في هذا الباب وحذره عن شرب الماء البارد وخصوصا ماء الثلج
فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة واذا كان الزمان شتاء
والعليل شيخا او رطوبيا كثير الرطوبة والقارورة ابيض دقيقا
مائيا فعلاجه ان يسقى في غداة كل اسبوع مرتين من الترياق الكبير
نصف اباء قد اغلي فيه الحاشا والكمون والانيسون وان كان الزمان
صيفا والسن شابا وبالعليل عطش فاقتصر من المعالجات
بالسكنجبين الساذج ٠ او مع الجلنجبين السكري ٠ او الغذاء مزورة
الماش والحمص مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج وحذره
عن تناول الفواكه الرطبة والالبان والسموك وغيرها وان
يتنقل بالزبيب الاحمر الطائفي والقشمش ولب الفندق والفستق
وحبة الخضراء او لب حب المحلب واسخه الحمام والغوص في الماء البارد
واذا اردت الحمام فانطله بالماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل
والشبت ونحو ذلك

الباب التاسع في الحمياة المثلثة

وهي

وهي الحمى البلغمية اللازمة التي تعفن مادتها داخل العروق وعلاماتها
كسائر علامات البلغمية المواظبة غير انها لا برد ولا قشعريرة ولا
نافض معها ويكون معها عطش ويكون النبض معها اشد سرعة و
تواترا والقارورة اشد غلظا واكثر صبغا وكدورة ويكون اشبه شيء
بالدق وتفتر في ست ساعات ونحوها فوق الذي في المواظبة
ولا تخلو عن بقية الا انها تكون خفية غير ظاهرة ولا يعرف صاحب (هذه)
الحمى الا عند الانقلاع الكلي وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من بزر
الهندباء ٥ ومن قشور اصله ٥ ومن السكر الابيض والترنجبين مثقال
والغذاء ماء الشعير مع قليل من الحمص او يسقى جلابا من السكنجبين
الساذج ٠ اه وساير من الجلنجبين السكري ٠ او يمنع من الماء الشديد
البرد وينبغي ان يقلل من الغذاء ويكون الاقدام فيه بالملطفات القوية
بتدريج وتوق واذا ظهر اثر النضج في القارورة تلين الطبيعة
بهذا المطبوخ سنا مكي ٥ بزر الهندباء اصل السوس المحكوك المرضوض
بزر الرازيانج ورد احمر بنفسج نيلوفر مكلا زبيب احمر طائفي اجاص (اسود)

غناب مكل ٣ عدد ايطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين مكل ١٥ ويصفى ويشرب حارا
ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا استعمل اسهالا صالحا يشرب جلابا باردا من
السكر الابيض وماء لسان الثور مكل ١٠ ومن بزر الشاهسفرم ٣ ويتغدى
فى اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص واللوبيا واحد يومين او ثلثة
ثم اسقه قرص البنفسج المقوى بالسقمونيا والتربد او معجون خيار شنبر
٥ مثاقيل محلولا فى ماء حار ويشرب وباقى علاجه وتدبيره مثل
علاج المواظبة غير ان اقراص الغافث والملك لا يليق فى هذا المرض لانه
يسخن كثيرا **الباب العاشر فى حمى الربع الدائرة** وهى الحمى
السوداوية التى تعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع
يكون من خلط سوداوية غليظ بطى النضج ولذلك صارت طويل
اللبث ومدت نوبتها طويلة واعلم ان من السوداء ما هو
عكر الدم وثفله ومنها ما هو حراقة الاخلاط وذلك اما دموى
او صفراوى او بلغمى او سوداوى اى حراقة السوداء الطبيعية وزعم

مقابلہ

بعض الاطباء ان الربع لا يتولد من السوداء الطبيعية لانها لا تعفن لعدم الرطوبة
وهذا راى باطل لان من شان بعض الاخلاط ان يعفن لان الجفاف
واليبوسة فى السوداء لا يبلغ الحد لا يبقى فيه شئ من الرطوبة اصلا و
اكثر ما يحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنية لاحتراق الاخلاط التى
يتولد منها وكثيرا ما يحدث عقيب ورم الطحال واسم الربع ما لا يحدث
عقيب ورم الطحال وعلامته ان يبتدى بنافض وتكسر شديد وبرد قوى
واذا سخن البدن لم يكن الحرارة والسخونة شديدة وان كانت اكثر من التى
فى البلغمية ووجع فى المفاصل كانه تكسير العظام وانتقاض يتصكك مع الاسنان
ويكون النبض صغيرا متفاوتا بطيئا وتدل عليه الاسباب المتقدمة من الفصل
والسن والمزاج والغذاء والسحنة وورود ادوارها اربعة وعشرون ساعة وما كانت
من احتراق البلغم كانت ادواره اطول واكثر ذلك عقيب المواظبة ويكون
النبض فيه صغيرا متفاوتا بطيئا وتدل عليه الاسباب المتقدمة من السن
والبول اما غليظا لينا والتميز قليلا والبول غليظا وما كان من احتراق الدم
يتقدمه علامات الدم وحمرة البول وثخنها ويدل على السحنة والسن

والمزاج والفصل والعادة وربما كان بعد المطبقة وحميات الاورام الد
متواتر
ويكون النبض فيه عظيما متواترا والنفس فيه عظيما شديدا والعطش
شديدا
والنافض والبرد قليلا والعرق والنداوة كثيرا وما كان من احتراق الصفراء
فيكون النبض سريعا متواترا والعطش شديدا والكرب والتهيج والقلق
والاضطراب كثيرا ويبتدئ باقشعرار وبرد وتواتر النفس ومرارة الفم ويدل
عليه السن والفصل والمزاج والسحنة وربما يكون عقيب حميات
صفراوية وما كان من احتراق السوداء الطبيعية فعلامته كسائر العلامات
المذكورة مع خبث النفس وصلابة النبض وكدورة القارورة والنبض في
الربع يكون مائلا الى الصلابة ليبوسة الخلط والبول مختلف الالوان
في الربع لان السوداء تتولد من اخلاط شتى ويكون عند الاختلاط
اسود اللون والعطش في هذه الحمى في الصيف قليل جدا الا ان تكون
من صفراء محترقة وعلامة نضج مادة هذه الحمى هو ان يخف البرد و
الناقض
وعلاجه متى رايت هذه الحمى في الصيف ورايت مدة نوبتها قصيرة
فلا تحرك صاحبها بشئ من الادوية واتركه في الجملة حتى يمضي عليه اربعون

يوما

يوما ولطف الغذاء واجعله زيرباجا معمولا من الدجاج والدراريج
والطيهوج والقبج وحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كا
لقديد والكرنب والعدس والحبوب البارده والسموك والالبان والفواكه
بادرنجان ٢٠
الرطبة وسائر ما يولد الرياح واقتصر من الجلاب على السكنجبين الساذج
مع الجلنجبين السكري مكان والغذاء ماء الحمص ومتى حدثت هذه الحمى في
اخر الصيف او في الخريف او في الشتاء فانها تكون طويلة المدة وينبغي ان
ينظر في اول حدوثها فان كان النبض عظيما وفيه سرعة والبول احمر
غليظا والسن شبابا والفصل ربيعا او صيفا وجميع علامات الدم
ظاهرة فبادر الى فصد الباسليق والاكحل من الجانب الايمن فان
كان لون الدم اسود غليظا عكرا فاخرج من الدم مقدارا كثيرا ان ساعدت
القوة والسن والمزاج فان كان الدم احمر رقيقا مائيا فاقطعه في الحال
ولا تخرج منه شيئا فان في استفراغ مثل هذا الدم من البدن خطرا
جدا لانه دم محمود فاذا استفرغ مثل هذا الدم ضعفت القوة ولم يمكنها
المقاومة ثم بعد ذلك عالجه باستفراغ السوداء بعد ظهور النضج التام

في القارورة وينبغي ان يسقى كل غداة جلاّبًا من اصل السوس وبزر
الهندبا مكل ٣ ومن الجلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزورة الماش
والحمص ولب اللوز معا وبيان هذه السياقة الى اليوم العاشر ثم بعد
العاشر يستفرغ السوداء بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ٥ بادرنجبويه
ولسان الثور وبزر الهندبا والزرنباد واسطوخودوس وبسفايج
ونيلوفر مكل ٣ وورق الورد ٣ بنفسج ٥ اهليلج اصفر كابلي وافتيمون شدّا
في خرقة كتان مكل ٧ شاهترج رطب باقة وان لم يكن فمن بزره ٣ بزر
الكشوث ٣ زبيب طائفي ١٠ اهليلج اسود ٥ اجاص اسود وعناب وسبستان
مكل ٢٠ عددا تربد محكوك ٣ بليلج واملج مكل ٣ يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من الترنجبين وفلوس الخيار
شنبر مكل ١٥ ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ استفراغا
جيدا ثم يغتذى في اخر النهار بمزورة من الحمص والماش ولب اللوز
مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج وينبغي ان يغتذي العليل
بعد الاسهال بغذاء محمود الكيموس كالاسفيذباج والزيرباج ولحم

الفراريج

الفراريج والدراج والديوك السمينة والبيض النيمبرشت ولحوم الجداء والحملان
والمطجنة التي فيها الدارصيني والكرويا وحذره الاغذية الرديئة الكيموس
كلحوم الجزور والبزرن والكوامخ والكرنب والعدس والارز ومتى لم تكن
علامات غلبة الدم ظاهرة فلا تفصد واحذر في اول الامر عن الاسهال
ما دام الخلط فجا فانك متى استعملت المسهل في اول الامر ولا يكون الخلط نضيجا
فيستفرغ الخلط الجيد ويبقى الخلط الردي في البدن ويستعصي عن المخرج
فيعسر انقلاعها وينبغي ان تلين الطبيعة في اول الامر باستعمال الملينات
اللطيفة كالسنا والبنفسج والاجاص والزبيب الطائفي والترنجبين او ماء
الجبن بالسكر الابيض وان لم تلين الطبيعة بمثل هذه الاشياء فاستعمل
الحقنة اللينة كهذه الحقنة سنا مكي ٥ بنفسج نيلوفر مكل ٤ سبستان
٢٠ عددا زبيب احمر ١٠ نخالة كف ورق السلق باقة يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه دهن الترنج والدرف
مكل ١٠ وفلوس خيار شنبر ٢٠ وينبغي ان يمنع من الغذاء البتة الواحدة في يوم النوبة
ويوجر العليل بالقيء بالسكنجبين والماء الحار والملح ودهن الخل ولا ينبغي

ان يلطف التدبير في هذا المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويلة البعيدة
المنتهى وان كانت من احتراق الصفراء فعلاجها ان يسقى كل غداة
من بزر الهندباء واصل السوس مكل اجاص آ اعداد والسكر الابيض
والترنجبين مكل آ او الهندباء وماء الشعير مع الحمص والفراريج ثم بعد النضج
التام تنقية البدن من الصفراء المحترقة بمطبوخ هذه صفته سنامكى
بنفسج نيلوفر وبزر الهندباء مكل اهليلج اصفر وورق الورد مكل زبيب
طائفي آ يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار
شنبر والترنجبين مكل آ او يغذى اخر النهار بمزورة الماش مع الحمص ولب اللوز
والاسفاناخ والرقق او يتخذ من الشتاء آ ومن البارد بخيره ولسان
الثور مكل ويغلى مع السكر الابيض آ ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح
٥ مثاقيل او يشرب سحرا صفة معجون النجاح المستعمل في هذه الحمى بليلج آملج
اهليلج اسود وكابلي مكل آ تربد ابيض بسفايج افتيمون مكل يدق الجميع
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه آ او يتخذ من هذا الحب فانه
يسهل السوداء برفق قشر الاهليلج الكابلي بسفايج اسطوخودوس افتيمون مكل

ملح هندي دانق وورد احمر دانقان مصطكى نصف آ كثيراء دانق يحلل الكثيراء في
الماء الحار ويدق الادوية ناعما وينخل بحريرة ويعجن بالماء المحلول فيه كثيرا
او يحبب وهو شربة واحدة وان كانت من احتراق البلغم فعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض وبزر الهندبا مكل ومن
الجلنجبين العسلي او يغلى ويصفى ويشرب والغداء مزورة الحمص ولب
حب القرطم مع الدجاج والطياهيج والتدرج ويدبر العليل بهذه
التدابير الى عشرة ايام ثم ينظر في القارورة فان نضجت المادة فاسهله
بمطبوخ هذه صفته سنامكى اهليلج اسود وكابلي وافتيمون مشدود
في صرة مكل وتربد محكوك مرضوض ٢ بزر الاذانج بزر الهندبا
بزر الكشوث افسنتين رومي اسطوخودوس بسفايج مكل آ بادرنجبويه
ولسان الثور مكل زبيب طائفي آ يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر و
الترنجبين مكل آ ويصفى ويلقى عليه غاريقون نصف آ ويشرب سحرا و
ينبغي ان يكون استعمال الدواء في اليوم الثاني من النوبة فاذا

شرب العليل المسهل واجابت الطبيعة اجابة جيدة فاسقه بعد
يوم النوبة قرص الغافث مثقالا مع السكنجبين البزوري ١ وان كان
يوم النوبة فاسقه من الغذاء وقية بماء حار يغلي فيه الشبت والنخال
واصل البطيخ والملح والعسل واصل السوس فان الاخلاط في وقت
النوبة هائجة ثائرة وحرارة الحمى ترققها فيستفرغ الخلط بسهولة وان
كانت من عفونة السوداء فعلاجه ان يسقى كل غداة طلاء بماء الجبن
السكري ١٠ او من بزر الهندبا ٣ ومن قشور اصل الهندبا ٥ والغذاء
مزورة من الماش والحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج فاسهل
السوداء بالحبوب المسهلة السوداء المذكورة من قبل او بمطبوخ الافتيمون
او بحبة او بلين الطبيعة بمعجون النجاح والسنا وبزر الشاهترج والبادرنجبويه
ولسان الثور وينبغي ان يتواتر الاسهال في هذه الحمى لان السوداء
لا يستفرغ تمامها بسهل او بمسهلين فصاعدا ولا ينقى البدن منها
نقاء تاما وينبغي ان تكسر النافض والقشعريرة في هذه الحمى بالدلك
والادرار والتعريق وينفعهم تناول مرقة الديوك الهرمة مع الحمص

والسعاع

والبسفايج كما ذكرنا في باب القولنج وينفعهم ايضا تناول الترياق الكبير
والمثروديطوس في كل شهر مرة او مرتين او يتناول هذا المعجون فانه
نافع لهذه الحمى صفته افتيا سنبل وج مكلاة دار فلفل زنجبيل مكل آ حليت ١
نانخواه سليخة مكل ٣ يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال بماء الرازيانج او بماء الكرفس وينبغي ان يصرف العناية في امر
الكبد والطحال لان الكبد هي المولدة للاخلاط فلا يعرض لسوء مزاج
حار فيولد السوداء والطحال وعاء المرة السوداء فلا يعرض له سوء
مزاج فيضعف عن جذب السوداء الى نفسه ويحدث سددا وغلظا
فينبغي ان يشرب كل غداة من قرص الانبرباريس الكبير والصغير مثقال
مع السكنجبين البزوري ... او بماء الاصول واعلم ان الربع امان عن
امراض سوداوية كثيرة كالجذام والماليخوليا والربو والجرب والصرع
والتشنج اليابس والكزاز والفالج وهذا المرض سليم ليس فيه خطر
ومالم يقع فيه خطاء لم يتجاوز سنة وربما تمادى الى عشر سنة وما
بعض الحكايات رجلا كهلا قد اخذته هذه الحمى عشرين سنة

الباب الحادي عشر في الربع الدائمة

علامة الربع الدائمة اللازمة علامات الربع الدائمة الا انها ليس معها قشعريرة ولا نافض ولا عرق ولا نداوة وتشتد في نوبة الربع الدائرة وتفتر في باقي ايامه وهذا الحمى اقل وقوعا من سائر الحميات كما قلناه وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج او البزوري المعتدل مثل بزوري هندي هذه صفته بزر الهندباء او قشور اصل بزر الرازيانج مكل بزر البطيخ والقثاء والقند مكرره يدق دقا جريشا وينقع في رطلين من الماء ونصف رطل من الخل الثقيف ويترك يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويقوم بالنار ويؤخذ من الجلنجبين السكري وآويزن في هذا السكنجبين ويشرب وباقي علاجه كعلاج الربع الدائرة من استفراغ الخلط الاسود الا ان الميل الى الاعتدال في المسخنات والى الترطيب في هذه اولى لدوام الحمى ونصد الباسليق والكحل في هذه الحمى اولى ان كانت علامة الدم ظاهرة

السكنجبين البزوري الهندي

والمريض يحتمل بحسب السن والوقت والقوة والواجب والوقت الحاضر لان المادة في هذه الحمى كلها محصورة في العروق

الباب الثاني عشر في حمى الخمس والسدس والسبع

هذه الحمى تتولد عن مادة مجانسة لمادة الربع لكن مادتها اقل واغلظ واكثر تولدها من مادة السوداء الجنسية وقلما كان حدوثها من خلط السوداوي مفرط في الغلظ فعلاجه تلطيف الاخلاط واستفراغه بالادوية المسهلة للسوداء وترك التخليط وتقضى البلغم الغليظ عن البدن وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض مكررا والجلنجبين بالعسل او الغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقباج وتليين الطبيعة بمعجون الخيارشنبر ومعجون النجاح وفي يوم النوبة يومر بالصوم وترك الغذاء بالواحدة والقئ بماء طبخ فيه الشبت وبزر البطيخ واصله وبزر الفجل وورقه واصله والملح والعسل والسكنجبين وباقي تدبيره كتدبير حمى الربع ولا يهمل في معالجة

زد

هذه الحمى فانه يودى الى الربع سريعًا اذا صادفت الاخلاط كثرة في
الرطوبات غريزية واذا لم تصر الرطوبات غريزية وافية والاخلاط
كثيرة يودى الى الدق لان الحمى اذا لم تجد مطية تتشبث بالاعضاء
الاصلية ويحتاج في هذه الحمى الى جوع وصوم ونوم هاضم عرق تحلل
المادة الغليظة ويحتاج الى تغليظ التدبير لئلا تسقط القوة وتجذ
لطول المنتهى المرض ومما كالمتعارضين ويتعلق ذلك بحدس المعالج

الباب الثالث عشر في الحميات المركبة

الحميات المختلطة التي لا تحفظ ادوارها كثيرة وذلك انها اما ان تركب حمى لها فترات مع حمى دائمة واما حمى دائمة مع حمى الدائمة واما حمى لها فترات مع حمى لها فترات واما ان يتركب واحدة مع واحدة او واحدة مع اثنين او ثلث او اربعة ودخول النوائب المختلفة على ضربين اما ان يبتدئا في وقتين مختلفين او في وقت واحد ولا تخلو الخلطان للمركبان من ان يكونا متساويين او احدهما اغلب وسببها اما ورم بعض الاعضاء وعلامته وجود الورم واما من سوء تدبير العليل

في ترك المعالجة وتناول المأكل والمشارب الرديئة واما من احتراق الاخلاط وصيرورتها الى الترمد وعلامته ظاهرة من اختلاف النوبة وعلاجه جودة التخمين والحدس الصناعي يتعرف بذلك هذه الحمى مركبة من خلطين واكثر فاذا كانت من خلطين ينبغي ان امتزاجا متحكما او غير مستحكم كما في الغب الغير الخالص وشطر الغب وينبغي ان ينظر ويميز هل هما في داخل العروق او في خارجها او احدهما اشد حدة واكثر خطرا كما يكون في الحمى المعروفة بشطر الغب فانها مركبة من حمى مواظبة وحمى غب نائبة واذا عولجت بتدبير البلغمية يهلك العليل وهي حمى عسرة الانقلاع صعبة ذات خطر التعدد صاحبها لا تخلو من الحمى لا لطباق حمى المواظبة عليه وتكرار الغب في يوم نوبة الغب فيشتد بينهما النافض وتقوى منها الحرارة ويكون البول فيهما ناريا وكثيرا ما يوول امر صاحب هذه الحمى الى الدق في الاكثر لشدة نكايتها البدن وافنائها رطوبات البدن لاجتماع الحميين على البدن وقد يجي من مركب حمى غبين دائرتين مع حمى نائبة كل يوم

ينظر هل الخلطان الممتزجان متساويين او احدهما اغلب او اكثر وهل امتزجتما الخ

وقد يجي من تركيب الحمى غبيين دائرتين حمى نائبة كل يوم وهذا دور البلغمية ح

علاج المركبة

وهذا هو دو الحمى البلغمية واذا عولجت تدبير البلغمية
يهلك العليل وعلاجها الاستفراغ حينا والتطفية حينا فان
يسقى كل غداة جلابا من تمر الهندى والسكر والترنجبين مكل ١٠ او
الغداة ماء الشعير مع الخشخاش لئلا يحترق الاخلاط ويهيجا عنها
استكمال الاحتراق او يشرب جلابا من السكنجبين الساذج ١ او من
ماء الورد وماء الهندباء مكل ٥ مع مثقال من قرص الطباشير الملين
وان كانت القوة قوية والمريض ليس بهزيل والاجاف البدن وعلاجه
الاسهال بملين خفيف مثل هذا الملين سنا مكى بنفسج مكل ٧ ورد احمر
٥ تمر هندى ١٠ بزر الهندبا ٣ تربد ابيض محكوك مرضوض املوس
لخيار شنبر ٣ ترنجبين ٥ ولكن تدبيرك لهذه الحمى بحسب غلبة احد
الخلطين والحميين فان كانت الصفراء غالبة والعطش شديدا
والكرب والتلهيب قويا فعليك بتطفية الحرارة واستفراغ الصفراء
وان كان البلغم غالبا وليس معه عطش ولا لهيب ولا كرب فعليك
بتلطيف الخلط واستفراغ البلغم وان كانتا متساويين فعليك

تدبير

تدبير كل واحد منهما جعل المعالجة مركبة وان كانتا اكثر من خلطين
ثلثة كانت او اربعة فليكن تدبيرك بحسب الواجب والغالب التى
اشد نكاية وخطرا وان رايت جميع الاخلاط متعفنة محترقة
ان يصرف اخبائه بتقوية القوة الكلية وقوع هذه الطامة الكبرى
والواقعة العظمى وان رايت مع ذلك الحرارة قوية ثم العطش شديدا و
الكرب والتلهيب قويا والبول ناريا منتنا والنبض سريعا دقيقا صلبا والبدن
تاخذ فى الجفاف والذبول فعلاجه سقى السكنجبين الساذج مع ماء
الهندبا واقراص الكافور وماء الشعير مع الرطانات النهرية ويبالغ
كل المبالغة فى تبريد البدن وترطيبه وقد يحدث من جنس الحميات
العفنية انواع اخر غير ما ذكرنا كل واحد منها مخصوصة باسماء اخر
وسنذكرها **الباب الرابع عشر فى الحمى المعروفة بانفيالوس**
وهى التى معها برد وحرارة معا وحدوثها من بلغم زجاجى حاصل فى
اعماق البدن اما البرد فبسبب البلغم الذى عفونته غير مستحكمة فحيث
هو يبرد البدن واما الحرارة فبسبب ما استحكمت عفونته ويغير بخارها

وتفرق في ظاهر البدن ولهيب الظاهر وعلامته ان المحموم يجد في با
طنه وعضلاته بردا شديدا كان في جوفه ثلجا ويقل معه العطش
ولا يكون معها التلهب وانما لا يظهر بردها في ذلك الزمان لانها سا
كنة فاذا احدثت فيها العفونة تحركت و[تبددت] تبردت ولم تبلغ الى ان يعم البدن
كله واذا مسست بدنه وجدت ملمسه حارا جدا وعلاجه تلطيف البلغم
في اول الامر بان يسقى كل غداة جلابا من الاذخر والبادرنجبويه
من كل ٣ والجلنجبين السكري ١٠ والغذاء مزورة الماش والحمص ولب
اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ الزبد ومعجون الجاوشير وقرص البنفج
وسقي السكنجبين البزوري مع اقراص الغافت واللك والورد واذا كان
البرد شديدا والبول غليظا ابيض فحينئذ علاجه ان يسقى كل غداة بزر الكرفس
والاذخر من كل ٣ مع الجلنجبين العسلي ١٠ والغذاء مزورة الحمص ولب حب
القرطم مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يشرب كل غداة جلابا [ما]
من السكنجبين البزوري الحاد الذي فيه عصارة الغافت ٥ مع قرص
الغافت مثقال والغذاء ماء الحمص ولب حب القرطم والدارصيني والكمون

والكرويا

والكرويا واذا رايت النضج التام في القارورة فاعطه من هذا الحب
فانه نافع له قاطع للبلغم الزجاجي الغليظ من عمق البدن بقوة [صفته] صبر اسقوطري
اغاريقون نصف ٣ تربد ابيض ٣ مقل دانق يدق ناعما ويعجن بماء الكرفس
ويحبب وهو شربة واحدة يشرب سحرا ويصبر عليها الى آخر النهار فاذا [اسهلت]
الطبيعة اسهالا صالحا فاسقه جلابا باردا من السكر الابيض وماء لسان
الثور من كل ١٠ بزر الشاهسفرم ٣ ويتغذى بماء الحمص ولحوم الدجاج والدار[جيني]
وادمه يومين او ثلاثة ثم اعطه بعد ذلك سكنجبينا بزوريا ١٠ مع قرص
الورد شوالره باقي تدابيره تدبير حمى البلغمية

الباب الخامس عشر

في الحمى المعروفة بليفوريا

وهي التي معها في باطن البدن حرارة [مؤذية]
وفي الظاهر برودة فاترة بسبب غلظ المادة ولزوجتها فلا تنتشر الحرارة
في ظاهر البدن بسهولة وهذه الحمى اذا كانت قوية شديدة معها العطش [الشديد]
والكرب والتلهب والقلق والاضطراب وعظم النبض وسواد اللسان
يدل على ان الروح والحرارة الغريزية بارحتهما الان الى الباطن فيخلو الظاهر
الحر وتلك علامة رديئة دالة على الهلاك لانه دال على قوة الخلط المودي و

علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر والبادرنجويه مكل ٣ مع
الجلنجبين السكرى ١٠ والغذاء مزورة من الماش والحمص واذا افرط
الحرارة والعطش ولا يطيق العليل فعلاجه ان يسقى كل غداة من بزر
الهندبا ٣ والسكر الابيض والترنجبين مكل ١٠ والغذاء ماء الشعير مع الحمص
ولا تغفل في المعالجة هذه الحمى عن الملطفات والمسخنات الغير الشديدة
السخونة لان حدوث هذه الحمى عن الاخلاط البلغمية اللزجة الغليظة
ولا يلتفت الى اعراضها اللازمة ولا تخف من قلق العليل والهيبة
واعطه كل يوم جلابا من البادرنجويه ٣ ومن الجلنجبين السكرى ١٠
ومن المصطكى نصف مثقال فاذا رايت النضج في القارورة فلين
الطبيعة بمعجون الخيارشنبر او بمطبوخ فيه التربد والغاريقون والاسطو
خودوس فاذا نقيت البدن من الاخلاط البلغمية فاسقه كل غداة
جلابا من البادرنجويه ٣ ومن الجلنجبين السكرى ١٠ ومن المصطكى
نصف مثقال وبزر الرازيانج وبزر الكرفس مكل ٣ ويصفى ويلقى عليه
من السكنجبين السكرى ١٠ وينفعهم سقى اقراص الافسنتين ومعجون

او الزروري

الفلانى

الفلافلى والترياق الكبير والمثروديطوس وان لم يحتمل المزاج والسن
والوقت الحاضر ما ذكرنا من الادوية الملطفة والمسخنة القوية فالاسهال
فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص والعناب والسنا والشاهترج و
الاهليلج الاصفر والكابلي والاسود مع فلوس الخيارشنبر واذا نقى البدن
وسكنت الاعراض الهائلة فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة وانطل على بدنه
الماء الحار المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبث والقيصوم ويمرخ
البدن بعد الخروج عن الحمام بدهن البابونج والشبث ونحو ذلك وقد
يحدث هذا النوع من الحمى عن مادة صفراوية محترقة غليظة جدا فيحدث
مثل ما يحدث من البلغمي وعلامته ان يكون اللازمة وتشتد على دور الغب
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر مكل ٣ والسكر
الابيض والترنجبين مكل ١٠ والغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا واصل السوس
واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر

الباب السادس عشر في الحمى الغشية الخلطية

وهي في الاكثر تنشأ
لبلغمية فجة نخبة كثيرة تتفرق في البدن وينصب منها شيء الى فم المعدة

فيؤذي القلب لشدة قربها من القلب فيحدث منها الغشي واذا تحرك
هذا الخلط واخذ في العفونة يقهر القوة ويجعلها متحيرة وعلامته
ان تدور على الاكثر دور الحميات البلغمية وتتبع الوجه وتبدل البدن
والوان صاحبها لا يستقر على حال وربما صار اصفر واسود ويجحظ العين
عند هيجان العلة وان اشتغل باستفراغ مادة هذه العلة برفق
عصت المادة او تحركت حركة خانقة للقوة وان اشتغل باستفراغها
بالعنف لم يحتمل القوة وحدث به الغشي لحركة المواد ووصول رداءة
كيفيتها الى القلب ومع هذا احتاج الى الغذاء شديدة لانه ليس في
اخلاطه شيء يغذو البدن وينعشه والبدن فاقد للغذاء فان لم يغذ
سقطت القوة وهلك العليل وان غذيناه قويت الحمى وزادة المادة
الناهضة فيسقط القوة وعلاجها ان يبتدي المعالج برش الماء البارد
مع ماء الورد على وجه صاحب هذه العلة ويدلك بطنه برفق وتشد
رجليه ويديه بالعصائب شدا وثيقا لتجذب المادة الى اسفل ويمسك
فمه وانفه لترجع الحرارة الغريزية الى داخل وان يسقي السكنجبين الساذج

رح

مع ماء الحار في حالة الغشي ليجذب المواد ليقطعه عن فم المعدة الى اسفل
ويستفرغ بالقيء وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج
من كل واحد م والجلنجبين السكري ٥ او يغلي بزر الكرفس م ويصفي ويلقى
عليه من السكنجبين ١٠ والغذاء ماء الشعير المغلي بالسكر الابيض ويحقن
بالحقنة اللينة التي فيها ادنى حدة مثل حقنة هذه صفتها سنا مكي ٦
اصل السوس وبزر الرازيانج بنفسج بابونج قنطوريون دقيق من كل ٣
ورق السلق باقة نخالة كف يغلي الجميع بثلث ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل ١٠ ويغلي ويصفي ويلقى
عليه من دهن الزيت والمري العسل والسكر الاحمر من كل ١٠ ومن الملح
البورق الارمني من كل نصف ٣ ويصب في المحقنة ويحقن بها وقد يحدث
من الكيموسات الحادة الصفراوية الشديدة الرقة والغوص ردية الجوهر
كالصفراء الكراثية والزنجارية اللتيان قد عرض لها عفن وعلامته
ان يدور على الامر الاكثر غبا ويكون معه العطش الشديد والكرب والتقيب
والغم فان يحدث في الابدان الحارة اليابسة المزاج وان بزيل الجسد

المحلّی ٤

برعة وبخرط الوجه سريعا ويكون النبض معه سريعا متواترا وعلاجه ان
يسقى كل غداة تحلبا من ماء الرمانين المنخوسين ثلث اواق مع الترنجبين
١٠ او التمر الهندي والسكر الابيض مكل ١٠ او يوخذ الاجاص الاسود ١٠
اعداد ومن العناب ١٥ عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض و
الترنجبين مكل ١٠ والغذاء ماء الشعير المطبوخ بمثل النيلوفر وبزر الهندبا
كل ساعة مرة وخبز بماء الرمان المز وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع
المشمش ولا يبالغ في استفراغه ليلا يادي الى الغشي بسبب سقوط القوة
ويأكل العليل الفواكه الباردة كالقثاء والقند والتفاح الحامض
كلها مبردة بالثلج ويضمد الصدر بالصندلين وماء الورد والكافور
والاقاقيا وماء الخلاف ويفرش تحته ورق الخلاف ويوضع حواليه الاواني
الخزفية المملوة ماء ويوخر العليل على الجوع ياكل الخبز المدروس في ماء الرمان

الباب التاسع عشر في الحميات الليلية والنهارية

فالبلغمية النهارية هي التي ينوب نهارا وتفتر ليلا والليلية هي التي
ينوب ليلا وتفتر نهارا وكلاهما ردية والنهارية اطول واردا لانها

تشتد

تشتد في آخر النهار واكثرها يؤول الى الدق ولولا انها خبيثة لم تعرض
في وقت انفتاح المسام وتحلل الابخرة وعلامتها العطش والتدبير والكرب
والتهيب وعلاجه ان يسقى كل غداة تحلبا من السكنجبين الساذج مع
الجلنجبين السكري والترنجبين ١٠ او الغذاء ماء الشعير مع الحمص وتلين
الطبيعة بغلوس الخيار شنبر والترنجبين او بمعجون الخيار شنبر وينبغي ان
يغذى ليلا ولا يترك ان ينام على الامتلاء ويكلف صاحب النهارية والليلية
اسلم واقصر مدة ويعالج بعلاج النهارية غير ان غذاء ينبغي ان يكون
في النهار وقت خلو النوبة

الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية

الوباء تعفن الهواء كما يعرض للماء المستنقع وكان الماء لا يعفن على
بساطته الا عند ما يخالطه شيء من الاجسام الارضية الخبيثة
الجوهر الردية الكيفية فيحدث في الجملة كيفية ردية واشد الهواء استعداد
للعفونة هو الهواء الكدر الرطب والحميات في الهواء الرطب اقل حدة
واطول مدة وفي الصيف اليابس اكثر حدة واقل مدة واسرع قتلا فاذا اطول
تعفن الهواء حمل على القلب وافسد مزاج الروح الذي في القلب

لانتراسرع وصولا اليه من غيره وعمن ما يحويه من الرطوبات فحدثت حرارة
غريبة وانتشرت في البدن كله وكانت حمى وبائية وهي تعم خلقا كثيرا
مستعدين لها وهم الممتلئون من الاخلاط الردية الواسعو المسام الكثيرة
والاستحمام فان النقية لايكاد يتحلل من ذلك والابدان الضعيفة
منفعلة فيه مثل الذي يكثر الجماع وعلامته ان تكون هادية الظاهر
كربة الباطن ويتواتر النفس معها والعطش الشديد وجفاف اللسان
ويكون معها غثيان وسقوط شهوة الطعام ووجع فم المعدة والفواد
وعظم الطحال وكرب شديد وتحلل وسقوط القوة والغشي والقي والزاد
التسحاج والعرق المنتن وهي في اكثر الامر مهلكة بسرعة تدهش الاطباء
الحذاق في امرها وعلامات الوبا ان يكثر الرجوم والشهب في اوايل
الخريف وكدورة الهوا واغبراره وقلة المطر وهرب الحيوانات الذكية
الطبع عن الاوكار كالقالق والهداهد والخطاطيف وبكثر الضفادع
والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي تسكن تحت الارض تهرب
الى ظاهرها من الصعد كالفارات والعقارب والحيات وعلاجها [illegible]

والاسهال واخراج الرطوبات الفضلية من البدن وان يسقى كل غداة
جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض مثقالا مع الثلج او بخل السكنجبين الساذج
مع ماء الورد مثقالا في ماء الثلج ويشرب او يوخذ من شراب الحصرم او الريباس
او التفاح الحامض او العناب مثقالا في ماء الثلج ويشرب مع ماء
الورد او يوخذ من اقراص الكافور او اقراص الصندل من ايهما كان
مثقال ويشرب مع شراب الحماض او الاترج او التفاح الحامض والغذاء
مزوزة من ماء الحصرم او الامبرباريس او حب الرمان او السماق
مع الفراريج ولب اللوز والاسفاناخ وبقل الرمان الحامض مع لحم
كل يوم مرتين او اكثر او يوخذ من ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمو
وماء الاترج والنارنج مثقال بطل ويقوم بالنار من غير سكر ويشرب
كل غداة ثلث اواق مع ماء الثلج وينفعهم البكر الخلل والرائب وماء
الرائب والدوغ المنزوع عنه الزبد ويجب ان يرش بيوتهم برش الماء و
وضع الفواكه الرطبة البارده واطراف الاشجار البارده كالخلاف
وورق الكرم والكزبرة وورق التفاح والرياحين البارده والكافور

والآس وقشور والورد والصندل ويرش البيت كل يوم مرارا وان كان في
الماء المرشوش ماء الورد كان اجود او احسن ويصلح الهواء بان يجفف
ويطيب ويمنع عن العفونات بالبخورات كالعود الخام والعنبر واللاذن
والصندل والكافور والآس وقشور الرمان والتفاح والسفرجل و
والآبنوس والزرنباد ويضمد الصندل على الصدغ مع الكافور والماورد ويجب
ان تكون اغذيتهم قليلة ومن الحوامض كالخل والسكنجبين والمصل
والمضيرة والانبرباريس وحب الرمان ساذجا وان كانت القوة ضعيفة
فبالفراريج ويحذرهم عن الامتلاء والرياضة والحركات العنيفة والاعراض
النفسانية وكل ما يحرك الاخلاط ويسخن البدن **الباب
التاسع عشر في حمى الجدري والحصبة** سببهما من الحمى
غليان الدم على سبيل عفونة كما يعرض للعصارات عروضا يصير الى
تميز اجزائها بعضها عن بعض فمن ذلك ما يكون سببه امرا طبيعيا
يغلي الدم لينفض عنه ما يخالطه من بقايا الاغذية الطمثية واللبنية
حتى يجعل الدم جوهرتين اقوى من اول والطف مثل ما تفعل الطبيعة

في عصارة

عصارة العنب حتى تقويه ترابا متشابه الاجزاء ومنها ما يكون امرا واردا
من خارج غير طبيعي مثل ثوران الاخلاط في الابدان الممتلية من الدم و
سائر الاخلاط الاخر واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب
والاكثر الرطوبة وخاصة القليل الفصد والاسهال وكان الجدري ضرب
من البحران واكثر حدوثه في الصبيان ثم الشبان ويقل حدوثه في المشايخ وحدوثه
في الربيع اكثر من حدوثه في الشتاء واسلم الجدري ما كان ابيض اللون
قليلا حتى يمكن عده واردأه ما كان كثيرا او الى السوادية والخضرة اميل وما كان
يختلف حاله فتارة يظهر وتارة يبطن فهو رديء وعلامة متقدمة ظهور الجدري
وجع الظهر وحكاك الانف ونخس شديد في الاعضاء وحمرة الوجه
والعين والكرب والحمى المطبقة والتهيب والعطش الشديد وضيق النفس
ووجع في الصدر والحلق ومادة الحصبة صفراوية وكان الحصبة جدري
صفراوي والحصبة اصغر حجما وكانها لا يجاوز الجلد وليس لها نتوء يعتد به
بحاوز الجدري فان الجدري نتوءه سمكا والحصبة اقل من الجدري
واقل تعرضا للعين واكثر علاماتها قريب من علامات ظهور الجدري

وعلاجه اذا الوحق في الابتداء الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب
والطاقة والسن والمزاج والعادة والوقت الحاضر فاذا ظهر الجدري
والحصبة وربما فلا تشتغل بالفصد والاسهال وتحريك الطبيعة وعلاجه
في اول الامر تقوية الطبيعة والروح والقطفة من غير عقل الطبيعة و
يغلظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب ٢١ عددا ويغلي بماء غير
بسكر وبرد ويلقي عليه من الجنبة ٣ والغذاء ماء الشعير مع العدس والعناب
او يسقى من اقراص الكافور بماء الرمان الحامض او شراب التفاح او رب
السفرجل والريباس والليمو وان كانت عسرة الخروج فعلاجه ان يدثر بالعبير
بدثار حتى يعرق ويسهل خروجها واحذره من الهواء البارد فان البرد يسد
المسام وعن شرب الماء البارد بالثلج والجلوس تحت الخيشات وينبغي
ان يسقى كل غداة جلابا من الزبيب الطائفي الاحمر والتين الابيض و
طبيخ العدس مع التين والزبيب الطائفي مما يسرع في اخراجه ويدخن حوله
بعيدان اللك والورد الاحمر وخشب الرمان والتين والعنب فاذا
برز الجدري والحصبة فليتوق يومين او ثلثه من التدبير والتمخيت

مع المقلد

لئلا

لئلا يعرض لهم الغشي لاثارتها الحرارة ولا بد لهم بعد البروز من استنشاق
النسيم البارد وتبريد الروح والقلب واياك ان يضمد بطون المحاجب
للجدري والحصبة فان فيهما خطرين عظيمين احدهما ضيق النفس بسبب
ضغط الحجاب وآلات النفس وثانيهما ان يعرض لهم الاسهال بالطه
لضغط والعصر والادوية المغلظة للدم المبردة المانعة من الغليان
هو رب الرمانين ورب الحصرم والريباس والسماق وشراب الطلع
والجمار وشراب الكدر وهو الكاذي فاذا خرجت وحلت الماء فينبغي ان
يعان على تجفيفها برش ماء الآس وماء الطرفاء وماء لفا الكرم والملا لذي
ازيد فيه الكافور والماء المذاب فيه الملح حتى يجفف وبرأ

الباب العشرون في حمى الدق

حمى الدق هي ان يتشبث الحرارة
الغريبة بالاعضاء الاصلية خصوصا القلب حتى تفني رطوبات البدن
وله ثلث مراتب واعلم ان في الاعضاء الاصلية رطوبات مختلفة
الاصناف وهي ثلث منها رطوبات معدة للتغذية والترطيب المفاصل
وكذلك ما هو مخزون في العروق الصغار التي في الاعضاء الاصلية

الكادي يقال بالفارسية كيتكي

ومنها ما هو مبثوث فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء فى الجوامع
الخالية بمنزلة الطل والندى وهذه الاعضاء تغتذى من هذه الرطوبة
ومنها رطوبة تلتحم بها اجزاء الاعضاء الاصلية من اول الخلقة
يبطل انها تصير الاعضاء فى التعرق والترب فحمى تتشبث الحرارة با
الرطوبة التى فى العروق الصغار فى الاعضاء الاخضر كالفم واللحم فى
المرتبة الاولى والمرتبة الثانية هى التى تفنى معه هذه الرطوبة وتتشبث
الحرارة بالرطوبة المبثوثة فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء والمرتبة
الثالثة هى التى تفنى معه هذه الرطوبة وتتشبث الحرارة بالرطوبة التى
بها التيام اجزاء الاعضاء الاصلية والتصاقها وما كان من هذه الحمى
فى المرتبة الاولى فمعرفتها صعبة وعلاجها سهل وما كان فى المرتبة الثانية
فمعرفتها سهلة وعلاجها صعبة والتى فى المرتبة الثالثة فلا خلاص لها
البتة وهذه الحمى اما ان تحدث بعد حمى يوم او حميات العفونية والاورام
وبعضها يحدث هذا المرض ابتدا ومن المستحيلات ان تحمى الاعضا
الاصلية وتشتعل ولم يشتعل خلط ولا روح قبل ذلك وحمى العفونة

والورم

والورم قد ينتقل كثيرا الى الحمى الدقية بمنع الماء البارد وتلطيف الغذاء وقلة
مراعات مزاج القلب بالاضمدة الباردة وقد يحدث عن اسباب بادية
كالغم والهم والغضب والسهر والصوم الطويل لا سيما ان اتفق فى السن
القنوت وفى صيف قائظ ومزاجه حار وتدبير السابق ايضا حار وقد
يحدث من فرط الاسهال وقد يحدث من وجع شديد يسخن الروح و علاماتها
ان يكون النبض فيها صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حالة واحدة ولا يكون
حرارة قوية لازمة ولا يكون معه كثير لهب وقلق واضطراب لان الاحساس
بسوء المزاج انما يكون اذا كان مختلفا واما اذا كان متفقا فلا يحس به
لتمكنه واستقراره فى جوهر الاعضاء الاصلية فكانه صار مزاجا اصليا
للمحموم والشى انما ينفعل عن الوارد المضاد ولا يكون ملمس شديد الحرارة
كما يكون ملمس اصحاب الحميات العفنية فاذا بقيت عليه ساعة ظهرت
بقوة ولذع ولا يزال بحيث يكون اسخن ما فيه مواضع العروق والشرايين
فيكون حرارتهم متشابهة لا ينقص واذا تناول الغذاء حمت واشتدت في
قوى النبض واخذ فى العظم كما يعرض للشعلة عند اصابة الدهن فمنه من

دلائلها القوية واما اذا جاوزت الابتداء صار صاحبها الى حد الذبول
فتظهر في البدن الضمور والهزال وتقشف الجلد وجفاف مراق البطن ودقته
وذهاب رونق الوجه ونضارة الاعضاء ويظهر في البول دهنية
وصفائح فيلطو الاصابع ويدق الانف ويحمر الوجه ويصغر الاذن
ويدق الرقبة وينتو حجرة ويظهر عظام الصدر وتبرز اوتاده ويظهر
الثقل في البدن ويرى بطنه قد لصق بالظهر فيصير العين نعاسى الشكل و
تحدبت الاظفار وتقوست فلا ينبغي ان يطمع في برئه واما في اول الامر
عند ما يكون القوة متماسكة في الاعضاء مكتسبة اللحم والبطن ليس
بالدقيق الصلب فيمكن البرء والخلاص وعلاجه التبريد والترطيب
واول ما ينبغي ان يستعمل في هولاء ان يكون ايواءهم ان كان الزمان
صيفا الى صحاب الشمال وتخرق الرياح ويرش فيه الماء الكثير وتحت
الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش تحته ورق الخلاف وورق القرع
وورق الكرم والرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر والورد
وورد السفرجل والتفاح والكمثرى والآس الرطب والصندل والماورد

والكافور

بلغ قراءة

والكافور ويكون نومه على فرش وطئة ناعمة ويوضع حواليه الثلج والا
جاجين الخضر الخزفية المملوة ماء ويحذرهم من الصوم والتعب والرياضة
والسهر والعطش والغضب واللجاج والغم وان كان الزمان شتاء فاووهم
الى المواضع المعتدلة بحيث لا يقشعرون منه وان يشربوا كل غداة جلاب
من شراب الخشخاش او شراب العناب او من حليب بزر البقلة مع
السكر الابيض او من ماء البطيخ الهندي او من ماء الخيارين من ايهما
كان او الغذاء ماء الشعير مع الفراريج الصغار او صغار السمك الرضراضي
او الهازبا وادخلهم الآبزن التي فيها الماء العذب الفاتر واخرجهم منه
وامرخ ابدانهم بدهن النيلوفر والبنفسج والقرع واطعمهم بعد الخروج
من الحمام بماء الشعير المطبوخ فيه الفراريج واطراف الجداء مع القرع الرطب
ودهن اللوز والخشخاش واصول الخس والاسفاناخ والبسهم الثياب
من الكتان والتوثي في الغضب المصندل الملوث بالماورد والكافور
وضمد صدورهم بالصندلين والماورد والكافور وغذهم احيانا با
المخيض والرائب المنزوع عنه الزبد وان لم تكن معه الحمى الظاهرة فاعلم

اللبن الحليب الماعز الفتية السن ولبن الاتن المعلوفة بالحشايش
الرطبة وينفعهم تناول لب الخيار والقند واصول الخس والهندبا
والبقلة الحمقاء وان يكون غذاؤهم في النهار مرتين قليلاً ويتناول
من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضيج والعناب الرطب والتفاح
والتين الرطب والعنب النضيج ينفعان اذا تناولوا منهما مقدار الغير
وحذرهم من جميع الاغذية الحارة اليابسة ومن الاستحمام والعرق
ولا يمنعهم الماء البارد الا اذا كانت المعدة والكبد ضعيفتين والق على
صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة بماورد وصندل وكافور وماء البقلة
وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم ودهن البنفسج ودهن القرع
ودهن اللوز ودهن النيلوفر فاذا حميت الخرقة فابدلها باخرى بردها
وان كان حدوثها عن اعراض نفسانية كالغم والغضب والهم
فعلاجه تسكين النفس بما يفرحها من الالحان والحكايات الطيبة المزيلة
للهم والحزن وكشف الغم بضروب الكلام والحيل والملاهي واللعب
العجيبة وادخال الابزن والاستحمام بالماء الحار المتلذذ به وان

يشربوا

يشربوا كل غداة حلاباً من شراب الخشخاش او من شراب التفاح الحلو
مع ماء الورد مكوكاً او من المفرح الياقوتي البارد مثقال والغذاء ماء
الشعير مع الاسفاناخ والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور
والماورد وما كان حدوثه عن سهر مفرط يسحق للروح فعلامته تقدم
السهر وان يكون العينان غائرتين مائلتين الى النعاس وانتفاخ جميع
البدن فيكون النبض صغيراً ضعيفاً والبول ابيض دقيقاً لعدم الاحتراق
وعلاجه النوم والراحة والاستحمام والتمريخ بدهن البنفسج باللوز
الحلو والقرع وان يشربوا كل غداة حلاباً من شراب الخشخاش او من
شراب البنفسج مع الترنجبين مكوكاً والغذاء مزورة الماش ولب اللوز
والاسفاناخ وما كان من اسهال قوي يعرض منه حركة الروح او سحج
من الدواء المستفرغ وعلامته ان يحدث عقيب الاسهال وعلاجه
حبس الطبيعة بقرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل وماء الورد
وسفوف حب الرمان والغذاء مزورة من السماق مع الفراريج
والابزباريس مع الفراريج ويضمد الصدر والمعدة بالادوية

للقوية القابضة كالصندلين والجلنار والاقاقيا والرامك والطين
الارمني وماء الورد وما كان من صوم مفرط وجوع وعطش شديدين
لاحتراق الاخلاط في البدن وفقدان ما يسكن حرارتها فعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض
٢٠ ومن حليب بزر البقلة ٣٠ ومن الغذاء ماء الشعير مع الفراريج
او صغار السمك الرضراضي او يسقى ماء الشعير المطبوخ فيه السرطين
ويجب ان يقطع اطرافها من قوائمها واساسها ويشق بطونها ويغسل
بماء بارد عذب ورماد حطب الكرم والملح مرارا ثلثا وما فوقها حتى
تتنظف عن ذهومتها ثم يطبخ في ماء الشعير وينفعهم تناول
لعاب بزر قطونا وحب السفرجل مع السكر الابيض ودهن اللوز
والبنفسج واما اذا كانت الحمى ظاهرة والبدن تداخل في الذبول
فينبغي ان يتوقوا من الهواء البارد لئلا يعرض لهم الزكام والنزلات
وعلاجهم ان يسقوا كل غداة قبل طلوع الشمس مثقالا من اقراص الكافور
مع ماء الرمان الحلو والبطيخ الهندي او ماء القرع او ماء الخيار

ومن رب السفرجل والتفاح والاجاص [illegible] ماء الورد [illegible]

فاذا

فاذا طلعت الشمس فليتغدوا بماء الشعير المطبوخ فيه السرطانات
بالصفة المذكورة وبالخشخاش والعناب واغذهم في وسط النهار
شراب الخشخاش او ادخلهم الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه
البنفسج والنيلوفر وورد القرع والسفرجل والتفاح او قشور القرع
ويكون ذلك في البيت الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهواء
وليشرب عند المبيت لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل و دهن
اللوز الحلو اذا لم يكن في المعدة ضعف فاما اذا كان فيها ضعف
فاقتصر في الليل على اعطائك اياه رب الرمان الاملیسي وجلاب
من السكر الابيض المصري مع الماء الورد وماء البسراتج مكلا او برد
بواهم حتى في الشتاء فان تبريد هوائهم افضل من التسخين لما علمت
قبل ونيم ما فيه ورد وكافور ونيلوفر وشاهسفرم مرشوش بماء الورد
واذا انتبه في الليل من النعاس فاعطه الجلاب البارد من السكر
المصري مع ماء الورد مكلا او من شراب العناب ولعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل او عصارة البقلة واذا اصبح فاصنع به

مثل صنيعك في اليوم الاول من استعماء الجلاب وادخال الابزن
والحمام والتمريخ بالادهان المرطبة المذكوره وعند العصر يدخل الابزن
الذي فيه الماء العذب الذي طبخ فيه النيلوفر والبنفسج كما ضع في
اول النهار والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والقرع الرطب والسفا
ولب الخس ويضمد المعدة والصدر بالاضمدة المبردة كالصندلين وماء
الورد وجرادة القرع والكافور ولكن يجب ان لا يطال امساك الاضمدة
المبردة جدا على الاعضاء القريبة من اعضاء التنفس فانه يغايض اعضاء
التنفس ويجب ان يميلوا الى الراحة والدعة واللهو والجلوس عند الماء
الجاري والاقران المحبوبين اليه ويجتنب من العليل ما يغضبه ويحزنه
ويغمه والجوع والعطش الطويلين وقرص الكافور الذي هذه صفته

قرص الكافور

ينفعهم جدا طباشير رب السوس ورد احمر منزوع الاقماع من كل آ
لب حب القرع ولب حب السفرجل ولب حب البطيخ من كل ٥ صمغ
عربي ونشا وكثيرا من كل ٢ صندل مقاصري آ بزر الخس آ كافور
رياحي نصف آ يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزرقطونا ويقرص

التربد

التربد مثقال صفته قرص اخر ينفع حمى الدق اذا كان معهما اسهال
طين ارمني شاهبلوط من كل ٤ ورد احمر بزر الحماض من كل آ كهربا
حب الآس من كل ٢ لب حب القرع لب حب السفرجل لب حب
القثاء مقليا من كل ٥ طباشير وصمغ عربي من كل آ يدق الجميع ناعما و
يعجن بماء السفرجل ويقرص الشربة منه مثقال مع رب السفرجل [illegible]
قرص اخر ينفعهم خشخاش ابيض لب حب القرع بزر البقلة لب حب
القثاء لب حب السفرجل مقليا من كل ٢ طباشير بزر الحماض طين
قبرصي من كل ٢ نشا ٣ ورد احمر ٥ كافور آ يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب
بزرقطونا ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء التفاح او ماء السفرجل
من ايهما حضر واما اذا ظهرت علامات الذبول ظهورا بينا
فعلاجه مثل العلاج الذي قدمنا ذكره وتستعمل اقراص الكافور مثقال
مع لبن الاتن او لبن النساء من ايهما كان ٢٠ حين يحلب والغذاء
مزورة الماش والقرع الرطب والاسفاناخ واصول الخس والبقلة
المباركة مع لب اللوز ولا يأكل الغذاء دفعة واحدة بل في دفعات

قليلاً قليلاً لئلا يثقل على المعدة وتعجز الطبيعة عن هضمها تدخل
في الآبزن كل يوم مرتين في الماء الفاتر في موضع كبير او في البيت الاوسط
من الحمام وافضل الآبزن ما كان ماؤه عذبا فاترا يغلي فيه البنفسج
والنيلوفر وقشور القرع الرطب ولا يكون بحيث تبتدى فيه البدن
فضلا عن ان يعرق ويجب ان يكون ادخالهم الحمام واخراجهم منه على
وجه لا يتعبهما البتة وينفعهم الحساء المعمول بهذه الصفة يوخذ
شعير مقشر مرضوض ٢ باقلي ابيض مرضوض لوز حلو مقشر مكل واحد ا
ماش مقشر وخشخاش ابيض مكل ا يطبخ الجميع ثلثة ارطال حتى
ينضج ويصفى ويطبخ ثانيا طبخا جيدا ثم يصفى ذلك الماء ويصب عليه
ماء الرمان الحلو ودهن اللوز ويفت فيه لباب الخبز السميد
ويحسى وان استعملوا لبن الاتن والنساء كان انجح وان تيسر ان
يجلس في آبزن فيه لبن حليب او دهن البنفسج كان اولى واذا
خرج من الآبزن فليلطخ على بدنه الماء العذب المغلي فيه البنفسج و
النيلوفر ويمسح البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وان

غذيتهم بكعك سميد منقوعا في المخيض كان نافعا وينفعهم الغذاء من
الماش والحمص والقرع ولحوم الفراريج والطياهيج والدراج ويسقى ماء
الرمان والتفاح الحامض مكل ا مع السكر الابيض ٥ا في نصف النهار
وينفعهم في وقت ضعف القوة ماء اللحم المستخرج بهذه الصفة
يوخذ من لحوم الدراج والطياهيج والدرارج والقباج ويوضع
في القرع والانبيق ويستخرج ماؤه كما يستخرج ماء الورد ويشرب
منه كل يوم ثلث اواق ويوضع حواليهم اواني خزف فيها ماء
بارد ورياحين طيبة ويرش على وجوههم احيانا الماء البارد
مع ماء الورد ويسقى شراب الحماض او التفاح مع ماء الورد والبسراج
مكل ا مع المفرح الياقوتي البارد مثقال والغذاء ماء اللحم المستخرج
بالقرع والانبيق فانه ان فعلت ذلك لم يسرع اليه الموت فيعيش
ان شاء الله مدة اخرى مغصوض الجناح الباب الحادي والعشرون بلغ العالم
في دق الشيخوخة هو انشياء اليبس على المزاج من غير حمى و
المسنون اسرع وقوعا في ذلك من الشبان والشبان اسرع وقوعا

فيه من الصبيان والشباب الموقع فيه اما برد مستولى مع ضعف البدن
يمنع القوة الغاذية عن فعلها التام كما يعرض في اخر العمر واما حرارة
تحلل الرطوبات فتنهك الحرارة الغريزية ويعقبه برد ويبس وقد يتبع
الاستفراغات وقد يحدث عند تبريد مفرط في اصحاب الحميات
من شرب الماء البارد والاغذية الباردة وعلامته علامات الذبول
والغشى من غير اشتعال والتهاب بل ربما كان لمسهم باردا وبولهم
ابيض رقيقا ونبضهم صغيرا متفاوتا واذا استحكم لا حيلة في برؤه
كما لا حيلة في الموت وعلاجه في حالة الاستحكام ارجى ان يتأخر
الهلاك قليلا وفي غير الاستحكام ارجاء ان لا يستحكم والقانون
في معالجتهم التسخين والترطيب بدخول الحمامات المرطبة
والابزنات المسخنة المرطبة بعد تناول الغذاء [illegible] الحداره عن فم
المعدة وانهضامه والاحتقان بالحقنة الدسمة المتخذة من الحنطة
المهروسة والرؤوس والاكارع والحمص والتين والحسك والبابونج
مع ماء آس دهن البنفسج ويستعمل الدلك بعد تناول الاغذية وينبغي ان

يشرب

يشرب كل غداة رطلا من شراب التفاح الحلو الشامى مع السكر الابيض
والغذاء صفرة البيض النيمرشت والهريسة المعمولة بلحوم البط والدجاج
وماء اللحم وماء الحمص مع لحوم الجداء والحملان والحلواء المتخذ من العسل
او مع السكر الابيض ينفعهم نفعا بينا كما يضرها اصحاب الدق ضررا
بينا ويدهن ابدانهم بالمرطبات بشحم البقر ولحم البط والدجاج والاوز

الباب الثاني والعشرون في البحران

البحران معناه الفصل
في الخطاب وتاويله تغير يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب
المرض والبحران كالقتال والمحاربة بين ملك يحمى بلدته وبين عدو يقصده
فيريد استيصاله وقد يجرى بينهما خصومات ومخالفات خفيفة
لا يلتفت اليها وقد يشتد بينهما الجدال والمقاتلة فحينئذ لا بد من علامات
دالة على اشتداد المقاتلة بينهما كالجولان في الميادين والنقع في الهواء
والصياح والمضاربة وسيلان الدماء وهو على انحاء اربعة الاول
هو ان يكون الفصل تاما في زمان يسير غير محسوس القدر في آن واحد
كغلبة الملك على العدو في كرة واحدة لا يحتاج الى كرة اخرى ويرجع

ثانية فتحصل الهزيمة وتخلية المكان تامة وهذا كالطبيعة والقوة و
تستولى على مادة المرض فتقلعه بالكلية قلعا تاما وهو البحران المحمود
الجيد الذى تحصل بسببه الصحة التامة ولا تحتاج الطبيعة مرة اخرى
الى مقاومة مادة المرض الثانى هو ان الملك يعجز عن المقاومة وتغلب
العدو ويستولى عليه العدو ويهزم فى الكرة الاولى فيستاصله ويخرب
بلدة بالكلية وهذا كالمرض يغلب على الطبيعة والقوة ويقهرهما
وتعجز الطبيعة على المقاومة فيستولى عليهما المرض ويقلعهما ويقهرهما
وهو البحران الردى والثالث هو ان الملك يقصد العدو وينحيه
عن بلدته ويبعده ويطرده طردا غير كلى بل يبعده عن المدينة ولكن لا يبعده
من نواحيها المتصلة بها ثم يهيئ الملك السلاح وآلة الحرب ويعاوده
ويدفع عن القرى المتصلة بالبلد بالتدريج والسكون ويتوقع من
العدو الكر والمراجعة حتى يقع الجدال مرة اخرى وهذا كالطبيعة تدفع
المادة عن الاعضاء الرئيسة ولكن لا يقدر على دفعه عن الاعضاء الاخر
وهذا هو البحران الانتقالى فيدفعه بالتدريج يسيرا يسيرا وهذا هو التحليل

تا حرکت عجیب شود ظاهر قصد کننده [illegible]
طرد و نفی [illegible]
[illegible]

والرابع

والرابع هو ان الملك يقاوم العدو ويدفعه بعض الدفع عن البلد و
لكن يعجز ثانى الحال ولا يقدر على التبعيد ويصير الملك بالتدريج مقهورا
حتى يستولى عليه العدو فيهلكه ويخرب بلدته وهذا كالطبيعة تقاوم
مادة المرض ويظهر فيهما العجز والفتور قليلا قليلا فيستولى مادة المرض
على الطبيعة بالتدريج يسيرا يسيرا حتى تقهر القوة وهذا هو الذبول وهو
من البحارين القاتلة الردية وعلامات البحران جملة الغثيان والعطش
والكرب والتلهيب والقلق والاضطراب والتململ والخفقان واختلاط
العقل والدهش والصداع واوجاع الرقبة والدوار والسدد والتخيلات
بين العين والدموع والطنين والحكة فى الانف وتغير لون الوجه
ومغص وقرقرة فى البطن ووجع اعيائى وتغير النبض عن حاله وهذا
كالصياح والصراخ والنقع بين المعركتين وهذه العلامات اما بحسب
اختلاف المواد جملة واما بحسب اختلاف حركاتها واعلم ان اليوم الذى
كان فيه البحران تاما يكون القلق والتململ والاعراض الاخر عظيمة هائلة
وفى الوقت الذى يكون فيه البحران ناقصا يكون الاضطراب والقلق و

[illegible]

الاعراض الاخر قليلا والبحران التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري
ويكون القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة واذا لم تكن المواد النضيجة
رقيقة ولم تكن القوة القوية فتدفع بحرانا انتقاليا والبحران الانتقالي
على انحاء كثيرة فبعضها يكون حسنا وبعضها يكون مجحا نكدا او الحسن منها
كاليرقان بعد اليوم السابع والجرب والبهق والقوباء والنتيجة منها كا
لاورام والخراجات والدبيلة والطاعون والنار الفارسي والجدري
والحصبة والاكلة والخناق والذبحة والبرص والفالج وداء الفيل واللقوة
والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الحادثة قد يبقى بعضها
زمنا رديا وبعضها يصير مرضا آخر برأسه نكدا اشد من المرض الاول
وبحران المواد الرقيقة يكون بالعرق والمعتدلة القوام بالرعاف
او بالادرار او بالاسهال او بالقيء والغليظة بالانتقال من عضو الى اخر
وذلك الانتقال اما ان يكون جيدا واما ان يكون رديا بحسب شرف او
خسة العضو المنتقل منه والمنتقل اليه واكثر بحران امراض الراس خاصة
يكون اما بالمخاط او بالرعاف او بالصديد التي يخرج من الاذن وبحران

الاث

الاث التنفس يكون بالنفث واجود البحارين واتمها ما كان بالرعاف لانه
استفراغ كلي من جميع الاخلاط ثم ما كان بالاسهال ثم كان بالقيء ثم ما كا
بالادرار ثم ما كان بالعرق اعلم ان للحميات الحادة وسائر الامراض لها
اوقات اربعة وقت الابتداء ووقت التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط
فالبحران التام الجيد لا يكون الا في وقت الانحطاط واما في وقت الابتداء
او التزيد فيمكن ان يكون البحران التام ويمكن العطب وفي وقت الانتهاء
لا يكون البتة وكل بحران يكون في ابتداء المرض يكون مهلكا جدا وفي وقت
التزيد ان كان البحران جيدا يكون ناقصا وان كان رديا يسوء حال المريض
جدا وما كان في وقت الانتهاء جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء
الطبيعة والقوة على المادة الردية وان كان رديا يدل على عجز القوة والهلاك
وكل بحران يكون في [illegible] الباحورية كان ارجى وما كان في غيرها من
الايام يدل على رداءة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة في غاية
الرداءة ~~حال المريض ويكون رديا جدا~~ والطبيعة متحيرة مندهشة
مضطربة لثقل المادة ورداءتها ولذلك في الامراض السليمة يكون البحران

في يومه لان الطبيعة غير مضطربة وفي الجملة حركة البحران تبع لوقت انما الرداءة
المادة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة واما العجز الطبيعة من المقاومة
واما للامر خارجي يحرك المواد والطبيعة كالاعراض النفسانية الفادحة
واما بسبب تحريك من الدواء المسهل في غير وقته واما بسبب تناول الاطعمة
واشربة موذية غير مناسبة بحال المريض وكل يوم يتوقع فيه البحران الحسن
فيحدث في ذلك اليوم علامة ردية فانها تدل على الهلاك واعلم ان
في جملة ايام المرض ما يتوقع فيه البحران يقال له الايام الباحورية وما كان
منها ينذر على البحران يقال له الايام المنذرة وما كان منها لا يتوقع فيه البحران
ولا ينذر بالبحران يقال له الايام الواقعة في الوسط فيكون حركة البحرانات
القوية الى اليوم الرابع عشر الى عشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة البحرانات
الى يوم الاربعين ضعيفة فالاكثر انه اذا جاوز ال[illegible] فلا يعتد بها فيه
بحران واليوم الاول والثاني والثالث فيها بحران الامراض الحادة
واليوم الرابع يوم البحران وينذر بحران يوم السادس ان ظهرت فيه
العلامات الردية وان ظهرت فيه العلامات الجيدة ينذر بحران اليوم

السابع

السابع واليوم الخامس يوم البحران ويقع فيه البحرانات الجيدة وفي اليوم
السادس ان وقع فيه بحران يكون رديا ذا خطر واليوم السابع يوم البحران
الحسن ان وقع فيه بحران يكون جيدا وهو ضد اليوم السادس واليوم الثامن
لا يكون فيه البحران وان وقع فيه يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع يوم
البحران وهو في حكم اليوم الثالث والخامس وهو منذر بالبحران في اليوم
الحادي عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران وان وقع فيه بالنادر يكون
في غاية الرداءة واليوم الحادي عشر يوم البحران هو منذر بحران اليوم الرابع
عشر واليوم الثاني عشر بحرانه كبحران اليوم الثامن والعاشر واليوم
الثالث عشر يوم لا يتوقع فيه البحران ويمكن ان يقع فيه بحران حسن واليوم
الرابع عشر يوم البحران وبعد اليوم السابع ليس يوما اشد بحرانا من الرابع عشر
واليوم الخامس عشر قلما يحدث فيه البحران وان حدث فيه لا يكون حسنا
واليوم السادس عشر يكون فيه البحران واليوم السابع عشر يوم البحران وينذر با
لحادي والعشرين واليوم الثامن عشر يوم ليس فيه بحران وان كان فيه
يكون رديا والتاسع عشر قلما يحدث فيه البحران ولو حدث يكون رديا

بحران الأمراض المزمنة

واليوم العشرون يوم البحران ولكن في العشرين يكون اقوى واشد من يوم
الحادى والعشرين وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين لا يحدث
فيها البحران واليوم الرابع والعشرون يوم البحران وليس يوم بعد العشرين
في قوة هذا اليوم في البحران والخامس والعشرون خال عن جميع البحرانات
والسادس والعشرون ليس فيه بحران والسابع والعشرون يوم البحران و الثامن
والعشرون خال عن البحران والتاسع والعشرون ليس بيوم البحران و الثلثون
خال عن البحران وان وقع فيه يمكن ان يكون حسنا والحادى والثلثون يوم
البحران والثاني والثلثون ليس فيه بحران والثالث والثلثون كذلك
والرابع والثلثون يوم البحران وكل بحران يقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا
جدا والخامس والثلثون والسادس والثلثون ليس فيهما بحران و الاربعون
فيه بحران واعلم ان البحران في الامراض المزمنة بعضها يكون في ثلث اشهر
في سبعة اشهر وبعضها في سنة وبعضها في سبع سنين وبعضها
في اربع عشرة سنة وبعضها في احدى وعشرين سنة واذا ظهرت
علامات البحران وان لم يكن بحران ولا في يوم ماخوذ فهو كامل

بقراط

بقراطات يدل اما على تعسر البحران واما على الموت واعلم ان جودة البحران
تدل على استيلاء الطبيعة ورداءة البحران تدل على غلبة المادة وعجز
الطبيعة قال الشيخ كم رأينا من علامات هائلة من سبات وسقوط
نبض وحرقة وادى يتادى ساعات الى البحران ثم جيد لان الطبيعة في اشتغالها
اعرض عن جميع افعالها وشغلت كليتها بالمرض فلما صرفت جميع القوة
اليه صرفته ودفعته واذا ظهرت في البحران الجيد علامات رديئة
فذلك اذا تدل على الموت مثل اليوم السابع والرابع عشر فاذا صار النبض
في يوم البحران موجيا شديد الموجية وحدث تحت الجبهة نداوة و
سخونة في الجلد فوق ما كان وانتفاخ العروق ويكون القارورة اصفر
واحمر ثخينا يدل على ان البحران يكون بالعرق واذا كان النبض عظيما سريعا
ويجد العليل في الرأس ثقلا وقدام العين خيالات وبريقا وحمرة وحكة
في الانف ودوارا في العروق وشدا في الرأس فانتظر الرعاف واذا
رايت في الشفة اختلاجا وتخيل المريض الظلمة والغشاوة وسقوط اللون
واصفراره فانتظر القيء واذا رايت ثقلا في المثانة واحتباسا في البراز

ويبسا في الطبيعة وقلة العرق وقحل الجلد فانظر الادرار واذا رايت حصر
البول او بعضا بحذوة العليل في جميع البطن وثقلا في اسفل البطن وتوتر
وانتفاخا وثقلا ان علامات التخمة فانظر الاسهال

الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة

قال بقراط صحة الذهن في كل مرض علامة جيدة وكذلك هشاشة الطعام
وضد ذلك علامة ردية واذا كان المريض لا يستلقي ويقدر ان ينام على
الضلوع ويقدر على الانتقال من جانب الى جانب اخر بالسهولة وينام على الهيئة
التي كان ينام عليها في حال الصحة كان جميع ذلك علامات محمودة تدل
على قوة الطبيعة واذا كان تنفسا طبيعيا ونبضا قويا عظيما كان دليلا جيدا
واذا كان لا يحتمي في المرض ويخلط ولا يزيد ذلك في مرضه كان دليلا
على قوة الطبيعة واذا كان نظر ووالتفاته الى [illegible] كنظر الاصحاء
وبعد اليوم يكون نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه واذا
كان لون وجهه وهيأته على الحالة الطبيعية يكون دليلا محمودا واذا كان
حمى بدنه على التساوي لا يكون عضوا اسخن او ابرد يدل على احشاء و

اسعاء خاليتان عن الورم وان النفض في الحمى المحرقة والمطبقة تدل على
نقاء العروق من الاخلاط الفاسدة واذا ظهرت في الامراض الصفراوية
بثرات في الشفة تدل على السلامة وظهور الرعاف والاسهال وادرار العرق و
القي في الايام الباحورنية علامة جيدة والخفة بعد الاستفراغ اي استفراغ
كان علامة جيدة وقوة النبض وانتظامه والاقشعرار عقيب الاستفراغ
من العلامات التي توجب الرجاء ووجود الخفة مع صحة القوة يدل على
عافية عاجلة ومع ضعف القوة يدل على بطوء العافية والاحلام الطيبة
علامة جيدة حسن الخلق وقلة الضجر علامة محمودة النوم في الليل وفي اول
النهار علامة جيدة احتمال الاحوال الهائلة الغريبة بسهولة علامة حسنة
سرعة النضج علامة جيدة

الباب الرابع والعشرون في العلامات [illegible] ردية

اذا كانت الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع
شديدا لا ينقلع فالمرض قتال انتصاب الاوردة الصغار في الجبهة والرقوع
دليل ردي غور العين وحواليها الالتهاب السهر والجوع والاسهال علامة
ردية سيلان الدموع من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا سالت

من عين واحدة كراهة الضوء والبريق علامة ردية رحب الطلة مع الحمى
الحادة علامة الموة تصغر الاذن فى الحمى الحادة والهرب عن الاصوات
علامة ردية تحدد الانف ولطا الصدغين وبرد الاذنين علامات
الردية كمودة لون الوجه واسوداده او اخضراره او اغبراره وخصوصا كاغبراد
القطن المندوف من علامات الموت على الامرض الصحيح القليل المرض
خطر اصفرار اللون بغتة او اسوداده علامة ردية وشرها الاسوداد كمودة
بياض العين علامة ردية تصغر احدى العينين فى الامراض الحادة والبرسام
علامة ردية حدة ظلمة البصر بغتة علامة مهلكة اختلاط العقل فى الامراض
الحادة ردية النظر الدائم الى شئ واحد من غير حركة طرف علامة ردية انفتاح
الجفن فى النوم من غير عادة علامة ردية التواء الانف فى الامراض الحادة
دليل على قرب الموت تقطر الماء الاصفر من الانف [illegible] الحادة علامة
الموة الحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية وجع الاذن مع
الحمى الحادة مخاطرة صرير الاسنان فى الحميات الحادة دليل ردى اسوداد
اللسان ويبس الفم والحنجرة فى الامراض الحادة دليل ردى نتن الانف فى الامراض

دليل

دليل موة عاجل التواء الشفتين فى الامراض الحادة علامة ردية خشونة اللسان
علامة غير جيدة حدوث الخناق لما فى يوم باحوديه علامة الموة عسر البلع وحدوث
الذبحة فى الامراض الحادة دليل الموة الفواق فى الامراض الحادة خصوصا
بعد الاسهال ينذر بالهلاك النفس البارد فى الامراض الحادة منذر بالحريقة
الاستلقاء فى الفراش لا على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض يجدد
فى فراشه يسيرا يسيرا دليل ردى الاعراض عن الناس والاقبال على الحائط الميل
الى النوم على بطن من غير عادة دليل ردى تقلص الانثيين والذكر دليل على موت
الغريزة برد الاطراف مع حرارة الحمى علامة ردية السبات مع ضعف النبض
دليل ردى لقط الزبر من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة
سكونا تاما من غير سبب ظاهر يدل على قرب الموت الوجع الشديد فى الاحشا
فى الحميات الحادة دليل ردى سكوت الكليم ردى كثرة الكلام من السكيت
ردى الهذيان فى الامراض الحادة مع السكون ولو قاده دليل على الموت كثرة التململ
والقلق فى النوم غير باجود دليل ردى ضيق النفس واختلاط العقل فى
ذات الرئة دليل ردى ترشح العليل وحلوسه كل ساعة دليل ردى كثرة الخوف

لفظ بصيرتن

من الموت خطر الرعشة فى الامراض الحادة دليل كمودة الاظفار دليل قرب (ردى)
الموت ذهاب الشهوة خصوصا فى الامراض المزمنة دليل ردى ذهاب العطش
فى الحميات الحادة دليل ردى خصوصا مع سواد اللسان الرعاف قبل
اليوم السابع والنضج ردى الا ان تبعه ادرار واسهال اورام الخراجات
والاطراف فى الحميات الحادة دليل ردى البثور العدسية اللون فى
الحميات الحادة ردى جدا التناقض الكثير المعاودة فى الحمى الحادة مع
ضعف القوة يدل على الهلاك الاستفراغات القليلة من رعاف واسهال
وعرق وادرار فى الايام الباحورية دليل ردى والنبض المختلف الذى
فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة دليل ردى رعاف الكثير المفرط
الذى لا يعقبه خفة دليل ردى الرعاف القليل الاسود فى الحميات
الحادة دليل على عسر البحران العطاس فى اول المرض ردى جدا الاختلاف
مع الدسومة دليل ردى اختلاف الوان البراز دليل ردى عقيب شرب
المسهل اذا كان فى البراز قشور الاذن يكون علامة مهلكة القى الكراثى علامة
ردية القى الزنجارى علامة مهلكة عدم الرسوب والنضج فى البول يدل على

النفس [illegible]

الهلاك

الهلاك البول الذى يبال مرة كثيرا ومرة قليلا فى الحميات الحادة دليل ردى
البول الرقيق القوام مع الدوام العطش دليل ردى البول الغليظ الكدر
الذى لا يرسب فيه شىء ولا يصفو دليل ردى اذا كان البول الرقيق الابيض
فى البرسام دليل موت والبول الابيض فى الامراض الحادة دليل ردى
اذا كان البول رقيقا فى الامراض الحادة وغلظ وكدر مع بياضه يدل على تشنج
وموت عاجل البول الاسود فى الامراض الحادة علامة ردية الرسوب المختلف
القوام واللون ردى اجتماع القى والمغص واختلاط العقل فى الحميات الحادة
علامة ردية قال رهبار برد الظاهر واحتراق الباطن مع العطش دليل
الموت صرير الاسنان مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان
مع حرقته ولذع والحرق فى القلب وخفقان وغشى علامة الموت عرق
الجبين اذا كان باردا مع صفرة الاظفار اوخضرتها علامة موت قريب
النفس المتواتر [illegible] فى الامراض الحادة دليل قرب الموت نار يتراءى
العضية فى الامراض الحادة ليس يكون فى غاية النعمة وفى امر الطبيعة عجائب

الباب الخامس والعشرون فى الانذار بالحوادث

الخفقان

الدائم منذر بالغشاوة والكابوس والدوار منذر بالصرع والسكتة والاختلاج
الكثير في جميع البدن منذر بالتشنج والسكتة وكدورة الحواس وضعف
الحركة مع الامتلاء الخدر الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه منذر با
لقوة حمرة الوجه والعين مع سيلان الدموع ونفرة العين عن الضوء
منذر بالبرسام الغم الكثير والحزن من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس
والجنون سوء الفكر منذر بالماليخوليا احمرار الوجه مع الكمودة والغلظ
منذر بالجذام ثقل البدن وكلاله مع درور العروق منذر بالسكتة والفالج
نفخ الاجفان والوجه منذر بالاستسقاء نتن البراز والبول منذر
بالحميات العفنية سقوط الشهوة الطعام اوزيادته منذر بمرض تغير
العادات الطبيعية كالبول والبراز وشهوة الجماع والنوم والعرق الغير
الطبيعية كدم البواسير والطمث والقيء والرعاف كلها بمرض تغير العادات
الطبيعية كالبول والبراز والشهوة الجماع والنوم و[illegible] تغير الطبيعية كدم
البواسير والطمث والقيء والرعاف منذر كلها بمرض دوام الصداع والتهيج
منذر بالانتشار ونزول الماء في العين تخيل العين ظلام الوجه كالبق

والذباب

والذباب والتعريد ايضا على نزول الماء والثقل والوخز في الجانب الايمن
منذر بعلة الكبد الثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول
عن العادة منذر بعلة الكلى الاسهال الذريع المحرق للمعدة منذر بالتخ
سقوط الشهوة مع القيء والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج الحكاك
في المقعدة بغير ديدان منذر بالبواسير كثرة الدماميل والبثر منذر بوبيلة
بحدوث الوباء الكثير منذر بالبرص الاسود البهق الابيض منذر بالبرص طمث
الحوامل في اوقاته منذر بالاسقاط وكذا امراضهن وديدان بياض البراز منذر
باليرقان صلابة الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل تزعزع الاسنان
من ضربة او سقطة منذر بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بذات
الرئة والسل كثرة العرق من غير امتلاء البدن والرياضة منذر بسقوط
القوة العرق المنتن منذر بالحميات العفنية البول المنتن منذر بعفونة
الاخلاط سقوط [illegible] مع القراقر والنفخ في البطن منذر بالقولنج كثرة شهوة
الحموضات منذر بسخونة المعدة وانصباب الصفراء اليها حرقة البول منذر بقروح
المثانة **الباب السادس والعشرون في الانتقال وعلته الى علة اخرى**

اذا حدث في الحميات الحادة صمم ثم حدث لها اسهال صفراوي تزول عنه
الصمم الرمد يزول بالاختلاف الصفراوي اذا احدث لصاحب الاستسقاء
الزقي اسهال مائي لمغص يزول عنه الاستسقاء صاحب التشنج الرطب
اذا حدث به الحمى يزول التشنج عنه اذا احدث لصاحب القرع ربع يزول
القرع اذا احدث لصاحب الجنون والوسواس لصاحب الخناق
والذبحة حرة في الصدر وورم ينتقل عنه الخناق والذبحة اذا احدث لصاحب
السعال المزمن وورم الخصيين يزول عنه السعال اذا احدث لصاحب
داء الثعلب الدوالي ينتقل عنه داء الثعلب اذا احدث لصاحب الفواق
الامتلاء عطاس ينتقل عنه الفواق **الباب السابع والعشرون**

في تدبير الناقهين وهو تدبير مشترك بين تدبير الاصحاء والمرضى
المرض لانهم في حالة متوسطة بين الصحة والمرض واول ما يجب في
تدبيرهم ان يتفقد امرهم لئلا يكون في ابدانهم بقية مادة فيجلب
بذلك عوده من المرض ويكون العودة والنكس اصعب من المرض الاول
ان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفة منهوكة قليلة الدم لتحلل الكثير با

بواسير ينتقل عنه الجنون

لحمى

بالحمى والحرارة الغريبة واحتراق الدم بها ولقلة الغذاء ولطافته
فالحرارة الغريزية لهذه الاسباب في ابدانهم ضعيفة فاذا ورد عليهم
مرض اخر يكون في غاية المخاطرة وقرب التلف والعطب فينبغي ان
تصرف العناية تتفقد امر النبض والقارورة فاذا كان في النبض وتر
وفي القارورة صبغ والبدن يعرق عرقا كثيرا في وقت النوم او يجد كلالا
في المفاصل وتعبا او يجد في نفسه تقلبا وخبث نفس وقلة نشاط فاعلم
ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقية قليلا قليلا الى التنقية
يحسن تدبيرها بالتدريج وليحذر من المطلقات القوية والاستفراغات
العنيفة لما علمت من ضعف قوة الناقه وقلة احتماله المعالجة القوية و
التدبير البالغ وفي لطافة فاذا انقيت بقاعة بدنه وخلو عروقه عن بقية
المواد الفاسدة ... تدبير المريض من تلطيف الغذاء واكل ماء الشعير
او المزورات حتى تنقضي ثلثة ايام من حماه ومرضه ليامن عودة المرض ثم
ينتقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج ويعطى في اول اليوم الرابع
من انقضاء المرض رقاب الفراريج وفي الخامس رقابها واجنحتها

وفي السادس ذلك مع اتخاذها وفي اول السابع ذلك مع صدودها
ثم ينتقل الى كارع الجداء والحملان ودقابها ثم ينتقل الى لحومها قليلاً
قليلاً وليحذر الناقه من التملي من الغذاء لان حرارته لا تقوى على
هضم الكثير فيجذب له عودة من المرض وليحذر ايضا من الصبر
على الجوع والعطش فان ذلك مما يضعف حرارته الغريزية ويجفف اجرامهم
ويسقط شهوتهم وليحذر ايضا من تناول الاغذية المسخنة فان ذلك
مما يودي الى الذبول والدق فاذا وجدت منه قوة حركة وتنظف فاحمله
الحمام المعتدل الفاتر الماء بيت الاوسط منه اذا لم يكن به حرارة قوية
ولا يطيل المكث فيه وليحذر ايضا من الغم والضجر والفزع والغم والحزن و
الرياضة المتعبة والتعرض للشمس والفكر الكثير والغضب والسهر والبحث
والمطالعة وقراءة الكتب فان ذلك تجفف [illegible] قليل من جواهر
ارواحهم وابدانهم مقدارا كثيرا واما حكم الجماع فينبغي ان يجتنبها كل الاجتناب
الى ان يكمل صحتهم لان المباشرة يستفرغ من البدن لخص المواد واجودها
ويضعف القوة لذلك واذا رايت الناقه يشتهي الغذاء ويتناوله

ولا يزيد بدنه فاعلم ان بدنه غير نقي وليّن طبيعته واسهلها برفق
بمليّن لا غائلة له مثل مطبوخ الفواكه ونقيع المشمش مع الترنجبين و
الشيرخشت او اسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد
مكل اشغال من قرص الطباشير المليّن والغذاء مزوّرة من الاجاص الجبلي
ولب اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندي او من الماش المقشر و
لب اللوز واذا رايت الناقه بعد الاستفراغ لا ينهضم الغذاء جيدا
او طبيعته غير محتبسة ولا تزيد بدنه فاعلم انه لا يحتمل من الغذاء على البدن
فوق ما يحتمله الطبيعة بمحل فينبغي ان تقليل غذاءه ويسقى كل غداة جلابا
من السكنجبين السفرجلي وماء الورد مكلا او الغذاء المزورة من الزيرباج
مع الفراريج وكذلك اذا رايت الناقه يعرق عرقا كثيرا فاعلم انه
يخطي من الغ[illegible] مما يحتمله البدن والطبيعة وتدبيره تقليل
الغذاء وتناول السكنجبين السفرجلي فانه نافع هذا ما حضرنا من
تدبير الناقهين ومعالجتهم تمت المقالة الاولى والثانية من
الحاوي الصغير بعون الله تعالى غفر الله لكاتبه ولوالديها

بلغ المقابلة بعد الامكان
سنة ١٣٠٣ ١٠ فوريه ١٩٠١

فصل في تدبير شارب الدوا

ينبغي لمن عزم على شرب الدوا ان تتقدم الحمية قبل شربه اياما فان كان يريد اسهال البلغم
انضجه وشرب السكنجبين او الجلنجبين بالماء الحار ويستعمل الزنجبيل جة وان اراد اسهال
السوداء شرب الاطراف الدسم ويتجنب القوابض والحموضات ويسهل افواج الثفل
وان اراد اسهال الصفراء لين الطبع بلينا خفيفا ونقى المعدة منها اعني بالقي بمرة واحدة
مستقيما بان المعدة لئلا تزج الدواء المسهل ولا يتمالك في ضبطه وان كان خلطه باردا
لزجا سوداويا استحم كل يوم بالماء العذب الفاتر استحماما خفيفا ثم يشرب الدواء على خلو
من المعدة بعد انتباهه من النوم بساعة وان قدمه في قطعة من الليل كان اصلح وان
كان الدواء قويا جاز ان ينام عليه ان اراد وجاء النوم وان كان ضعيفا فلا ينام
عليه فان للمعدة تكسره وتضعفه وربما ابطلت فعله لان الدوا انما يفعل في البدن
بعد فعل الطبيعة فيه فان كان فعلها فيه فعلا ضعيفا قهر البدن واضعف واخف
وان كان قويا ابطله البدن واذا فعل فعله فيه باعتدال على الدواء اسهل الخلط
والفعل الردي فان ثبت الداء الواحد والا يعنف [illegible] في يوم واحد فانه
لا يجوز ان يشرب مسهلين في يوم واحد الا ان يكون ذلك بالقصد بان يقسم الدواء
ليشرب في مرتين حذرا من القي ويكون مقدار بما المقدار الموافق المقصود عند
الطبيب وان كان ممن يخاف القي ربط اطرافه وشد لقمه ويشق الطيب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة
على محمد وآله اجمعين المقالة الثالثة من الحاوي الصغير
في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة و
ثمانية ابواب الباب الاول في كيفية حدوث الاورام و
الفلغمونى خاصة الورم هو غلظ وانتفاخ يحدث في الاعضا
بسبب انصباب مادة تمددها وتملاؤها والبثور من جلس

الاورام الا انها صغار وسبب حدوث جميع الاورام اما
كثرة المواد و قوة العضو الدافع او ضعف العضو القابل
او سعة المجاري التي يكون من العضو الدافع والعضو المندفع اليه
او ضعف القوة الهاضمة التي في العضو حتى لا ينهضم فيجتمع بذلك
السبب الفضلة وتتزايد يسيرا و هذا في الاورام الباردة
و قد يكون بسبب ضربة او سقطة يصيب العضو فيثير الوجع الحاد
وهو يجذب الاخلاط ويرسل الطبيعة الدم اليه ايضا اصلاحا
بشانها فيرم العضو وكل ورم وبثرة اما حار او غير حار و
الورم حار حدوثها يكون اما من دم و اما من صفراء
والدم اما محمود واما ردي فالورم الحار الحادث من الدم يسمى
فالغمونيا والورم الحار الحادث من صفراء يسمى حمرة والفلغموني انما يكون
عن الدم المحمود وانما يكون عن الدم الردي الفاسد والفرق بينهما
بان الحادث عن الدم المحمود الغليظ ياخذ اللحم والجلد معا وعلامات
الفلغموني مطلقا حمى حادة والعطش والتهيب والكرب والانتفاخ

والحرج والتمدد ودوام فقد اليد وشدة ضربان ان كان العضو كثير الشرايين
وعلاجه ان يبتدئ اولا باستفراغ البدن بالفصد من العرق الموافق
كذلك العضو اعني ان كان الورم في الراس يفصد القيفال وان كان فيما دون
الراس فالاكحل وان كان في الرجل والفخذ فيفصد الباسليق من الجانب
العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر
من الهواء والعادة ويجذب الدم الى الخلاف بوضع المحاجم وبلطف
التدبير ثم يوضع في الابتداء اذا كانت المادة في الانصباب الاشياء المبردة
الرادعة القابضة لتقوي العضو وتغلظ المادة وتضيق المجاري فيمنع
عن السيلان والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة
الرطبة وماء حي العالم والفوفل والطين الارمني وشياف ماميثا و
جرادة القرع وماء الخس والطحلب وبزر القطونا المضروب بماء الورد
ويضمد بهذا الضماد فانه نافع ويمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري
ويغلظ المواد صفته فوفل طين ارمني واقاقيا وصندل احمر وابيض
وشياف ماميثا من كل درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويخلط بماء الخس او

بماء حي العالم ويضمد هنا اذا لم يكن الوجع شديدا ولا المادة منصبة
من الاعضاء الرئيسة لان شدة الوجع يدل على كثرة الانصباب والادوية
الرادعة لا يقدر عند ذلك على ردع ويزيد الجلد تكاثفا فيزداد ورما وعلاجه
في تلك الحال ان يطلى الروادع فوق موضع الورم ليمنع المواد عن الانصباب
واذا كان بعد ثلثة ايام او اربعة مما يزداد حجم الورم ينبغي ان يخلط
مع الاشياء الرادعة الاشياء المحللة مثل بابونج والخطمي ودقيق الشعير
وماء عنب الثعلب ويزداد في المحللات قليلا قليلا الى ان ينتهي
الورم واذا انقطع انصباب المادة فعلاجه ان يخلط مع الرادعة المحللة
متساوية في المقدار والقوة واذا كان الوجع شديدا في اول الامر ولا
يطيع العليل فلا تعالج بالاشياء المبردة القوية التبريد من الرادعات
بل ينبغي ان يستعمل الاشياء التي معها قبض وارخاء كالقيروطي المتخذ
من الشمع ودهن الورد مبردة بالثلج ان كان الزمان صيفا وان كان
الزمان شتاء فينبغي ان يكون فاترة ويحذر العليل من تناول الحلاوى
واللحمان والراح واسقه كل غداة جلابا من العناب ٢١ اعداد ومن الاجاص

الاسود

الاسود ١٥ اعداد من السكر الابيض ١٠ ويؤخذ من ماء الرمانين المتحومين
مكوك ٥ مع السكر والترنجبين مكوك ١ او يشرب من السكنجبين الساذج ١٠
مع لبن البقلة ثلث اواق وان كان معه سعال فاسقه من شراب البنفسج
والترنجبين مكوك ١ والغذاء ماء الشعير ان كانت الحرارة قوية وان كانت
الحرارة ضعيفة والعطش غير شديد فمزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
وتليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها واما ان كان حدوثه عن دم
فاسد والحرارة الغريزية ضعيفة فلا تعالج بالمبردات وحقن الحرارة
الغريزية فانها تعفن الاخلاط الردية سريعا بل يعالج بالنضجات التي
معها تحليل مثل لب الخروع ودقيق الشعير مطبوخا بماء ودهن البنفسج
او دهن خيري واطل على الورم الماء المغلي فيه الحلبة وبزر الكتان
واصول الخطمي مع دهن زنبق العسل او يطبخ التين الاسود بالخمر الحلو
ويخرج ثجيره ويعجن به مع بزر المرو وبزر الكتان والحلبة او يؤخذ بر
سياوشان وتين لحم وزوفا رطب وبزر الكتان والحلبة واصل السوسن
الاسمانجوني ويطبخ الجميع بالماء ودهن الزيت ويضمد به والبصل

المطبوخ مع دهن الجوزي او دهن الزيت اذا ضمد به الورم النضج واذا نضج
الورم وجمع ولم ينفجر فعلاجه البط والشق والردي من الفلغموني هو
الذي لا ياخذ الى الانحطاط ولا الى جمع المدة لعظم الورم وحدة المادة
ورداءتها حتى يضغط العروق والشرايين ويمنعها من الانبساط
والانقباض لترويح الحرارة الغريزية فتنطفي الحرارة عند ذلك وينطفي و
يحدث من ذلك موت العضو وفساد جوهره حتى ينتن ما حوله ويقال
لذلك الخبيثة ويسمى باليونانية ستعاقلوس وعلاجه القطع من
حاله وما يفسد ومتى لم تجد الحرارة الغريزية فيه ولم يحس العضو فسادا
تاما ويقال لهذه العلة غانغرايا وعلاجه استفراغ ذلك الدم الفاسد
من ذلك العضو بالشرط الغائر العميق ويطلى بعد ذلك بما يمنع من
العفونة مثل دقيق الكرسنة والماورد والسكنجبين الساذج واعلم
ان استعمال الادوية القوية الردع في الاول والقوية التحليل
في الآخر ردي فاحذر منه ما امكن لان التبريد القوي في اول يكثف
الجلد ويغلظ المادة فيعسر معه التحليل والتحليل القوي في الآخر يحدث

ستعاقلوس

غانغرايا

الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن ويحلل اللطيف ويحجر الكثيف وما
يكون حدوثه من اسباب بادية لضربة والسقطة والجراحة فان كان
البدن نقيا من الاخلاط الردية فعلاجه بالاشياء المرخية وهو ان
يعرقه بالدهن المفتر والماء الفاتر ويضمد الموضع بدقيق الشعير و الحلبة
وبزر الكتان والشبت والخطمي او يصب عليه الماء الفاتر مع الدهن
وان لم يكن نقيا فعلاجه اولا تنقية البدن بالفصد واسال المادة
عن العضو الوارم ثم ما ذكرنا من الاشياء المرخية فان اجتمع في موضع
الورم شيء من الدم والمدة فعلاجه الشق والبط من غير توقف ولا
يخاف من انصباب المادة اليه الا ان يكون البدن ممتليا فانه مع ذلك
محذور فيه الشرط والبط

الباب الثاني في الحمرة

الحمرة هي الورم الصفراوي
وحدوثه يكون من مرار الاصفر والفرق بينها وبين الفلغموني
مع حمرته الى سواد وعلامتها ان يكون شرقا براقا وملتهبا وتبطل الحمرة مما
عند اللمس وتنبهن بمكانها بسبب لطف المادة وتعود حمرتها بسرعة
وتكون في سطح الجلد غير غائصة وخفة الوجع وشدة الالتهاب والحرقة

وتدب وتسعى سريعا ويكون معه الحمى والعطش والقلق والقلق لحدة
المادة واكثر ما يعرض الحمرة تعرض في الوجه وربما كان مع الصفراء دم
رقيق حاد وعلاج الخالص من الحمرة ان يسقى كل غداة جلابا من العناب
٢٠ عددا ومن الاجاص الاسود ٢٠ عددا ومن التمر الهندي ١٠ ومن
السكر الابيض والترنجبين من كل ١٠ والغذاء ماء الشعير مع جرادة القرع ويضمد
الموضع بالاشياء الباردة اللطيفة جرادة القرع والطحلب وماء حي العالم
وماء الخس وماء لسان الحمل وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي
هليلج اصفر من كل ٣ تمر هندي ١٠ اجاص اسود وعصير عناب من كل ٢٠ عددا
اجاص جبلي ٣ عددا بزر الهندباء ٢ بنفسج ونيلوفر من كل ٣ يطبخ الجميع بند
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل ٥ او
يشرب بعصر او يعصر عليه الحاظ التمار بماء الشعير حتى يستفرغ من الصفراء مقدارا
صالحا ثم يغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ بزر العناب والبنفسج ودام
يومين او ثلثة ثم ان بقيت من المادة بقية شاسكة سقى نقيع المشمش مع
السكر الابيض والترنجبين وان كان ودم الحمرة زائدة الحجم فبادر الى الفصد

بمنزلتها

اذا

اذا لم يكن مانع من الفصد كالضعف وسن الشيخوخة والصبي
ويستفرغ الدم بمقدار الواجب وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
ويطلى على الاعضاء الوارمة في اول الامر كما ذكرنا في الفلغموني

الباب الثالث في النملة

النملة بثور صفراوية تدب وتسعى كما
تدب النملة وتسعى تتصل بعضها ببعض وتتسع حتى يأخذ مواضع كثيرة
ويرم ما يليها ويعمها التهاب واحتراق شديد وربما يكون حمى وعطش
شديد وربما تقرحت وربما الحكة ولون النملة الى الصفرة وهي في اكثر
الامر مستعرضة الاصل سيما مادة صفراوية لطيفة حادة تخرج من افواه
العروق الدقاق ولا تحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها وعلاجها
ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل
١٠ او يؤخذ من العناب والاجاص الاسود من كل ٣٠ عددا ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل ١٠ او يؤخذ بزر الهندبا والنيلوفر من كل ٣ مع السكر الابيض
١٠ والغذاء ماء الشعير ثم تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت
والترنجبين او مع فلوس الخيار شنبر او يؤخذ من الاهليلج الاصفر والتمر الهندي

والاجاص والشيرخشت والترنجبين المقوى بالسقمونيا ويشرب
ثم يستعمل الاطلية المبردة المجففة ويجتنب في اطليتها المرطبات
لانها قروح ويطلى عنب الثعلب اليابس فان يزد تجفيفا او لسان
الحمل والعليق والعدس والاقاقيا والصندل والحضض بماء الهندبا
او بماء عصى الراعي لان القروح تحتاج الى ما يجففها [illegible] من الرطوبة
وترك معالجة السبب المحدث لها او يوخذ طين ارمني وطين قيموليا
مكل ٣ ومن الاقاقيا والصندلين مكل ١ ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء لسان الحمل وماء بقلة الحمقاء اما النوع المتاكل عندها فعلاجه
بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا وورق الورد المطحون مكل
٣ يدق الجميع ويعجن بماء عصى الراعي او ماء الورد ويطلى وان تمادى و
ازمنت ولا يظهر النضج بهذا الدواء فعلاجه ان يطلى بالقرص
المعروف باندروخون وطلاء الزنجار وهذه صفة قرص الاندروخون يوخذ
عفص اخضر وكندر مكل ٨ شب يماني ومر مكل ٤ قلقديس زراوند
٣ يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب وتقرص واذا احتيج اليه يدق الجميع ناعما

قرص الاندروخون

ويعجن

ويعجن بماء ورد ويطلى صفة دواء اخر ينفع النملة وسائر القروح
الردية التي يحتاج الى تجفيفها عفص اخضر ق ورد ا سنج عروق الصباغين
جلنار د زراوند طويل ق يدق الجميع ناعما ويلقى عليه دهن ورد ب
مع شمع ابيض مذاب مكل بمقدار ما يخلطه بالادوية ويستعمل

الباب الرابع في الجاورسية

وهي بثور صغار كالجاورس ابيض
الرؤوس حمر الاصول مع لذع شديد وربما يكون معها ورم وسيلان
مدة وصديد ويبتدي بحكة كما تجرب ومادتها مادة النملة بعينها
وربما خالطها شي من البلغم وعلاجها الفصد والاسهال بالمخرج
الصفراء والرطوبات بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا و
النيلوفر مكل ٣ ومن الاجاص الاسود ا اعداد ومن السكر الابيض
. او الغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة
فالغذاء مزوزه من الاجاص الجبلي والتمر الهندي او الماش مع لت
اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وباقي علاجه كعلاج النملة

بلغ المقابلة

الباب الخامس في الجمرة

الجمرة بالجيم حبات نفاطة شديدة

الحمرة كالجمرة ويحس في اللحم ومعها الم شديد كالم حرق النار وربما تكون
حمى شديدة والتهاب وجفوف الريق والعطش الشديد والكرب
واللهيب وسببها صفراء غليظة شديدة الحدة والرداءة يخالطها
دم رقيق حار ويرى بحرارة التم واذا كانت كثيرة هايلة يعرض معها
الغشي وعلاجها ان يسقي كل غداة جلابا من البنفسج بزر الهندبا مكو ١٠
والسكر الابيض والترنجبين مكو ١ او ماء الرمانين المتحوس مكو ٢٠
مع السكر والترنجبين مكو ١ والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او نقيع المشمش ومطبوخ الاهليلج المقوى بالسقمونيا ودعا
احتيج في الحمرة الى شرط عميق ليخرج الدم الردي المحتقن فيهما وباقي علاجها
علاج النملة والحمرة ولكن ينبغي ان لا تكون اطليتهما ما هو شديد الردع و
التبريد كما في الحمرة لان مادة هذه العلة الغليظة ولا يحتمل البدن
رجوع قليل منها الى الباطن فكيف اذا كان كثرة في تلك المادة ورداءة
وسمية ولا ينبغي ان يعالج بادوية فيها قبض شديد لان المادة غليظة
عسرة التحلل ولا ينبغي ايضا ان يعالج في الابتداء وعند الظهور ولا عند

سكون الالتهاب والحدة بالمحللات لانها تزيد في المادة بل يجب ان تعالج
بالادوية المجففة التي معها تبريد غير قوي وتحليل مانع دافع وردع كالسماق
الحامض والعدس ومن خاص ما يعالج به الجمرة ان يصب دردي الخمر على الطين
حتى يغلي ويذر عليه الاقاقيا ويطلى وبعض الاطباء يرى في معالجة الطلاء
بالوردي والخل والكافور

الباب السادس في النار الفارسية

هي بثور تخرج وبادر برقة الى ان تصير خشكريشة ومعها تلهب واحراق
ونفيض في جوفها ماء رقيق وحيث يظهر في البدن معها خطوط
حمر طاووسية مثل لهيب النار وهي قريبة من الجمرة بالجيم وعلاجها
ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المتحوسين ثلث اواق ومن
التمر الهندي او العناب والاجاص مكو ١٠ اعداد مع السكر والترنجبين
مكو ١ والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى خاصة والا فمزورة الماش مع
القرع او مزورة الابزار ديس ولب اللوز والاسفاناخ وتليين الطبيعة
بماء الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او يسقى كل غداة جلابا من ماء التمر
الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض والترنجبين مكو ١٠ ويوخذ كل غداة

حلابا من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض والترنجبين
مكل ١٠ او يوخذ كل غداة من الاجاص الاسود والاجاص الجبلي والعناب مكل
٢٠ ومن التمر الهندي ١٠ مع السكر الابيض ٢٠ ويلقى عليه من الشيرخشت ١٠
ومن الترنجبين ٣٠ ويشرب سحرا ويطلى بعد التنقية بالصندلين و
الفوفل وشياف ماميثا واسفيداج الرصاص والطين الارمني مكل آ يدق
ويحل ويعجن بماء الهندبا او ماء حي العالم او ماء عصى الراعي او ماء
الكزبرة الرطبة او ماء عنب الثعلب ومما ينفع نفعا عاجلا ان
يطلى بالحضض والكافور ولعاب بزر قطونا وماء لسان الحمل او يوخذ
من ... العفص الاخضر الفج ومن الفوفل اجزاء سواء يدق ويحل
ويعجن بالخل الثقيف ويطلى ويحذره عن تناول الحلاوى واللحم

بالواحدة **الباب السابع في النفاطات** وهي على نوعين

احدهما مائية تندفع من غليان الدم ورقته فينفصل المادة دفعة
واحدة الى تحت الجلد وهي مائية رقيق لا ينفذ في الجلد لان الذي تحته
اكثر من الذي فوقه فيبقى نفاخات مائية والثاني دموية تحدث

عما يحدث الاول عنه الا انه فيه دم يتفتح من تحت وعلاجهما تنقية البدن
من الاخلاط الموجبة لها والفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن
والواجب ان يشرب كل غداة حلابا من العناب ١٠ اعداد والسكر الابيض
١٠ والغذاء العدسية وكل ما يغلظ الدم مثل شراب الكبد وهو الكادي
وشراب الحماض وشراب العناب وشراب الاجاص ورب التفاح
ورب السفرجل من ايهما كان ١٠ مع ماء الورد ١٠ وينفعهم ماء الرمانين
او يطبخ العدس بالطفشيل والخل ويتغذى به وفي الغليظ الجلد يجب
ان يفقا بالابر ويسيل الماء والدم الذي فيها وفي الرقيق الجلد ما يتفقا
بنفسه ولا يحتاج الى الابر ويجب ان لا يعالج بل يفقا ريعا ويجبر ما فيه
بالزق قليلا قليلا ولا يخلو حالها من امرين اما ان يبرأ سريعا واما ان يتقرح
فان تقرح يعالج بمرهم الاسفيداج او بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان
فيهما اصل السوسن الاسما نجوني واذا كانت في الاعضاء التي تحتاج في
معالجتها التي تجفيف اكثر فليعالج بمرهم القلقطار والقلقديس ونحوهما

الباب الثامن في الشرى الشرى بثور صغار مسطحة كا

النفخات الى حمرة ما فى حكاكة مكربة تحدث دفعة فى اكثر الامر وقد
يعرض ان تسيل غبار رطوبة وفى اكثر الامر تشتد ليلا ويكثر فيه وسيما
بحارة تبوت فى البدن دفعة اما عن دم مرقى او بلغم بورقى فالدموى
اشد حمرة واسرع ظهورا وحرارة واكثر نوبانه وهيجانه نهارا فالبلغمى
اقل فى جميع ذلك واشتداد البلغمى فى الليل اكثر وعلاج الدموى المبادرة
الى الفصد بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر من السنة
والهواء فان لم يبادر الى الفصد خيف عليه من الغب لان الدم اذا دق واحتد
يصير صفراء وحصوله يكون خارج العروق فيلزم منه الغب ثم تنقية
البدن من الصفراء بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا او بمطبوخ
الاهليلج الاصفر مع نلوس الخيار شنبر والترخشت والترنجبين مكل ه آ او ان
يسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما مكل ٢٠ مع
الترنجبين او الترخشت آ او يشرب كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندى
او ماء الخيار والسكنجبين الساذج او ماء الاجاص من ايهما كان ٠ آ مع
السكر الابيض آ او الغذاء الطفشيل بالعدس والخل او مزورة من ماء

رمان الحامض او ماء الحصرم مع ٠ م شقال او ويصب على البدن بالماء الفاتر
وبماء التبن بالنخالة او بالبطيخ او بزر البطيخ مدقوقا ويمرخ البدن بالخل والماورد
ودهن الورد واما ما كان حدوثه من بلغم بورقى فعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من السكنجبين العسلى آ او يؤخذ من بزر الرازيانج واصل السوس
مكل ٣ ويغلى بالسكر الابيض او يؤخذ من بزر الرازيانج واصل السوس مكل
ويغلى بالسكر الابيض آ او ينقى البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد
ويمرخ البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل **الباب التاسع فى**
الماشرا الماشرا هو الورم الدموى الذى يظهر فى الوجه والجبهة ويتمادى
الى الراس ويعم الراس والوجه كليهما وسببه سخونة الدم وغليانه فى العرق الاجوف
الصاعد من الكبد فيرتقى الى الوجه بطريق الشعب التى تدخل فى الراس و
علاماته ظاهرة من الانتفاخ والحمرة والضربان الشديد والحمى الحادة
والعطش واللهيب والكرب والتململ وعلاجه الفصد من القيفال ان
لم يكن مانع من السن والضعف و يستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة
والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندى

مع السكر الابيض والترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بطبوخها او
بنقيع المشمش وبضمد الصدر والحلق عند امساك الطبيعة بالاشياء الردية
المقوية كالصندلين والفوفل والاقاقيا والماميثا لئلا يقبل المواد و
يحتقن بالحقن اللينة والشيافات الغير الحادة وفى الجملة تلين الطبيعة
برفق وتؤدة ويبرد الراس والوجه بالصندل وماء الورد والكافور والغذاء
ماء الشعير ويسقى كل غداة بعد التنقية التامة وتخلية الراس والعروق
من الاخلاط المتشيطة اى المحترقة الفاسدة جلابا من الكنجبين الناتج
وماء الورد مكلا مع قرص الطباشير الملين مثقال وقرب القرص الكافور
مع ماء الرمان مم وماء البطيخ الهندى او لبن بقلة الحمقاء من اسماء
كان بم ولا يترك الطبيعة محتبسة الى غير البرء

الباب العاشر في الطاعون

الطاعون كل ورم يكون في الاعضاء والحالبة
وبى لها حساسة ولها غير حساسة كالحفية والثدى واصول الاسنان
والتى لا حس لها كاللحم الغددى الذى فى الابط والاربية وحدوثه
يكون من مادة سمية ردية يفسد العضو ويغير لون ما يليه من

الاعضاء وربما ترشح منه دم وصديد ويحدث معه القئ والغثيان و
الغشى والخفقان لوصول كيفيتها الردية الى القلب من طريق الشرايين
فاذا اشتدت اعراضه تقتل وينبغى ان يكون الاولون يسمون
الاورام القتالة طاعونا وفى الخبر عن النبى صلعم انه قال الطاعون
رجس ارسله الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب ان يكون حدوث هذا
الورم القتال فى الاعضاء الضعيفة كالاباط والاربية وخلف الاذن
من الحلق وارداها ما يحدث فى الابط وخلف الاذن لقربهما من
الاعضاء الرئيسة واسلم الطواعين ما كان لونه احمر ناصعا ثم ما كان اصفر
والذى الى الخضرة والسواد يقتل سريعا والطواعين اكثر حدوثها فى الوباء
وفى البلاد الوبائية وعلاجه ان لا يفصد فى هذه العلة البتة كما لا يفصد
السليم لئلا تنتشر المادة السمية فى جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير
الصواب ان يصرف كل العناية الى امر القلب وتقويته وحفظه من
حصول الكيفية السمية اليه ويسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض و
شراب الاترج او النارنج او الليمو او السفرجل او التفاح او الرمان الحامض

لان الجلد الذى فوقه اكثف من الذى تحته ... الجلد ... رقيق ... من الجلد

من ايقاحضره آمع ماء الورد وماء البمرانج وماء لسان الثور مكلوآ ويشم
الورد والكافور والصندل ويجلس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد و
يلف بدنه بثوب صفيق لئلا يصل الهواء البارد الى بدنه فيكثف الجلد
ويزيد في المادة غلظا وشرا ويستنشق الهواء البارد لئلا يحمى القلب
ويغتذى بالعدسية والعناب والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع
حواليه الثلج الكثير والجمد وورق الخلاف وورق القرع والبنفسج والورد
والنيلوفر وعصى الراعى وحى العالم ويطلى على الصدر الصندلان والورد
المسحوق وماء الورد والثلج والكافور ونحو ذلك ولا ينبغي ان يوضع على الموضع
المربوط بالماء الحار لكثرة التحليل ولا يترك ان يجد فيه ويزداد عفونة وان
احتيج الى الوضع المجمد عليه فتوضع ويعض بالرفق واللطف

الباب الحادى عشر في الاكلة

وهي تعفن وفساد يعرض للاعضاء بسبب
منع الروح الحيوانى اومانع اياه عن الوصول اليه والجامع للعفنين السموم
الحارة والباردة المضادة بجوهرها للروح المفسدة للاعضاء ببرادة
كيفيتها وحدتها وكذلك البثور والاورام والقروح الردية السالمية

الخبيثة المادة السمية الجوهر المفسدة للروح المحرقة اياه والمعفنة للموضع
والسبب الذي يمنع الروح عن وصوله الى العضو اما ان يكون سدة خارجية
عرضية مثلا ان يشد الاعضاء شدا وثيقا فان هذا الشد يمنع الروح
عن الوصول الى العضو فيفسد العضو لاحتباس الروح الحيوانى عنه او ورم
عظيم غليظ المادة يسد منافذ العضو ومنافذه التي يجرى فيها الروح
الحيوانى اليه وربما يحدث الاكلة عن الفلغمونى الكبير الحجم والقرحة و
السوداء والحمراء الردية المادة الكثيرة السمية ويبادر الى السعي والاتساع
وعلامتها اذا اخذ العضو يذهب نضارته وتتغير لونه وهو في طريق تعفن
ان يبادر الى الحجامة بما يمنع العفونة ويزيدها كالطين الارمني والطين المختوم
بالورد المطحون والاقاقيا والقرنفل والصندل فان لم ينفع ذلك فلا بد
من الشرط الغائر وارسال العلق عليه وفصد العروق الصغار والمقابلة لجذب
الدم الردى ويوضع على الموضع نفسه ما يمنع العفن ويضاده مثل دقيق
الكرسنة مع السكنجبين او دقيق الباقلى وينبغي ان يكون مسكنه باردا
وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ان كان الزمان صيفا ويقرب اليه

منه واما ان يكون سدده بدنية داخلية

وينبغي

الصندل والماورد والكافور والرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر
وورد التفاح والسفرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة جلابا
من العناب آ اعداد ومن النيلوفر م ومن السكر الابيض آ والغذاء مزورة
الماش والعدس بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم او الخل ويتقلل بالخس والهندباء
وبقلة الحمقاء ويضمد الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندباء والخطمي وعنب
الثعلب مدقوقا ناعما مع شيء من دهن البنفسج ودهن الورد لتنقيف الجلد ولا
تسع وعلامة وقوفها انها تسترخي وتلين فيضمد حينئذ بالسمن ومرهم النجار
مع شيء يسير من الانزروت حتى يسقط السواد ويبلغ الى اللحم الاحمر ثم يعالج
بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رايت القرحة تقع فعلاجه الكي في النار والادواء
الحادة واذا ظهر شبه العفن ولا يندفع الا بالقطع والا فالخطب عظيم
فينبغي ان يقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويجب ان يكون المحيط بالقرحة
من العضو الصحيح بعد ذلك لئلا يسري الفساد الى العضو الصحيح المجاور
خصوصا في الاعضاء الشريفة المهيئة لقبول العفن بسبب حرارتها

الباب الثاني عشر في اورام المغابن

قد يحدث اورام

في المغابن وهي تحت الابط والاربيتين وخلف الاذن لا من جنس طواعين
بل لدفع الاعضاء الرئيسة اليها فتقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها
وتخلخلها وربما جلبت اليهما قروح او ورم اخر على الاطراف يجري اليهما مواد
فيكون في طريقهما تلك اللحوم وتنشب بها كمن به جرب او قروح على الرجلين او
اليدين وربما كانت مع امتلاء البدن وربما لم يكن وعلاجها علاج
الاورام الاخر بأن لا يستعمل فيه الرادعات والمبردات ولا يدفع عنها المواد
والفصد والاستفراغ بالملينات الغير القوية ويتوقف حتى يتبين
الحال فان كان على سبيل البحران الانتقالي من عضو الرئيس فلا ينبغي ان يمنع عنه
ويردع بل يجذب الى ذلك العضو او عضو اخر باي حيلة امكنت ولو بالمحاجم
وان كانت لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه
ولا يستعمل الرادعات اصلا لانه قريب الى الاعضاء الرئيسة بل المرخيات
بعد تنقية البدن والاستفراغ والخطر في المرخيات هو ان المادة تميل
اليه فاذا كان البدن نقيا لا يخاف في استعمال المرخيات والمحللات ميل المادة
اليه واذا كان الورم في لحم غددي غير المغابن الثلاثة والثدي والخصية

فلا تخف من استعمال الروادع فی الابتداء واذا رایت الورم مائلا الی
الصلابة فلین حیث کان ولا تبال واسقه کل غداة جلابا من السکنجبین
الساذج وماء الورد سکرجة او من التمر الهندی او من ماء الرمان المنخوم
من ایهما کان من السکر الابیض والترنجبین سکرجة والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب او من الاجاص الجبلی ولا تترك
الطبیعة محتبسة **الباب الثالث عشر فی الدبیلة** الدبیلة ورم
کبیر الحجم من الدبیلة مستدیر الشکل ولونه فی اکثر الامر کلون الجلد ولا وجع
معها البتة الا ان بینهما فیما بحوریة حدة ویحتوی علی اجسام غریبة مثل الجبسین
وقلامة الظفر ودردی الزیت والزنج وغیر ذلك ولتولدها اسباب المواد الخلیطة
الغیر النضیجة التی سیما سوء الهضم وضعف الحرارة الغریزیة حتی ان یجعل بها مادة
بیضاء دقیقة فتولد فیه تلك الاجسام الغریبة وعلامتها ان یکون سفرها
اولا تطاسا من غیر المدة وهو یمیل الی الصلابة وعلاجها ان یسقی کل غداة جلابا
من بزر الهندبا واصل السوس سکرجة مع السکر الابیض والغذاء مزورة الماش
والحمص مع لب اللوز ونقیة البدن بمطبوخ الفواکه الذی فیه الزبیب والاهلیلج

الاصفر

الاصفر وتلین الطبیعة بالسنا المکی مع البنفسج الیابس واصل السوس
وابرسیاوشان سکرجة ومن الزبیب المنقی المرضوض ... والاهلیلج الاصفر
... بطبخ الجمیع ویصفی ویشرب ثم یلطف التدبیر وان کان مع لطف ضعف
القوة فلیلقی الفراریج فی الحرقة ویضمد الدبیلة بالادهان والشحوم و
الالعاب الملینة النضیجة وبمرهم الدیاخلیون فاذا لان فاشق برفق و
یطلق ما فیها رفق و یحشی بعد ذلك بقطن عتیق حتی ینقیها باتمام ثم
یلحم بما ذکرنا فی ادمال القروح ونوع من الدبیلات یعرف بالدبیلة المکونة
وهو ان یکون بعیدا عن تحت الجلد ویکون غائر عمیق الغور ویجمع ما
یجمع فی العمق وهو فی اکثر الامر قتال و لا ینضج مادتها البتة ما لم یکون
معها وجع ولذع فاذا شق لم یخرج منه الاجسام الغریبة بل یخرج منه
الدم العلیل وعلاجها علاج الدبیلة مع توقف وحذر عن المسهلات
القویة واستقصاء فی المعالجة والاسهال بان یستفرغ قلیلا قلیلا
الباب الرابع عشر فی الخراجات الخراج ما یجمع المدة من
الدبیلات والاورام الحادة وسببه مادة غلیظة دفعتها الطبیعة فلم یکن

الدبیلة المکونة

ان ينفذ في الجلد لغلظها ولا تشربها اللحم لرداءتها فينفرق الاتصال
لذلك تفرقا ظاهرا فيستكن في خلل ما وفيه وفي الاكثر يكون بحدد
الراس سيما اذا كانت مادتها حادة وبه يعفن اللحم الذي حوله بالحدة و
العفونة التي فيها ثم ينضج المدة ثم ينفجر وربما احتاج الى نضج وكلما كان
الخراج اشد ارتفاعا فهو اسرع نضجا لحدة المادة ولطافتها وما كان منها
مستعرضا غائرا ايضا قليل الحرارة بطئ النضج قليل الوجع ثقيل الحركة فهو
اردء من سائر الخراجات وعلامة الجمع شدة الوجع وان يكون ممتدا عند
الحس وعلامة النضج سكون الوجع وان ينخفض تحت الاصابع عند
الحس وليس كل عضو قابلا الا ان يحدث فيه الخراج فان المفاصل لا يحدث
فيها الخراج الا ما يكون حادثا على اطراف العضل واشدها وقاية وجع الابتداء
فانه اذا بلغ المنتهى يصير وجعا اقل مما كان في الابتداء لان تفرق الاتصال
يكون في الابتداء اشد فيكون الوجع كثيرا وعند ما تنصر المادة مدة يسكن
الوجع الشديد والالتهاب لانكسار حدة المادة وصيرورتها مدة نضيجة
وعلاجها في اول الامر الفصد واخراج الدم بقدر القوة ويجب الحاجب

لضيق مكانهما ومخالطته اياهما واحتبست الخراج

ثم تنقية البدن واستفراغ المادة المحدثة وان يتقى كل غذاء جلاب من
الجناب اعوادبرز الهندباء وسكر الابيض والزنجبين مكان آ والغذاء
مزورة الماش مع لب اللوز فاذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن
من الخلط الموجب لهذه العلة كما علمت من قبل ويراعى القوة لئلا يسقطها
الوجع الشديد والانفجار دفعة واحدة وان كثيرا من الناس يموت عند
الانفجار بالغشي وسقوط القوة واما عند جمع المدة فعلاجها التضميد بالمنضجات
وينبغي ان تكون حرارة المنضج قريبة فيكون له تعزية ما ليسد المسام ويرجع
الحرارة اليه كبزر المرو والكتان والخبز والحنطة الممضوغة والتين اليابس
الحلو وقاق الكندر والسمن والمصطكى والزوفا والزبيب ولبة التين
واذا استعملت المنضجات ولم ينفجر بنفسه لكثافة الجلد وغلظ المادة
وقلة الحرارة الغريزية فلا بد من الشق والبط ولا تعول على الادوية
المعفنة والمنضجة لان الادوية المعفنة يمكن ان تسد سلوك النسيم
والمنضجة تحلل الحرارة الضعيفة وكلاهما يعينان على تعفن العضو
وتعفن العضو اخبث واشد خطرا منه ويجب ان يكون البط والشق

من حرارة البدن

ذاهبا الى طول العصب في العضو ويوضع البط في اسفل موضع منه وارفقه
واشده شدا ويجب ان يلزم في الشق الخطوط الطبيعية من الاسرة الا في
الخراج الواقع في الجبهة لان اسرة الجبهة انما بطل مسلكها سقطت جلدة
الجبهة على الوجه بل لا يجب ان يخالف الاسرة ويخرج ما فيه في دفعات
ان كانت كثيرة ثم ينظف ويبادر الى الصاق الجلد ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الخامس عشر في الدماميل

الدماميل بثور كبار وهي ايضا
من جنس الخراجات حمر اللون صنوبرية الشكل وسببها دم حار تخالطه
رطوبة غليظة فاسدة وتولدها من رداءة الهضم ومن الحركات على
الامتلاء والاكثار من تناول اللحمان والحلاوى واردؤها ما كانت
غائرة لانه ينفجر في زمان بعيد وعلاجها الفصد واخراج الدم بحسب
القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الاهليلج ونقيع المشمش وان يشرب كل غداة جلابا من
العناب ١٣ اعداد ومن الاجاص الاسود ٢٠ عددا ومن التمر والسكر الابيض
مكلا ١٣ والغذاء مزورة الماش مع الاسفاناخ ولب اللوز وترك اللحمان والحلاوى

بالواحدة ويبقى بعد التنقية كل غداة جلابا من السكنجبين السادج ٢٠
مع ماء الورد مثله والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب اللوز او من حب
الرمان ولب اللوز والاسفاناخ واذا احدثت الدماميل فعلاجها ان توضع
عليها الرادعات الى ثلثة ايام ومتى اراد تنضيجها يوضع عليها بزر القطونا
مع بياض البيض ومتى جمعت المادة يوضع عليها ما ينضج كمخ المرو مدقوقا
مع التين اليابس او التين مع الخردل مخلوطا بدهن السوسن والحنطة
الممضوغة جيدة لانضاجها والزبيب المدقوق بورق او الكندر المدقوق
بزر المرو والتين والعسل ودهن البزر ومن نخالة الحنطة بزر الكتان ودقيق
الحمام والخمير واكثرها لا يحتاج الى البط الا ما كان منها عميقا او مستديرا لمحلها
وهذا النوع ربما انفتح من ثلثة مواضع او اكثر وينبغي ان لا يهمل في علاج الثقل
لانه كثيرا ما يؤول الى الخراج العظيم ومن كان مبتلى بكثرة خروج الدماميل
يخلصه الحمام الدايم وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة والاسهال برفق واذا
انفجرت وخرجت المدة فعلاجه المراهم المنبتة والمدملة كالخاتمة

الباب السادس عشر في الورم الرخو المسمى باوذيما

وهو ورم ابيض مسترخى لا حرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت المادة ارق
كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر واذا غمز بالاصبع يبقى موضع الغمز غائرا
وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل
ومن الجلنجبين العسلى ا والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم وبعد
النضج التام يستفرغ البدن بحب الايارج او بمعجون الخيار شنبر مع السنا ويحمى
حذرا من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسموك والالبان ونحو ذلك
وينبغى ان يضمد العضو بادوية من شانها ان تشدد وتحلل بمثل الخل
والماء الملح وشيء من النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليه
فى الابتداء اسفنجة جديدة مغموسة فى ماء وخل فان لم توجد الاسفنجة
فبالصوف الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية طاقتين بماء رماد البلوط
والكرم فان كفى ذلك وحلل فبها ونعمت والا فليضمد بهذا الضماد اسفيذاج
ه يعجن بخل وماء ويضمد به العضو او يؤخذ مر وعفص وسعد وصبر وزعفران
ويضمد

الباب السابع عشر فى الورم الصلب المسمى بسقيروس

سبب هذا الورم اما بلغم غليظ يتحلل منه الرقيق ويتحجر منه الكثيف واما

ورم حار فقلما استكثر فيه استعمال الاطلية المبردة القابضة فصلبت المادة
وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت الى العضو او تولدت فيه وعلامته
ان لا يكون معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد من السوداء الخالص
بيا لونه كلون الاسرب شديد التمدد والصلابة وهو الذى لا يؤلم وعلاجه ان
يستفرغ البدن من الخلط الغالب عليه الفاعل لهذه العلة بان يسقى كل
غداة حلابا من اصل السوس والبادرنجبويه من كل ا ومن الجلنجبين السكرى
ا والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج فى القارورة
يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يؤخذ من السنا المكى ثلاثة ومن
البادرنجبويه واصل السوس من كل ا وبزر الرازيانج ا ويغلى مع السكر الاحمر
ها ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح ثلاثة مثاقيل ويشرب ثم يحذر من تناول
الاطعمة المولدة للسوداء كالعدس والارز ولحوم الثيران والقديد والبصل
والكرنب ونحو ذلك ويطلى بالادوية المحللة والملينة كمخ ساق البقر والشمع
ودهن البنفسج وشحم الايل والثور والدجاج مذابا مع المقل او يوضع عليه مرهم
الدياخيلون او يؤخذ من المقل الازرق والاشق من كل ه ومن المرزنجوش

الطرى سحوقا م ومن شحم الاوزة يحل المقل والاشق بماء حار ويخلط مع
باقى الادوية حتى يصير مرهما ويطلى به الورم او يوخذ من شحم الاسد والذئب
وشحم الثعلب والبقر وشحوم الجوارح من الطيور ويذوب الجميع ويخلط
معها الميعة والمقل والمصطكى ويطلى به وينبغى ان لا يستكثر من الحمام فتتحلل
اللطيفة ويبقى الكثيف او يضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبة
يوخذ من المقل الازرق والاشق والغاريقون من نوع من القطران مكل آ
يسحق فى الهاون مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ومن السوسن
حتى يصير مرهما ويطلى به صفته ضماد اخر محلل للاورام الصلبة بزر الكتان
بزر المرو بزر الخطمى مكل ا حلبة ة تين ابيض ٢ يدق الجميع مع التين فى
الهاون حتى يستوى ويطلى به الورم صفته ضماد اخر ينفع لذلك يوخذ
من المقل والاشق والجاوشير وشحم الاوز يلقى فى الهاون حتى يستوى ويضمد به

الباب الثامن عشر فى الورم الريحى

منه ما يتولد من بخار مثل
يشبه التهيج ومنه ما يتولد من بخار ريحى ويسمى نفخة وعلامته ان يكون
له مدافعة ويكون كالزق المنفوخ واذا غمز باليد يغوص قليلا بالاصبع ورجع

ربعا

ربعا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت اذا كان له فضاء يجتمع فيه
كالامعاء والمعدة وما بين الاغشية اللطيفة بالعظام والريح يحتبس
لكثافتها وغلظها وكثافة ما يحيط بها وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
بزر الهندبا وبزر الرازيانج مكل ج ومن السكر الابيض ى والغذاء مزورة الحمص
والماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزورى محلولا
فى ماء حار والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطيهوج وغذاء
المنفخات وتلطف التدبير واما النفخة فعلاجه تحليل الجلد وتحليل
ما فيه وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الرازيانج وبزر الهندبا
مكل ج مع السكر الابيض ى والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم
وربما احتيج الى وضع المحاجم من غير شرط عليه لتحلل النفخة ويمرخ العضو
العليل بدهن البابونج والسذاب او يوخذ من بزر الكرفس والانيسون
والنانخواه مكل آ ويغلى مع من من الماء حتى يرجع الى النصف رطل ويصفى
ويلقى عليه من دهن الزيت نصفه رطل ويغلى برفق حتى يذهب الماء
ويبقى الدهن ويمرخ به العضو

الباب التاسع عشر فى السلعة

السلع اورام غليظة مترجرجة عن اللحم حتى يمكن ان يقبض عليها وهي تخلخل
في العظم من كلحوق لحصته الى البطيخة وليس لها كيس يحويها وتولدها يكون من
البلغم الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية واردها الجبنية وثرائية
اعني انها تجري على مثل هذه الاشياء وعلاجها ان يستفي كل مدة جلابا
من بزر الاذيانج ٣ ومن الجلنجبين العسلي ا والغذاء مزورة الحمص وتب
حب القرطم واذا رايت اثر النضج في القارورة فينبغي ان ينقي البدن من
الاخلاط البلغمية لئلا تعظم وتزيد بحب الايارج وحب اللوغاذيا او بمجوده
الحار وشرب السنا او بمطبوخ فيه التربد ويلزم الموضع بالاضمدة المحللة كمرهم
الداخليون فانها ربما انحلت وزالت في الابتداء واما اذا كانت ثرائية
فعلاجها القطع والبط وكذلك اذا كانت عسلية واذا لم يمكن القطع و
البط فليوضع عليها الادوية الحادة المحرقة كالافرفيون والديك برديك
وان كانت اردها الجبنية فليس ينفعها الادوية المحللة بل يحتاج الى ادوية
معفنة او القطع وان كانت شحمية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولا العفنة
ولا دواء لها سوى القطع وانتزاع ما فيها واذا بطت فيجب ان ينزع الكيس

الذي

الذي يحويها بتمامه ولو بالمضادة فانها اذا ترك ولو كان قليلا منه
عادت ومن العلاج النافع الناجع للثرائية ان يوضع عليها
الزبيب المنزوع العجم مع الفلفل والنورة والصابون **الباب العشرون**
في الغدد منها الطبيعية ومنها غير الطبيعية فجسم صلب متولد من
البلغم الغليظ والسوداء وينعقد بالبرد والفرق بينها وبين السلع انها
لا تقبل الزيادة ولا علامات لها كالسلع وعلاجها استفراغ البدن من
هذين الخلطين وان يوضع عليها مرهم الداخليون وحذر صاحبه
من تناول الاطعمة الغليظة وكثيرا ما يكون على الكف والجبهة وربما كفى
في معالجتها ان ترض وتقرع وتوضع عليها بعد الرض والقرع قطعة اسرب
ثقيل وتشد عليه وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلا بها وتشد
شدا جيدا فانه يزول وربما او نوع من الغدد صغيرا ويسمى قوجيلا وكانه
بيض بخزاء ام ماكان يحدث خلف الاذن وعلاجه العلاج المذكور
في باب اورام الغدد ومما يخصه رماد الحلزون مع شحم عتيق غير مملح ولا
نظير هنا الدواء في الازالة وايضا رماد ابن عرس بقيروطي ودهن سوسن

نافع له وقد تعرض له بثور عند ذيترصعين وعلاجها شدخها وعصرها ا
خراج ما فيها وشد الاسرب الثقيل عليها

الباب الحادي والعشرون في العقد

العقد اما ان تكون رخوة واما ان تكون صلبة لحمية وكلاهما
يحدثان في المواضع المعراة من اللحم كالبندقة والجوزة وما دونهما وتترك
عند الغمز عليها وربما كانت مع الم وربما كانت بلا الم وعلاجها ان تدلك دلكا جيدا
حتى تتفرق ثم يضمد عليها الحضض والاقاقيا والجلنار والصبر ونحو ذلك
وان يوضع عليها قطعة اسرب ثقيل شدا وثيقا واذا كانت معها وجع والم
ينبغي ان ينطل بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت والمرزنجوش والخطمي
ويمرخ بالادهان المحللة كدهن البابونج والشبت والسوسن ويجتنب العليل
من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والبلغم والحمية تحدث في جميع الاعضاء
وعند المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر عروضها بعد الجراحات
واكثر ما يحدث في اصابع الرجل وفي الساقين ويمنع المشي علاجها التدهين
بالادهان الفاترة والشحوم والانكباب وادمان الحمام فان لم ينجع بهذا
العلاج فعلاجه الشق باخراج ما فيها او يقرع باليد دائما ويلزم عليها

الاسر

الاسرب ان كانت بحيث لا يمكن ان يشق ويخرج وكثيرا ما تسرطن اذا لم يعالج

الباب الثاني والعشرون في السرطان

السرطان ورم سوداوي
يتولد من السوداء المحترقة عن مادة الصفراوية اذا احترقت معها
ليس عن الصرف العكري ويفارق سقيروس بانه يكون مع وجع وحدة
وضربان وسرعة ازدياد وحركة وعلامته ان يبتدئ لورم مثل اللوزة او اصغر
ثم يتزايد على مرور الايام صلابة شديدة وكمودة في اللون واستدارة في
الشكل مع ادنى حرارة في الجثة واذا اخذ يكبر تظهر عليه عروق حمر و
خضر شبيهة بارجل السرطان ويكون له اصل واغل في الجسم ومن السرطان
ما هو شديد الوجع ومنه ما هو قليل الوجع ومنه ما هو متأد الى التقرح
لانه من سوداء حادثة من حراقة الصفراء وهو شره ومنه ما هو ثابت لا يتقرح
وهو في الجملة داء عسر لا مطمع في برئه وانما يعالج لاحد اغراض ثلثة منعه
من ان يزيد وحفظه من ان يتقرح وادمال المتقرح منه وقد يتفق احيانا
ان يبرأ المبتدئ من السرطان وبعض الاطباء يرى فيه القطع بالحديد
اذا كان في عضو يمكن استيصاله وفيه استعمال ذلك مخاطرة لانه ربما

كان في عضو فيه شرايين او عروق كبار يحدث من ذلك النزف ويهلك العليل
وعلاجه اذا لم يحتج في الابتداء الفصد من عروق الموافقة للعضو الذي
فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب وان
يسقى كل غداة جلاباً من بزر الهندبا واصل السوس مكل ٣ مع السكر الابيض
١٠ او الغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في العادة
فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون والغاريقون
ولا يقتصر على استعمال الادوية المسهلة للسوداء مرة او مرتين بل ينبغي
ان يبالغ في تنقية البدن من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر التحلل كثير الرد
وحب او اسقم من هذا الحب فانه يستفرغ الخلط السوداوي والمرة
المحترقة افتيمون آ بسفايج واسطوخودوس مكل آ ونصف اهليلج
اسود هندي واهليلج كابلي مكل آ ملح داني غاريقون نصف آ يدق
الجميع ناعماً ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة او يؤخذ ماء
الجبن مع الافتيمون فاذا نقيت البدن او استفرغت الخلط السوداوي
والمرة المحترقة عالجهم بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن لحدة

المرة

المرة المحترقة وغذهم بالاغذية المولدة للدم الجيد بان يسقيهم كل غداة
جلاباً من السكنجبين الزوري ٠ آ محلولاً في ماء حار والغذاء الزيرباج
مع لحوم الجداء والفراريج والطياهيج والدراج والحملان والسمك
الرضراضي ومن البقول البقلة اليمانية والرجلة واذا كان مع حرارة
المزاج فالغذاء ماء الشعير مع الفراريج وينبغي في الابتداء قبل الاستفراغ
ان يطلى على العضو العليل ما يمنع المادة منها ويدفعها من الانصباب
كعنب الثعلب وماء الهندباء وماء الكزبرة وماء الكاكنج وبعد التنقية
يستعمل الادوية المحللة كالدواء المتخذ من التوتيا المغسول مع دهن الورد
ودهن الخيري واحذر من وضع الادوية الضعيفة التحليل والقوية التحليل
على العضو العليل المتورم فان ضعيفة التحليل لا تقدر على تحليل المادة
السوداوية لغلظها والقوية التحليل اللطيف وتبقى الكثيف ويصير
كالحجارة صفة دواء نافع لهذه العلة يؤخذ من مرتك واسفيداج
الرصاص وتوتيا كرماني مكل آ يدق ناعماً ويخلط مع دهن الورد و
الشمع الابيض ويدعك في الهاون حتى يصير كالمرهم ويستعمل واذا تقرح السرطان

وسيلا منه صديد فاستعمال هذا المرهم نافع له توتيا مغسول وطين مختوم
وورد وطين ارمنى اجزاء سواء يدق ويسحق في هاون رصاص له دستج
رصاص مع دهن الورد سحقا ناعما ويطلى به وينفع ايضا هذا الدواء نفعا
بليغا وهو ان يوخذ السرطان النهرى الطرى ويشق ويوضع عليه كل يوم
مرة او مرتين او يوخذ رماد السراطين مع قردمانا بدهن ورد ويستعمل
مرهما او يوخذ التوتيا المغسول ويدق ناعما ويخلط بماء البقلة الباردة
ولعاب بزرقطونا ويستعمل وان كانت هذه العلة بامراة فلتصرف غلتها
الى ادرار طمثها **الباب الثالث والعشرون في الخنازير** الخنازير
يشبه السلع وتفارقها بانها غير متبرية تبرية السلع وهى متعلقة
باللحم واكثر ما يحدث في اللحوم الرخوة كاللحم الذى في اصل العنق والاربيتين
وصلابتها اشد من صلابة السلع وسطحها شبيه بالعقد وفي اكثر الامر
تكون جماعة وقلما تكون واحدة وبعضها كيس واحد وسميت خنازير
لكثرة عروضها للخنازير ولان شكلها يشبه الخنازير واخذ الناس استعداد
للخنازير ما يعرض للصبيان واعسرها برءا ما يعرض للشبان وحدوثها

قد يحدث عنها داء الزقاق يسمى وحوى الزمج واسم الخنازير

مانع المحامل

يكون من سوء الهضم والتخم وعلاجها ان يسقى كل غداة حلابا من بزر الواذابخ
والبادرنجويه مكلاة ومن الجلنجبين العسلى او الغذاء مزودة الحمص مع لب
حب القرطم ويدوم على هذا الجلاب والغذاء الى ان يظهر النضج في القارورة
فاذا ظهر النضج التام فليستفرغ البدن من الفضل البلغمى بالقى بان يغلى
بزر الشبث وبزر الفجل وورقه واصوله وبزر الواذابخ واصل السوسن في الماء
ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيا به وينشف ملتوتا بدهن
الخل ويضع بعد القيء من الجلنجبين العسلى ويبتلع ويغذى بماء الحمص مع لب
حب القرطم وتلين الطبيعة بحب الايارج او بحب القوقايا او بمطبوخ فيه
التربد والاسطوخودوس والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر
الموصوف في باب الفالج ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم والسوداء
كلحوم البقر وكبار المعز والقديد والهرائس والجبن والرشيديه والاصل
المعول في علاج الخنازير الاستفراغ كل حين وتلطيف التدبير وتقليل
الغذاء وترك العشاء بالواحد وتقوى الفواكه الرطبة واستعمال الرياضة
قبل الاستحمام واما الادوية التى يجب ان تستعمل في اول حدوثها المنضجات

فانه ربما انفجرت وانفقت وتحللت ويحذر من الامتلاء والتخمة ويحذر
كل ما يملأ الرأس وكل ما يميل اليه المواد كالركوع والسجود الطويلين و
والوسادة اللاطية ويحذر الافعال التي تجذب المواد الى الرأس كالكلام
الكثير والصياح والصداع واذا تمادى الزمان وطال فعلاجه بالاشياء
الملينة والمحللة كمرهم الدياخليون فان له في شفاء هذا المرض فعلا عجيبا
او يضمد بهذا الضماد دقيق الشعير دقيق الترمس مكل آ يدق الجميع ناعما
ويحل بخرقة ويعجن ببول صبي وزفتا او يؤخذ من دقيق الباقلاء و
دقيق الشعير مكل ب ومن اصل السوسن الاسمانجوني وزفت مكل آ
شحم ابيض وشحم الاوز او البط مكل آ يدق ما اندق ناعما ويذوب ما
انذاب ويلت ببول صبي لم يحتلم ويعجن به الادوية ويضمد واذا كانت
عظيمة لا تتحلل بهذه الادوية فعلاجه البط والشق والابراز او يوضع
عليها من الدواء الحار حتى يعفنها ويؤديها الى التقرح ويخرج منها
قليلا قليلا ويداوى بعد ذلك بالادوية الملحمة او يؤخذ من الاشق ز ومن
دقيق الكرسنة ز ومن ثناء الحمار وورق الغار مكل ب وعلك البطم ج

ومن

ومن البارزد وروغن بيوت النحل مكل ب يدق الجميع ناعما ويلت ببول
الصبي الغير المحتلم ويضمد به الخنازير ومن الادوية الجيدة لهذه العلة شحم الخنزير
وصمغ شجر الصنوبر اجزاء سواء يدق حتى يتحد ويضمد به او يؤخذ شحم
الخنزير ودقيق الكرسنة اجزاء سواء يدق حتى يتحد ويضمد به او يؤخذ شحم
الخنزير ودقيق الكرسنة اجزاء سواء ويدعك في الهاون مع بول الجمال الاعرابي
ويضمد به ونوع من الخنازير يكون منبسطا لا يرتفع عن الجلد ارتفاعا
بينا ويكون صورتها كصورة التين الفج وصاحب انواع الخنازير ربما
اسرع في اكثر الاشياء الى التقرح وعلاجه القطع بالحديد واستيصاله ويجب
ان يكون ذلك بتوق وحذر من ان يعرض ما يكون منها مجاورا للعروق
الكبيرة والشرايين والاعصاب فانه ربما اخطأ فاصيب الاوداج والشريان
ويحدث منه النزف والتي يبقى بعد الشق شيء منها فعلاجه ان توضع عليه
الادوية الحادة كالقلقديون والديك برديك حتى يعفنه ثم يوضع عليها
السمن حتى يسقط ما تداكله القلقديون **الباب الرابع والعشرون**
في العرق المديني هو ان يحدث في بعض الاعضاء بثرة ما تنتفخ ثم تنفط

ثم يتثقب ثم يخرج منه شيء كعرق ولا يزال يطول وربما كانت له حركة كحركة
الدود تحت الجلد وكانت بالحقيقة دودا وظن بعضهم انه شعبة من
ليف العصب واكثر ما يعرض واكثر ما يعرض ذلك في الساقين وقلما
يكون على اليدين والجنبين وسببه فضول ردية تحصل في العروق و
تلك الفضول اما دم حاد ردي سوداوي او بلغم محترق اثرت فيها الحرارة
الشديدة المفرطة وجففتها او عقدتها على هيئة العرق لحصولها
في جوف العروق فتدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول الى شعب
العروق الدقاق فينفتح الجلد ويتثقب لشدة اندفاعها واكثر ما
يتولد في المدينة ولذلك ينسب اليها وقد يتولد ايضا في البلاد الحارة
اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان ومازندران وربما تكون
تولده من بعض المياه الغليظة الكدرة ومن بعض البقول لخاصية
فيه كالنجل واكثر ما يتولد منه الاغذية اليابسة والغليظة المولدة
للسوداء ويقل حدوثها في الابدان المستعدة للاستحمام والاغذية
المرطبة وعلاجه تنقية البدن اولا من الفضول الردية بالفصد

البدن
من الباسليق او من الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ
من الاخلاط الردية بمطبوخ الافتيمون وحب القوقايا واستعمال
الاطريفل المتخذ بالسنا وشاهترج وترطيب البدن بالاغذية المرطبة
والاستحمام وعلاجه في الابتداء وعند الظهور ان يطلى عليه الاضمدة
المرطبة والمبردة المرطبة كالصندلين او الكافور بعد تنقية البدن
وحذرهم من تناول الاطعمة الغليظة والحريفة كالكوامخ والسمك
المالح والقديد والمكسود والبقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل
بالخل ويؤخذ في كل يوم من الصبر الاسقوطري نصف آ ويطلى الموضع
بالصبر فانه يمنع من الحدوث واما اذا احدث وبرز وكانت الطبيعة
محتبسة وكانت حمى فاسهل الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها او العناب
ماء الشعير او مزورة الماش ولب اللوز وان لم تكن في المزاج حرارة
ولا حمى وكانت الحرارة في موضع خروج العرق فليطلى موضع الخروج بلعاب
الصبر الرطب ويذهب نقيع الصبر واذا ظهر تمام الظهور والبروز فعلاجه
ان يلف ما برز منه على قطعة اسرب بالرفق قليلا قليلا ويقتصر

في جذبه على ثقل الارب لئلا ينقطع فانه اذا امتد بعنف ينقطع وبانقطاعه
يرتفع الى فوق ويدخل في اللحم فيحدث منه الالام الشديد والعفن
والقروح وينبغي ان يعان على خروجه ويجتهد في تسهيل بروزه بان يدام
على نطله بالماء الحار والالعبة المرخية والادهان البارده والحاره
اللطيفة الحارة واياك ان تستعمل الادوية الحارة فانه ربما ادى الى
الاكلة ويضمد بهذا الضماد فانه يعينه على الخروج رماد القصب م شمع
ابيض ب دهن الحل ابطن آ راسنج ه يذوب الشمع مع الدهن ويلقى
عليه باقي الادوية مسحوقة منخولة ويصير مرهما ويطلى به او يطلى الموضع
الموضع بلعاب بزرقطونا ودهن البنفسج فان انقطع ولكن لم يكن له
بدهن البط واذا بط ينبغي ان تبط بالطول الى الناحية التي تجيء منها
العروق ثم يخرج بالرفق ثم يعالج بعلاج الجراحات **الباب الخامس**
والعشرون في السعفة وهي قروح تحدث في الراس والوجه
ولها خشكريشة وتبتدئ في اول الامر بثورا صغارا متفرقة في عدة
مواضع ثم تتقرح وتنبسط وتصير خشكريشة ومنها ما يسيل منه الصديد

ويسمى

ويسمى الشرنج وحدوثها يكون من فضلات عفنة ورطوبات فاسدة
فيحتقن الغليظة منها وينتشر الرقيق واكثر ما يحدث ذلك للصبيان وخاصة
للعيال منهم بكثرة رطوبة ابدانهم وكثرة ارتفاع بخاراتهم وضعف اعضائهم
وعلاجه ان كان مع حرارة المزاج ان يشرب كل غداة جلابا من العناب
ا اعداد ومن السكر الابيض آ والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الشاهترج
والاهليلج الاصفر والكابلي ويحذرهم من الحمام ومن الحلاوى والاشياء الحريفة
والمالحة ويغذى بالعدسية مع لحوم الفراريج والسمك الصغار الطري ويطلى
بعد التنقية بهذا الطلاء عروق مسحوقة لوز مر مكلس ب مثقال ه ينقع
الكل في خل خمر يوما وليلة حتى ينحل ويسحق في هاون ويلقى عليه
العروق واللوز المرفوعين ويقرص ويجفف في الظل ويسحق واحدة منه
في وقت الحاجة بماء الهندباء وخل خمر ودهن ورد ويطلى عليه او يؤخذ
زراوند طويل وجلنار وراتينج وافاقيا اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق في
الهاون مع دهن الورد وخل الخمر ويستعمل وينبغي لصاحب السعفة

ان يحجم على النقرة وان كانت آثار الدم غالبة وكان ممن يمكن فيه
الفصد القيفال وينفع من المبتدئة وخاصة في الصبيان عروق وقشور
الرمان ومرتك وحنا بدهن ورد وخل خمر ومنها ما يكون يابسة خشنة
مقشرة منها قشور بيض وسببه خلط السوداوي يخالطه رطوبة حريفة
تندفع الى الجلد وعلاجه ان يدبر صاحبها بالاغذية المرطبة ويسعط
بلبن النساء ودهن اللوز الحلو ودهن حب القرع ودهن البنفسج
ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج
والترنجبين سكر ... والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
وينطل عليها الماء الحار والا لعبة الباردة كلعاب بزر قطونا ولعاب
حب السفرجل وان كان السعفة صلبة غليظة فيجب ان تحك بالجديد
حتى يخرج منها الدم وترسل عليها العلق او يوخذ من الصبر الاسقطري
اسقطرى ... ومن المرداسنج ... ويسحق في الهاون مع دهن ورد وخل او يطلى
بالقلقديون مع الخل واذا ظهرت السعفة في الوجه وكانت يابسة
فاطلها بالطين الارمني والكافور والزعفران محلولا في خل خمر وماورد

ونوع

ونوع من السعفة يقال له الشهدي وعلامته ان تثقب معه جلدة الراس
ويرى في ثقبها مثل الشهد وهذا النوع يفسد الاهاب وعلاجه يجب
تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة اكرم ... الوردية بمطبوخ الافتيمون
او بمطبوخ الاهليلج او بحب الايارج او بحب الاصطمخيقون ولا يحمى
موضعها بالريحان ثم ينشف ما فيها ونوع اخر منها يعرف بروس الابر
يحدث في المسام وفي اصول الشعر تسيل منه رطوبة شبيهة بماء اللحم وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ٢ والسكر الابيض آ والغذاء
ماء الحمص ولب اللوز ثم بعد النضج يستفرغ البدن من الصفراء المحترقة
الوردية بمطبوخ الاهليلج او بحب الافتيمون المذكورين من قبل ويوضع عليه
المحجمة ويمص ما فيه حتى يخرج منه شي شبيه بالدهن ثم يوضع عليه
بعد ذلك الطين الارمني والمرداسنج المدبر بالخل ودهن الورد ونوع
آخر يسمى السعفة الحمراء يحدث في الراس خاصة ومتى حلق الشعر الراس
تبين جلدة الراس حمراء مشبعة ونوع آخر يسمى سعفة السوداء يكاد
يضرب الى السواد وعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر

القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافيتمون والاهليلج ا ق
بسة الطلاء قرطاس محرق قا ربح محرق ازرد وت مكلو آ كبريت سو يق
الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل وطليت
به السعفة في الرأس ابرءها او يوخذ خزف النورة وزنج الحمام وملح جريش
اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل او يطلي بالقيروطي المتخذ
من الشمع ودهن البنفسج الملقى فيه يسير من زبد البحر والودع والصدف
المحرق ويعجن ببياض البيض **الباب السادس والعشرون في**
الحصف هي بثور صغار شوكية كالذرة تنتشر في سطوح الجلد واكثر
ما يحدث في الابدان الوسخة الثقيلة الاغتسال اذا اصابه الهواء البارد و
في البلدان الحارة والاعضاء الكثيرة العرق وسيما رطوبات رقيقة
حادة كانها اثقال العرق مستعصية عن الترشح لغلظها او بخارات
حادة غليظة لا يمكن لها الخروج من المسام لحصافة الجلد وكثافته
بواسطة البرد الذي اصاب البدن وسد المسام وعلاجها ان يسقى كل
غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس مكلم ومن السكر الابيض

آ او الغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز وان كان اثار الدم غالبة
فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ثم دلك البدن
بلحم البطيخ وبزره في الحمام او يوخذ شيء من النخالة والورس ويدلك بها
بكرة الاستحمام بالماء المطبوخ والنخالة والاكليل والشبت ويمنع صاحبه
من صب الماء البارد على البدن او يوخذ خميرة وحنا وملح جريش ويدلك
في بيت الحمام او يجلس في الحمام حتى يعرق ويدلك البدن بعد العرق
بلحم البطيخ او بزره مع الورس او يطلي البدن بدقيق الشعير ودقيق الباقلى
مع الخل في الحمام **الباب السابع والعشرون في البثور الصغار**
حدوثها لكون بخار بين اللحم والجلد فان كانت حارة كانت البثور حمر تعفنة
البدن محددة الرؤوس وان كانت باردة او غليظة كانت مفرطحة منبسطة
وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ج ومن الجلنجبين
السكري ا او الغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وينقى البدن بحب الاياج
او المطبوخ المقوى بالاياج والتربد او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين
العسلي ا او يستفرغ البدن بهذا المطبوخ سنا مكي واهليلج اسود وكابلي

مكل ٦ بزر الهندبا والازرابخ واصل السوس المحكوك المرضوض مكل ٣ ترب
محكوك مرضوض ٣ يغلى الجميع مع ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويترك
فيه من الخيارشنبر والترنجبين مكل ٥ ويشرب سحرا ويجتنب من الاطعمة
الغليظة وتناول الفواكه الرطبة ويكمد بالخرق المغموسة في الماء الحار
ساعة فساعة حتى يخرج تمامها من اللحم الى ظاهر الجلد ويطلى بهذا الطلاء
مرو دفلى وسذاب اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل ويطلى
البدن وليتوق من الطلاء قبل تنقية البدن لئلا يجذب المواد الى
ظاهر البدن فيكثر البثور ونوع من البثور الصغار يسمى اللبنية واكثر
ظهورها في صفحة الانف والوجه وهي بثور بيض كانها نقط لبن
واذا عصرت يخرج منها شيء شبيه بالسمن او اللبن الغليظ وسبب حدوثها
مادة غليظة تدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد ولا تحلل لغلظها وتبقى في
المسام وعلاجها تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه وتنقية
الدماغ بحب الاياريج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والاكليل
والشبت فان كفى هذا العلاج والا فليؤخذ رماد الكرم ورماد الودع

مكل ٢

مكل ٣ ومن الشونيز ٣ ومن الايرسا ٦ ومن بزر الكتان والجلنار مكل ٢
يدق الجميع ويحل بجيرة ويخلط بالخل الثقيف ويطلى الوجه به **الباب**
الثامن والعشرون في بنات الليل وهي بثور صغار تحدث
في الليل مع حكة شديدة وسيما ارتقاء بخارات من حقها ان
يتحلل من المسام عند جودة الهضم اذ انسد المسام لبرد الهواء وعدم الحركة
وقلة الحرارة فيحتبس تحت الجلد ولا يتحلل ولذلك سميت بنات الليل
لان حدوثها في الليل اكثر وعلامته الحكة الشديدة وعروضها
في الليل وعلاجه تنقية البدن من البخارات بالفصد من الباسليق
او تنشر البدن واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها والغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتوسيع المسام بدخول الحمام والابزن
ودلك البدن بالنخالة وبزر البطيخ او تمريخ البدن بماء الكمون ودهن
الحز **الباب التاسع والعشرون في الثاليل** وهي بثور صغار
شديدة الصلابة مستديرة منها ما يكون منكوسة ومنها ما يكون
مسمارية وهي عظيمة الرؤوس مستدقة الاصول وسبب حدوثها خلط

علي العالم

البلغمى او سوداوى او مركب منهما وعلاجها استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون
او بمطبوخ الغاريقون او بحب الاسطمخيقون الذى فيه افتيمون و
يحذر من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم الغليظ والسوداء كما
علمت من قبل او يسقى كل غداة مجلايا من بزر الهندبا والارتبانج مثقال
٣ ومن السكر الابيض ه او الغداة مزورة الحمص مع لب القرطم ويدام على
تناول هذا الجلاب وغذا الى خمسة ايام فاذا ظهر النضج فى القارورة
فليستفرغ البدن بالمطبوخ والحبوب المذكورة فى هذا الباب فيفصد
بعد التنقية بما تقلعهما بان يؤخذ بعر الماعز ويدق ناعما ويعجن بالخل
ويلزم الثولول او يؤخذ قشور النحاس يدق ناعما ويعجن بالخل ويلزم
للوضع او يقطر عليه من لبن التين الفج او لبن تافسيا او يؤخذ من
القنطافلون فيدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به ويطلى بمرهم الزنجار او با
لقلقديون او الديك برديك فانه يأكله ويستاصله او يؤخذ من هذا الدواء
فانه اقوى من الجميع فى قلعه اشنان اخضر نادسى مرارة البقر زنجار النحاس
شحم الحنظل نوشادر نورة غير مطفاة اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء

الاشنان ويطلى به الثولول وينبغى ان لا يقطع بالحديد ونوع منها
يعرف بالعدسية وهى لحمية اللون لاطئة واكثر حدوثها يكون فى الوجه
والجبهة وعلاجها الفصد ان كان الدم غالبا ثم تنقية البدن بمطبوخ الا
هليلج ويدلك بصمغ البطم وصمغ الاجاص والكندس والكبريت والبورق
بالخل **الباب الثلثون فى الجبنة** وهى بثور مع قروح وسيلان
صديد مع حكة وهى من البثور الردية الجبنية الساعية وحدوثها
من الاخلاط المحترقة الفاسدة من الصفراء والبلغم والسوداء المحترقة وعلاجها
تنقية البدن من الاخلاط الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون او بحب
او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالغاريقون ونقيع سنى وماء الاصول والبزور
ويحذره من تناول الالبان والحلاوى والاغذية الحريفة ويطلى الموضع با
الطين الارمنى مع الخل دائما حتى يجف ويسقط قشرا فقشرا ويتنهى الى
اللحم الصحيح او يطلى بمرهم يتخذ من المقل والزراوند مدحرج والزاج و
الزنجار والحرذل والميويزج والراتيانج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن با
لخل الثقيف مع قليل من دهن الزيت والعسل وانما نخص هذه البثور بهذا

الام بكثرة حدوثها في البحر ودبما كان سببها اللسع دويبة خبيثة مثل
الرتيلا والبعوض الخبيثة **الباب الحادى والثلثون في البطم**
وهى بثور كبار كالبطم او الحمصة او الفستق وسببها دم فاسد محترق
واكثر حدوثها في الساق ويسيل منه صديد وهى عسرة البرء لا بسبب المادة
وحدها بل بسبب حدوثها في الساقين لان الساقين اذا صارتا مقصد
لفضول الاعضاء انحدرت الفضول اليهما بسهولة وعلاجه فصد
الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتعاهد القيء بالسكنجبين
بالماء الحار وان يسقى كل غداة جلابا من العناب ١٠ وبزر الهندبا
٣ والسكر الابيض والترنجبين مكل ١ او الغذاء مزورة الماش والحمص
لب اللوز ويستفرغ البدن بطبوخ الاهليلج او بطبوخ الفواكه الملقى
فيه التربد والشاهترج وتليين الطبيعة بالسنا المكي والاهليلج الاصفر
مكل ٥ والاجاص الاسود ٢٠ بزر الشاهترج والورد مكل ٣ والبنفسج و
والنيلوفر مكل ٦ والترنجبين والزبيب الطائفي ١٠ يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيارشنبر والترنجبين مكل ١ ويصفى ويلقى

عليه من السقمونيا المشوى نصف دانق ويشرب سحرا وبعد التنقية
التامة يرسل عليها العلق او يشرط ويمص بالمحاجم ولا يهمل امره فانه ربما
يؤول الى قروح اخرى خبيثة ويطلى عليها مرهم من رماد القيصوم ورماد خشب
الطرفاء والمازريون والزرنيخ مدحرج او الطوبال وقشور الاصل الكرم والحنا
المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن ويدهن الزيت والخل العتيق **الباب**
الثانى والثلثون في التوثة التوثة بثرة مستعرضة وحدوثها
من دم فاسد يختلط بالصفراء المحترقة واكثر حدوثها في الوجنة والخد
وعلاجه عند الابتداء فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والسن
والوقت الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفواكه مع
التربد والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد التنقية التامة مرهم
الزنجار او يحك الموضع حكا شديدا حتى يسيل منه الدم والصديد ثم يطلى
بمرهم الاحمر والاسود والمنبت اللحم وصاحبه يتناول اللحمان والحلاوى با
لوحمة ومن الاطعمة الحريفة والبقول التى لها حرافة كالثوم والبصل والخل وحينئذ
والخردل واشباهها **الباب الثالث والثلثون في الداحس**

الداخس ودم يحدث بقرب الاظافر وربما يكون معه حمى والتهاب
شديد ولهيب وكرب وسبب حدوثها انصباب مادة دموية
اوصفراوية مخالطة بالدم وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من القا
٣٠ اعدادو من بزر الهندباء ٣ ومن السكر الابيض ١٠ والغذاء ماء
الشعير او يشرب من شراب البنفسج ٣٠ او من الزنجبين ٣٠ وان لم يكن معه
حمى فالغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويفصد الباسليق
ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه
او نقيع المشمش ويوضع اليد في الثلج والماء البارد حتى يجمد
او يوضع اليد تحت الجزء الحر في ملوة ماء باردا او يطلى في الابتداء
بصدأ الحديد والتوتيا والطين الادمني والعفص الاخضر المدقوق مع الخل
الثقيف او يضرب بزر قطونا مع الخل ويبرد بالثلج ويوضع عليه
فانه يسكن الوجع في ساعته فان سكن وبرد بهذا العلاج فبها والا فليوضع
عليه بزر المرو وبزر الكتان مطبوخين بالماء والدهن او يوضع عليها
البصل المطبوخ بالدهن حتى ينضج وينفجر ويسيل ما فيه وان لم يكن ينفجر بنفسه

القوي وربما تعقب الانفجار [illegible]

ودايت

ودايت للثة قد اجتمعت فعلاجها ان تبط ويخرج ما فيه ثم يعالج بالمراهم
المدملة

الباب الرابع والثلثون في انورسما

وهو ورم جاذ
يحدث من دم رقيق وريح وحدوثه يكون من انخراق الشريان اذا عرضت
لبعض الاعضاء ضربة او بسبب انخراق شريان تحت الجلد او جراحة تقع
في موضع الشريان ويلتحم الجلد ويبقى الشريان منفتحا ويثبت عليه الدم شديد
منفوخا ويسمى ايضا ام الدم وربما يكون لونه كلون الباذنجان الاسود
وعلاجه ان يشرب كل غداة حلابا من الطين الادمني وبزر السان الحمل
والنشاء مكلا ويغلى الجميع ويخلط برب السفرجل او برب الاس ويشرب
الغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج ويضمد الموضع
بالاقاقيا والرامك والصندلين وطين الادمني والورد المطحون اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب او بماء الكزبرة الرطبة او بماء
حي العالم او بماء عصى الراعي ليصلب ذلك الموضع ويشتد ويؤمن من
الانخراق ويحترز من ان يبطه فانه لا يحرز ويترف منه الدم كما يترف
من الشريان

الباب الخامس والثلثون في البثور العربية

منها احمر صلبة صغار لا يكون معها وجع ولا الم ويظهر حينا ويختفي حينا
وسببها الحرارة دموية وهي سليمة وعلاجها الفصد واخراج الدم بمقدار الواجب
ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد مثقالا او جلابا
من التمر الهندي والسكر الابيض مثقالا او من ماء الرمانين المعصورين
مثقالا مع السكر والترنجبين مثقالا والغذاء مزورة من التمر الهندي
او حب الرمان لب اللوز والاسفاناخ او يشرب جلابا من العناب
والاجاص الاسود مثقالا اعداد ومن السكر والترنجبين مثقالا او تليين
الطبيعة بماء الفواكه او بانقيع المشمش ومنها بثور صغار صلبة تحدث في الوجه
والوجنة وتحمر جدا ايضا وهي بثور ردية وربما تنفتح وحدوثها من دم فاسد
منتشر حريف وربما يكون معها حكة والم وعلاجه في اول الامر فصد القيفال
واخراج الدم بحسب القوة والضرورة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه
او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين
مع السكر والترنجبين مثقالا او من ماء البطيخ الهندي قدر ثلث اواق مع
السكر الابيض والغذاء مزورة من التمر الهندي لب اللوز والاسفاناخ وربما

لم يحلل تلك المعالجة ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجد هنالك
دم منعقد يحج ثم يعالج ذلك بالمراهم المدملة ومرهم الرصاص والاسفيداج لئلا
يبقى اثر ابيض ونوع منها يعرف بثور القمقاع وهي بثور كبار شبيهة بالدمامل
وتولم الما شديدا وربما يكون معها الحمى اللتهيب والاحراق وقل الخلاص من
خرج بذلك وسبب حدوثها فضل دموي حاد يترك في مجرى النخاع من
الدماغ وعلاجه عند الظهور فصد القيفال واخراج الدم بمقدار القوة والواجب
وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد مثقالا والغذاء
مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ويحذر من اللحمان والحلاوى ويستفرغ
البدن بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه ويضمد الموضع بورق بنج قطونا
وورق لسان الحمل وورق الخلاف والخس او بماء حي العالم وعصى الراعي

الباب السادس والثلثون في الجدري

قد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة ما من جنس الغليان التي تحدث للعصارات
عروضا يصير بها تميز اجزا بعضها من بعض لينفض عنها ما يخالطه من
بقايا الفضول المتولدة من لبن ودم الطمث والجدري والحصبة

الامراض الوافدة واشد الابدان استعدادا للجدري هي الحارة الرطبة والكثيرة
والكدرة الرطوبة والقليلة اخراج الدم واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم
للشبان ويقل حدوثه للمشايخ الا ان تكون اسبابه قوية في بلد شديد
الحر والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في سائر الفصول والجدري
بثور كبار حمر الى البياض ما هي ويظهر في جميع الاعضاء المتشابهة الاجزاء
وربما يكون لونه اصفر واسود بسبب رداءة وسميتها واقتلها ما كان
مائلا الى السواد والخضرة وربما يحدث في بعض الاعضاء دون بعض وتتفتح
سريعا واسلمها ما كان ابيض براقا شبيها بحب اللؤلؤ وحدوث النفس شائع
بصاحب الجدري وهي حبات كبار بيض متفرقة حتى يمكن عدها من تلقيها
وهذا النوع اسلم انواع الجدري وعلامات ظهور الجدري الحمى المطبقة
وحكاك الانف وفزع في النوم ونخس شديد في الاعضاء ووجع في الظهر
لامتلاء العروق الموضوعة على الظهر وخشونة في الحلق وحمرة العين
والوجه وبحة الصوت وثقل الرأس ووجع الحلق والصدر وجفاف
الريق والكرب والالتهاب وعلاجه ان يبادر قبل البروز الى الفصد

واخراج

واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان كان ممن يجوز له واذا برز الجدري (الفصد)
فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقوية مع ردع وتطفئة للدم بان (ينبغي)
كل غداة جلابا من العناب او من بزر الحبة والغذاء مزورة من
العدس مع لب اللوز وتليين الطبيعة في اول الامر بالتمر الهندي مع
السكر الابيض واحذر من استعمال الترنجبين في هذه العلة ومن (الاسهال) (فانه)
ربما يحرك الاخلاط الرديئة فتتادى كيفيتها الى القلب والاصل المعول (عليه)
في علاج هذا المرض تطفئة الدم وتغليظه وينفع منه التبخر بورق
الآس والصندل ان كان الزمان صيفا وبقضبان الكرم والرمان
ان كان الزمان شتاء ويذر عليهما الورد المطحون وان ابطأ الجدري في
البروز ويحدث قلقا وكربا وربما احدث غشيانا فعلاجه ان تعان (الطبيعة)
في اخراجه ان يؤخذ من التين اليابس الحلو ١٠ اعداد ومن بزر الرازيانج
او يطبخ مع العدس ويتحسى به وان يدثر العليل ويبعد من الهواء (البارد)
خصوصا في الشتاء فان البرد يسد المسام ويرد المواد الى الباطن
ويحذر شرب المياه المبردة بالثلج واذا برز الجدري تمام البروز فحذره

من التدبير والتنحين لئلا يعرض الغشي ويجب ان يجتنب اصحاب الجدري
والحصبة تضميد البطن لئلا يعرض لهم ضيق النفس والاسهال
المفرط او يحول الدم ويمنعهم تناول الاشربة المبردة المانعة عن
غليان الدم كشراب العناب وشراب الكدو والكادي وشراب الطلع والبسر
ورب الحصرم والرمان فاذا نضج الجدري فينبغي ان يصرف غايته في
تجفيفها بان يغلي الطرفا في الماء ويجعل فيه ماء الورد ويلح عليها في الغاية
وبنضج ويرش على اعضاء المجدور وان ينام على دقيق الارز والجاورس
والباقلي والشعير فلا يقرب اليه في هذه الايام البتة وينبغي ان يتوقى
ادمان
الحلق والخياشيم والعين والرئة والامعاء من شر الجدري ونكايته
اما الحلق فربما حدث فيه خناق وربما حدث بالمري بثور يمنع البلع
واما العين فربما ذهب بنورها او عرض عليها بياض واما الخياشيم
فربما عرض لها القروح فتسد مجاري التنسم واما الرئة فربما حدث فيها
بثور فلو وقعت في السل واما الامعاء فربما يحدث لها سحج بسبب
البثور واما حفظ العين فبان يقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا

فيها

فيها شيء من السماق وعصارة حب الرمان واما حفظ الحلق فبمص الرمان
المز والتوت الشامي والغرغرة بماء بارد واما حفظ الخياشيم بان يطلي
عليها الصندل والشياف الماميثا مع ماء الورد والكزبرة واستنشاق
الخل الثقيف واما حفظ الرئة بان يلعق رب الخشخاش واما حفظ
الامعاء فبقرص الطباشير الحامض ورب الريباس

الباب السابع والثلثون في الحصبة

وهو بثور حمر متفرقة
كحب الجاورس واذا ابتدأت كغض الراغب ثم يجب والنضج قبل يصير
خشكريشة والحصبة كانها جدري صفراوي ولا فرق بينهما
في اكثر الامور لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا يتجاوز الجلد
وليس لها نتو خصوصا في اوائلها والجدري يكون له نتو وظهور
وقلما يحدث الحصبة في العين والحلق ولا يكون فيها وجع الظهر
ويحدث الجدري يكون قليلا قليلا وحدوث الحصبة يكون دفعة
لشدة رداءة مادتها الا ان حدوثها من الدم الرقيق المحتد جدا
حتى صار مرة صفراء وعلامة الحصبة الحمى المحرقة والكرب والتهيب والفزع

والقلق والاضطراب والسهر والعطش الشديد ونتن النفس وحكاك
الانف واسلمهما ما كانت سريعة الخروج والظهور احمر اللون غير
شديد الحمرة وما كان منهما بنفسجيا او اخضر فهو قاتل جدا وبعض الاطباء
يرون الفصد في اوائل هذا المرض ويجوز الاسهال في اليوم السادس
من المرض والحق انهما غير جائزين لان مادة هذا المرض في غاية الرداءة
والفساد والبعد عن النضج والصلاح لان طبيعتها طبيعة السموم و
كما لا يجوز للملدوغ والسليم ان يفصد ويستسهل لئلا تصل كيفية السموم
ورداءتها الى القلب والاعضاء الرئيسة فيهلك السليم في الحال فكذلك
ههنا لا يجوز الفصد والاسهال من وقت الابتداء الى الانحطاط لانهما
يحركان الاخلاط بل التدبير الصواب هو تسكين الاخلاط وتغليظها
ومنعهما عن الحركة فيشرب شراب العناب او العناب مغلي في الماء
المصفى من غير سكر ويلقى فيه شيء من الحنة ويشرب او يشرب شراب
الكمثرى والتفاح او شراب الحماض لتقوية القلب ويغذى بماء الشعير
مع العدس والحق ان هذا المرض يدهش الحذاق والنطاسي في معالجته

لانه

لانه ترك بأسه مع الطبيعة ولا يستفرغ ولا تلين الطبيعة خيف من
ارتقاء بعض المواد وحدوث البرسام وان عولج بالتحريك والاستفراغ
يؤدي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا وعلاجها ان لا تحرك مادتها اصلا و
تحذر من لين الطبيعة خصوصا بعد السابع فان الاسهال فيه خطر
لان مادتها اذا حركت تادت سميتها ورداءتها الى الاعضاء الرئيسة
فيهلك العليل ويحدث الذرب والسحج وان يسقى كل غداة جلابا بماء
شراب العناب او شراب الخشخاش وان كان معها سعال والم في الحلق و
الصدر بمص الرمان الاملسي او يشرب جلابا من العناب معا اعداد
ومن السكر الابيض مع بزر الخبازى ثم والغذاء ماء الشعير مع العدس ولا
يتجاوز عن هذه المعالجة الى ان يسكن الحمى وينكسر سورة المادة واحذر
في هذه العلة من استعمال الزنجبيل والبزرخشت الا اذا ايبست الطبيعة
جدا فانه حينئذ يلقى في ماء البنفسج والعناب والسبستان ويسقى
شراب البنفسج بالغدوات ثم في ماء حار وان كانت الطبيعة لينة فا
سقه ماء الشعير مطبوخا فيه حب الآس مع شيء من الصمغ العربي والطين

قرص الطباشير الحابس

الارمنى واعط مثقال من قرص الطباشير الحابس مع ٠ آس رب الآس و
وبعض السفرجل والكمثرى وهذه صفة قرص الطباشير الحابس بزر الحماض ع
ورد احمر ٢ صمغ عربى وطباشير مكل ٣ نشا سقلوه ٢ مكل آ ٢ يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويشرب مع رب السفرجل او
رب الآس من ايهما حضر مقداره او الغذاء الجاورس المقلو مع لب
اللوز الحلو والشعير والخشخاش المقلو وينبغى ان ينثر بزر الحنه مقدار
كف فى فراش صاحب الحصبة وينثر على بدنه شئ منها ويجذر العليل
من تناول الفراريج الى ان تنقضى حماه بالتمام بعد يوم الرابع عشر ويوقد
بين يدى العليل ان كان الزمان صيفا الصندل والآس واذا كان الزمان
شتاء الطرفاء وقضبان الكرم والرمان والطين ولا يتجاوز عن هذه العلاج
الى انقضاء تمام العلة **الباب الثامن والثلثون فى القوابى**
وهى خشونة تحدث فى ظاهر الجلد ويكون لونها مائلا الى الحمرة مرة
والى السواد اخرى واكثر حدوثها من المرة السوداء التى يخالطها دم
حاد لطيف اذا اكثر من الاغذية المولدة لها وربما حدث من مخالطة

رطوبة

رطوبة رقيقة وبلغم بورقى وذلك يكون فى القوابى المزمنة التى يتقشر منها
الجلد وعلاماتها ان يكون واغلا فى قعر الجلد ويتقشر منها قشور مدورة
مثل فلوس السمك ومن القوابى نوع خبيث يؤدى الى الجذام وهو القوابى
الساعية ومنها واقف لا يزيد ومنها حديث وعلاجها فى الابتداء الفصد
وتنقية البدن من الخلط المحدث لها بعد نضج المادة بمطبوخ الافتيمون
او بمطبوخ الهليلج المقوى بالتربد ثم يطلى بعد التنقية التامة بالاهليلج
الاصفر وصمغ الاجاص والصبر بكل اجزاء سواء يدق دقا ناعما ويخلط بالخل
الثقيف ودهن الورد ويطلى الموضع او يؤخذ من علك البطم ويذوب
مع شئ من الشمع الابيض والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر ويخلط مع
الخل الثقيف ويطلى به الموضع او يؤخذ جزء الذراريح وذبل الضب يدق
ناعما ويعجن بالخل الثقيف وان كانت دقيقة فيطلى بدهن الحنطة ونخ
ونخ اسنان الصائم وصمغ الاجاص او يؤخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز
ودهن البنفسج ويطلى به الموضع او يؤخذ الآس والمغاث بكل اجزاء سوى
يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به او يؤخذ بزر الفقد ويدق ناعما

الشق

[illegible]

ویخلط بالخل ودهن الورد واما اذا ادمن وتقشر معه الجلد فیطلی بهذا
الطلاء قردمانا ومیویزج مکل ۱۰ آ اصل السوسن الاسمانجونی والکبریت
الاصفر مکل ٥ ومن الحمص وبعر الماعز مکل ۷ یدق الجمیع دقا ناعما ویعجن بخل
ثقیف ویطلی به الموضع صفة استخراج دهن الحنطة یوخذ من الحنطة
السمینة الغیر الحدیثة ولا العتیقة حبا ویلقی علی صفحة سندان محمی جدا ویکبس
علیها بالمطرقة فما یسیل منها فهو دهن

الباب التاسع والثلثون فی الجرب

هی بثور صغار تبتدی حمراء ومعها حکة شدیدة ولذع
وربما تقیحت وربما لم یتقیح واکثر حدوثها فی الیدین وربما یحدث فی
سائر الجسد وسبب حدوثها صفراء او سوداء محترقة او بلغم بورقی
یحترق ویختلط بالدم الفاسد المحترق وسبب احتراق الاخلاط والدم
تناول الاغذیة الحریفة والحلاوی وکثرة تناول الاغذیة الغلیظة من
المملحات مثل السمک المالح والقدید والنمکسود والشراب الصرف العتیق
واستعمال التوابل الحارة مثل الفلفل والزنجبیل والکواینج فیفسد
الدم ویتولد منه تلک الاخلاط الغیر الطبیعیة فتدفعها القوة الدافعة

فی العروق

دهن الحنطة

فی حکة الاطراف من [illegible] الاعتبار
لمحمد بن زکریا
اذا عرض لها الحکة فی الشتاء
اذا غسل الرجل یدیه بالماء
البارد وعلاجه ان یاخذ ماء
حار شدید الحرارة ویطرح
فیه شی ملح ویغمس الاطراف
ساعة فانه یسکن فی
الوقت واذا اقتاتنیا
علی ما قصدنا الیه

فی العروق الدقاق فیقبل الجلد لضعفه فیحدث الجرب وانواع الجرب
کثیرة منها یابسة لا تتقیح ولا تنقیح ومنها رطبة یسیل منها صدید ومدة
وابطاءها برءا الیابسة منهما وعلاجه فی الابتداء ان یبادر الی الفصد
الاکحل وان یشرب کل غداة حلابا من العناب والسبستان مکل ۱۰ آ
اعداد ومن البنفسج الیابس وبزر الهندبا مکل ۳ مع السکر الابیض ومن
الترنجبین مکل ۱۰ آ والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز ویشرب هذا الحلاب
الی سبعة ایام ثم ینظر فی القارورة فان ظهر فیها النضج فلیستفرغ البدن بمطبوخ
هذا صفته سنا مکی سبعة دراهم اهلیلج اصفر منزوع النوی ۵ زبیب طائفی
۱۰ آ شاهترج ان کان رطبا فباقة وان کان یابسا ۵ من بزر ترمشی ۲
درهما بنفسج یابس ونیلوفر مکل ۳ افسنتین رومی آ اجاص اسود جبلی
وعناب وسبستان مکل ۳ عددا یطبخ الجمیع فی خمسة ارطال ماء عذب الی ثلثة
ارطال ماء حتی یرجع الی رطل ویلقی فیه فی اخر الغلیان افتیمون اقریطی
۳ مشدودا فی خرقة کتان ثم تنزل عن النار ویمرس فیه من ملوس الخیار شنبر
والترنجبین مکل ۳ ویشرب سحرا ویصبر علیه حتی یستفرغ البدن من

فایده
طلای کرم و جرب و انواع آن
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
نافع [illegible]
[illegible] فایده دیگر [illegible]
[illegible] کافور
[illegible] محلول با آب کافور [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

من الاخلاط الفاسدة ويغتذى في اخر النهار بمزورة من الماش والحمص
مع لب اللوز وادهن بوما ثم يوخذ من ماء شاهترج للعصور ثلث اواق
ويجعل فيه من السكر ١٠ أو ويشرب سبعة ايام متواليات فانه نافع او يشرب
من حب شاهترج ٢ صبر اسقوطري ٢ سقمونيا مشوى في جوف سفرجلة
نصف دانق بزر الشاهترج ٢ مثقال دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء شا
هترج ويحبب وهو شربة واحدة فاذا نقيت البدن من الاخلاط المحترقة
الفاسدة فاستعمل الاطلية المجففة للجرب يوخذ كبريت اصفر ٥ زيبق
٥ وقد ماتا مكلس ايدق الجميع ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام طلاء آخر زيبق
مقتول ٥ قلى واقليميا الفضة وكندش بالسوية اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن با
لخل الثقيف مع دهن الورد ويطلى به في الحمام طلاء آخر اقوى من الجميع
بورق مغسول ٥ كبريت اصفر وكندش وقسط ودقلى وحناء وزراوند طويل
وميعة سائلة اجزاء يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بخل خمر ثقيف مع الادب
ودهن الورد ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن بماء
طبخ فيه الآس وورق السوسن ومن بعد ذلك بماء الورد والصندل ابيض او

فانه ينفع نفعا بليغا ويفعى صفة يوضع ابليه احمر واسود وكابلي سكواحد

يوخذ من رماد خشب الكرم ٣٠ درهما كبريت اصفر ٥ يدق الجميع دقا ناعما
ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به في الشمس ويداوم الحمام وان كان الجرب
يابسا قروحه عسر فينبغى ان يطلى البدن كل يوم بدهن البنفسج ودهن القرع
ودهن اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام
بالادهان المذكورة وينفعهم تناول ماء الجبن مع الافيتمون ويطلى البدن
بهذا الطلاء لوز مر وسنا مكى بكل ٣ سمسم ١٠ اسرد اسنج ٣ يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى به البدن ويوخذ كل غداة من
العناب ١٠ اعداد ويغلى بالماء جيدا ويصفى ويحل فيه من السكنجبين الساذج
١٠ او يشرب والغذاء مزورة من الماش مع الاسفاناخ والقرع الرطب
ويحذر الاطعمة الغليظة وتينا ولدس الفواكه المزة مثل الرمان و
التفاح الحامض والسفرجل والبطيخ الهندي والخيار والقثاء ونحو ذلك

الباب الاربعون في الحكة

حدوثها يكون من بخارات حادة
لذاعة تسكن تحت الجلد او دم رقيق حاد يخالط خلط مراري لذاع
وتلك الاخلاط والبخارات اما دقيقة قليلة المقدار بارد برقة واما

لوز

غلظة كرة للمقدار يحدث عنها الحكة البطنة الخ ويحدث من اكل الا
لبان والكوامخ والسمك المالح والجبن العتيق والجوز والاشياء المالحة
والحريفة وعلاجها الفصد واستفراغ البدن بمطبوخ الفواكه او الا
هليلج وان يسقى كل غداة حلابا من شراب البنفسج والترنجبين مكان آ
محلولا في ماء حار ويشرب خصوصا ان كان معها سعال والغذاء مزورة
الماش ولب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب او يشرب من التمر الهندي
مع السكر الابيض مكان آ او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد مكان آ
او يوخذ كل غداة من نقيع المشمش ثلث اواق ويحل فيه من السقمونيا
نصف دانق ويشرب والغذاء مزورة من التمر الهندي او الانبرباريس
او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب والاستحمام
الدائم والدلك فيه بدهن البنفسج ودهن القرع الرطب ودهن الورد
او يطلى البدن بماء الورد وخل الخمر والحناء المعجون بخل الخمر او يدلك
بلحم البطيخ او بزره في الحمام او يوخذ ماء السلق وماء الجبازي وينطل
على البدن او يوخذ لب بزر البطيخ ودقيق الباقلي ودقيق الترمس و

يدق

يدق ناعما ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كانت سبب
حدوث الحكة بلغما بورقيا غليظا فعلاجه ان يسقى نقيع الصبر
او مطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر ويمسح البدن في الحمام بماء
الكرفس ودهن الورد ودهن البنفسج وخل الخمر مع شي يسير من البورق
او يطلى البدن في الليل بالشمع ودهن الورد الملقى فيه شي من البورق ويدخل
الحمام من الغد ويدلك البدن في الحمام دلكا جيدا وترك الجماع بالواصفان
الجماع يحرك جميع الاخلاط فضلا عن الاخلاط الحارة الفاسدة وقد يكون
سببه بخارات لطيفة تاتي الى ناحية الجلد ويحتبس هناك ويتبين
رائحة البدن فعلاجه دلك البدن بالماء الحار ودهن البنفسج ولذلك
امرنا بالدلك في غسل الجنابة وان يطلى البدن [illegible] والاستحمام
بماء البحر نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات الفاسدة
وينبغي لصاحب الحكة ان لا يدهن الحكة ويصبر عليه لئلا يجذب المواد
الردية اليه بسبب الحك وينبغي ان يلبس الثياب الناعمة النظيفة
مثل التوزي والكتان او يطلى بعد الدواء قسط من آشياف ماميثا

ثم بورق نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في الحمام
او يؤخذ لب اللوز المقشر والخشخاش من كل جزء سواء يدق ناعما ويخلط
مع الخل الثقيف ويطلى به البدن في الحمام وقد يحدث الحكة للمشايخ بسبب
ضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم المالح فيهم وضعف الطبيعة والقوى
الدافعة وكثافة الجلد عن تحليل البخارات ويعالج فيهم وعلاجه
اصلاح الغذاء وترطيب ابدانهم بدهن الورد ودهن البنفسج دائما ودخول
الحمام **الباب الحادي والاربعون في الجذام** الجذام علة
ردية تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج
الاعضاء وهيئتها وشكلها وربما افسد في آخره اتصالها حتى
تتآكل الاعضاء وتسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن
وربما تقرح واذا استحكمت هذه العلة لم يمكن برؤها وهو من
الامراض المزمنة المعدية ولذلك قال النبي صلعم فر من المجذوم كما تفر
من الاسد وسببه الفاعلي حرارة مفرطة جدا وسوء مزاج الكبد و سببه
المادي الاغذية الغليظة المولدة للسوداء واسبابه المعينة سوء

المسام

المسام فيختنق الحار الغريزي ويبرد الدم ويغلظ وخصوصا اذا كان
الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية البدن من الخلط السوداوي الغليظ
وقد يحدث بسبب الارث والمزاج النطفة التي تخلق منها الجنين
وذلك اما بان يسوء مزاج المني في نفسه او يكتسب في الرحم حالة العلوق
لكون المرأة حائضا او بسبب حرارة قوية من الهواء مع تناول اغذية
غليظة مولدة للسوداء مثل السمك والقديد والتكسود ولحوم الثيران
والتيوس الكبار ولحوم الحمر الوحشي والعدس والكرنب والباقلى واشبا
هها ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه في الاسد والضعيف من داء الاسد
هذه العلة والمبتدئ منها عسر البرء جدا والقوي والمتمكن منها لا يرجى
برؤها البتة والغرض في معالجة هذه العلة شيئان احدهما انه لا يزيد
على الحالة التي عليها وثانيهما ان لا تتقرح الاعضاء سريعا ولكان من
الصفراء المحترقة اشد احراقا واعراضا وتقرحا واكثر اذى ولكنه اقبل
للعلاج للطافة المادة وسرعة زوالها ويكون مع هذا النوع تآكل الا
عضاء وتساقطها لرداءة المادة وحدتها والكلف عن عكر الدم اسلم

واسكن ولايكون معه تقرح الاعضاء ولكن معه جذ و بطلان حس
وعلامة ابتداء الجذام حمرة لون مائل الى السواد وكودة العين مع حمرة
وبحة الصوت وضيق النفس بسبب تاذي الرئة وقصية تماد عنه
الانف ودقة الشعر وانتشاره ونتن العرق وحبث النفس والاحلام
الهائلة الرديئة وتشقق الاظفار وتغير الوجه وتشنجه وغلظ الشفتين
وظهور زوائد عديدة في البدن وضعف النبض وصلابته وعلاجه
اذا لوحق في الابتداء المبادرة الى فصد الوداجين والعرقين اللذين
خلف بالاذنين والاكحلين واخراج الدم الكثير الى ان يظهر الغشي
ان ساعدت القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهواء وان
يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبادرنجبويه وبزر الهندبا مكلا
ومن السكر والترنجبين مكلا والغذاء مزورة من الماش والحمص مع
لب اللوز ويداوم هذه السياقة الى ستة ايام او سبعة ايام ثم ينظر في الفائدة
فان ظهر فيها النفع فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون والغاريقون
مقوى بالايارج وشحم الحنظل وبمطبوخ الاهليلج الذي فيه التربد والافتيمون

اديجون النجاح واحتم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم استفرغ ماء الجبن
مع هذا السفوف فانه يسهل السوداء اهليلج اسود وكابلي مكل غاريقون
بسفايج وافتيمون واسطوخودوس ولسان الثور مكل ملح نفطي
وحجارة اللازورد مكل او نصف يدق الجميع ويسف مع الشربة منه مع ماء
الجبن ثم يطلب ادخالهم في القرات التي بين الاستفراغات بالا
ستحمامات الكثيرة ومرخ ابدانهم بالادهان الباردة الرطبة الرقيقة الاطعام
مثل لحوم الحملان والجداء الرضع والدجاج والبط والفراريج والكادرع والتموك
الرضراضي بماء الحمص ولب اللوز والاسفاناخ والقرع والحساء المتخذ من
لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر واللبن الحليب حين يحلب في اول
الامر من اوفق الاشياء لهم ومن الفواكه العنب والتين النضج الحلو
الحلواء المعمول بدهن اللوز ويتغرغر بلبن النساء ودهن اللوز
وينبغي ان يكون مداوم في المواضع التي يكون هواها حارا رطبا ويحذرهم
الاقواء في المواضع الباردة اليابسة كالجبال والبوادي البراري والبلدان
الحارة اليابسة ويحذرهم الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كلحوم البقر

علاج من النفخ والتهيج والفرع واللون للعلو والاغذية الرطبة

والجزر ولحوم الصيد والتكسود والعدس والقديد والحيصل
واشباهها ويستعملون الرياضة المعتدلة قبل الغذاء ويدهن
ويدلك البدن احيانا بشحم الثعلب والذئب وشحم الاوز والبط
والدجاج ودهن البنفسج ودهن حب القرع وينطل البدن في الحمام
بماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والاكليل ويدلك البدن في اول
المرض بدقيق الباقلى ودقيق الحمص ويمرخ البدن بالترياق والثليثا
ويحذرهم عن الجماع بالواحدة وينفعهم تناول الترياق الفاروق
وترياق الاربعة ولحوم الافعى وما فيه قوة بلحمها وانفع الادوية لهم الخمر الذي
يموت فيه الافعى ولبن الماعز الفتي الاحمر اللون الازرق العين المعلوفة
بالحشائش الرطبة والحس والشاهترج من انفع الاشياء لهم وان امكن
ان يقتصر على هذا الغذاء عن اللبن كان اوفق لهم واما اذا استحكمت
هذه العلة فعلاجها المداومة بالفصد من الوداجين والاكحلين و مفصد
الجبهة والاسهال بالادوية القوية ولا يبال باستعمال الادوية القوية فان
السوداء اذا غلظت واستحكمت لم ينفصل عن البدن بالسهولة

واستعمل الدواء المسهل في ايام الربيع والخريف مرارا كثيرة وينفعهم
القيء في كل اسبوع مرة او مرتين بالاشياء الحريفة مثل بزر الفجل وورقه
واصوله وبالسمك المالح فالعسل وبزر الاذابخ والشبث ونحو ذلك او
يوخذ من الخل الثقيف او من القطران وعصارة الكرنب من كل يخلط
هذه الاشياء ويسقى منها بالغدوات واخر النهار او يوخذ من اصل
العنصل شقال مدقوقا ويجعل كاللعوق ويلعق في الليل ويطلى ابدانهم
بهذا الدواء كبريت اصفر قسط من كل درهم وورق شجر الصنوبر وحب العار
اليابس من كل ... يخلط هذه الادوية بعصارة ورق الجوز ولا يتجاوز عن
هذا التدبير وعلامة برئهم ان يتقشر من جلودهم شبيه بالقشور فاذا بدت
هذه العلامة يرجى الصلاح والبرء طلاء اخر يطلى به في الحمام وخارج
الحمام عفص محرق ميويزج اهليلج اسود محرق بليلج من كل اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف

الباب الثاني والاربعون في البرص

البرص بياض يظهر ظاهر البدن ويكون في الاكثر في بعض الاعضاء
دون بعض وربما كان في سائر الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة

عن تمام التشبيه بسبب غلبة البلغم على الدم بعذوه او سوء مزاج العضو
الى البرودة والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الاصداف فيحيل الدم الصائر الى مزاجه
ولونه وعلامة البرص ان يكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده ارذل من سائر
البدن وان يكون بياضه براقا املس غائصا في الجلد واللحم فان غرزت
فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل يخرج رطوبة بيضاء واذا استحكم
كان علاجه ولا يكاد يبرأ وهو من الامراض المعدية والذي يرجى برؤه
من البرص هو انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي ينبت
عليه اسود واذا دلك باليد احمر منه موضع الدلك وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من الانيسون والباديجبويه مكل ٣ ومن الجلنجبين ١٠
والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم والدارصيني والانيسون
والفلفل ويدبر بهذا التدبير الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا
رايت الخلط نضج بها فاستفرغ البدن بحب الايارج وحب الصبر
الذي هذه صفته صبر اسقطري مثقال تربد ابيض آ ماميزهرج آ شحم
الحنظل دانق حب النيل نصف درهم ملح نفطي دانق ونصف ايارج

البرص والامراض المعدية

حب الصبر

نيقرا آ مقل اليهود مصطكى دانق يدق الجميع ويعجن بماء الكرفس وماء
الكراث ويحبب وهو شربة واحدة ويبلع سحرا ويشرب عقيبه جلاب
حار من اصل الكرم الابيض والترمس والخربق الاسود والابيض بكل الاجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى او يؤخذ المنقوع جيدا ويطلى
به الموضع الابيض او يؤخذ السكر الاحمر آ ويستعمل هذا الدواء في
كل اسبوع مرة ويتناول في زمان الفترات من الشربات كل يوم جلاب
من الجلنجبين العسلي ا اغلى فيه الانيسون وبزر الكرفس والرازيانج
مكل ٣ والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم الطياهيج والقباج
والفراريج والدراج ويتعاهد باللبن تناول الاطريفل مثقالين و
ينفعهم معجون الكلكلانج في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتاء
فاسقهم ترياق الكبير او المثروديطوس بعد دما يحتمل السن والوقت وماء
الكرفس الجبلي والفوتنج الجبلي ينفعهم نفعا بليغا واذا نقيت البدن
العضو للبلغمية وعلامة انه قد نقي فاستعمل هذا الطلاء عند نضج احراشف
خردل شونيز بورق شيطرج هندي كبريت قشور الاصل الكبر عاقرقرحا

كندش اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلى به موضع البياض
طلاء آخر خربق ابيض واسود وخردل وكندش وميويزج وشيطرج هندى
وفوه وبورق وبصل الفار وبزر الفجل وعاقرقرحا اجزاء سواء يدق وينخل و
يعجن بالخل الثقيف ويطلى به موضع البياض او يوخذ الزفت والنفط
الابيض ويطلى به موضع البياض او يوخذ الذراريح وعسل البلادر و
الثافسيا وذرق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندى والمازريون
وادى مجموعة ويطلى بالخل الثقيف او يصبغ الموضع بهذا الصبغ خبث
الحديد ومن ينقع فى ماء قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل بعد ان يطلى
الموضع بماء الفضروس بعد ماء الشب والزاج صبغ آخر قشور الصبا
عفص آبنوس واطراف اغصان شجر التين الاسود من كل ٣ بورق وكبريت
اصفر من كل ٥ شونيز ٣ دردى الخمر ١٥ خبث الحديد آ يدق ناعما ويخلط
بالخل الثقيف

الباب الثالث والاربعون فى البهق الابيض

الابيض هو بياض رقيق يحدث فى ظاهر الجلد وسببه رطوبة محترقة
شبيهة بالغبار بسبب شدة الاحتراق وتدفعها القوة الدافعة

الى شعب العروق وخرجته من فوهاتها وانبسطت فى الجلد ولم يتعفن
لبيسها او شدة جفافها فنا ويزول برعة بسبب اسهال ذريع وان كان
الاسهال من الهيضة ويزول ايضا بالطلية جالية وقيل سبب البهق بعينه
هو سبب البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه سبب البرص لما
زال عنه برعة لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو يحتاج
الى طول المعالجة وعلامة البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض براقا املس
ولا يكون اثر من الجلد ولا غائصا فى الجلد واللحم واذا غرزت فيه الابرة
يخرج منه الدم والشعر النابت عليه يكون اسود فى اكثر الامر فيكون شديد
الشكل وعلاجه ان يسقى كل غداة حلوا من الباديجغويه ٣ مع الجلنجبين
السكرى وآو الغذاء مزورة الحمص ولب اللوز ولب حب القرطم
ثم يستفرغ البدن بمطبوخ بزر الترنج والغاريقون المقوى بشحم الحنظل
وينفعهم القئ ببزر الفجل وبزر الشبت واصل السوسن والملح والعسل
ويغذى بماء الحمص مع لحوم الدجاج والقباج والطياهيج والدراريج
واذا نقيت البدن فاطل الموضع بهذا الطلاء شيطرج هندى وعاقر قرحا

بزر الفجل كندش اجزاء سواء يدق الجميع وينخل ويعجن بالخل الثقيف او يوخذ
بورة مطفاة تنداف في الماء ويطلى به او يوخذ اصل الكبر ودقيق الترمس
ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يوخذ شيطرج وفوه الصبغ
وكندش وخردل ويسحق بخل ثقيف ويطلى به في الشمس ومما ينفع البهق
والبرص خاصية ان يدلك الموضع بالقنابري طرفي النهار واكل القنابري
مما يبرئ البهق والبرص او يوخذ شحم الحنظل والقنطوريون الدقيق ويدلك
الموضع بخرقة خشنة ويطلى به **الباب الرابع والاربعون في**
البهق الاسود هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام
ومنه ردي ومنه وحده وقد يكون من صفراء محترقة او سوداء محترقة يخالط الدم
وعلامته سواد لون الجلد واذا دلك العضو تبينا ثم منه شيء كالنخالة
ويميل لون الجلد بعد الحك الى الحمرة واكثر حدوثه في البلاد الحارة في الشباب
ومدمني الكد والتعب وتناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء او
الحريف وعلاجه في اول الامر الفصد من الاكحل والوداجين واخراج
الدم بقدر الواجب ويمنع من الاغذية الغليظة ويستفرغ البدن بعد

تمام

تمام النضج بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السنا سبعة دراهم
ومن البادرنجبويه وبزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل ٣ ويغلى مع السكر ٢
ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح ٢ ويشرب ويغذى بعد الاستفراغ
بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدجاج والقباج ويستعمل
الاستحمام الكثير ويرطب المزاج ويودع في البدن مادة محمودة بالاغذية
المعتدلة المذكورة فاذا نقيت البدن فاطل موضع السواد بهذه الاطلية
خرء الزرازير الملوثة بالارز يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى او
قشور اصل الكبر وشيطرج وخربق اسود وخردل اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع وبزر الفجل والقسط والكندش و
الجرجير اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد او
الطلاء اخر زرنيخ احمر وزاج وكبريت اجزاء سواء يدق ناعما وينخل ويعجن
بخل ثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ بزر الفجل والقسط والكندش و
الجرجير اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد
الباب الخامس والاربعون في الكلف وهو تغير لون الوجه

الى السواد وحدوثه من بخار الدم المحترق والجزء الاخلاط السوداوية
والاشكار من تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء والاغذية الحريفة
المحرقة للدم واكثر ما يعرض لاصحاب حمى الربع اذا طالت لاحتراق الاخلاط
وكثرة الرمادية السوداء وضعف الطحال عن جذب السوداء وللنساء
الحوامل لاجتماع الفضول الطمثية فيهن وعلاجه في اول الامر فصد
القيفال والباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب اسهال الاخلاط
المحترقة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الاياريج وشرب ماء الجبن
مع السفوف الذي هذه صفته اهليلج اسود هندي وكابلي وبسفايج
مكل ٥ آ ملح نفطي آ افتيمون ٣ يدق ناعما وينخل الشربة منه مثقال مع ماء
الجبن فاذا نقيت البدن من الاخلاط المحترقة فاطل موضع الكلف با
لاطلية الجلاءة المحللة مثل طلاء هذه صفته بزر البطيخ المقشر و
قسط حلو بزر الجرجير بورق فلفل حب المحلب لوز مر اجزاء سواء يدق وينخل
ويخلط ويطلى بماء العصفر ليلا ويغسل نهارا صفته طلاء آخر محلل
جلاء بزر البطيخ قشور الاصل القصب الفارسي مكل ٥ بزر الفجل الجر

جير مكل آ كندر ش ب يدق وينخل ويخلط بماء الفجل ويطلى به الكلف
ويغسل بالنهار بالماء الحار المغلى فيه النخالة طلاء آخر دقيق الباقلى
دقيق العدس مكل ٥ قشور البيض وشيح محرق مكل ٣ اشنان مرنى
في جوف البطيخ آ يدق ويعجن بماء حاد ويطلى به واذا كان الكلف
غليظا مستحكما فلا ينقلع بسهل واحد وسهلين بل يحتاج الى شرب
مسهلات قوية متواترة فاسهم حب الافتيمون ومطبوخه وماء الجبن
مع سفوف المذكور في كل يوم ويبالغ في تطليته بادوية اقوى من قبل
وهذه صفة دواء الكلف المستحكم فلفل وقسط مر ولوز مر بورق
واصل السوسن اسمانجوني مكل ٥ او بزر الفجل ٥ يدق ناعما ويخلط بالخل
والماء الحار ويطلى به الليل ويغسل بالنهار بماء مغلى فيه النخالة
والبرسياوشان طلاء آخر زيبق مقتول بالحناء ولوز حلو مقشر يدق
ناعما ويطلى به

الباب السادس والاربعون في الخيلان والنمش والبرش

الخيلان كالكلف في اللون الا انها مجتمعة مرتفعة عن سطح
البدن والبرش نقط سود صغار واكثر حدوثه يكون في الوجه النمش

قطعة سوداء مستديرة تحدث في الجلد وربما انبسطت حتى تكون
كالكلف واكثر حدوثه في الوجه واسبابها قريب بعضها من بعض
والنمش والبرش خروج الدم السوداوي البارد من فوهات
العروق الدقاق واحتقانه تحت ادنى الجلد في موضع يتادي لونه
وشكله منه وسبب الخيلان دم محترق اسود يخرج من افواه العروق فيحتبس
لغلظه ويجمد هناك ويصير بسبب الغلظ صلبا مجسما كالصمغ الخارج
من لحى الاشجار وهذا كله قد يكون مولوديا ولا علاج له وقد يكون بعد
الولادة وعلاجه جميعا الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة
والواجب ثم الاسهال بمطبوخ الافيتمون واصلاح حال الاخلاط
بتناول الاغذية المحمودة مثل ماء الحمص ولب حب اللوز ولحوم الطياهيج
والدجاج والحملان وصفرة البيض النيمبرشت وادامة الحمام وترطيب المزاج
ثم بعد التنقية البدن يطلي الموضع بطلاء ذكرناه في الكلف واقوى منه
وينبغي ان يتعاهد موضع البرش والنمش بعد الطلاء بالدلك بالماء
الحار المغلي فيه النخالة والبرسياوشان وربما تكون الخيلان غليظا

والفاريقون وحب الايارج فالوغاذيا بماء الجبن المقوى بالافيتمون م

لا تحلل

لا تحلل بالاطلية ويحتاج الى ان يغرز فيه الابر حتى يخرج منه الدم ثم
يغسل بالخل والملح ويضمد بعد ذلك بالاضمدة المذكورة في باب الكلف

الباب السابع والاربعون في الخضرة والوشم وآثار القروح والجدري

اما الخضرة التي تحدث بسبب ضربة او سقطة تصيب
العضو ويبقى الدم تحت الجلد ويجمد هناك فعلاجها عند سكون الالم
والحرارة الفصد واخراج الدم بقدر القوة ثم قلعها بهذه الادوية بطرف
زاج احمر يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الموضع او
غسلها بنطرون وتضميدها بعلك الانباط وان كان تحت الجلد العضو
جامدا غليظا فعلاجه ان تشرط بذلك الموضع ويضمد بالنطرون
والماء الحار واما الوشم المعمول بالنيل والدخان وغيرهما فعلاجه ان
يدلك بالماء الحار والنخالة دلكا كثيرا ثم يدلك ثانيا بالماء الحار والنطرون
ثم يوضع عليه علك البطم الملين بالعسل ويترك عليه اسبوعا ثم يحل
ويدلك بالماء الحار المغلي فيه الملح وقليل من الخل الثقيف ويعاود عليه
علك البطم حتى ينقلع او يوخذ نطرون وكندش وصمغ الاجاص اجزاء

سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف وعسل ويضمد عليه النطرون وعلك
البطم حتى ينقلع ذبرغة وان لم تنجع بهذه الادوية فليستعمل مرهم الزنجار
والدبك برديك او الذراريح مع العسل فانه يحرق الموضع وينقيه ثم
يعالج بالمرهم الشمع ثم بالمراهم المنبتة اللحم واما آثار القروح والجدري
فيؤخذ من المرداسنج المربى بدهن الورد دور وقيق الحمص واصل القصب
اليابس والعظام البالية ودقيق الارز وبزر البطيخ المقشر وحب
البان والقسط اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء البطيخ او بماء
بزره او بماء الباقلى ويطلى به الآثار او يطلى بشحم حمار الوحشي وشحم
البط ويطلى على موضع الاثر مرات كثيرة او يطلى بمرارة البقر ومرارة
الماعز فانه يقلعه او يطلى بالمرداسنج المربى بدهن الورد او يجمع مع
اسفيداج الرصاص ويعجن بخل ثقيف ويطلى به **الباب الثامن
والاربعون في الباد شنام** وهو حمرة ردية قبيحة
شبيهة بحمرة لون المجذوم واكثر عروضه في الشتاء والهواء البارد
او بعد شرب الادوية السمية الباردة واكثر حدوثه في الوجه والاطراف

آثار القروح

البدن

البدن فسببه احتقان البخار الدموي الكثير وعلاجه الفصد واخراج
الدم بحسب القوة والسن والوقت الحاضر من الهواء وارسال العلق
عليه حتى يجذب منه الدم الكثير ودلك الموضع بالماء الحار المغلى
فيه الملح والنخالة كثيرة ثم استفراغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى
بالتربد ويغسل الوجه والاطراف بالماء الحار والنخالة كثيرا ويتبعه
الطلاء بالصابون ويترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء الحار
والنخالة ويعاد في اليوم مرات ويحذر صاحبه من شرب المياه
الباردة وجلوس تحت الخيشات المبلولة والايواء الى مهب الشمال
والرياح الباردة **الباب التاسع والاربعون في فساد
اللون** هو اما من فساد مزاج الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي
او من سوء مزاج الكبد وعلامة ذلك ضعف هذه الاعضاء عن الافعال
المخصوصة بها وعلاجه تقويتهما ومنع السبب واما بسبب غلبة
الفضول كما يكون في اليرقان الاسود وعلاجه تنقية البدن من
الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاطلية

الجلاة كبزر البطيخ والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلي واصول
العصب الفارسي والاشنان الذي في جوف البطيخ واما من دفع
الطبيعة خلطا مفسدا اللون البشرة كما يكون في البحرانات و
علاجه استفراغ الخلط المؤذي المفسد من تحت الجلد بالمسهل الموافق
ذلك الخلط واستعمال الاطلية الجلاءة المذكورة من قبل في هذا
الباب واما من سوء الماكل والمشارب كما يحدث سواد اللون
من كثرة اكل الحيصل والكرنب او صفرة اللون من كثرة تناول الانا
خواه والافاوية الحارة والكمون او من شراب المياه الراكدة والبطا
ئحية وتناول الخل والاستكثار من اكل الطين حتى يحدث السدد في
افواه العروق ولبطل الدم المحمر الصافي الى الجلد وعلاجه الا
جتناب عن الاسباب المحدثة الموجبة له واصلاح الغذاء واعداد
البدن مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس فيه زمانا يعتد به
وقد يحدث صفرة اللون من مقاساة الامراض والصوم الكثير
وتقلل الغذاء وكثرة الجماع والاوجاع وحر الهواء وعلاج ما كان

من مقاساة الامراض علاج الناقه من تناول الاطعمة المحمودة الغذاء
الجيدة الكيموس كالفراريج والطياهيج والدراج والجداء والحملان
والسموك الرضراضية والهاذبا واكارع الحملان والجداء ومرقا بها
وصفرة البيض النيمبرشت والعنب النضج الحلو والتين الرطب والتين
الحلو النضج وتناول الاطريفل الصغير والاهليلج المربى عقيب الغذاء
واستعمال الحمام بالماء العذب الفاتر في البيت الاوسط من الحمام
ولا يطيلوا المكث فيه وليحذر الاطعمة المسخنة والرياضة المتعبة
والتعرض للشمس والغضب والسهر والجماع واذا لم يكن في المزاج حرارة
فليستعملوا ما ينشر الدم ويبسطه الى الخارج كالسعد والفلفل و
الزعفران والقلايا المتخذة بالجوز والبصل الكثير ويستعمل بعد ذلك
الاطلية الجاذبة للدم الى خارج البدن كالخردل وبزر البطيخ
والكندر والمر والمصطكي مع اللبن الحليب ومع ماء البصل البري

الباب الخمسون في الحزاز

وهو احبام صغار دقاق
شبيهة بالنخالة تنتثر من جلدة الراس واكثر ما يحدث ذلك

في الصبيان والمشايخ وحدوثها يكون من الجرب بلغمة او من دم
يخالطه مرة سوداء وعلاجه تنقية البدن ان كان ممتليا بحب
الايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون او حب القوقايا وحب
النيل او بحب البنفسج واذا نقي البدن فينبغي ان يغسل كل يوم راسه
بالخطمي وماء السلق وشيء يسير من البورق ودقيق الباقلي ودقيق
الحلبة وورق الشهدانج او يوخذ دقيق الحمص ودقيق الباقلي ودقيق
الحلبة وبورق الخبز من كل واحد خطمي ابيض ٨ يدق الجميع ناعما ويدهن
بدهن ورد ويخلط بجزء ويعجن بخل خمر وماء مرزنجوش ويغسل
به الراس بعد حلق الراس ويدهن بدهن ورد ويسير من خل خمر
او يوخذ مرارة الثور وطين قيموليا ويعجن بالخل فانه نافع من الحزاز

الباب الحادي والخمسون في داء الثعلب وداء الحية

هاتان العلتان هما تمرط الشعر وانتثاره وانما سمي بهذين الاسمين لكثرة
عروضها لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض له كثيرا ان يسقط شعره
وينزع جلده والحية يحدث انسلاخ الجلد في كل سنة مرة او مرتين وكذلك

داء الحية ثم ما ينتثر الشعر بانسلاخ الجلد نحيته وداء الثعلب هو ذهاب
الشعر من غير انسلاخ الجلد واكثر حدوثهما في اللحية والراس والحاجبين
وربما يكون في جميع البدن وحدوثهما من مادة رديئة تستقر في الجلد في
منابت اصول الشعر فيمنع الغذاء الجيد عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق
وعلامته حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن وعظم النبض وسرعته وغلظ
القارورة وكثرة النعاس ورطوبة المنخرين وعلاجه الفصد واخراج
الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب ٣٠ آ
اعداد مع السكر الابيض آ والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
او يوخذ من شراب العناب ٣٠ آ ومن شراب البنفسج ٣٠ آ ويشرب او يوخذ
ماء الرمانين المنخوبين ثلث اواق مع السكر الابيض آ والغذاء مزورة
من حب الرمان مع الاسفاناخ ولب اللوز ويدلك الموضع اولا بالخرق
الخشنة او بالزوفا الرطب او يوخذ من بصل العنصل ومن الثوم والخردل
من كل جزء يدق ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الراس بعد حلقه واما بلغم محترق
وعلامته بياض الموضع ولبونته ونعومة البدن وكون صاحبه عبلا وان

يكون مع انسلاخ الجلد
والفرق بينهما انه في داء الحية

يكون التدبير السالف مولد البلغم وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من
بزر الرازيانج واصل السوس مكل ج ومن الجلنجبين العسلي آ والغذاء
مزورة الحمص والماش مع لب اللوز فاذا ظهر النضج في القارورة بغيتم
البدن بحب الايارج وحب القوقايا وحب الصبر او بطبيخ التربد
مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي ويغرغر بالخردل واصول
الكبر مع السكنجبين العنصلي وبالايارج مع ماء العسل مرارة كثيرة و
حذره من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالالبان والسموك والفواكه
الرطبة والجبن والحلاوات الصغار واما من مرة سوداء وعلامته سوداء
الموضع وشدة يبسه وصلابة النبض وصفاء القارورة او تخنه
مايلا الى الكدورة والسواد وان يكون التدبير السالف مولدا للسوداء
وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من البادرنجبويه وبزر الهندبا مكل آ
ومن الجلنجبين ه آ والغذاء مزورة الحمص مع الماش ولب اللوز واذا
نضج الخلط فاستفرغ البدن بطبيخ الافتيمون وحبه وحب الاسطو
خودوس او ايارج لوغاذيا او حذرا الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء

اوتيقرا م

كلحوم

كلحوم البقران والجزور والنمكسود والقديد والكرنب والبادنجان و
العدس ولحوم التيوس والمعاز الكبيرة وكل ما يولد المرة السوداء واما
صفراء حادة وعلامته صفرة لون الموضع وتحلله ويبسه وقشفه ويكون
جلده كجلد الطائر نتف ريشه وصفرة لون جميع البدن وسرعة النبض و
صفرة القارورة ومرارة الفم والعطش وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا
من بزر الهندبا ه م ومن البنفسج ه ومن السكر الابيض آ او من الاجاص
العناب مكل آ اعداد ومن السكر الابيض آ والغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز واذا ظهر اثر النضج فليستفرغ البدن بطبيخ الفاكهة المقوى
بالسقمونيا المشوى او بطبيخ الاهليلج مع السنا والشاهترج و
الافتيمون والصبر وحذره من تناول الاغذية الحارة اليابسة والحريفة
والحلاوى واشباهها فاذا نقي البدن من الاخلاط المحدثة لهذه
العلة فاصرف عنايتك الى معالجة سقوط الشعر واول ما يفعل به
ان يدلك الراس دلكا بالغا بخرقة خشنة حتى يحمر فان لم يحمر فذلك
دليل على عسر برئه ويشرط الراس مواضع كثيرة شرطا غير عميق ويطلي عليه

الثوم المسحوق بدهن الياسمين فان كانت مادة العلة بلغمية محرقا
ناطلي بهذا الطلاء حبة الخضراء المحرقة وقشور البندق المحرقة وبصل
العنصل واللوز المر وحب البان وحب المحلب المحرق يدق ويخلط
بدهن البان او دهن الاترج او دهن الياسمين او الزيت المذاب
او يوخذ الشيح المحرق ويخلط بدهن الزنبق ويطلى به على الراس بعد
غسله بماء السلق والبورق ومما هو مجرب في انبات الشعر ان يوخذ شحم
الاسد وشحم الذيب اجزاء سواء ويسحق بالخل الثقيف ويطلى به الراس وان
كانت مادة العلة صفراوية فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف
وماء النخالة ويوخذ من الشيح المحرق والحمص وزبد البحر والشعير المحرق
اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط به بدهن الاس او دهن الخلاف او دهن
الزنبق ويطلى به الراس وان كانت العلة من مادة سوداوية فليوخذ
من الكبريت الاصفر والثافسيا والفرفيون والخردل واصول القصب
ودما ذلف الماعز والقيصوم المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بدهن الزنبق والناردين ويطلى به الراس بعد ذلك بالثوم والبصل

الحريف

الحريف وقيل ان رؤوس الذباب اذا دلك به داء الثعلب انبت الشعر
طلاء لداء الثعلب ذراريح مقلوع الراس آ ميويزج فرفيون من كل
زبد البحر بورق خردل وكبريت اصفر وثافسيا من كل آ يدق ناعما ويخلط
بدهن الزيت ودهن الزنبق ويطلى به الراس طلاء آخر اصل القصب
الفارسي المحرق ونوى التمر المحرق والوسمة اجزاء سواء ينخل ويسحق في هاون
رصاصي مع دهن الزنبق واما داء الحية فعلاجه كعلاج داء الثعلب
وغسل الراس كل يوم ببزر قطونا وورق الخطمي الابيض وورق الخلاف
ويمرخ البدن والراس كل يوم بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن حب
القرع ويشم البنفسج الطري والنيلوفر هذا اذا كان سبب تساقط الشعر
اتساع المسام ونقصان الغذاء واما اذا كان انتثاره وتساقطه بسبب
ضيق المسام فلا يقربه الدهن وعلاجه تمريخ الراس بالبورق ومرارة البقر
ودخول الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ راسه بالشيح المحرق والملح والقيصوم
المحرق وغسل الراس بعد المرخ والدلك بماء الطبخ فيه نطرون والبورق

الباب الثاني والخمسون في انتثار الشعر والصلع

مع

تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام ودوام اتصال المدد اليه فانتشاره وتساقطه لنقصان الغذاء وقلة البخار المنبت للشعر كما يعرض لاصحاب السل والناقهين والمدقوقين من تساقط الشعر وعلامة ذلك تقدم الاسباب المحللة ومفاجاة الامراض وعلاجه تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس والتوسع فيها وتناول اللحمان والالبان والسموك والفواكه الرطبة السريعة الانهضام والجيدة الغذاء كلحوم الدجاج والبطوط السمينة والحملان ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والخيار وبزر المرو ويدهن الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وقد يكون سببه تخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة الشعر تفرق ولم يجتمع لاحداث الشعر وعلامته قلة الشعر وسرعة الانتثار وعلاجه استعمال ما يكثف المسام والتدهين بدهن الآملج والهليلج الكابلي والعفص والاقاقيا ودهن الآس وهذه صفة دهن الآملج يوخذ الآملج الجيد الطري رطل وينقع في اربعة ارطال ماء ويترك يوما وليلة ثم يغلي بالنار حتى يبقى من الماء رطل

مفاساة ٤

ويصب

ويصب عليه من دهن الحل رطل ويطبخ بنار هادئة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللادن ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب اليبس وكثافة الجلد وعلامته صعوبة انتثار الشعر وجعودته وغلظه وعلاجه الاستحمام دائما وصب الماء الفاتر على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البابونج ويوخذ من اللوز المحرق والشيح المحرق ويخلط بدهن الزيت ويخلف به الراس وقد يكون لضيق المسام بسبب الرطوبة المسددة وعلامته دقة الشعر وسرعة الانتثار والانتتاف وعلاجه دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس بالمناديل الخشنة ويطلي به الراس بعد الدلك بمرارة البقر والقطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز المحرق وحذره عن تناول الاغذية الرطبة والسموك والالبان والفواكه الرطبة وليكن غذاؤه القلايا المتوبلة ويلقى في غذايه التوابل الحادة كالكرويا والدارصيني والفلفل وينبغي ان لا يدهن الراس واما الصلع فان حدث في غير اوانه فسببه احد هذه الاسباب المذكورة ويعالج بهذه العلاجات

بكل در

واما ان حدث بعد الكبر فهو القلع الطبيعي وسببه يبس يغلب على
جلدة الرأس لان جلده ممدود على عظم وقد يتوجه اليها حرارة جميع البدن
فيتطاير من الدماغ من التحلل ولا يبقيه سقيما وهو بلا ق وذلك مما لا
برء له

الباب الثالث والخمسون في الشيب

وهو الكبر
سبب الشيب ضعف الحرارة الغريزية وتكرج البلغم العفن فانه
ما دام الدم حار الرطبا نضجا يكون الشعر اسود فاذا ضعف الحار الغريزي
زي وغلبت البرودة على المزاج يتولد البلغم اكثر مما يتولد قبل فيختلط
بالدم ويميل الدم الى المائية ويميل الشعر الى البياض وهذا يعني بالشيب
ويدفع حدوثه قبل اوانه تنقية البدن من الخلط البلغمي في كل سنة
مرة او مرتين بالقيء والاسهال بحب الايارج وحب الصبر والغاريقون
وان يحذر من الاطعمة المولدة للبلغم والكد والتعب والغم واستعمال
ما يميل المزاج الى الحرارة ويغلظ الدم من القلايا المتوبلة المبزرة واللحوم
المشوية والعصافير والفراخ النواهض ولحوم الصيد وتناول الاطريفل
الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين ويغسل الرأس بالخردل المحروق

وتناول

وتناول الكوابيج للحية ينفعهم ويمسح الرأس بدهن القسط والبان
والزنبق واما اذا كان اتيان الشيب بعد الاربعين فانه لا محيص
عنه ويستعمل الخضاب المسود للشعر حنظل ٣٠ درهما خاه يخلط
ويسحق في الهاون حتى يحمر الهاون ثم يلت بدهن ورد لتا جيدا و
يعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ويخضر ثم يخضب به في الليل ويغسل
في النهار بماء حار قد اغلي فيه الآس فانه يخرج اسود في الغاية خضاب
آخر ورق الشقائق والاملج قشور الباقلي الرطب كله يدق ويخل
ويعجن بخل ويترك في الشمس عشرين يوما ثم يستعمل صفة خضاب
آخر جوز السرو سطوخا في الخل اعفص اخضر يحرق قد اغلي بدهن زيت
حتى احترق بر سياوشان شب يماني اثاثيا مكلس نحاس محرق
قشور الجوز الرطب كله ايدق ناعما ويخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات
صفة خضاب آخر يؤخذ شقائق النعمان وورد الباقلي اجزاء سواء
يدق ناعما في هاون رصاص ويصب عليه دهن الخيري مقدار ما يغمره
ويوضع في الشمس ويغطى بخرقة ويسحق كل يوم ثلث مرات يفعل ذلك

دهن اللاذن

عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا صفة
دهن يسود الشعر ويقويه وتقويته قوية وهو دهن اللاذن يوخذ من
دهن الآس رطل ومن اللاذن اوقية يدق اللاذن ويلقى في الدهن
ويترك يوما وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى ينحل اللاذن ويرفع
في اناء ويستعمل عند الحاجة **الباب الرابع والخمسون فيما**
يتعلق في الزينة واولا ذلك تحميد الشعر بالاشياء المقوية له
والمانعة في حدوث الآفات كالحزاز والانتثار والتشقق واشباهها
وحفظ الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة جدا يسيرة وقوة قابضة
كالشقائق واللاذن والآس والبرسياوشان والسنبل والمصطكى وبزر
السلق وورقه وتدهين الرأس بدهن الآس ودهن الاملج واللاذن
ومما يمنع حدوث الحزاز على الرأس غسله بماء السلق والخطمي والبورق
او بدقيق الحمص والترمس وماء الحنظل ومرارة الثور وان يدهن الآس
بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو في كل اسبوع مرتين
ويغسل في الحمام ومنها تطويله ويكون ذلك بحفظ الموجود اولا بالادهان

العاره

دهن الآس

القابضة كدهن الآس الرطب الذي هذه صفته يوخذ ماء الآس الرطب
قدر ما يراد ويخلط مع دهن الحل ثلثه ويغلى بالنار الهادية
حتى يذهب ماء الآس ويبقى الدهن ثم بالادوية التي فيها قوة جذب
وقبض معا كالورد والآس والاملج والبرسياوشان واللاذن وخشب الكرم
اذا علقت فيها الشعر ومن مطولات الشعر ما يكون فيه لزوجة كورق
السمسم الرطب وورق القرع والادهان التي فيها حرارة ما وقبض كدهن
هذه صفته يوخذ حب الغار واللاذن والافسنتين من كل اجزا بالسوية
٢٠ يدق ناعما ويشد في خرقة كتان رقيقة وينقع في دهن الآس اسبوعين
ثم يمرس فيه حتى ينحل ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول
الشعر ويقويه ومنها انباته اذا استبطأ كشعر اللحية وغيرها وشعر الحاجب
اذا كان خفيفا يوخذ حب الغار وحبة الخضراء المحرقين المسحوقين
واللوز المر المحرق اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن الزيت ويطلى على
الموضع او يطلى الموضع بالغالية ومما يعجل في انبات الشعر ان يوخذ
الشونيز المحرق والشيح المحرق وقثاء الحمار اجزاء سواء يدق ويعجن

بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ شحم الذئب وشحم الدب
والشونيز المحرق اجزاء سواء ويخلط جميعا ويستعمل في المواضع التي تحتاج
الى نبات الشعر ومنها منعه عن ان ينبت كشعر العانة والابطين واللحية
لمن اراد ذلك بان يطلى الموضع بدم السلحفاة والضفادع او يوخذ
بيض النمل ويطلى به او يطبخ القنفذ او العضاية وهي سام ابرص في
دهن ويطلى به او يطلى الموضع بماء الحمص الذي اديف فيه الافيون
او البنج ومنها حلقه وذلك يكون بالنورة والزرنيخ وينبغي ان يوخذ
النورة البيضاء رطل ومن الزرنيخ الاصفر ٣ درهما ومن رماد الكرم ٢٠
ومن ورق الخطمي ٥ ويدق ويخلط بالماء الحار ويطلى به بعد ان يمسح
البدن بدهن الورد قبل الطلي ويصبر على ذلك الى ان يعمل عمله ثم يغسل
ويدهن بدهن الورد دواء عجيب في ابطال الشعر نورة غير مطفاة
٢٠ زرنيخ اصفر ٣ يسحق بماء الشعير ويترك حتى يرسب ثم يصفى ويطلى
الموضع بذلك الماء مرة او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلي اخر في ابطال
الشعر يوخذ من نورة حديثة ويصب عليها ستة اشاله ماء و

ويترك في الشمس ثلثة ايام ثم يلقى في الماء الزرنيخ الاصفر المسحوق ويترك
في الشمس حتى يغلظ ثم يدلك به البدن بصوفة فانه يحلق ومنها تجعيده
وذلك بالقابضة كالسدر والعفص مكلس ٥ او يوخذ من المرداسنج
٢٠ ومن الاملج والعفص مكلس ٥ يدق ناعما ويبل بماء الآس ويطلى به الشعر ويلف
خصلة خصلة ويخيط الغزل لفا محكما ويشد ويغلى بعد او يوخذ دقيق الحلبة
والاملج وورق السدر والكزمازج ويلف به الشعر ودعوة الملح المر مما يجعده
تجعيدا شديدا ومنها تدقيقه وتتم ذلك بالنورة ورماد الكرم او يغسل
بدقيق الشعير والباقلي وبزر البطيخ ومنها تسبيطه وهو ان يوخذ
دهن الخل ويضرب بالماء الحار ولعاب بزرقطونا والخطمي ويطلى به
الشعر ومنها تسويده وذلك بالخضابات والادهان المسودة المذكورة
في هذا الباب ويدهن بدهن الشقائق الذي هذه صفته يوخذ
بوزن ٤ الشقائق الاحمر ينقى من نوره ويجفف في الظل ويجعل ٣ درهما ويلقى
في رطل من دهن الآس ويشمس عشرين يوما ومنها علاج تشقق العارض
من اليبس وهو يتم بالاستحمام الدائم وترك الاغذية اليابسة المولدة

للسوداء كالعدس والباقلى والكسود ويدلك دائما بدهن البنفسج
ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب
بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بماء نقع فيه الحناء يوما وليلة
ويطلى به الرأس هذا اذا كان التشقق عن مرط اما اذا افرط فعلاجه
تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون وحب
وسائر ما ذكر من قبل من مسهلات السوداء ويرطب المزاج بالاغذية
الجيدة الكيموس وقد يظهر في شعر الرأس علة تعرف بالنوسة وهي حالة النوسة
يكون الرأس معها كانه ملوث بدهن زنخ حتى يلوث القلنسوة
وما يلف به الرأس وعلامته دسومة غذاء الشعر وكثرته فيخرج مع الا
بخرة وعلاجه تنقية البدن بالقي بماء الفجل والشبت وبزر البطيخ
واصل السوس وبزر الرازيانج والعسل والملح تنقية الرأس بحب
الايارج وتناول الاطريفل كل غداة مثقال ويشرب عقيبه ماء الورد
وبعد التنقية التامة يغسل الرأس بماء المطبوخ فيه النخالة والنوشادر
يصب على الرأس ماء المجر والماء المغلي فيه الملح والعنوذنج ثم يصب على الرأس

ماء

٤٧ ماء المجر يطبخ فيه الآس والعفص والبلوط وجوز السرو **الباب**
الخامس والخمسون فيما ينعم البشرة ويتقيهما
ويحسنهما ويطول اللحية متى كان اللون متغيرا يقال يحب لونه يجب
اذا تغير فهو شاحب شاحبا واردت تبييضه وعلاجه ان يشرب كل
غداة جلاب باس السكنجبين الساذج ومن شراب التفاح مع ماء
الورد والغذاء القلايا المتوبلة من لحوم الحملان ورقاب الجداء مع الجزر
الرطب والبصل ويحذر صاحبه عن النانخواه والكرويا والحيصل
ويستعمل صنة الغمرة دقيق الباقلى دقيق الحمص ودقيق الترمس
والشعير واللوز المر المقشر مكل واو من الكثيراء يدق ناعما ويعجن با
للبن الحليب ويطلى به الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم يغسل بماء
قد اغلي فيه النخالة ويعاد ثانية وثالثة حتى يبيض الوجه غمرة اخرى
قشور اصل القصب بزر البطيخ قشور العدس اثنان مرتين في جوف
بطيخ هندي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الشعير ويطلى به
الوجه او يوخذ اصل القصب وبزر البطيخ ودقيق الترمس ودقيق

الباقلي ودقيق الشعير ودقيق الحمص الاحمر اجزاء سواء ويعجن باللبن
الحليب ويطلى به الوجه واذا اردت ان يحمر الوجه فعلاجه اكل اللحمان
والحلاوى وترك الاستفراغ والمشي الكثير والرياضة والتعب والنوم
نهارا والجماع ويحترز من اكل الثوم والبصل والجرجير والقلايا المتوبلة
والاستحمام الكثير بالماء الحار ودلك الوجه بالخرقة دلكا لينا معتدلا
ويطلى الوجه باللبن مع شيء يسير من اسفيداج الرصاص

الباب السادس والخمسون في القمل والصئبان

سبب حدوث القمل

القمل رطوبة رديئة فضلية تدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فتخرج
عن المسام لغلظها ويخالطها الاوساخ وبعفونة ما يتولد
عنها القمل واكثر ما يحدث القمل في الابدان الوسخة والقليلة
الاستحمام واصحاب الكد والكثيري العرق والممتلين من الاخلاط
ولمن لا يتنظف جلده وعلاجه اذا كثر ان يستفرغ البدن بحب
الايارج او حب الصبر او نقيعه ويتناول بعد ذلك الاغذية المحمودة
الكيموس ويصرف العناية الى تنظيف البدن من الاوساخ و

بستحم

يستحم بالماء المغلي فيه الملح والصعتر مرات متوالية وان يلبس الثياب
التوزي ويترك العشاء والتملي من الاغذية خصوصا الغليظة المو
لدة للبلغم ويحذر عن اكل التين خاصة رطبا او يابسا ويطلى البدن
بالزيبق المقتول مع الميويزج مسحوقا مع شيء من دهن القرطم او يوخذ
الدفلى والميويزج واللوز المر والقسط المر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بدهن اللوز المر ويطلى به البدن ليلا ويغسل نهارا في الحمام طلاء
آخر يقتل القمل والصئبان زرنيخ احمر ميويزج كندش بورق اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به البدن ويترك ساعتين
ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح ويبخر الثياب بالكندش
والترمس والقسط او يطبخ الكندس بدهن او ماء ويمرخ به البدن او يوخذ
من الزراوند طويل وورق الصنوبر يدق ناعما ويخلط بالزيبق المقتول
مع دهن نوى المشمش ويدهن به البدن ويستحم او يوخذ الشيح الارمني
والبرنجاسف ويطبخ بالماء ويغسل به البدن او يوخذ الزرنيخ الاحمر
والزراوند طويل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن البان ويطلى

البدن ويغسل بعد ذلك بماء طبخ فيه النخالة او يطلى البدن براده الثور
او يوخذ دقيق الباقلى ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به البدن واما
الصئبان الصئبان فهى بيض متعلقة بالشعر مستديرة متطرقة عليه وعلاج علاج
القمل وما يقتلهما خاصة ان يوخذ الزيبق المقتول مع بعر الضب
والنوشادر ويعجن بالخل ويدلك به الاس والشعر ونوع من القمل
يسمى القمقام القمقام متشبثة بالمسام غائصة فيه حتى يظن الانسان انها
اصول الشعر قد تورمت فاذا اصابها الماء الحار اخرجت رؤسها و
علاجه تنقية البدن بمطبوخ التربد المقوى بالغاريقون ويمرخ
البدن بدهن نوى المشمش المر او يوخذ من قشور الرمان والا
شنة والاشنان والفلفل الابيض اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بدهن اللوز المر ويمرخ به البدن او يوخذ ورق الدفلى والميويزج
والزيبق المقتول اجزاء سواء يدق ويعجن بالخل ويطلى به البدن

الباب السابع والخمسون في كثرة العرق وذرور وعرق الدم

اذا كان العرق بغير سبب يوجبه ككثرة الحركة والرياضة والتعب كان

ذلك

ذلك مع صحة القوة فهو من الامتلاء وذلك اما من سطوم اكل في الوقت
او من امتلاء متقادم من اخلاط البدن اذا لم يكن هناك كثرة الاكل
واما بسبب سعة المسام واسترخاء القوة الماسكة واما بسبب حرارة
الهواء وعلاج النوع الاول الجوع وترك الغذاء والرياضة وعلاج النوع
الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من الاخلاط الكثيرة بمطبوخ الاهليلج
ومطبوخ الفواكه وحب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا واما
اذا كان بسبب اتساع المسام فعلاجه ان يمسح البدن بدهن الورد
الذي يخلط معه عفص مدقوق او يمسح البدن بدهن الاس الذي
خلط معه شي من الاسفيداج او يطلى بالطين الارمني والمرداسنج و
الورد المسحوق بماء الورد او بماء الاس او لا لعاب الكرم او بماء لسان الحمل و
يطلى البدن بماء لعاب الكرم او يطلى بالمرداسنج والعفص المسحوق او
يطلى بماء الحصرم والصندل والكافور او يطلى البدن بدهن السفرجل
واما كثرة العرق بسبب فرط حرارة الهواء فعلاجه الايواء الى المساكن
الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واما عرق الدم

بسبب حدة الدم ولطافته ومخالطته بالصفراء الرقيقة فتنفطر شعب
العروق عن فوهاتها وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج الصادق الحموضة وماء الورد مكوكا او بطبيخ العناب ١٠ اعداد
بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين الساذج ١٠ دراهم او يسقى
كل يوم من نقيع المشمش او الفواكه مكل ثلث اواق ويشرب سحرا والغذا
مزورة التمر الهندى او الانبرباريس او حب الرمان ولب اللوز الحلو
والاسفاناخ او يتناول الهندباء الرطب الغض المغسول مع الخل
والغذاء خبز الشعير المرقود فى مخيض البقر او ماء الرائب ويتفكه بالعناب
والاجاص الرطب والزعرور الرطب ويمسح البدن بماء الآس او ماء قضبان
الكرم او ماء ورق السفرجل او التفاح او يوخذ الطين الارمنى ويدق
ويخلط مع ماء عصا الراعى او ماء لسان الحمل و يطلى به البدن وان
كان صاحبه يحتمل الفصد فليفصد الباسليق واخراج الدم بقدر
القوة والواجب والوقت الباب الثامن والخمسون فى
احتباس العرق احتباس العرق اما بسبب استحصاف المسام

لبرد من الهواء والماء يصيب البدن واما بسبب البلغم والرطوبة
اللزجة واما بسبب ملاقات المسام البدن وعلاج النوع الاول
ان يطل البدن بالماء الحار المغلى فيه الشبت والاكليل والقيصوم
فى الحمام ويدلك البدن بالمناديل الخشنة والايادى الناعمة ويمرخ البدن
بدهن البابونج وشئ يسير من الفلفل او بدهن الغار او دهن
الشبت وعلاج النوع الثانى تنقية البدن من الاخلاط البلغمية
الغليظة بحب الايارج وحب القوقايا ويمرخ البدن بعد التنقية بدهن
الشبت ودهن البابونج وسائر ما ذكرنا من قبل والادهان المحللة
الملطفة كدهن الزنبق والخيرى واما ما كان بسبب ملاقات المسام
فعلاجه ان يدخل الحمام فى البيت الاوسط و يطل على البدن الماء الفاتر
ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر الباب التاسع
والخمسون فى شقوق الاطراف والوجه والشفتين
سبب الشقوق كلها يبوسة مزاج الجلد فيتشقق وذلك اما من اسباب
خارجة كبرد شديد يكثف الجلد او حر شديد يجففه او انشاف ماء

شبيته او زاجيته واما من اسباب داخلة مثل غلبة الاخلاط الحادة
اليابسة وعلاج ما كان اسبابه من خارج ان يوخذ الشمع الصافي
ودهن البنفسج ومخ ساق البقر مكلواً والكثيراء دراهم ويعمل منه
قيروطي ويستعمل او يوخذ دهن بزر الكتان والشمع ودهن اللوز الحلو
وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي المدقوق المنخول والكثيراء وصمغ
الاجاص من كل جزء يدق ما اندق ويذوب ما انذاب ويخلط به الادوية
ويطلي به الموضع المنشق ويطلى على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج
والبابونج واما ما كان من اسباب داخلة فعلاجه استفراغ
الخلط المجفف بمطبوخ الافيتمون او مطبوخ الاهليلج الاصفر
المقوى بالافيتمون والتربد ويجتنب من الاطعمة الغليظة المولدة
للسوداء ويغذى بالاغذية المحمودة الكيموس وان يسقى
اللبن الحليب كل يوم اوقية ويدخل الحمام كل يوم فيصب على
البدن الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والخطمي والنيلوفر و
الخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع او دهن الورد

بعد الخروج من الحمام ويطلى على الموضع المنشق مخ ساق البقر وشحوم
الدجاج والبط والاوز والنشا والكثيراء ولعاب حب السفرجل
او يوخذ الشمع الصافي ودهن مخ ساق البقر ودهن اللوز
الحلو ودهن بزر الكتان ودهن البنفسج يخلط الجميع ويلقى فيه
الزوفا الرطب ويطلى به الوجه المنشق جلده او يوخذ دهن البنفسج
ودهن شحم البط والاوز ودهن شحم الغزال البقر ويلقى فيه من قرن الايل المحرق
المسحوق ويطلى على الشفة المتشققة ويلصق عليه خرقة ابيض

الباب الستون في شقوق اليدين والقدمين والعقر وعقر الخف

يطلى شقوق القدمين والكفين بالزفت الطري مع
شمع الزيت او يوخذ علك البطم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به
الشقاق او يوخذ طين السمسم ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى
الموضع او يوخذ بنفسج يابس ويسحق جيداً ويطلى به في اليوم مرتين
واذا كان الشقاق كثيراً مع طول لا ينجح بهذا الدواء فاستفرغ البدن
بعد النضج للاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ

الاهليلج ويستعمل الحمام دائما ويغذى بالاغذية المرطبة كالاكارع
من مقادم الحملان والجداء ويخضب الرجل بالحناء بلعاب بزرقطونا
والحبة المدقوقة او يوخذ علك البطم ويحل فى دهن الزيت ويطلى به
واما شقوق العقب فيحشى العقب بشحم الماعز المذوب الملقى فيه العفص
المسحوق او يوخذ دهن الاكارع ويطبخ فيه القنة ويطلى به او يوخذ
دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض الصافى ودهن الاكارع
ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى به شقاق العقب واما
عقر الخف فعلاجه ان يوخذ من اسفل خف خلق جلد فيحرق ويدق
وينثر على العقر فانه يمنع من الورم او يوخذ بعر الماعز ويحرق وينثر عليه
وقد يعرض تحت القدمين وجع لا يقدر ان يضع على الارض ويسمى
نزول الماء سببه انصباب خلط حاد يسيل اليه فيتورم ويجمع وعلاجه
اخراج المدة بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحناء والعفص
معجونين بالخل او يكبس برماد البلوط معجونا بالشحم وان ابطاء الاندمال
فلين الجلد بان يوضع عليه الالية ويشد حتى يلين ثم يشق ويعالج

الباب

الباب الحادى والستون فى سحوج الجلد

التسحج انفتاء

يحدث فى سطوح الجلد بما استتر عنيفة واسبابها كثيرة منها الانزلاق
على الاشياء الخشنة كالمسح ونحوه ومنها حمل الاشياء الثقيلة بقوة و
علاجه ان حدث منها شئ عظيم مع الحكة والوجع الفصد من الباسليق
واخراج الدم الردى بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر فاذا
سكن الوجع والحكة فليوضع عليه الخرق المبلولة بالماورد والمبردة بالثلج
ويطلى الموضع بالمرداسنج المعمول باسفيداج الرصاص او يوضع عليه
مرهم يتخذ من العروق والموم الصافى ودهن البنفسج ودهن الورد و
بياض البيض ويوضع على التسحج الحادث عن مد الخلط صنعة لعاب حب
السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب بزر المرو ودهن الورد ودهن
البنفسج يعمل منه قيروطى مع قليل من الكافور ويطلى الموضع به وقد يحدث
سحوج وتشقق فى الحالبين والعانة وما يلى الانثيين من انصباب عرق
حاد لذاع تقف فى عضو من هذه الاعضاء ثم يصيبها الهوا البارد فتتشقق
كما يعرض للمتحج عند الزكام لسيلان الرطوبة الحادة وعلاجه ان يشرب

الخشن والحمل عليها وعما كرسبب الخيرونا
وسماعد الحمل على

۶۹

كل غداة حلا باسن العناب ٢٠ اعداد ومن البنفسج ٥ دراهم والسكر الابيض ١٠ دراهم والغذاء مزورة الماش ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بحب البنفسج ويحذر من تناول اللحمان والحلاوى و الاغذية والادوية الحادة والحريفة ثم يمرخ البدن بدهن الحناء او ينثر عليه د ماد الحناء او يوضع عليه حكاكة الارسبع الاسفيداج والمرداسنج ودهن الحناء او يوخذ من ورق الخلاف اليابس والورد اليابس والبنفسج والمرداسنج اجزاء سواء يدق وينخل وينثر عليه

الباب الثاني والستون في تقشر الجلد

سببه خلط سوداوي يتولد من احتراق البلغم مضادمة يابسة د ما دية فتدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد بسبب فرط جفافه وكان معها حكة ولذع شديد وقلق وعلاجه ان يسقى كل غداة حلابا من شراب البنفسج والتجبين مكل ٢ ايحل في ماء الحار والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والحمص ويداق هذه الستة الى ستة ايام فان ظهر النضج التام في القارورة فاستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته بنفسج و اهليلج كابلى و

اصفر

واصفر واسود هندى مكل ٥ سنا مكى ٧ بسفايج تربد محكوك مرضوض ورق الورد نيلوفر بزر الهندبا اصل السوس المحكوك المرضوض مكل ٣ اسطوخودوس ٤ زبيب منقى ١٠ اجاص اسود وعناب وسبستان مكل ٢٠ عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فلوس الخيارشنبر والترنجبين مكل ٥ ادرهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ البدن ثم يتغذى في آخر النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز ولحوم الفراريج والدجج والجداء وبعد الاستفراغ التام يرطب البدن بماء الجبن ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام يمرخ البدن بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يوخذ دهن البنفسج ودهن القرع ودهن مخ ساق البقر ودهن شحم البط والدجاج والماعز والشمع الابيض الصافى ويعمل منه قيروطى ويمرخ به البدن ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والحريفة المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يئول الى الجذام

الباب الثالث والستون في الهزال المفرط

ينبغى ان

يصرف العناية بتسمين الابدان المهزولة لانها عرضة للآفات
الخارجة من الضربة والسقط ولسرعة الانفعال عن اسباب الامراض
ومباشرة الحركات وتغير الاهوية والاعراض النفسانية كالغم والهم
والفرح المفرط وسبب الهزال اما غموم او هموم كثيرة واما كثرة الرياضة
والتعب واما كثرة المجامعة والاسباب المحللة الاخرى واما كثرة الصوم
وقلة الغذاء او لطافته وعلاجه منع الاسباب الموجبة لها و[?]
والاغذية الدسمة والحلواء الكثيرة الغذاء والدام النوم والراحة
والمراقد الباردة الرطبة والحمام بعد الطعام والمرخ بالدهن بعد
صب الماء الحار على البدن لينجذب الغذاء الى الاطراف ويتحرك
قبل الغذاء بالمشي الطويل الرفيق ولبس الثياب الناعمة وترك
الجماع بالواحدة والاجتناب من الحموضات والحركات المزعجة
وملازمة اللهو والسرور واستماع الغناء اللطيف ودلك الجسد
كل يوم قبل الطعام الطعام الحار بمجمرة واكل الطعام في اليوم
مرتين ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلي اذا غليت

واللبن الحليب مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر
ومما يخصب البدن جدا لحوم الحملان والدجاج والبيض المسلوق
والجوذاب والاسفيدباجات القليلة التوابل والاطلاء من العقد
والاسهال وقلة المصابرة على الجوع والعطش وترك الجلوس والمشي في
الشمس وتناول العنب الحلو النضيج والبطيخ والتين الرطب سمنة جيدة
تسمن البدن دقيق الارز دقيق الباقلي ودقيق الحمص كعك مدقوق يجمع و
ويتخذ منه حسو بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده
سمنة اخرى جيدة لوز مقشر خشخاش ابيض حب الصنوبر حبة
الخضراء سمن التمر شكر ابيض اجزاء سواء يدق ويلت بالسمن ويعجن
بالسكر المذاب بالماء الشربة منه ٥ دراهم غدوة وعشية سمنة
عجيبة تخصب البدن سريعا يوخذ الحمص ١ درهما وينقع في لبن
حليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز مغسول وحنطة وشعير
مقشرين من كل ١٢ درهما لوز مقشر بزر الخشخاش دقيق السميذ من كل ١٥
درهما سكر ابيض رطل ونصف رطل يدق الجميع وينخل ويوخذ منه كل

يوم ٣ دراهم بلبن حليب ويشرب

الباب الرابع والستون في السمن المفرط

اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كبير وانشقاق اوردة او شرايين او ضيق النفس تاما او انصباب مادة الى القلب او الى المخانق الاخرى فيقتل فجاة وذلك لان الطبيعة لا تفرغ عن فعلها وهو ارسال الدم الى العروق كل يوم فاذا لم يكن في العروق متسع لقبول الغذاء فيحدث هذه الامراض ولذلك قال بقراط ينبغي ان ينقص خصب البدن بلا تاخير كيما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء وعلاجه الاجتناب عن الاغذية الكثيرة الغذا واللحمان والحلاوي والالبان والشراب الغليظ وينبغي ان يكون اكثر اغذيته البقول والحوامض والاشياء الحريفة وكل ما يجفف من الاسهال والادرار والتعريق والتعب والحركات السريعة قبل الغذاء وطول المقام في الحمام على الخوى والدلك بالادهان الحارة كدهن الزنبق والنسرين والنوم على الجوع والسهر والغموم والصوم والتفكر الكثير والغضب ويقتصر كل يوم على اكلة

واحدة ويتناول الاطريفل الصغير والكبير والاغذية والادوية الحارة والقلايا مزيّة المتوبلة والصابرة على الجوع والعطش والنوم على غير الوطاء والسكون في المساكين الحارة والتعرض للشمس او يوخذ من هذا الدواء فانه يهزل البدن سريعا سذاب نانخواه دار بابخ بزر الكرفس كمون كرويا من كل ٥ بورق احمر مرزنجوش من كل اجزاء سواء يدق ويخل الشربة منه مثقال او يوخذ كل يوم من الكموني مثقال فانه يهزل سريعا

الباب الخامس والستون في تشنج جلد الراس

قد يجف جلدة الراس من فرط الجفاف فتشنج حتى صار فيما بينهما طرايق كالانهار وسببه حدوثها اما كثرة التعرض للشمس في الايام الحارة واما كثرة تناول الاغذية والادوية حارة يابسة واما كثرة استفراغ الرطوبات من جميع البدن او من الراس بعينه واما كثرة الاغتسال بالمياه المالحة او الشبية وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل ١٠ دراهم والغذاء مزورة الماش ولب القرع والاسفاناخ ولحوم الدجاج والفراريج والجداء وان تمسح

الرأس بدهن البنفسج او القرع او دهن اللوز الحلو ويطبخ على الرأس
اللبن الحليب ويغسل الرأس بالبنفسج والخطمي المطحونين ولعاب
بزرقطونا ويسعط بدهن البنفسج ودهن النيلوفر ويستحم بالماء
العذب الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش و
يترك الاستفراغات بالواحدة ويعصب الرأس بعمامة وتسويته
وقد تتشنج جلدة الرأس مع حكة وحمرة في اللون ويسمى المعتون
واكثر ما يعرض ذلك في الشتاء بسبب امتلاء مقدم الدماغ من الاخلاط
الردية الصفراوية فيرشح عند الجبهة ويضربها الهواء البارد فيحدث
هناك استمساك ويحدث التشنج لامتلاء وعلاجه تنقية البدن
والدماغ بحب البنفسج وحب الايارج ومطبوخ الاهليلج المقوى
بالتربد ويضمد الرأس بعد التنقية بالقيروطي المتخذ بالشمع ودهن
البنفسج ودهن القرع او يطلى الرأس بالزوفا الرطب مع بياض البيض

الباب السادس والستون في غلظ الرأس

قد يعظم الرأس من تفتح الشؤن وتفرقها بسبب رطوبات غليظة تسكن
تحت القحف وعلاجه ان يشرب كل غداة جلاب من الرازيانج واصل
السوس بكل ٣ والجلنجبين السكري ١٠ او الغذاء مرقوقة من المعروف
لب حب القرطم وتنقى الرأس بالحبوب المسهلة البلغم كحب الايارج وحب
اللوغاذيا ويضمد الرأس التنقية التامة بحب الرشاد المضروب في
الماء او يؤخذ العروق ويسحق سحقا ناعما ويخلط بدهن اللوز المر
ويطلى به الموضع المنفتح مرارا كثيرة او يسعط ببرادة الكركي او برادة الذهب
ويبر من المسك او يسعط المسك بماء المرزنجوش ويؤخذ المر و
الصبر وزبد البحر والمسك والعنبر والزعفران بكل نصف درهم
ويعجن بدهن الزنبق ويسعط به مقدار طسوج او يسعط برادة
الكركي والقمر والشبوط والجندبيدستر بكل نصف درهم

الباب السابع والستون في علل الاظافر

علله كثيرة منها
الداخس وقد ذكر ومنها برص الاظفار ومنها تعقفها وجذامها
ومنها تشققها ومنها تقلعها وتقصعها ومنها اختناق الدم
تحت الظفر ومنها طلقيتها اما برص الاظفار فهو ان يظهر على

المنفتح ٤

برص الاظفار

تقشف الاظفار وجذامها

الظفر يا ض مثل بياض البرص وسببه رطوبة لزجة فاسدة تقف تحت
الظفر وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب
الايارج او بمطبوخ الزبد ثم يوخذ من الذراريح والدبق اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بخل خمر ثقيف ويضمد به الظفر او يوخذ دردي
الخل الثقيف والزرنيخ او يوخذ جوز السرو ودقيق الترمس اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويضمد به او يوخذ اصول القصب الفارسي
المحرق ورماد قلف الماغر والثافسيا اجزاء سواء يدق ويعجن بالخل
الثقيف ويضمد به الظفر واما تقشف الاظفار وجذامها فهو ان يغلظ
الاظفار فيتقشر ويصير كانها عظام دسمية وسببه انصباب خلط
سوداوي حاد تحت الظفر وعلاجه فصد الباسليق ان كان البدن
ممتليا من الدم السوداوي ثم تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه
وتناول الاغذية المحمودة الحسنة الكيموس كالاسفيذباج المعمول
بلحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج ويجتنب الاغذية الغليظة
المولدة للسوداء ويضمد الاظفار بدهن البنفسج والشمع الصافي ويضمد

تشقق الاظفار

بمرهم الداخليون محلولا في الدهن البنفسج ودهن اللوز او يوخذ شحم
شحم الماعز العتيق وشحم البط والاوز ومخ الساق البقر والموم الصافي
ودهن البنفسج ويعمل منه القيروطي ويضمد الظفر او يوخذ المصطكى ويحل
في دهن البان ويضمد واما تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن
وسببه لحدوث مزاج سوداوي غالب على البدن وعلاجه تنقية البدن
من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح او ترطيب
مزاج البدن بعد التنقية بماء الجبن مع السكنجبين الساذج والغذاء مزورة
الماش والحمص ولب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجاج والجداء والحملان و
ثم بعد التنقية يضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل
ولعاب بزر قطونا ويضمد بالآس والخل الثقيف او يضمد العفص
ودهن الحل او يوخذ دردي الخل والزفت بالميعة السائلة ويضمد
به واما تقلع الاظفار وتقصعها فسببه اما ضربة او سقطة او خفة

تقلع الاظفار وتقصعها

وعلاجه ان كان معه ورم ووجع الفصد من الباسليق واخراج الدم
بقدر القوة والواجب ويضمد بورق الآس واقماع الرمان مدقوقين

طلقية الظفر

سحوقين ناعما في الهاون ويضمد به الاظفار او يضمد الظفر بدقيق الحنطة
معجونا بدهن الزيت او يوخذ الكبريت الاصفر ويدق مع مخ ساق البقر
وشحم الماعز الفتي ويضمد به الظفر واما علاج طلقية الظفر فهي ان يصير
الظفر شبيها بالطلق وينكسر بادنى سببه سريعا وسببه قلة الدم و
غلبة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فتغذي الظفر تلك الرطوبات و
تجري فيها بتاثير تلك الحرارة الخارجة عن الطبع وعلاجه ان يسقى كل غدا
جلابا من اصل السوس والبادرنجبويه مكلة ومن الجلنجبين السكري
او الغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم فان ظهر النضج في القارورة
فليستفرغ البدن بحب الصبر او الايارج او بمطبوخ الافتيمون ثم بعد
التنقية يضمد الظفر بالزوفا الرطب او يوخذ شحم البط وشحم الاوز و
شحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن حب القرطم ويعمل منه
قيروطي ويضمد به الظفر او يوخذ حب المحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد
به الاظفار **الباب الثامن والستون في انشقاق الاصابع**
مع الحكة سببه احتقان الفضول والابخرة فيها لاستحصاف

الجلد

الجلد بسبب برودة الهواء وعلاجه ان يسقى بالغدوات جلابا
من السكنجبين العسلي او شربه والغذاء مزورة من الحمص ولب
حب القرطم ويغسل اصابع اليدين والرجلين بماء اغلي فيه الملح والنخالة
او يغسل بماء السلق او يوخذ البابونج والاكليل والشلجم ويطبخ بالماء
ويوضع فيه اصابع اليدين والرجلين او يوخذ دقيق الترمس والكرسنة
ويطبخ مع التراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع فان لم ينفع
هذا الدواء فليطبخ البنج مع الماء وينطل على الاصابع وان آل لون الا
صابع الى الخضرة او الكمودة فعلاجه ان يشرط بالحجم ويضمد عليها
العدس المطبوخ بدهن الزيت **الباب التاسع والستون**
في تقرح القطاة وهي قرحة تعرض بسبب كثرة الاستلقاء
والاضطجاع على القفا وعلاجه اذا ظهرت الحمرة ان يترك الاستلقاء
ان امكنه وان يطلى الموضع المحمر بالصندلين مع ورد او يوخذ من
الورد والآس والاقاقيا والصندلين اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بالماورد ويطلى به الموضع المحمر او يرش عليه الماورد مع الخل ويغلب

بماء البلح ... / او يوخذ الطين ...

العليل في اليوم مرات وان لم يكن فليفرش تحت العليل ورق الخلاف
او يضطجع على لين لحاف او وطا يكون حشوه الجاورس **الباب**
السبعون في الصنان وهو تغير رائحة المغابن والجلد ونتن
العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك الحركات
المثيرة للاخلاط كحركة المجامعة وتاخر غسل الجنابة وتناول ما له خا
صية في تحريك المواد الحادة الى ظاهر البدن كالثوم والبصل والحرف
والفجل والخردل والحلبة والحلتيث والانجذان والجرجير واشباهها
وعلاجه ان يسقى كل غداة مطبوخا من التمر الهندي والسكر الابيض
من كل ١٠ مع الماء البارد او شراب من السكنجبين الساذج مبردا
بالثلج او يؤخذ من العناب والاجاص من كل ١٠ اعداد ومن السكر و
الترنجبين من كل ١٠ او يسقى بالغدوات ماء الرمانين المشويين مع
السكر او ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلث اواق ويلين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او يؤخذ
من نقيع المشمش كل يوم ٣٠ مع الترنجبين ١٠ والغذاء مزورة من حب

الرمان

الرمان او الابرباريس او التمر الهندي او الماش ولب اللوز والاسفاناخ
وليجتنب صاحبه التعب والرياضة والتعرض للشمس فاذا انقى البدن من
الاخلاط الحادة الحريفة يغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الآس
والشب اليماني او يؤخذ من ورق السوسن والصندل والمرداسنج
اجزاء سواء ويدلك به الآباط والمغابن او يؤخذ المرداسنج المربى
بماء الورد ويدق في الهاون دقا ناعما ويسحق معه شيء من الكافور و
يطلى به او يؤخذ الكرماذج او التوتياء الكرماني ١٠ اجزاء سواء يدق
ناعما ويسحق مع ماء الورد في الهاون سحقا جيدا او يطلى به الاباط
او يؤخذ توتيا كرماني ٣ قرنفل ١ يدق ويعجن بماء ورد ويقرص و
يجفف في الظل عند الحاجة او يؤخذ ورق السوسن يدق ويخلط
بماء ورد ويطلى به المغابن او يؤخذ من التوتيا الكرماني والورد
الاحمر والسك والسعد والسنبل اجزاء سواء يدق ناعما ويطلى به
المغابن ومما يطيب رائحة البدن والعرق تناول الحرشف و
نقيع المشمش اليابس وقد تغير رائحة البدن والمغابن وما بين

اصابع القدمين من الساق بسبب العرق المالح وترشح الخلا
الرقيقة الحريفة العفنة اليهما وعلاجه وفصد الباسليق واخراج
الدم بقدر القوة والواجب والاستفراغ بمطبوخ الاهليلج و
يجتنب صاحبه الاطعمة الحريفة والحلاوى والتعرض للشمس في الايام
الحارة والحركة في حر الهواء ويغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه
الاس والشب اليماني ويغمس في الماء البارد ويستعمل هذه الادوية
ذرورا طين ارمني ومرتك وجلنار وتوتيا وحناء وقشور الرمان
اجزاء سواء يدق وينخل ويذر في الاباط والمغابن او يوخذ ورق
السوس والشب اليماني اجزاء سواء ويذر على المغابن وما بين
اصابع الرجل وان تقرحت المواضع يغسل كل يوم بالخل والماء
القليل البرودة ويستعمل فيها مرهم العروق او يوخذ الشب اليماني
والكزمازج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويطلى به وقد
يعرض النتن في جلدة الرأس واكثر حدوثه في المشايخ او الاطفال
لكثرة رطوباتهم وضعف اعضائهم وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط

البلغمية

البلغمية بحب الايارج وحب البنفسج والغذاء مزورة الحمص
ولب حب القرطم ويوخذ ورق السوس والتوتيا والمرداسنج وجوز
السرو المحرق وقاقيا والكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس
ويطلى به

الباب الحادي والسبعون في تاذي الاطراف بالبرد

البرد اذا اصاب الى الاطراف يجفف الجلد ويسد
المسام فتوجه اليهما بذلك السبب الحرارة والدم والابخرة الحادة
فيحتقن فيهما فيحرق الاعضاء ويميتها ويعفنها وينبغي لمن يسافر
في البرد ومن يكون ماواه في البلاد الباردة الكثيرة الثلوج ان
يصرف العناية الى توقي الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين
بلفائف متخذة من اللبد المرعزي والخز ويدثر الرجلين غاية
التدثر كلما امكن لا سيما اذا كان في يوم شمالي يهب فيه ريح الشمال
ويتغذى بالاغذية التي فيها ثوم وبصل كثير او فيها توابل حادة
كالفلفل والزنجبيل ويدهن القدمين والرجلين بدهن البان
والسوسن والزنبق ودهن الغار والزيت ودهن الناردين واذا كان

واكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزى وفرو الثعلب والذئب
ويدخل اليد فى دستابخ المعمول من فرو الثعلب والسنجاب والقاقم
واذا نال البرد وتاذى بالنار سويعة ويدخل الحمام ويلبس ثيابه فى
الحمام فى البيت الاوسط واذا خرج من الحمام يستريح فى المسلخ قدر ما
يعود بشرته الى حالها الطبيعية ويغذى بماء الحمص ولبحب الوظم
ولحوم الطياهيج والدجج والقباج والعصافير ويستعمل النوم الطويل
فى دثار جيد التدثير والادفاء هذا اذا لم يكن العضو متورما واما اذا
تورم فعلاجه ان يوضع فى ماء حار مغلى فيه البابونج والشبت
والاكليل والخطمية وبزر الحنطة والشلجم والكرنب والشيح والثمام
والمرزنجوش وبزر الكتان [والعصفر] والحلبة واما اذا اخضر واسود
فعلاجه ان يشرط شرطا عميقا ويوضع فى الماء الحار حتى يخرج منه
الدم الكثير وينقطع بنفسه فاذا انقطع الدم او قل خروجه فليوخذ
من الطين الارمنى ويذاب فى خل وماء ورد ويشد على الموضع المشروط [بخرقة من كتان]
ثم يغسل بعد ذلك بشراب ممزوج بماء وخل حتى ينبت اللحم ويجف القرحة

علاجه ان يعذر بالقرع واللبيد ... ان يدفى ويصطلا

ولا ينبغى ان يغتر صاحب هذه العلة بسكون الوجع ان كان الوجع
شديدا فان ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغى ان يهمل امره واما اذا
لم يتدارك فى الابتداء وبدت العفونة وكادت الاصابع يسقط
فاصلح علاجاته ان يوضع عليه الراوند السلق والكرنب مطبوخة بالماء
السمن حتى يسقط كل ما قد تعفن واخضر او اسود او يوضع عليه
عنب الثعلب وورق الخطمى والجلنار مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج
فى كل يوم مرة او مرتين او ثلث مرات ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح

الباب الثانى والسبعون فى حرق النار والماء والدهن وغير ذلك

اما علاج حرق النار فينبغى ان ينقش عليه فى الحال بعينه
ويبرد الموضع بخرقة كتان مبردة بالماورد والثلج ساعة فساعة او يلطخ
الموضع بالمداد او بطبخ العدس ويسحق ناعما ويضمد به او يوخذ الطين
الارمنى ويخلط بالخل الثقيف والماورد ويضمد به الموضع المحترق او يوخذ
اسفيداج الرصاص والمرداسنج المربى بين اوراق الورد ويسحق ناعما
فى الهاون ويعجن بالخل الثقيف والطين الارمنى يدق ويخلط [ببياض] [البيض]

فى حرق النار ان لم يتعفن ... الجرح ... وعلاجه ... شديد ... ويعرض منه وجع شديد ... ان يوخذ مرداسنج ... وطين ... كل واحد ... جزء ... سحق ويطلى ... عليه القروح بدهن الورد ... فيسكن ... ويكون ... في اقل من ثلثة ايام

باض البيض ويطلى على الموضع باردا وان تنفط تنفطا كثيرا او معها
وجع ولذع شديد فعلاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من السكنجبين
الساذج وماء الورد مكلما او من ماء الرمانين المخوش مع السكر
الابيض ويتغذى بالمزورات الحامضة كماء الحصرم وحب الرمان
والامبرباريس ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب
ويطلى بمرهم الاسفيداج او النورة وهذه صفة مرهم النورة يؤخذ
نورة بيضاء مطفاة ويصب عليها الماء الحار ويعمل كذلك اربع مرات
او خمس مرات ويرمى بالثفل ويترك الماء حتى يصفو ويرسب
فيه ما يرسب ثم يصب الماء عنه قليلا قليلا ويخلط بدهن ورد
ويضرب به جيدا حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا كان الحرق
من الماء الحار فعلاجه ان يصب عليه قبل التنفط ماء الزيتون الملح او ماء
الرمان ويبرد بالخرق المبردة بالماورد والثلج وان تنفط فعلاجه
الطلي بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة وما اشبهه وكان يستعمل حادث
بالكلة وهو طبيب نبينا محمد عليه الصلوة والسلام رماد الشعر مذروبا

مرهم النورة

ما يقيمها ويترك ساعتين
ويصفى الماء عنها ثم يصب
عليها ماء حار

بصفرة

بصفرة البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه العلاجات وقد
يحدث احتراق الجلد من التعرض للشمس الحارة في زمان الصيف وعلاجه
ان يطلى الموضع بالمرهم الكافوري ومرهم الخل وما حرق الجلد تنفطه
من استعمال العسل البلادر فعلاجه ان يسقى الغدوات ماء البطيخ
الهندي وحليب لب القرع من ايهما كان ثلث اواق مع السكنجبين
الساذج الصادق الحموضة او تغذى بالمزورات الحامضة
مع القرع الرطب والاسفاناخ ويلطف ويربط الموضع ويحجم ثم يعالج
بمرهم الخل

الباب الثالث والسبعون في الجراحات

الجراحات هي تفرق اتصال يعرض للحم اما مركبة واما بسيطة والجراحات
البسيطة اما ان يكون لها شق واحد فقط واما ان يكون غائرة
لها شقوق كثيرة اما التي لها شق واحد فقط فهو طريق بد بها
مستوية الشفاه كبيرة يلتقي شفتاه مع شد الربط وعلاجها ان
يضم شفتيها او يجمعها ويحذر ان يقع فيما بين شفتيها شيء غريب
مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة عن الالتحام ويردها

في الجراحات العتيقة التي لا يسكن فيها الدم [illegible]
ستة او اكثر [illegible] ويوضع
فتيلة من قطران [illegible] فيكون
في القعر فانه يقطع الدم [illegible]
تمام التحام الجرح [illegible]
في الجراحات الطرية [illegible]
[illegible]

بادبع رفائد دفادتين عن جنبتي الجرح من كل جانب واحد ودفادتين
من فوق واسفل ويشدها برباط ذي راسين ربطا جامعا للشفتين
شديدا من راسين وان لم يكن طرفيه بدمهما وقد اتى عليها يومان
او ثلثة الا انها لم يتقيح بعد فعلاجه ان يحك بمجس عريض الراس
مثل الدهم حتى يدم ثم يربط وان كانت الشفتان لا يجتمعان ولا يتماسان
فعلاجه الخياطة واكثر ما يكون ذلك اذا كان الجراحة واقعة في عرض
البدن ومتى حيث الجراحة فليوضع على الرفائد الصندل المسحوق
اليابس واما اذا كانت الجراحة غائرة وقد سقط منها شي من اللحم
فليس يمكن ان ينضم اجزاؤها الى القعر لانه لا بد ان يبقى فيما فضاء يجتمع
فيه رطوبة ووسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء لتجفف بهما
الرطوبة المجتمعة في القرحة المانعة من نبات اللحم وتجلا لانها تنقي الوسخ الذي يكون
فيها ولا بد ان يجتمع هاتان الفضيلتان في سائر القروح والجراحات
يضعف العضو عن دفع ما يفضل فيه عن دفع ما يفضل عن الهضم الرابع
ما كان منها لطيفا ينبت ويخرج عرقا جاريا غير محسوس وما كان غليظا

الصديد والغليظ
المحدث منه

يخرج منه الوسخ الذي يكون على الجلد الفضل اللطيف الرقيق يحدث
منه الوسخ والادوية التي تفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والزراوند
واصل السوسن الاسمانجوني واقليميا الفضة والتوتياء الكرماني يؤخذ
اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة وينثر على الجرح فان هذا ذرور بالغ
في ذلك ولها مع تجفيفه جلاء تام وينبغي ان يكون ربط هذه الجراحة
شديدا من اسفلها ربطا شديدا ثم يرخى عند فمها ويشكل العضو
بشكل يسيل منه الصديد بسهولة فلا يحتبس فيه فان كان الوسخ
في القرحة كثيرا فعلاجه ان يعجن هذه الادوية المذكوره بالعسل و
يستعمل كالمرهم ويحشى كل وقت بالقطن الخلق حتى ينقيها ثم يعالج با
لذرورات والمراهم المنبتة اللحم صفة مرهم ينبت اللحم كندر واورق
واصل السوسن الاسمانجوني من كل ٣ مرداسنج ٣ يدق ناعما
ويطبخ بدهن الزيت ويحرك بخشبة حتى يختلط ويستعمل صفة
ذرور ينبت اللحم دم الاخوين كندر عنزروت زعفران من كل نصف
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل عند الحاجة او يؤخذ

المرداسنج والشيح المحرق وورق السوسن والاهليلج والعفص و الجلنار
والعروق والصبر اجزاء سواء يدق وينخل بالحريرة ويذر والجراحات
المركبة هي التي يكون معها مرض آخر كسوء مزاج البدن امتلاء او كالورم
وكسر العظم والقطع العرق والعصب او مع اعراض اخر ككثرة الوجع
وفساد اللحم اما اذا كانت القرحة مع سوء المزاج الحار فعلاجه
ان يفصد العليل من الباسليق ويخرج من الدم بحسب القوة
والواجب والسن ويشرب بالغدوات جلاب من التمر الهندي
والسكر مكلاء وماء الرمانين المغلوبين والسكر او نقيع المشمش ثلث
اواق مع السكر والترنجبين مكلا و الغذاء ماء الشعير وان كره الشعير
يغذى بماء الحصرم وماء الرمان ويتعلل بالرمان المز والتفاح والخوخ
والاجاص والتوت الفج ونوجد اللحم الفاسد ويسكن الوجع باستعمال
الاضمدة المجددة كالامون عا النيح ويطلى الموضع بمرهم مرداسنج المتخذ
بالخل والعروق ويطلى حوالى القرحة والصندلين وماء الهندباء و
عنب الثعلب والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقاء وان كانت القرحة مركبة

مع سوء

مع سوء مزاج بارد فعلاجه ان يشرب بالغدوات جلابا من الجلنجبين
السكري ماء والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والتوابل ويجتنب
من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة ويعالج القرحة بمرهم الباسليقون
او بالمرهم الاسود وان كان مع الجراحة لحم فاسد فعلاجه ان يوضع
عليها مرهم الزنجار حتى ياكل او يسقط واما القروح المركبة الرديئة
التي يسيل منها مواد رديئة وفضول الجنبية فعلاجه ان ينقي البدن
ويستفرغ اولا بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفواكه وبحب النيح
ويغذى العليل ان كان ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة المحمضة
كالطباهيج والدراريج مشوية ومطبخنة ويجتنب العليل من تناول
الالبان والسموك والاكارع من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج
القروح كما علمت من قبل وان كان الجراحة على الراس فعلاجه ان
يذر عليها الذرور المتخذ من الصبر والعنزروت والمر والكندر
ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء
والثرب فعلاجه ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان

تو زمن الامعاء وينفخت ولم يمكن معه الرد فليكمل بالتراب المسخن
حتى يذهب الانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى تجتذب طرس
ويدخل الامعاء وان لم يدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا قليلا
ويرد ويخاط واما الثرب فان اصابه السواد والخضرة فعلاجه
ان يقطع ما اسود منه وان يشد كل عرق عظيم بخيط دقيق ثم يرد
ويخاط

الباب الرابع والسبعون في جراحة العصب

اعلم ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض له من الجراحات
اوجاع شديدة والام عظيمة واختلاط العقل والتشنج والجراحة
الواقعة في العصب طولا اسلم من الواقعة عرضا لان الليف الصحيح تام
بمجاورة الليف المقطوع ويتاذى به ويودى ذلك الى الدماغ
فيحدث التشنج فمتى وقعت الجراحة على العصب او على القريب منه
فينبغي ان لا يلحم حتى ياتى عليه ايام ويامن من حدوث الورم فانه
متى حدث بالعصب ورم لم يامن التشنج ويودى ذلك ان تشنج
الدماغ فيهلك العليل وينبغي ان يحذر العليل من التعرض للهواء البارد

وترب ماء البارد ايضا ويكمد العضو بالزيت المفتر ويغرق كله في
الزيت المفتر فاذا مضى يومان او ثلثة وسكن الوجع وامن من حدوث
الورم فحينئذ يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت
الانفاق واشمع احمر وزنيون ا يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه
الفرفيون ويجل بهما واذا ورم العصب وكان ورما حارا فعلاجه
ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل مثل هذا الدواء قلقديس اذاج نصف
درهم توبال النحاس اقاقيا ه ونصف قنبار الكندر ٨ ومن الموم
الابيض الصافي ٧ وه ٣ ومن الزيت مثل ذلك ومن الخل الثقيف
رطل تسحق الادوية بالخل اياما متوالية ويذاب ما اذاب ويلقى في قدر
نحاس ويحرك جيدا حتى يستوى ويطلى على العضو ويوضع فوقه
صوف ولا يقرب الى الاعضاء التي بها الجراحة الادوية الباردة
وان عرض لها التشنج من جراحة فعلاجه قطع العصبة الممتدة لئلا يبلغ
التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم يمرخ الفقرات
بدهن البنفسج وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر وشحم المعز والدجاج

وان وقعت في الراس جراحة ووصلت الى الغشاء ونواحي الدماغ
فلا يعالج بالادوية الملحمة لئلا يرم الدماغ فيحدث التشنج لكن علاجه
ان يوضع عليه صوفة مغموسة في زيت ثلث ايام متوالية لياس
الورم ثم يعالج بعد ذلك بالذرورات الملحمة مثل المر والصبر والكندر
وان كان مع جراحة العصب كسر في العظم فعلاجه ان يضمد بضماد
الجبر المقوي للعظم كالزراوند المدحرج مدقوقا منخولا معجونا بعسل
وشراب مطبوخ حتى ينعقد ويستعمل كما يستعمل المراهم وان
فسد فيها العظم وعفن واسود فعلامته ان الجرح يتبدل بتدمل
حينا ثم ينتكث اللحم ويتقيح ويسيل منها الصديد وعلاجه ان ينقى
اللحم الفاسد ويحت العظم او ينشر بالمنشار ان استبان العظم وامكن
نشره والا فاغرقه بالسمن المغلي حتى يتعفن ويسقط ثم يعالج بمرهم
الزنجار حتى ينقى بالمدملات وان وقعت الجراحة على عرق كالشريان
والاوردة وحدث النزف فعلاجه ان يلبس الموضع بخرقة مبلولة بخل
وماء ورد وبرد فوق الجراحة تبريدا قويا ويشد شدا بليغا ويضمد بضماد البلوط

وتراب

وتراب الجاورس والاسفيداج او يوخذ عفص محرق مطفى بشراب او بخل
ويدق ناعما ويذر على الشريان والوريد او يوخذ الجبسين ويخلط
مع غبار الرحى ويعجن ببياض البيض ويغمس فيه وبر الارنب ويضمد
على العرق المتروف فانه يقطع الدم وان لم ينجح بهذا الدواء فليكو الموضع

الباب الخامس والسبعون في نشوب الشوك و النصل والزجاج

اما النصل فعلاجه ان يخرج بكلبتين
السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والعنزروت والكندر والمر واما
الشوك والزجاج وغيرهما اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت
الى حيث لا يمكن اخراجها بالالة المصنوعة لذلك وعلاجه ان يضمد
على العضو الزراوند المدحرج المدقوق مع العسل الاشق ويوخذ
الكندر واصول القصب الفارسي ويدق ويخلط مع العسل ويلزق عليه
او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند والراتنج اجزاء سواء يدق
ويخل ويعجن بالعسل

الباب السادس والسبعون في القروح

القروح تتولد عن الجراحات والجراحات المنفجرة ومن البثور

فان تفرق الاتصال اذا امتد وقاح يسمى قرحة والذي يسيل
منها اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى وسخا
وهو شيء خاثر ابيض ويميل الى السواد او كالدردي وسبب حدوث
القيح والصديد فيه ضعف العضو عن هضم الغذاء المتوجه اليه
والصديد يحتاج الى المجفف والوسخ الى الجلاء وقد يكفي في
تجفيف القروح وجلائها غسلها بماء العسل والخل والشراب
وحشوها بالقطن الخلق فتندمل بنفسها وربما يحتاج الى
استفراغ البدن اذا كان الوسخ والقيح كثيرا بمطبوخ الاهليلج
او مطبوخ الفواكه او شراب الورد او قرص البنفسج بحسب ما يميل
من المرض في الكمية والكيفية وبحسب قوة المريض وضعفه ويحذر
من الاغذية المرطبة والاستكثار من الغذاء ويغتذى بالاغذية
اللطيفة المجففة كالقباج والطياهيج مشوية وربما احتاجت
الى مراهم جالية مجففة كالمرهم المتخذ من المرداسنج والعروق المربى
بالخل ويوخذ من هذا المرهم فانه يدمل القروح ويجفف مرداسنج

وورق

وورق السوسن والعفص مكلس اقشور الرمان والعروق مكلس
يدق الجميع ناعما ويذر على القرحة عفص وحلبنا دوقوا اجزاء سواء يدق
وينخل ناعما ويستعمل وربما اكتفي في الابدان الرخصة اللينة كابدان النسوا
والصبيان بالمجفف من غير لذع كالتوتيا المحرق والمرداسنج اذا دق
وسحق ناعما ويذر على القرحة واذا كانت الجراحة في الابدان صلبة
فليوخذ العفص والحلبنا دوالتيب واقليميا الفضة وورق السوسن
وشيء يسير من الزنجار ليردها الى حالها الاولى من الجفاف والتصلب
كلما كانت اصلب فينبغي ان تكون الادوية اقوى كابدان الملاحين
والصيادين في البرد والاكرة واصحاب الكد والتعب والمتاصبين
في الشمس وان كانت في الجراحة غور فيحتاج الى مجفف قوي ويذر
بالغ في التجفيف ومراهم ملحمة كالذرور المتخذ من الصبر والمر والكندر
ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج وهو ان يوخذ المرداسنج
ويسحق ناعما ويلقى عليه رطل من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى
يتحلل ثم يلقى انزروت وكندر واصل السوسن الاسمانجوني

مكلة يدق ناعما ويباط حتى يغلظ وان كان للقرحة فم ضيق يدخل
فيه المراهم بالعسل وعلاجه ان لا يلحم اللحم والعود نعبل باق بان يوصل
يوضع عليها قطنة مدهنة صفرة مرهم قوى ينفع القرحة الغائرة مردا
سنج مسحوق مرتين بالزيت وخل الخمر يصب فى الهاون حتى يربو
ويبيض ثم يلقى عليه جلنار وعفص وعروق ونحاس محرق ودم
الاخوين او اسرنج وشب يمانى واقليميا المفضة مثل ربع مرهم
ويلقى عليه ويسحق حتى يستوى ويلزم القرحة والجرح يوما

الباب السابع والسبعون فى القرح البعيدة الاندمال

ومن جملتها الجيرونية وهى ما كان فى غاية الفساد
والبعد عن الاندمال وعسر الاندمال اما لقلة الدم فى البدن
واما لرداءة وعلامة ما كان لقلة الدم قلة حمرة الوجه والبدن
ونحافة وعلامة ما كان من رداءة الدم تغير اللون اما الى صفرة بسبب
فساد مزاج الكبد واما الى رصاصى وبياض بسبب فساد مزاج الطحال
وعلاج ما كان لقلة الدم التوسع فى الاغذية المحمودة الصالحة الجيدة

الكيموس والدلك بالماء الحار المغلى فيه النخالة وعلاج ما كان من فساد
مزاج الدم الفصد بقدر القوة والواجب اخراج الدم بقدر القوة
واخراج الدم الفاسد الردى واصلاح لحال البدن ان كان سوء
المزاج حارا بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج آ
او من التمر الهندى او من ماء الرمانين المنقوعين من ايهما كان ٢٠
والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ ويطلى الجراحة
بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من الخل والمرداسنج والعروق
واستعمال الطلاء المبرد حوالى القرحة كالصندلين المسحوقين على الولاة
واما لسوء مزاج بارد وعلامته قلة الحرارة وكمودة اللون وعلاجه
ان يسقى بالمعجونات جلابا من اصل السوس ٢ مع الجلنجبين السكرى
آ والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم والقلايا المتوبلة المزردة
وان يتغلل بالزيت والتين اليابس ويكمد العضو بالماء الحار المغلى
فيه الملح واما من سوء مزاج رطب وعلامته كثرة الوسخ والوضح ورخاوة
اللحم وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس بكل

سم مع الجلنجبين العسلي ١٥ او الغذاء مزورة الحمص وحب القرطم ثم تستفرغ
البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد واستعمال المراهم القوية
التجفيف المذكورة في باب القروح واما السوء المزاج يابس وعلامته
نحافة البدن وجفاف القرحة وعلاجه ان يكمد الموضع بالماء الحار
او الفاتر المغلي فيه الخطمي والبنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج
وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من
ايهما كان ١٥ او الغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ودهن
اللوز او الاحساء الدسمة كحسو معمول بدهن اللوز الحلو والسكر
والبيض النيمبرشت ويداوى القرحة بالمراهم القليلة التجفيف كدواء
معمول بدقيق الشعير والكرسنة والباقلي والعدس **الباب**
الثامن والسبعون في النواصير النواصير من جملة
القروح العسرة الاندمال وهي من القروح المتعادمة كان له غور
وفم ضيق وقعر واسع وفيه لحم صلب ابيض ويسيل منه الرطوبات
دائما ولا يكون معه كثرة وجع وربما يقطع عنه الرطوبات زمانا

ويصير

ويصير جافا قحلا وربما انتهى الى الاعضاء الشريفة فيفسدها وربما
انتهى الى العظم وعلاجه ان يكبس بالقطن الخلق مبلولا بشراب ملوثا
بالذرور الاصفر وان كان الموضع كثير العفونة فعلاجه ان يغسل بماء
رماد الكرم وان لم ينفع هذا الدواء فعلاجه البط وافناء اللحم الردي
وان بلغ الناصور الى الصدر والدماغ ووصل الى احد بطونها
فان صاحبه لا يعيش وكذلك ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا يبرأ
الا ان يكون الناصور صغيرا واذا كانت النواصير خبيثة عتيقة لا علاج
لها الا القطع بالحديد او الكي بالنار ان امكن ومن النواصير ما يكون
مستويا ومنها ما يكون معوجا ومنها ما يكون له افواه كثيرة وعلاج كل
ذلك العلاج المذكور من قبل **الباب التاسع والسبعون**
في القروح الساعية وهي قروح كبار دملية ترشح منها
الصديد دائما وتعفن ما اصابها من الجلد الصحيح وهي من القروح
العسرة الاندمال والبرء وعلامته رطوبة قد عفنت واحتدت و
تمنت وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب ١٥ ومن

السكر الابيض آ وبزر الهندباء والغذاء مزورة الماش ولب
اللوز والحمص واذا كانت القوة قوية يفصد الباسليق ثم يستفرغ
البدن بعد تقوية النضج في القارورة بمطبوخ الاهليلج والزبد
ويجب النضج ويطلى الموضع بدردي الخمر مرارا كثيرة ثم يطلى بتراب
النحاس الذي يظهر عليه عند الذوب او يوخذ المرتك والقرطاس
المحرق واقليميا الفضة والماميران اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بالخل

الباب الثمانون في القروح المعروفة بالمحرقة

سببها دم غليظ مختلط بالسوداء المحترقة تدفعه الطبيعة من فوهات
العروق الى ظاهر البدن لحدتها وايذائها العروق وعلامته
ان يحدث اولا بثور كبار ثم تنفتح وتنبسط وتتقرح ويصير بحكة
نتنة واكثر حدوثها في الخد والجبهة واكثر ما يعرض ذلك الشبان
والمدمنين اللحوم والحلاوى والشراب وعلاجه الفصد من القيفال
واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يشرب كل غداة جلابا
من العناب والاجاص الاسود مكلا آ ومن السكر والترنجبين

والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والحمص والاسفاناخ ثم يستفرغ
البدن بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون
او بمطبوخ هذه صفته سنا مكي ة اهليلج اصفر واسود وكابلي مكل
زبيب احمر طائفي آ بنفسج وبزر الهندبا مكلا عناب وسبستان
مكلا ثم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
الخيار شنبر والترنجبين مكل آ ويصفى ويلقى عليه من الغاريقون
نصف درهم ومن السقمونيا المشوي نصف دانق ويشرب سحرا ويتغدى
في اخر النهار بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ولحوم الفراريج
والدجاج ويشرب بعد التنقية بماء الجبن كل يوم ثلث اواق ثم
بعد التنقية التامة يرسل عليه العلق حتى يمص بعضا من الدم
المحرق الباقي تحت جلدة الوجه والوجنة ثم يطلى الموضع بالمرهم
الاحمر المعجون مع المرداسنج والعروق والزيت والخل وقد يحدث
في جلدة الراس قروح مولمة جدا يمنع النوم والقرار من شدة
الالم وهو بثور متقرحة وسببها بخارات دم غير طبيعية تستفرغ

تحت الحجاب الذي على القحف فتخرق الحجاب لشدة حرارة ولطافة
مادته فيولم الما مفرطا وعلاجه ان يشرب بالغدوات جلابا
من السكنجبين الساذج ١٠ او التمر الهندي والسكر الابيض مكل
١٠ آ او من ماء الفواكه او نقيع المشمش المقشر مع لب اللوز والاسفا
وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او يفصد العليل فصد القيفال
ويخرج الدم بقدر القوة والواجب ويطلى الراس بماء الهندباء
المدقوق المغلي بدهن الخل ويطلى بدقيق الشعير والخطمي المد
قوق وان لم ينجح ذلك عولج بما هم كافور

الباب الحادي و الثمانون في الضربة والسقطة

مما اذا لم يكن معهما
شي من تفرق الاتصال ويؤ من الورم فعلاجهما ان يضمد العضو
المضروب والمسقوط بما يقويه ويشدده كالاس والماش المقشر
والمغاث والصبر والطين الارمني والاقاقيا وورق التوت و
الجلنار ومعجون بالاشياف وان كان معهما ورم فعلاجها الفصد
واخراج الدم بقدر القوة والسن والوقت الحاضر ويحذر

اللحمان والحلاوى ويشرب بالغدوات جلابا من العناب ١٠ آ مع السكر
الابيض والعرآء مزوردة الماش المقشر والاندو العدس والحمص
او يشرب من المومياي بصف درهم في ماء حاذ او يوخذ من نوه
الصباغين والطين المختوم والملا المنقى مكل بصف درهم ويسقى
في نقيع الحمص وان وقعت السقطة او الضربة على الراس فعلاجه
الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان
يسقى بالغداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس مكل ٥ آ ومن العناب
١٠ آ اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين مكل ١٠ آ والغذاء المزورة الماش
المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
او نقيع المشمش مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين مكل
ويحقن بحقنة لينة ويوضع على الراس خل خمر مضروب بدهن ورد وماء ورد
ويغسل بورق الاس والجلنار وقشور الرمان مطبوخة بالماء والخل
مع قليل من عود وسك او بيق قصب الذريرة ويخلط بتراب قابض
ويوضع على الراس ويغذى بعد اليوم الثالث بادمغة الحداء والتبج

ذ الاعياء والتعب ... الى الغد
قال ابو بكر الطبيب الرجل يشتكي ورايتهم
فمنع اوالنر فما له فعند ذلك تعب او جبر
في الفاصل فلا يلبث الفموض فلا حرجم
ان نبل الاظفار بادهن كان فاشرنيكن
على الوقت ويلبث الشي باذن الله اسكنه وينفع
منه ايضا ان يقوم الرجل في الماء الى البارد
ان كان شتاء في الحار وليكن الماء الى الركبتين
ولا يصب على بدنه فانه يذهب الاعياء

ويحذر اللحمان والحلاوى وان وقع على الصدر والبطن وحرث الدم ورم
فليعط قرص الكوربا او قرص الجلنار او قرص الطباشير الحابس من ايها كان
مثقالا بدوق ويخلط بشراب الآس او بعجب السفرجل من ايهما كان او يوخذ
جلنار ودم الاخوين وطين ارمني من كل آ يدق ويحل بجرعة ويستقى في
نقيع العدس وان وقعت على العضل وعرض لها التشنج فعلاجه
التضميد بما النضج يحلل الدم المختقن والدم الميت عا مغلى فيه البابونج — في خلل الليف — مطلب
والاكليل والشبت والخطمى ويضمد الرأس بالضماد المتخذ من دقيق
الشعير والكرسنة وان وقعت على العصب وعرض لها نفخ فيضمد
بضماد مسكن الوجع ويطلى بما مغلى فيه البنفسج والخطمى والبا — رص
بونج والاكليل والشبت ويمرخ بالادهان الحارة كدهن الزنبق والنرجس و
والناردين وان وقعت على مفصل وعرض له وسي او فك فعلاجه ان
يسقى ما كخطولت حلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض مع الجلنجبين
السكري آو الغذاة مزورة لحمص ولب اللوز ويمرخ بدهن الورد
ويذر عليه الآس المسحوق ويشد ويوضع عليه الالية الطرية مع التمر

ويشد

ويشد وان حدث معها التواء في العصب فيضمد بالديا خيلون
والمقل والخطمى او يوخذ بزر المرو ويدق ويطبخ مع المسمسح ويوضع
عليه او يوخذ الآس والقنة والفرفيون بدردى الزيت **الباب**
الثاني والثمانون في المضروب بالسياط علاجه ان
يوخذ جلد شاة قد سلخت لوقتها وهو حار فيلقى على موضع الضرب
فانه يبرئه في يومه او يوخذ خرقة كتان مبلولة بما ورد وماء بارد
ويوضع على الضربة واحدا بعد واحد وان يلبس اعضاؤه باليد
او يداس بالرجل وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد
بلب الخبز مع العجل **الباب الثالث والثمانون في**
الكسر الكسر هو تفرق اتصال خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة البصر
واذا كان عظيما حتى يدخل بعض الاجزاء الى داخل ويخرج بعضها الى
خارج فيظهر في العضو احديداب في جانب وتقعر في آخر
وقد يعرض مع الكسر اعراض كالجراحة والرف والورم والرض لما
يطيف من اللحم ان لم يعالج ما يمنع العفن او لم ينزط عرضت منه

الاكلة وموضع الكسر يعرف بالوجع وباللمس بامرار اليد عليه اذا لم يكن
عظيمًا متريا فيوخذ عند الحس بمواضع مختلفة واذا حدث بالصفار
يعرف بالوجع والورم والحمرة فانها تعرض فيهم اكثر وعلاجه في اول
الامر عند العضو وتقويمه وتسويته بارفق ما يكون ويشده بعد ذلك
برباط معتدل الشد مبتديا من نفس الكسر متوجها الى اعلى العضو
بعد ان يكون اشد لفافة على موضع الكسر وقد يحدث من الشد
حكة فيحتاج الآن يحل وينطل العضو بماء حار حتى يحلل الرطوبات
اللذاعة ويترك حتى يستريح ساعة ثم يشد بعد ان يغمس العصائب
في ماء ورد ودهن ورد وخل وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
التمر الهندي مع السكر والسكنجبين الساذج من ايهما كان ٢٠
وان يفصد العليل من الباسليق و يخرج من الدم مقدار ما
يوجبه القوة والسن والمزاج والوقت الحاضر وتلين الطبيعة
بفلوس الخيار شنبر والترنجبين ولا يترك الطبيعة محتبسة ويغذى
بالماش المقشر مع الفراريج ويلطف التدبير ويحذر من اكثار الغذاء

تناول

تناول اللحمان والحلاوى ليؤمن بذلك حدوث الورم ويشرب
الطين الارمني مثقال بالخل او يوخذ من الموميا سدس اوبحل في
جلاب من السكر ويشرب واذا مضت ايام ولم يحدث ورم ولم
يبق في العضو حرارة غريبة فعلاجه ان يشد الرباط اشد من الاول
لا يحل في كل اسبوع فيوضع عليه المغاث والآس والطين الارمني
والاقاقيا ويغذى باغذية لها لزوجة كالهرائس والرؤس والاكارع
والبيض النيمبرشت وبطون البقر وعلامة الدشبذ اذا ابتدا بعقد
ظهور الدم على الرفائد والربات لانه في هذه الحالة ترسل الطبيعة
الدم الجيد اليه فيترشح من المسام واما اذا كان الكسر مع ورم فعلاجه
ان يطلى بماء الورد والصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وماء
حي العالم وماء بقلة الحمقاء ويشد شدا رفيقا ويحل من الغد ويطلى
بذلك الطلاء واما اذا كان الورم فليحذر الرباط واللف الى ان
يسكن الورم وان حدث مع الجرح دق فعلاجه ان يشرط تلك المواضع
المرضوضة لئلا يؤل الامر الى الاكلة والتعفن فاما اذا كان مع

الكسر جرح فعلاجه ان يرخى الرباط قليلا ويربط الموضع برباط نفع
العصابة فيه على فم الجرح الاعلى ثم يلف لفا جيدا الى فوق مما يلي الجانب
الصحيح ثم يوضع لفافة اخرى على فم الجرح مما يلي الاسفل ويذهب الى
جهة السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا وينبغي ان يكون الرباط سلسا
ويوضع على فم الجرح قطنة الحلاة بخل الصنديد ويومن الورم ويذهب
الجراحة فيستعمل في الجرح مرهم منبت اللحم وان حدث عند نزف بقطع
الدم يقطع النزف بالكندر والصبر والمر ودم الاخوين وان كان الكسر شظايا
عظام صغار تنخس فعلامته النخسة على امرار اليد عليه فينبغي ان لا يحاط
الموضع بل يستخرج تلك العظام ان كانت متهشمة من اللحم وان لم يكن
متهشمة تنزل الشي الحادة الناخس ثم يسوى ويرد ويعالج بعلاج الجرح
واما اذا ابطاء الجبار الكسر وتجاوز من الوقت الذي من شان
العضو ان يشتد فيه ويقوى فان ذلك لا يكون الا لاسباب شتى
اما الكثرة حل الرباط واما الكثرة التنطيلات المرخية واما لان
العليل يحرك ذلك العضو كثيرا واما الكثرة الحصاب والافاذ التي

نقل

نقل اللحم واما لقلة الغذاء ولطافته حتى يهزل العضو ويدق وعلاجه
ان ينظر الى السبب المحدث له ما هو فيخليه ويقطعه ويمنع منه
وان كان لقلة الدم ولطافته فعلاجه ان يغذي العليل باغذية غليظة
متولدة للدم كلحوم الحملان والعجاجيل وبطونها والاكارع والروس و
الهرايس والسمك الطري والارز باللبن والجبن الرطب

الباب الرابع والثمانون في التعقد والصلابات

التعقد والصلابة التي يعرض انواع من جلتها ما يعرض ويبقى بفعل
العضو ويمنع من حركته سيما اذا كان قريبا من بعض المفاصل و
يمنع مع ذلك فيح فان كانت قريبة العهد بالانعقاد فينبغي ان يشد
برباط قوي بان يوضع عليه قطع اسرب ليطش فان التعقد بذلك
يلطا ويزول واما اذا كان مع تحجر وصلابة فعلاجه ان تلين بشحوم
البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودمغة الجداء وسمن
البقر او يوضع عليه السمن مع الالية الرطبة والتمر وينطل العضو بالماء
الحار ودهن البنفسج وقد يقع خطاء في جبرها فيعرض لشكلها اعوجاج

يفسد فعلهما فعلاجه المبادرة الى ردهما الى شكلهما الطبيعى

الباب الخامس والثمانون فى الخلع والوثى والوثء

الخلع هو خروج العظم من موضعه ووضعه الذى له عنه مجاوزة
خروجا تاما اعنى خروج زائدة احد العظمين عن حفرة العظم
الاخر واما الوثى فهو الم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان يتفرق
اتصاله واما الوثء فهو انزعاج المفصل عن موضعه وعلامة الخلع
هو ان يحدث فى المفصل انخفاض ونتو غير معهود واعوجاج شكل
العضو واندفاع جلده الى جانب ومن علاماته الخاصة فقدان العضو
جميع حركاته الى جميع جهاته ومنها المقايسة وهو ان يقايس العليلة
باختها الصحيحة من ذلك المريض نفسه لا من غيره وربما يعسر معرفة
اذا خلع مفصل العضد من المنكب لان راس العضد المنخلع يدخل فى الابط
ولا يظهر ومفصل العضد سهل الانخلاع لان نقرته غير عميقة وربما
طالت غيره وشقه بل سلسلة رقيقة خلقة كذلك ليسهل عليه الحركات
وعلامة اللازمة له ان لا تنضم اليد الى الراس والمنكب ونتو مستدير

تحت

تحت الابط يحس بالاصابع ولا يمكن ان تقرب تلك اليد
من الاضلاع وخلع مفصل الورك ايضا ربما يعسر معرفته
لان راس الفخذ اذا انخلع يدخل فى اكثر الامر فى الاربية والى ناحية الورك
وهناك لحم كثير لا يظهر لاعوجاج ظهورا بينا وعلامة خلع الورك الى
داخل ان الرجل المخلوعة يكون اطول من غيرها والركبة اعمق ولا يقدر
ان يثنى رجله عند الاربية وتكون الاربية منتفخة وادرة لان راس
الورك قد اندس فيها وعلامة خلع الورك الى خارج قصر الرجل وظهور
عمق فى الاربية تقصع فيها وحدوث ورم فيما يحاذيه ويكون الركبة كانها
منقعرة الى داخل وان انخلعت الى قدام فعلامته ان لا يقدر العليل
على بسط ساقه ولم يمكنه الانثناء الا بالم شديد واذا اراد المشى لا يقدر
عليه وربما يحتبس معه البول لضغط العضو المنخلع المثانة وان انخلعت
الى خلف قصرت رجله وتعذر عليه البسط والقبض معا ويحدث
الفخذ فى الاعوجاج وفى الاربية استرخاء والمرض من خلع الورك لا يبرأ البتة
وعلاجه المبادرة الى رده سريعا ليلا ينصب اليه رطوبات كثيرة فيعفن

فيما ويؤدى الى فساد العضو كله ويتبع ذلك الخطر ما لا تدارك له وان
يمسك الفخذ ويحرك المفصل عنه ويرق ويدخل فى الحفرة بعد ان يشكل العضو
بشكل موافق ومتى كان الخلع الى داخل فعلاجه ان يثنى الساق ثنيا
شديدا حتى تميل الرجل الى الانسية الى داخل ويرد عظم الفخذ الى الحفرة فان
لم يجب الدخول بهذا العلاج فينبغى ان يستعمل المد الذى يكون با
لايدى وهو ان يؤمر بعض الخدام ان يمد الساق الى اسفل برفق ويشد
رباطات على الفخذ والساق ويضبط اليدين من فوق الابطين
ويرد الى موضعه وان لم يتدارك ردها الى ان يرم او يبتدى الورم فيها
فلا ينبغى ان يشتغل بردها الى موضعها فى ذلك الوقت لانها ان
مدت الرجل فى هذه الحال حدث بالعليل تشنج فى اكثر الامر بل علاج
الاشتغال بازالة الورم وتسكين الحرارة الحادثة من انصباب المادة
وحدوث الورم لان يكون خلعا سهل الارتداد يرتد بمد لطيف
من غير وجع واذا كانت مع الخلع جراحة او قرحة فعالج اولا القرحة و
الجراحة ثم اشتغل برد الخلع مع استعمال الرفق لانه كثيرا ما يحدث

عند

عند الشد العنيف وجع شديد او ورم حار فى العضل والعصب وحمى
حادة خصوصا فى دخول مفصل العضد والركبة لقربهما من الاعضاء
الرئيسة فيهلك العليل واما الوثى فعلامته ان يرى فى المفصل تغير
يسير من الجانب الآخر المحاذى له نتو قليل ولا ينعدم معه الحركات
كلها كما فى الخلع بل يمكن له الحركات فى بعض الجوانب وعلاج الوثى اليسير
والوهن ان يذر على الموضع الآس المسحوق والمغاث والخطمى مع صفرة
البيض ويشد شدا غير دقيق ولا عنيف بل متوسطا وان كان قويا فيضمد
بورق الآس والطرفاء والترمس والخلاف والسكر والورد والطين
الارمنى والخطمى والماش والصندلين والاكليل وان كان معه
ورم فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر الواجب ويحذر اللحمان
والحلاوى ويشرب بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج والتمر
الهندى مع السكر الابيض مكان او الغذاء مزورة الماش المقشر مع لب
اللوز والاسفاناخ ويضمد الموضع بالماش المقشر مع لب اللوز والا
سفاناخ ويضمد الموضع بالماش والمغاث والحلبة والاقاقيا والفوفل

مع بياض البيض او يوخذ اقاقيا وصندل لان اجزاء سواء يدق وينخل و
يعجن بماء الورد ويطلى به الورم **الباب السادس والقانون**
في التحرز عن سقي السموم من خاف ان يسقى سما فليحذر
عن الاغذية الغالية الطعوم في الحلاوة والحرافة والملوحة والحموضة
او الغالبة الروائح فانهم يكسرون بذلك طعم ما يدسونه ورائحته
من السموم القاتلة ويجب ان لا يحضر مكانا شرها على الجوع والعطش
الشديدين لقلة التيقظ في مثل هذه الحالة فان كل واحد من الجوع
والعطش يخفي عليه ما يجب ان يفطن لشدة النهم ولان سقي السم في مثل
هذه الحال اشد نكاية لان الممتلي من الطعام والشراب اذا سقي سما لا
يتاثر عظيم تاثر لانه بسبب الامتلاء لا يجد منفذا وسبيلا يصل
نكايته سريعا الى القلب والاعضاء الرئيسة وربما كان في الماكول
والمشروب ايضا السموم ويبدد من السم ايضا في خلال ما امتلى منه ويجب
ان يتعاهد الادوية الدافعة لمضرة السموم وتقوي القلب والاعضاء
الرئيسة واجلها وانفعها واقواها في ذلك المروديطوس وترياق

الطين

الطين المختوم ايضا من جملتها او يوخذ ورق السذاب اليابس وثلث
الجوز اليابس والملح الجريش او نصف يدق ناعما ويتناول منه فانه
في دفع مضرة السموم فعلا عجيبا او يوخذ من الجوز المقشر جزء ومن
الملح الجريش والسذاب اليابس من كل سدس جزء ومن التين الابيض ما
يعجن به ويجب على المحترز ان لا يكون جميع تحرزه من الطعام عن السم اياه
فقط بل من الطعام نفسه فانه ربما حدث امر غريب من حيث لا يحتسب
فانه يمكن ان يسقط شي خبيث على المائعات المدخرة في البيوت كالزيت
والعقارب والعظاية وسام ابرص فان كثيرا من الهوام يحب رائحة
اللبن والشراب فيقصد اليه فيموت فيه وينبغي ان لا يجاسر على صيد
حيوان ذي سم ولا يدخل فاه شيئا لا يعرفه او له رائحة كريهة ولا يشمه
ايضا ولا ياخذه بيده ولا يدلك جسده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة
ولا في المعاشب ولا يترك في البيوت عش الغربان ولا اللقالق ولا يقرب
من عشهما فانهما يصيدان حيات وحشرات ذات سموم ويمكن ان يتعدى
مما يصيدان نكاية وقد حكي ان رجلا كان في بيته عش اللقلق واصطاد

القلق حية لطعام اولخه وكانت الحية في بغاذة عند رجوعه الى عشه
فوقعت الحية في اناء لبن فطبخوه مع الارز واكلوا على الجماعة فماتوا كلهم
واعلم ان السموم صنفان احدهما فاعل بكيفية والثاني فاعل بصورته
النوعية وجملة جوهره والذي يفعل بكيفية اما كال معفن واما
ملهب وسخن واما مبرد محذر واما مسدد سدده مسالك النفس
عن البدن فاما الذي هو فاعل بجوهره كالبيش والسموم والهلاهل
واسرع السموم قتلا ما كان مضادا البدن الانسان بصورته النوعية
وجملة جوهره فان الانسان عند شرب السم يجد ذبولا وسقوط
وغشا وانحلال القوة وعرقا باردا فاعلم ان المشروب السم مضاد لجوهر
البدن وهو اردأ السموم واسرعها قتلا وان حدث بعد الشرب سببه
لذع وتقطع ومغص وانحلال يدل على ان السم من جملة الادوية المحلوة الحريفة
كالزرنيخ والزيبق المصعد وان حدث التهاب شديد وورود العرق
وحمرة العين والعطش والكرب والقلق يدل على انه سم بحار حار كالفربيون
وان حدث سبات وخدر وبرد في الاطراف دل على ان السم من جملة المخدرات

كالبنج

كالبنج واليبروح وان لم يظهر غير سقوط القوة والعرق البارد والغشي
فهو من السموم التي تضاد البدن بجملة جوهره وهو اردأ السموم واذا
ظهر بالمسموم غشي وتقلب الحدقة وحمرة العين واندلاع اللسان و
سقوط النبض والعرق البارد فلا مطمع في حيوته واذا احدث بالمسموم
يرقان دل على مضرته بالكبد وان حدث به غشي يدل على اضراره بالقلب
وان حدث به التشنج دل على اضراره بالدماغ واما من سقي السم ينبغي ان
لا يتهاون ويصبر حتى يعرف من اي صنف من السموم ما شربه بل يجب عليه
ان يبادر كل المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير ودهن الحل وتقياه به
وينظف المعدة قبل ان ثبت قوة السم في البدن ويبالغ كل المبالغة
في تنقية المعدة وان تعسر عليه القي فليشرب ماء مطبوخا فيه
الشبت والبورق والملح ويتقيا به ثم يشرب بعد ذلك لبنا كثيرا ودهنا
فانهما يكسران عادية السم ولا باس لو انقذف عنه وشرب اللبن مع الزبد
اجود من شرب اللبن مع السمن وان وجد في المعدة والامعاء لذعا
وحرقة والتهابا وعطشا وكربا وجفافا في الفم فايقن ان الدواء الذي

حار ينبغي ان يسقى ورد ودهن بنفسج مع ورد ولعاب حب السفرجل
وبزر الكتان واللبن الحليب وماء الشعير مع دهن اللوز الحلو و القثاء
مزورة من الدجاج المسمن او الحساء معمول من النشا بدهن اللوز و
دهن البنفسج والسكر ويمص الرمان الحلو والمز ويتناول القثاء
والقند والخس والخوخ والبطيخ الهندي والبقلة المباركة و
الهندباء ويضمد الكبد بالصندلين والماورد والكافور و
يكمد الصدر والبطن بخرقة كتان مبلولة بماورد وصندل و
يسقى من ترياق الطين المختوم مثقال فانه نعم العون على دفع السم
خصوصا اذا سقي في اول الامر فانه يقذف السم وهذه صفته

ترياق الطين المختوم

حب الغار طين مختوم من كل ٣ ايرسا ٣ يعجن بزيت وان كان الحرقة
واللهيب شديد الا يسكن بهذه التدابير فعلاجه ان يحقن بحقنة
لينة مسكنة للذع وهذه صفتها بنفسج يابس نيلوفر من كل ٣ عناب
وسبستان من كل ٢٠ نخالة كف شعير مرضوض كف ان يطبخ الجميع
برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليها من دهن البنفسج

ودهن النيلوفر من كل ٣ ويجب على المسموم ان لا ينام البتة ولا يترك
نفسه تخدر بل يجب ان ينبه ويتقعقع حوله لئلا ينام واذا انزاحت الصورة
وعرف السم يعالج كل سم بما ذكرنا في بابه وهذا الانزاح يكون على وجهين
احدهما ان يعرف ان السم من اي جنس والثاني ان يعلم انه من اي
نوع مثال الاول كان علمنا انه من المقطعات الحادة ومثال الثاني
كان علمنا انه من المسهلات ويسقى ماء الثلج والسويق المبرد بالثلج
ودهن الورد واقراص الكافور ومخيض البقر ومياه الفواكه الباردة
كماء الرمانين وماء الجلنار والبطيخ الهندي ونحوها ويضمد الاعضاء
الرئيسة بالطحلب والصندلين واذا احدث جمودا وثباتا وثقلا
في اليدين والرجلين واللسان عرف انه من المخدرات وعلاجه ان
يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل والسذاب ويسقى ترياق
الاربعة والمثروديطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك او يسقى
ماء السذاب مع الفوتنج الجبلي والقسط والفلفل والعاقرقرحا و
القردمانا اجزاء سواء وان لم يحضر الترياق والمثروديطوس فاسقه

دواء الحلتيت

دوا الحلتيب الذي هذه صفته قسطر وورق السذاب فوع
فرنفل عاقرقرحا وديا ناممكا حلتيت مثل الجميع يدق ناعما ويبخن
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال ويطيب العليل
ويروح الموضع الذي ياوي اليه ويلبس المطيبات ويعطس
ويدلك فم معدته وينفخ في فمه ويدلك البدن حتى يحمر ويغذى
بما الحمص المسلوق بماء الدجاج المسمنة والشبت والدارصيني
والخولنجان والفلفل والكمون ودهن الزيت ويحقن بالحقن
الحادة ان احتيج اليها مثل حقنة هذه صفتها يوخذ سنا الاسطو
خودس قنطوريون وجاوشير وسكبينج مكل يطبخ الجميع بطلين
ماء حتى يصير الى رطل ويصفى ويلقى عليها من دهن الزيت ودهن
الزنبق مكل اوان كان يجد بولا وسقوط نفس وانحلال قوة فان
الخطر عظيم فلما ينجو منه لان ذلك من السموم المضادة لبدن الانسان
بجملة جوهره وعلاجه ان يسقى جدا القي البالغ والتنقية التامة
للمعدة والترياق الكبير والمثروديطوس واقراص الافاعي ودواء المسك

الحلو

الحلو والمر ويقوى المزاج بماء اللحم مع الشراب وان لم يوجد شي من ذلك
فليوخذ طين ارمني ومختوم وشح ارمني وغاريقون واصل الفوتنج الجبلي
والجندبيدستر وبزر الاترج وناردين وعصارة الافراسيون ينقى من هذه
الادوية فرادى ومجموعة قدر مثقال يدق وينخل بجرعة من الشراب الريحاني
واما اذا عرف نوع السم فيعالج بما يخصه بالجملة فان الادوية التي تشرب
بسبب السموم ان يراد بها حذر السم واحال جوهره مثل اللبن واما ان يراد
بها اخراج جوهره مثل الطين المختوم واما ان يراد به مقابلة كيفية كسقي الثوم
في الشراب لمن لسعته العقرب وزعم قوم من الاطباء ان خرء الديك انا في
الحال يقذف **الباب السابع والثمانون في ذكر الادوية**
التي تقاوم السموم وتعاندها ولا يدعها ان يصل قوة السم الى القلب
وهو من فيضان الفيض الالهي في هذه الادوية وهي مثل المثروديطوس
والترياق الكبير والترياق الاربعة ودهن السنبل الدفلي والباقلي الخالص
عن السم وبعض الاطباء يرى ان حب الغار وهو الاسهل للنظر له في دفع
مضرة السموم عن القلب ولحم ابن العرس البري المقدد من اقوى الادوية

لدفع السموم وماء ورق التفاح ثلث اواق له خاصية عجيبة
فى ذلك وطبيخ الجعدة والسيالوس كذلك ويوخذ ماء ورق التفاح
ثلث اواق ومن الطين الارمنى مثقال ومن الشيح الارمنى آ ويشرب
مع ماء التفاح فانه فى ذلك غاية وبزر الشلجم وبرسياوشان والجنطيانا
والدارصينى ومخ الادب اجزاء سواء يدق وينخل ويشرب بالشراب
الريحانى او بـ ٢ من خل الخمر ويوخذ من القيصوم ٣ ويشرب مع ماء
المسك **الباب الثامن والثلثون فى جملة السموم**
المعدنية لان منها معدنيات ومنها نباتيات ومنها حيوانات
ولكل واحد منها اثر وعلامة يظهر على شاربه وعلاج خاص به الزيبق
المصعد ردى قاتل يقطع يعرض منه وجع البطن والامعاء والمغص
الشديد واعراض شبيهة باعراض من شرب المرتك مثل قيام الدم و
ثقل اللسان واما الحى منه فشربه لا يضر ولا يقتل ولكن يحدث
وجعا فى البطن ويخرج بحاله من السفل وعلاجه القيء وشرب الشراب
الصرف العتيق لتغثيه واما علاج المصعد منه فالقيء بماء العسل و

الشبت

والشبت وبزر البصل والبورق وان كان هناك سحج فعلاجه سفوف
الطين مع دهن الورد واللبن الذى قد القيت فيه الحجارة وقطع الحديد
المحماة واما من صب فى اذنه شىء فانه يعرض منه وجع شديد واختلاط
عقل وتشنج وربما ادى الى الصرع والسكتة ويحس بثقل شديد فى الجانب
الذى صب فيه وعلاجه ان يقوم على فرد رجليه ويميل على ذلك الشق
ميلا راسه الى ذلك الشق اكثر مما عليه من الميل خصوصا اذا تعلق
باليد التى فى الجانب الاخر من شىء وكذلك اذا اندمج على ذلك الشق
او يعطس بالكندس ويصب فى اذنه دهن سمن فضل سخان
وان لم يخرج بهذه التدابير فليتخذ ميلا من رصاص وليدخل فى الاذن
ويحركه فيقلب فان الزيبق يتعلق بالرصاص فقال الشيخ ان المعالج باد خال
ميل من الرصاص فى الاذن المخطى فقال ان الزيبق اذا كان فى ذلك الموضع
وبالقرب منه لم يحتج الا ان يرجح ويجعل فقط واذا كان اغوص
من ذلك لم ينفع بالميل لامتناع وصوله اليه وهذا هو القول الحق
المرتك وهو المرداسنج يعرض من شربه القولنج واسر البول واحتباس

الغائط وثقل اللسان وورم البدن وثقل المعدة والامعاء ودبما
عرضت عنه اعراض ايلاوس ورصاصية اللون وعلاجه علاج المترات
من الشقيقة لكن ينبغي ان يتبع كرز الكرفس والشبت والبورق
وماء العسل ويسهل بجوارش السفرجلي ويعطى ايضا الجوارش الفلافلي
والزنجبيل المربى وتجرع الخردل او يسقى الجوارش الشهرياران او
يسقى الشراب مع ماء طبخ فيه بزر الكرفس والانيسون والذي يجب
ان يداوم عليه الاسفيد باجات المتخذة من لحوم الحيوان وعلامته
برء انطلاق الطبيعة وادرار البول وبالجملة يحتاج الى المفتحات
للسدة المعرقة المسهلة الجبصين يعرض لشاربه القولنج والاختناق
وحقوق الغم وعلاجه ان يسقى العليل ماء العسل واللعابات
اللزجة والاحساء اللينة لتزيل الخشونة ويحتاج الى اسهال بان يؤخذ
من السقمونيا المشوي بضعف دانق في جلاب من السكر الابيض ٢٠
ويعاود الاسهال مرارا وان حدث سحج يعالج بما ذكرنا في علاج السحج
الاسفيداج يعرض لشاربه ان يبيض لسانه ويسترخي اعضائه و

ويقعد

ويصيبه فواق شديد وسعال يابس في الحلق ووجع في المعدة
وتمدد وفواق وربما بال بولا اسود اودموياً وعلاجه القي بماء العسل
والشبت والملح ويسقى دانق من سقمونيا بماء العسل او يؤخذ بزر
الكرفس والانيسون والرازيانج من كل ٣ ويغلى في الماء ويشرب
من ذلك قدر ثلث اواق ليدر البول او يحقن بالحقنة القوية
ولا يترك ان ينام ومما ينفعه ان ياكل السمسم والجوز ونحوه ويشرب
عليه الراح الشك والزنجار الشك هو الدواء مسمى بالفارسية
مرك موش وهو الذي يستعمل في قلع البواسير ويقوم مقام الديك
برديك يعرض ما يعرض من الزيبق المصعد الا ان الشك الردي جدا
وربما يعرض منه اسهال كثير وهذا من اظهر علاماته وعلاجه علاج
الزيبق المقتول الزنجار يعرض منه مغص شديد وقروح في الامعاء
ولذع قوي في الحلق وتقطع في الاحشاء وقيء وعلاجه علاج من
سقى الزنجار الذي يحكى من بعد برادة الحديد وخبثه يعرض منها
وجع شديد في البطن ويبس في الفم ولهيب وصداع غالبا وعلاج

ان يشرب اللبن الحليب مع بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد والسمن
حتى يسكن اللهيب والاحوال العارضة ويدام صب دهن الورد ودهن
البنفسج ودهن الخلاف ممزوجا بالخل على راسه وربما يسقى شي من
المقناطيس حتى يجمع المغترق الى نفسه ويتبع ذلك بالمسهلات
اللينة ويغذى بالاحساء الدسمة المزلقة مع سمن البقر ليسهل ان كان
نازلا الى الامعاء وان كان في المعدة فاصلح علاجاته القي الزرنيخ و
النورة من سقي منهما معا حدث به مغص وقروح في الامعاء و
الزرنيخ المصعد يعرض منه ما يعرض من الشك وقد تعرض سعال
سوداوي من سقي النورة وحرقة بحيث ييبس الفم ووجع في المعدة واسر
البول واستطلاق البطن بالدم ويخرج النورة في البول وربما جف
اللسان وعرض الخناق والغشي وبرد الاطراف وعلاجه القي بالماء
الحار او بزر الكتان والاذخر والجرجير يطبخ ويسقى او يوخذ عصارة
الملوكية بالعسل ويجب ان يسقى اللبن واللعابات والدسومات
والامراق الشحمية وخصوصا بالخبازى وعلاج النورة ايضا

الشقيقة والحقن والتليين ومن دخل في حلقه غبار النورة كثيرا
او يعرض به من ذلك سعال فعلاجه سقي الالعبة والالبان
الحليبة وبعض هذه العلاجات ماء الصابون قريب من النورة
والزرنيخ وعلاجهما واحد الزاج والشبت يعرض من شربهما سعال
شديد يؤدي الى السل وعلاجه شرب لبن الاتن ويشرب الزبد والسكر
والاشربة الزونائية ونحوها ويغذى بالاحساء الدسمة ودهن اللوز
الماء البارد جدا ويعرض من شربه خصوصا بعد الحركة الكثيرة
العنيفة او بعد حركة الجماع فساد مزاج الكبد والاستسقاء وعلاجه
سقي دواء الكركم

الباب التاسع والثمانون في الادوية السمية النباتية

من جملتها البيش وهو من السموم لانه يفسد
جوهر البدن بصورته النوعية وجملة جوهره ويعرض بشاربه
ورم الشفة واللسان وجحوظ العين وتواتر الغشي والدوار وقلما
يتخلص منه وان تخلص وقع في الدق والسل وربما يصرع وحده
ويبقى غيرها اسباب ثم يقتل من يصيبه في الحال وعلاجه

المبادرة الى القىء مرات كثيرة بطبيخ بزر الشبث والسمن العتيق ثم يسقى
طبيخ جفت البلوط بالراح ثم يسقى ترياقا الكبير والمرود يطوس ودواء
المسك والفادزهرج ومن ترياقاته اصل الكبر والبيش موش وهو
حيوان يزاد مزاجه مزاج البيش قرون السنبل يعرض لشاربه اعراض
البرسام واسوداد اللسان وبول الدم وعلاجه كعلاج المشترك من
التنقية بماء الشعير ودهن لوز والمفتر وان يسقى الكافور بالماورد
واقراص الكافور بالمخيض ويضمد الكبد والقلب بالصندلين والماورد
ويسقى من ماء التفاح ثلث اواق مع الثلج ويسقى سويق التفاح
بماء الثلج ويسقى بماء الرمانين المخوضين او يشرب ماء البطيخ الهندي
ثلث اواق مع السكر الابيض ... او يسقى ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل بردا بالثلج او دهن اللوز الحلو ودهن الورد
المبرد بالثلج او يسقى الرائب الحامض من الثلج فربيون فربيون هو
شبيه بالبيش وهو من الادوية القاتلة يعرض لشاربه البرسام
واختلاط العقل وصغر النبض والحذر وثقل الراس وصفرة لون

مجرب واجود العلاجات ان يسقى في طلا فاذا ام

البدن

البدن خصوصا الشفة والعرق البارد والرعشة وعلاجه كعلاج
البيش بعينه فربيون يعرض منه استطلاق البطن بافراط و
ربما اسهل دما ولهيب وكرب وقلق ولذع في المعدة وفواق
وعلاجه القىء بماء الشبت ودهن اللوز ويسقى الدهن والزبد
كثيرا ويسقى ماء الرمان الحامض والتفاح او الرائب مبردة با
لثلج ثم يعالج بعلاج من سقى قرون السنبل **الباب الثلثون**
في اليتوعات السبعة وهو شبرم والماذريون لبن التين
ولبن العشر ولبن اللاعية والحلتيت والعرطنيثا يعرض من
سقيهما اذا جاوزت مقدار الشربة لذع شديد واسهال مفرط مثل ما
يعرض منه الفربيون وعلاجها كعلاج ما ذكرتهما وقوتها بالسمن والزبد
واللبن والمخيض ثم يعالج بالربوب القابضة كرب السفرجل
والريباس وقرص الطباشير الحابس وقرص الكهربا ورب الآس وان
كان الاسهال دما وقيل ان لبن التين يقتل منه ثلث دراهم في يومين
ونفث الكبد وقلما ينجو منه شاربه وعلاجه مثل ذلك ولبن

اللاغية اسلم من لبن اليتوعات وهو يسهل اسهالا قويا ويقيئ
البلغم والصفراء والماء الاصفر السقمونيا الشربة القاتلة منه
درهمان وعلاجه ان يكسر عاديته بالمخيض المثلج ورب السفرجل
والريباس والسماق الماذريون الشربة القاتلة منه درهمان
وقوته قريبة من قوة الشبرم بل هو اقوى منه يعرض منه قيء واسهال
دم والاسود منه ردي في القتال ويعرض منه لذع شديد في الامعاء
والاحشاء ووجع في البدن كله ودغدغة وفواق ثم يعرض منه
القيء البلغمي صعد دغدغة الفواق ثم يؤدي الى الكزاز ثم يذهب
بالصوت وعلاجه ان يؤمن قوته بشرب السمن واللبن الحليب
متواترا واذا عظم الامر فيعطي الترياق الكبير والمثروديطوس او
دواء الطين المختوم واذا سكن القيء والاسهال فعلاجه ان يشرب
كل غداة مطلا يا من السكنجبين الساذج ٥ آدرهم ومن ماء الهندبا
٥ درهما والغذاء مزورة الاسرباديس يزول بذلك سوخراج الكبد
الدفلى يقتل الناس والدواب وسائر الحيوانات وقليله يورث كربا

شديدا

شديدا ولهيبا عظيما وانتفاخ بطن والماء الذي ينبت فيه الدفلى
ردي يضر الناس والبهائم وهو مر في الغاية لا يخفى على من سقي اياه
لمرارته الا ان يدس في الادوية المرة كالصبر وعلاجه المبادرة الى القيء و
سقي لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب المرو مع دهن
اللوز الحلو والتمر والحلبة نافع في ذلك جدا ويعطي الامراق الدسمة و
الاخبصة والفالوذجات المتخذة بالسمن والزبد ودهن اللوز الحلو
او يعطي بزر الفنجنكشت المغلي مع الماء وينفعهم التين بالعسل و
السكر والجلاب والحلاوى كلها نافعة ورب العنب جيد وقيل ان
بزر الفقد من جملة ترياقاته والحقنة اللينة المرطبة نافع لهم البلادر
يعرض منه تقطيع في الحلق والجوف والتهاب وحرقة شديد في الفم و
المعدة ولذع في الامعاء وبثور وتنفط في الشفة والفم وحمى حادة
وبرسام وربما عرض منه الجنون والوسواس السوداوي لاحراقه الاخلاط
والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس ياكله مع الجوز ولا يضره و لعل
ذلك بخاصية فيه او الموافقة لذلك الشخص خاصية وعلاجه ان

بتقيا بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الخل حتى يسكن المغص
والتلهيب والمغص ثم يعطى ماء الشعير مع دهن اللوز ويغذى بالماش
والقرع واذا وجد لذعا وحرقة فى الحلق خاصة يغرغر بدهن اللوز
ودهن حب القرع مع اللبن الحليب ولا يقطع عنه ماء الشعير ودهن
اللوز اياما ويعطى لب القثاء ولب الخيار ثم يسقى لعاب البزر مبردا با
الثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج ومياه الفواكه مبردة ويجلس فى ماء
الثلج ويمص ماء الرمان المز وقيل ان الجوزنا دهن له الكبيكج
حاد لذاع يقتل بجدية واصله من المعطشات القوية وهو قريب
الطبع من الجندبيدستر وعلاجه القى بالماء الحار وسمن البقر
والزبد ثم يعطى مخيض البقر مع الثلج او شراب السكنجبين مع ماء
الهندباء مبردا بالثلج والغذاء الامراق الدسمة المبوزيج والمعروف
بالزنبور الجبلي وهو حب اسود كالحمص محرق اكال حريف يقرح
المثانة ويحدث بول الدم وعلاجه كعلاج الذراريح ويذكر من
بعد الذباب البرى يعرض لشاربه جحوظ العين وحرقة والتهاب

شديد

شديد وعلاجه القى بالماء الحار ودهن البقر والزبد او بالماء الحار
ودهن الزيت وباقى علاجه من علاج من شرب البلاذر قلى القاقنسيا هو صمغ
الذباب الجبلي وهو حار يعرض من شربه احتباس البول والبراز وورم
اللسان وحرقة الحلق والمعدة وجحوظ العينين وحمرة الوجه والمعدة
وربما يفضى الى الغشى وضيق نفس وعلاجه المبادرة الى سقى الماء الحار
مع الزبد والسمن واللبن والتغرغر بدهن الورد واللبن الحليب
بعد تنظيف المعدة يسقى السكنجبين وعلك البطم واصل المحروث ترياق
له الحيلهنك يعرض من شربه الخناق وورم المرئ والغثيان والقئ المفرط
وسقوط القوة وربما يحدث تشنجا بالكثرة الاستفراغ وعلاجه الحقنة
تنقية المعدة بالقى بالماء الحار والدهن الكثير وذلك بعد استعمال
اللينة ليميل بعض الاخلاط الى اسفل ثم يعالج الهيضة الدند يعرض
من شربه اسهال مفرط جدا وعلاجه القى ان امكن بالماء الحار ودهن
الحل البكر عادية ثم يسقى بعد ذلك اللبن والزبد سقيا متواترا
ويسقى المخيض المبرد بالثلج وربما افتقر الى الترياق الكبير لدفع مضرته

ومنع اسهال الكنكر والخربق الابيض والعرطيثا وقثاء الحمار والغار يقيون
الاسود والكندش يغثي غثيانا عظيما وربما خنق وكذلك العرطنيثا
وقثاء ~~الحمار والغار يقيون الاسود والكندش~~ والخربق الابيض والغا يقيون
الاسود ينشجان ومن شرب الجميع يعرض العرق البارد والغشي و
سقوط القوة وعلاج جميعها المبادرة الى القي وشرب الماء الفاتر
مع دهن الحل واذا عرض التشنج يسقى اللبن الحليب والسمن الكثير
ويدخل الابزن المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الخربق الاسود
يحدث منه اسهال شديد وخنق وورهان منه تشنج ويقتل و يحدث
منه خفقان وحرقة لسان وعض عليه وجشاء كثير ونفخ وعلاجه
كسر قوته وعادية بشرب اللبن الحليب والسمن والمبادرة الى
القي ويطعم الجبن الرطب والزبد والسمن الطري والامراق الدسمة
ثم يعالج الاسهال بالمربوب القابضة والاقراص الحابسة واذا افرط
الاسهال فليجلس في الماء البارد وان حدث التشنج يعالج بعلاجه
الجرمدانق يعرض منه الحكة وورم اللسان وهو قاتل وعلاجه

علاج الفرفيون كسب الجوز مع والتمسم اذا بلغا عصرهما يعرض منهما تسم قاتل
وعلاجها القي وتنظيف المعدة منها الجندبيدستر قيل هو خصية حيوان
بحري والاسود والاغبر منه اذا نخاه سم قاتل من يومه ويعرض لشاربه
اعراض البرسام وعلاجه القي بالشبث والملح والعسل والسبستان مع
يوخذ الحموضات كحماض الاترج والليمو والخل ومخيض البقر مبرد بالثلج ومن
ترياقات لبن الاتن العنصل البري يعرض منه قروح الامعاء ومغص
في البطن وتقطيع وعلاجه القي بماء الشبث ودهن الخل ثم يسقى اللبن
الحليب الملقى فيه الحديد المحماة وصفرة البيض المسلوق في الخل وسفوف
البزور واللقيا خانق النمر والذيب يعرض من تناولهما عفوصة
في الحنك واللهاة والمري وقصبة الرية ويبس مع ورم وبخار دخان
متصاعد من الفم وربما يعتقل مع اللسان وقراقر في البطن وكمودة
في اللون ويعرض من خانق النمر سدد وظلمة في العينين ودموعهما
وعلاجها المبادرة الى القي والاسهال والحقنة ويسقى انفحة الجداء
والغزال مع الايل ثم الامراق الدسمة ازاد درخت وورقه يقتل البهائم و اللناس

وهو تم قاتل في يومين ويحدث الكرب والتهيب وتقرح الريق وعلاجه
القي وتنظيف المعدة وباقي علاجه علاج من طعم سقولوقندريون قشر الاذر
يعرض منه وجع في الفم واللسان بخاصيته وربما امتد الورم الى المري و
المعدة لاتصالها باللسان والتهب جميع البدن وعلاجه القي بالماء
الحار ودهن الحل وباقي علاجه علاج من سقي الذراريح بزر الابخر يعرض
منه مثل ما يعرض من العنصل البري وسعال قوي ويعالج بربّ النبيبج
وشراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل وماء السفرجل وماء الشعير الزبد
الاصفر والاسود يعرض منهما ما يعرض من الخربق الاسود والغاريقون
الاسود وعلاجه القي بماء الشبت ودهن الحل ويشرب في اللبن الحليب
والسمن الكثير ودهن اللوز الحلو المبرد بالثلج اللبوب الزنخة مثل لب
الجوز واللوز والفستق والفندق والجوز الهندي والبطم ونوى
المشمش يعرض منها الغثيان وتقلب النفس والغشي وعلاجها القي با
لماء الحار ودهن الحل والماء الحار المطبوخ بزر الشبت ثم بعد ذلك
السقية فيشرب رب الحصرم والسفرجل والريباس والتفاح المز والغذاء

مزوّدة الانبرباريس وحب الرمان ونحو ذلك الشراب المفرح على الريق
يعرض منه الخناق والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع و
الحرقة في المعدة والاحشاء وخصوصا بعد الرياضة والتعب وعلاجه
القي وتنظيف المعدة منه بكل ما امكن من المقيئات والفصد والاسهال
يسقى الاشربة المبردة بالثلج ومياه الفواكه واقراص الكافور ونوع من العسل
ردي وهو الحريف جدا وهو الذي يحرك العطاس اذا شم يعرض منه الغشي
والعرق البارد وعلاجه القي بالماء الحار والتطفئة بالاشربة المبردة ومياه
الفواكه الباردة والاشياء اللعابية المغرية الدبق حاذيا بس في
الدرجة الثالثة يعرض من شربه قرقرة في البطن ومغص من غير
اختلاف وخفقان ودوار وعلاجه القي بالماء المغلى فيه الشبت
والعسل والملح والحقن بالحقنة اللينة وينفعه سقي الافسنتين
مع الشراب الكثير والسكنجبين ومما يختص به طبيخ الجرجير والسنبل
مع الحرميان والفلفل ويكمد بماء حار وخل

الباب الحادي والتسعون في النباتات الباردة

ومن جملتها

الافيون ويعرض منه السبات والكزاز وخدر الاطراف وبردها كلها
يحك البدن يفوح منه رائحة الافيون ودوار وفواق وظلمة في البصر
وغور العين وضيق الحلق وضعف النفس واعتقال اللسان ثم يؤدي
الى الكزاز الخانق وعرق بارد وموت ومن اسباب قتله تغليظ
الدم فلا يجري وتبريد الروح والشربة القاتلة منه ٣ يقتل في يومين
خصوصا اذا شرب بالشراب فهو عديله وعلاجه القي بدهن الماء
الحار والملح والبورق والحقن بالحقنة الحادة ومن ادويته شرب
السكنجبين بالافسنتين ومن ترياقاته النافعة لم جنديد ستر
حلتيت وفلفل وابهل اجزاء سواء يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقالان باوقية من الشراب الريحاني او شراب الصرف
العتيق ويدهن البدن القسط ودهن السوسن الاسمانجوني
ودهن البان والزنبق وشم الجندبيدستر كل ساعة والثوم والجوز
من ترياقاته واذا اشتد الامر لا يترك ان ينام ويجب ان ينشف
شعره ويجلس في ابزن حار لئلا ينتشج ويحتسي الامراق الدسمة

والامخاخ

والامخاخ والشحوم ويحقن الراس بالتكميد والتعطيس ويعطى ترياق
الاربعة والشجرنيا جوز ماثل وهو سم قاتل يقتل منه قدر درهم في اليوم
يعرض منه دوار وحمرة العين والسكر والسبات والعرق البارد
وصغر النبض والنفس وعلاجه القي بالنطرون والماء والدهن و
السمن والجلاب الدهن والسمن المسخنين ووضع الاطراف في الماء الحار
وتسخين البدن تمريخه بالادهان الحارة كدهن الزيتون والناردين
والتغذي بالاغذية الدسمة ويسقى الشراب الريحاني الممزوج
ما امكن بيروح هو اصل اللفاح وهو الشاهترج يعرض منه
دوار وسكر واحمرار العينين وسبات شديد وحكاك وكزاز وهيم
وعلاجه القي وتنظيف المعدة بالماء الحار ودهن الخل والملح والعسل
والحقنة ويجعل على الراس خل الخمر ودهن الورد ولا يترك ان ينام بل ...
نتف الشعر والتعطيس وغمز اصل الابهام لا ترى وجعا شديدا
شوكران يعرض منه خفقان وبرد الاطراف وتمدد شديد خانق و
غشاوة البصر والتشنج وثقل الركبتين وهو يقتل بالخناق وعلاجه

القئ بالماء الملقى فيه الشبت والملح والعسل والحقنة ثم يسقى الترياق
الصرف ساعة بعد ساعة فانه عظيم النفع ثم يسقى لبن البقر والافسنتين
ويسقى الفلفل بالترياق ومما ينفعهم بزر الاترج والبلخوان والترمانا
والليمون كل ذلك بالترياق ويضمد البطن والمعدة بدقيق الحنطة عنب
الثعلب الردى وهو الاسود يعرض منه الحذر وكمودة اللون وجفاف
اللسان والفواق وقئ دم كثير والاختلاف السحجي ويعرض للمداق
طعم اللبن وعلاجه القئ وتنظيف المعدة منه ثم يسقى لبن الاتن
ماء العسل ولبن الماعز ايضا واكل اللون المزوصدد الدجاج المطبوخ
مع الحمص نافع لحم الكزبرة الرطبة اذا اكل منها كثير قريب من نصف رطل
يعرض منه دوار وسدر واختلاط العقل وسبات وبحة الصوت
وحال الحال السكران ويشم من بدنه رائحة الكزبرة ويورث غما و
غشيا وعلاجه القئ بطبيخ الشبت والزيت والبورق ويطعم صفرة البيض
النيمبرشت بالفلفل والملح والامراق الدجج السمينة ويسقى الترياق الصرف
القوى قليلا قليلا وينفعهم الافسنتين والدارصيني والفلفل

بالتراب

بالترياق بزر قطونا يعرض من شرب الكثير سقوط القوة والنبض وبرد
جميع الاطراف والفم وضيق النفس والخناق والتمدد والقلق و
الحذر ثم الغشي وعلاجه القئ بالماء الحار والشبت والبورق والملح
ويحسو البيض النيمبرشت ويسقى الترياق الصرف القطر وكماة الاكار
منها ما يورث الخوانيق والقولنج ونوع منه ردئ قاتل وهو ما كان
فيه سوادا وخضرة وتطوس وتفوح منه رائحة كريهة وما كان نباته
عند اجحار الهوام المؤذية او قريب من انجادها كيفيات ردية قوية
كشجرة الجوز والتين يحدث منه لذبحة والخوانيق وضيق النفس
والاقشعرار والعرق البارد والغشي ثم يقتل وعلاجه القئ بماء العسل
وعصير القولنج والسكنجبين والبورق والملح ويسقى الترياق الصرف
من ترياقات المري وينفعهم ذرق الدجاج اذا سقي في السكنجبين بالبورق
ايضا ورماد خشب التين والكرم بالماء الحار مع قليل خل وملح
او ترياق الاربعة او السجزنيا او الفلافلي والكموني بالترياق اوبماء
السذاب ويضمد المعدة والشراسيف دائما بالاضمدة اللطيفة

الباب الثاني والتسعون في السموم الحيوانية

ومن جملتها الذراريح وهي حارة حريفة ومقدار ما يقتل منه ذرهم واحد
يعرض من يسقى منه مغص وتقطيع ووجع شديد في المثانة وحرقة
البول واحتباسه وورم القضيب والعانة ونواحيها مع التهاب شديد
ولا يقدر ان يبول وان بال بالدم مع قطع لحم بوجع شديد وربما عرض
منه اسهال يحجى وغثيان واختلاط العقل وسقوط عند قيامه وغشي ويجد
في فمه طعم القطران والحمى الحادة وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الحل
وطبيخ التبن وينبغي ان يكون القي متواترا كثيرا ثم يسقى اللبن الحليب
واللعابات الباردة مثل لعاب حب السفرجل وبزر قطونا وماء البقلة
بالزبد الكثير او يوخذ لعاب بزر الكتان ويخلط بماء الشعير ويشرب
ويعطى الامراق الدسمة ودهن اللوز ومخ الاوز وصفرة البيض النيمرشت
والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو ومخيض البقر جيد لهم او يشرب
من شراب النيلوفر كل يوم او يقطر في الاحليل دهن الورد مفتر وبا بيا من
البيض الارنب البحري يعرض من سقيه وجع المعدة والقي المفرط وبول الدم

وضيق

وضيق النفس وحرقة العينين وسعال يابس ونفث دم ويرقان وكرب
ووجع الكلية والبراز البنفسجي اللون والاشمئزاز عن السمك والعرق المنتن
والعياف من كل الاطعمة وقطا مجمعه وان يحي منه وقع في السل وعلاجه
القي بالماء الحار وحمل الكثير ويشرب لبن الاتن ولبن النساء من
الثدي وقضبان الجنازي والخطمي مسلوقة وينفعهم شرب بول الانسان
العتيق وعلامة البرؤان لا يشمئز عن روية السمك بل ياكلها الوزغه
لحرباء الحبها قاتل وكذلك بيضهما تم ساعة ويعرض منهما القي والوجع
الشديد في الفواد وعلاجه القي بالماء الحار المغلي فيه الشبت ودهن
الحل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح الضفادع الاجامية
والبحرية الحمر يعرض من شربها ظلمة العين والدوار والخناق وعسر النفس
وكمودة اللون وورم البدن وحرقة الحلق ونتن رائحة الفم والخلاط
العقل والغشي وقذف المني والتشنج وعلاجه القي بالماء الحار و
الزيت والتعرق في الحمام ودخول الابزن خوفا من حدوث التشنج
ويمرخ البدن مع بدهن القسط والبان والناردين والزنبق امسدنا

تبل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصير الذنب ويزعمون
انها لا تحترق وان طرحت في الاتون اطفات نادة يعرض من شربها وجع
شديد في المعدة واحتباس البول وكزاز وعلاجه علاج الشرك وسقي التريا
قات وحما حضه الراتنج وعلك البطم مع الميعة والجنطيانا والسمك
البارد اذا اكل بعد شيه بيوم واحد وخصوصا اذا كان موضوعا
في مكان ندي يعرض منه من اكل الفطر وعلاجه القي بماء حار وملح
ودهن الحل والبورق وباقي علاجه الفطر وعلاجه القي علاج الفطر
الشواء المغموم واذا شوي لحم اي لحم كان ينبغي ان لا يغم بل يترك مكشوفا
حتى يتنفس نارته ثم صار سما يعرض منه علامات الهيضة
من الكرب والتهيب وانطلاق البطن واختلاط العقل والسبات
ثم يقتل وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الحل والعسل او ماء الشبت
المغلي فيه البورق او الملح والامتناع من النوم والحمام ويسقى بعد
التنقية المسم والبيوسن والشراب الريحاني وعصارة السفرجل
والتفاح والطين المختوم ترياق له بعد القي وباقي علاجه كعلاج

الهيضة

الهيضة **الباب الثالث والتسعون في المرارة القاتلة والعرق والذفر واللبن والذنب القاتل كل واحد منها** مرارة الافعى من السموم القاتلة وقلما ينفع له المعالجة و
لكن يعالج على كل حال بالقي بالماء الفاتر واللبن الحليب والدهن
بكثرة مرة بعد اخرى متواترا ويلحق بعد القي وتنظيف المعدة الترياق
الكبير والمثرود يطوس والفاذ زهر هو الحرب انفع شيء له ودواء
المسك وماء اللحم من الفراريج فاذا تواتر النفس وحدث الغشي هو
في وقت مرارة النمر يعرض منها القي الصفراوي والكرب والزحاري
والبرقان واستشمام رائحة الفرص انفه وهو من السموم القاتلة في
الحال فان جاوز ثلث ساعات يرجى حيوته وعلاجه المبادرة بالقي
بالماء الفاتر واللبن والسمن الكثير فاذا نقيت المعدة يسقى الترياق
الحامض بروهوان يوخذ من الطين المختوم وحب الغار كلا ٢
ومن نخه الغزال ٤٠ ومن بزر السذاب والمر ٢ ونصف يدق و
يحل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال مرارة كلب الماء

قيل ان مقدار عدسة منها يقتل بعد اسبوع وعلاجه ان يسقى من
البزر والجنطيانا الرومي والدارصيني وانفحة الارنب ويمرخ البدن
بالادهان الطيبة ويلطف التدبير طرف ذنب الايل وهو ثم تاما يعرض
من شربه غشي وكرب شديد وعلاجه القي بالماء الفاتر ودهن الحل
واجوده ان يقيا بالسمن والترنج ويطعم البندق دم الثور الطري يعرض
عن شربه الخناق وورم اللوزتين وعسر النفس وحمرة اللسان والغشي الشديد
والكرب والتهيج والغثيان الكثير وربما طرح تاكل الاسنان وعلاجه
المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا يعالج بالتقية فان القي فيه خطر
لانه ربما اندفع الى الحلق ما لا يقتدر على دفعه فيختنق وعلاجه الادوية
النافعة من جمود الدم مثل الين الفج وبزر الكرنب والحلتيت والبورق
ورماد خشب التين والفلفل والانافح في الخل واصل الالتجاذ الدم
الجامد قد يحدث في الدم عند الجمود في اعضية البدن من المعدة
والامعاء والصدر والمثانة كيفية سمية يعرض منه اعراض رديه
مثل صفرة اللون وصغر النبض وصفرة البيض وسقوط القوة واسترخاء

في

في البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاختناق وعلاجه
القي اولا ان لم يحدث بعد جفاف وسقي انفحة الارنب ولبن
التين والخل الصادق الحموضة والحلتيت وماء رماد خشب التين
ومن ترياقاته سقي لبن الماعز فانه يذهب الدم الجامد في الجوف
وما ينعقد منه في المثانة يحقن به ورق ذرنيح ددخت فان له خاصية
في ذلك عرق الدواب يعرض لشاربه خضرة اللون وتورم الوجه
واللسان وسيلان العرق المنتن من الابطين وعلاجه القي بالماء الفاتر
ودهن الحل ويسقى الترابيع دهن ورد ومن ترياقاته ترياق الطين
المختوم بيض الحرباء قيل من شرب منه تعليه في الحال ولا علاج ويعالج
على كل حال بالعلاج المشترك ويشرب اذرقا البادري في الشراب ثم
تقيا ايا ما ويمرخ بدنه بدهن البغر ويكمد الآس بالملح ويطعم التين اليابس
والزبد والجنطيانا اللبن الفاسد هو الذي يستحيل في طريق الحموضة
الى عفونة اخرى ويتولد منه دوار وهيضة قاتلة وينقض في فم المعدة
وعلاجه القي بالماء المغلي فيه الشبت والعسل والملح ودهن الحل و

ويكمد معدته بدهن الناردين جمود اللبن في المعدة يعقد اللبن
الحليب في المعدة خاصة ما كان له مثانة يعرض منه العرق البارد
والنافض والغشي وعلاجه سقي انفحة الارنب مثقال باوقية من
الخل الثقيف والاجتناب عن تناول الملوحات والقي بالماء والملح
فانه يزيل غثيا ويسقى الخل وحده او مع وجا عا، او يسقى الفوتنج
اليابسة مع الخل الثقيف فانه يحلله ويرققه من ساعته او قدد
باقلاة من الحلتيت او لبن التين المجفف وليشف من الجرف او
يسقى ماء الفوتنج مع السكنجبين الساذج ٥ او يشرب طبيخ بزر الكرفس من
ويتقيا منه

الباب الرابع والتسعون في الاطلية التي اذا طلي بها اليدين لا يقربها الهوام

منها دماغ الارنب
مع الخل والزيت وورق الفنجنكشت يدق ويخلط بالزيت ويطلى
به البدن ومنها ورق صنوبر الطري المدقوق مع الزيت والخنثى
والدوقو وحب البلسان واصل الحرف وادي ومعجونة يدق و
ينخل ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن او يوخذ حب البلسان

وقردمانا

وقردمانا مكلة ٣ حب الغار واصل اليبروح مكل ٣ اصل الانجدان ٣ ايقف
الجميع بدهن الزيت ويطلى به البدن وان طلي بدهن العجل يهرب منه
البق

الباب الخامس والتسعون في طرد الهوام

الشيبنة
والفوتنج والفنجنكشت جيد عجيب في طرد الهوام اذا طرح في البيت
او فرش حول المرقد والتدخن بخشب الرمان يطرد الهوام وكذلك
اصول السوسن وقضبان الرمان لا نطرح في ذلك وكذلك القنه
والقرون والاظلاف والحوافر والشعر والمقل والسكبينج والعلام
انفسها والتدخن بالقنبر والشونيز وقرن الايل والكبريت والطلاء
الماعز يطرد جميع الحيات والهوام وملازمة السنانير واللعالق و
الطواويس وطيور الماء والقنافذ وبنات العرس والادمالع والتيوس
الجبليت في البيوت من موجبات طرد الهوام ووضع الترج والشاعل
في المواضع البعيدة من المرقد امان من الحشرات اليها في الليل ويداد
حول المرقد بطلي بالقطران والحلتيت وعز بقضبان الكرم
ومما يطرد الحيات خاصة التبخر باظلاف المعز وقرون الايل

وشعور الناس والسكبينج والزفت والقنة والمقل ورش الموضع بماء
حل فيه النوشادر والخردل يهلكها واذا وضع على سالكها بخت عنه
ومما يقتل الحيات ثقل الصايم في فيهما وخصوصا ان اخذ في فيه النوشادر
ويفرش في البيت القيصوم والفنجنكشت والحرمل ومما يطرد
العقارب ويقتلها بزاق الصائم الحاذ المزاج عليها والخل المشدوخ
وعصارته اذا مستها وكذلك الباذروج والسحر بالعقارب اقتلها
وبالكبريت وحافر الحمار والقنة والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز ومن
البقر ورش البيت بما حل فيه الحلتيت **نحو** يخرج العقارب
من جحرها يؤخذ الميعة والزرنيخ وبعر الغنم وشحم الثور ويخلط الجميع
ويبخر عند جحرها واذا وضع الخل المشدوخ عند جحرها لم يخرج عنه
في طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ الحنظل ماتت
البراغيث وكذلك طبيخ الخرنوب وطبيخ السذاب وطبيخ الدفلى و
البراغيث تجتمع على خشبة ملطوخة بشحم القنفذ ويهربن من رائحة
الكبريت وورق الدفلى والخشبة المعروفة بكيكوادش اي خشبة

البرغوث

البرغوث اذا جعل في الفراش اسكرها وحدها لم تعش **في طرد البعوض**
يدخن بنشارة خشب الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز وكذلك التدخين
بالآس اليابس والكبريت والمقل واخثاء البقر والحرمل وورق
السرو وجوزة ورش البيت بطبيخ الترمس والشونيز والحرمل والافسنتين
ويمسح بالزراح واذا دهن الوجه كانت تكاد تهتك لم اقبل **والقراد** لا
يتعلق بالعضو المدهون **في طرد ابن عرس** ريح السذاب يطرده **في**
طرد الفار وقتله يقتله المرداسنج والخربق وبزر البنج واصل الكبر
وكذلك بصل الفار والشك وهو رهج سويش وخبث الحديد وزغفران
وهو صداء الذي يميل الى الصفرة ويطرده ايضا الفار الذكر اذا سلخ
او خصي او قطع ذنبه وترك **في طرد النمل** النملة تهرب من الغبار طين
ومرارة الثور والزفت والحلتيت ودخان الكبريت والقطران **في**
طرد الذباب يقتله الزرنيخ اذا حل في اللبن ووضع الذباب ويقتله
نخانر ودخان الكندر وطبخ الخربق الاسود **في طرد الزنابير** الزنابير
يهربن من دخان الكبريت والثوم ولا يقرب من ملطخ بدنه بعصارة

الجادى والخطمى والزيت **في طرد الارضة** هي تهرب من دخان ريش
الهدهد وريش الكركى والكبريت اليابس والفوتنج **في طرد الخنافس**
يطردها دخان الدلب خاصة ودخان ورق **في طرد السوس**
الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الفوتنج وكذلك قشور
الاترج **في طرد الكلاب** يقتلها الخربق وكذلك الذباب **في طرد**
النمر يقتله خانق النمر والذئب يقتله خانق الذئب لا يقرب مكانا
فيه عنصل والخنازير يقتلها الخربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز
المر والدفلى وورق الآزاد درخت يقتل البهائم

الباب السادس والتسعون في نهش الهوام

اذا لم يعلم المنهوش والملدوغ من
اى هوام من بعينها فينبغى ان يشد ما فوق الموضع ساعة نقع اللدغة
ويمص مصا شديدا بعده مرهما كل الاسنان بعد غسل الفم بالماورد ودهن
الورد والخل بعد المص يوضع عليه المحاجم بالنار بغير شرط وربما احتيج
الى شرط اذا بقى ونفذ السم الى قعر العضو وان امكن ان يرسل عليه
العلق يغنى عن الشرط والمص ما دام في الجلد ويشق العوارض الجادة

ويضمد بالنار وجه الملدوغ كان الوجع وقف على التوغل في قعر البدن
فذلك دليل خير والافضل بعض الادوية المحمرة الجذابة للسم كدرق
البادى والحمام والفوتنج والكبريت والبول ورماد بعر التين والخل والزيت
والملح والنطرون والثوم البرى وبعر المعز وضماد النورة والعسل والزيت
او يتخذ مرهم من زبل الحمام او المشطرامشيع والحرميان والحلتيت و
الكبريت والفوتنج اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويعجن بالزيت ويطلى
موضع اللسعة ويمنع الجرح عن الاندمال الى وقت برء العليل ويسقى الترياق
الكبير والمثروديطوس وترياق الاربعة ثم الى الاعراض الحادثة
حتى يتحقق من لسع اى حيوان هي فيسقى من الترياق ما هو مخصوص

الباب السابع والتسعون في لذع الافاعى والحيات

الحيوة انواع كثيرة منها الباعثة الدم من المسام ومنافذ و
منها الصل والطفارة والوثابة ترمى بانفسها الى بعد ومنها الزراقة
تمج بزاقتها وبرزقة تقصر اسنانها بعضها على بعض فتقتل بزاقتها وبقى
ملسوعها بلا حس ولا حركة مسكوتا مبهوتا ومنها المعرفة وهى جنس

من الصل طوله من ذراع الى ذراعين وعلى راسه شوان كقرنين ولونها
كلون الرمل ومنها المسماة بالملكة وهي المكللة الرؤس طولها شبر و
راسها حاد وهي تقتل بصفيرها الى غلوة سهم ومن وقع عليه بصرها
من بعد مات ويموت من يقرب من ذلك الميت واذا حاذى مكنها
طائر سقط من الهواء ومن نهشه ذاب ومنها الافاعي المعطش وهي
طولها شبر واحد على بدنها آثار سود كثيرة وراسها صغير وعنقها
غليظ اكثر ما يكون هذه في بلاد الشام واذا انساب الى الحجر نشيل
ذنبها ويحدث من لدغتها العطش ولا يروى الملدوغ من الماء لا يزال
يشرب حتى ينشق بدنه وبه يموت ومنها الدساسة تدس نفسها في الرمل
وتشبه سباحة السمك في الماء ومنها الافاعي وهي ما كان
غليظ الوسط دقيق الرقبة عريض الراس غير منقط بسواد ومنها
البلوطية تاوي في البلاليط يكون خبيثة يعرض لمن لسعته انسلاخ
الجلد وانسلاخ جلد من يعالجه ويخالطه ومنها الجاورسية
بشبه لونها صفرة لون الجاورس يعرض من لدغتها اعراض رديئة

شبيهة

شبيهة باعراض من لسعته الافاعي ومنها الرقشاء وهي ذات الالوان
المختلفة يقتل الملدوغ في اليوم الثاني ستتفتت الكبد والامعاء
ومنها الخطاف يعرض من لدغتها فواق وخدر وبرد اطراف وسبات وانغماض
اجفان مع شدة خفقان وهي تقتل في يومه ومنها النازفة وهي في
غاية الرداءة اذا لسعت انفجرت المسام والمنافذ كلها دما مع جميع المفاصل
وقيء دم وسقوط اسنان كلها ويموت الملسوع في اليوم واعلم ان شر
الافاعي والثعابين ذكرها واما الاناث فهي اسلم وينبغي العاقل ان يتوقى
جهده منها لا يتجاسر عليها ولا على الحيوان لا يعرفه بل يهرب منها اشد
الهرب وعلامة لسعة الافاعي ان يخرج من موقعها دم ثم صديد
وربما ابتدا اماتيا ثم دهنيا ثم زنجاريا ويظهر ورم حاد احمر وبثور
ونفاطات كحرق النار ثم يخضر الورم في قرب اللسعة ولحقه النيا
والفم ويعرض في الاحشاء التهاب وفي البدن حمى مع نافض ثم عرق
بارد وفساد اللون الى الخضرة وتواتر النفس وغشي وفواق وفي مرة
الصفراء وعسر البول ويظهر ثقل في الصلب ثم عرق بارد ورعشة

شنيعة واكثر ما يهلك في اليوم الثالث وربما امتد الى السابع وعلاجه
ان يشد فوق النهشة شدا محكما وان كانت نهشة من جنس الافاعي المعروفة
بالرداءة كالبلوطية والمعطشة فعلاجه ان يقطع ذلك العضو ان امكن
فان الخلاص في قطعه قال جالينوس رأيت رجلا يعمل في كرم لدغته
الافاعي فلما علم انه افعى قطع اصبعه بالمنجل الذي كان في يده فنجى من
الموت وان لم يمكن القطع يوسع فم الجرح ويوضع عليه المحاجم ويمص
مصا قويا متتابعا حتى يجتمع اللحم وان امكن عمرو يمصه وقد يمص بالفم بعد
ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن بدهن الورد ويوضع عليه
الادوية الجذابة للسم الحريفة لها كالثوم والبصل والنطرون والزفت
والفربيون والجاوشير والثافسيا وافضل العلاج واحب المبادرة
الى الترياق الكبير والمثروديطوس وترياق الافاعي واذا تاخر
فقد يمكن بالشاد ان ينفع وقد يمكن ان لا ينفع وان امكنه الاكثار
من الثوم والشراب العتيق فربما استغنى عن كل العلاج وكذلك الكراث
والبصل مع الشراب والحلو من الادوية المنجية لها وكذلك حب

الاترج ومن الادوية الخاصة بها القوية الانيسون وبزر الكشوث
وبزر الفلفل مثل اقشر الزراوند المدحرج وجندبيدستر من كل آ يدق
ناعما ويعجن بالشراب الشربة منه م مع الشراب وينبغي ان يشق ديكا
مشويا ويوضع على موضع النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن الوجع
ويخفف ويستعمل المرهم الذي يعمل بالملح والمرهم الذي يعمل بالقاقلة ويطعم
لحم ابن عرس مملح م مع شراب او دم سلحفاة بحرية ويجب ان يعطى الثوم الكثير
وخصوصا العتيق فانه كثيرا ما يخلط الثوم العتيق وحده ويجلس الملدوغ
في آبزن من اللبن الحليب ويكلف العليل الاقياء واصل الحرمل ينفع
مثقال اذا شرب بالشراب كان قويا في النفع في ذلك وهذا المجرب ينفعهم
حب الغار واصل السوسن الاسمانجوني المربى في الزنجبيل وزراوند
مدحرج من كل م دقاق الكندر والسداب البري من كل م دقيق الكرسنة
م يدق ناعما ويعجن بشراب الشربة منه مثقال مع الشراب او يسقى شيئا
من الحلتيت باوقية من الشراب والسرطانات المشوية ينفعهم
ويظن اني الامر من اعظم الاشياء العارضة في موضع النهشة لم العارض

في جميع البدن من الغشي وسقوط القوة فان كانت الاولى قوي ترك
الترياقات الادوية المفرحة الحادة واقبل على موضع اللسعة وان كانت
الثانية اقوى استعملت الترياقات وقال بعض الاطباء ان مضغ البصل
وابتلاع ما يسيل منه والتضميد بثفله على اللسعة امان من الهلاك وقال
العتق
قوم الحجر الذي يعرف ببزهر مار وهو حجر الحية اذا علق عليه والتوعنه
كان فيه الشفاء وقد جرب قوم المخلص في نهش الهوام فوجدوا منه
الراحة والخلاص من النهوش وهو حشيش شوكي الشكل وله بزر مدور
كبزر الكزبرة واصغر منه يوجد في صحراء بلدة شيراز في سفوح جبالها
وقيل انه اصل الوج وورق الهندباء وبزر واصله واصل الكبر واصل الفاشر
شين او الغاريقون نوادى او مجموعة اذا سقي منه في شراب حلو كان
نافعا لهم وايضا مما هو جيد بعد الماء نقيت في شراب ويسقى وجميع
المقطعات الحادة خصوصا الثوم والبصل والخل والكراث ومما هو
من الالهم العصارات الشديدة النفع عصارة السذاب وعصارة ورق
التفاح وعصارة المرزنجوش وعصارة اطراف الكرنب النبطي وبرد

الانسان

الانسان فيما يقال والفصد نافع للديغ ولكن بعد انتشار السم في البدن
اما لكثرته واما لسوء تدبيره واما قبل ذلك فلا لئلا ينتشر السم في
جميع البدن

الباب الثاني والثلثون في لذع العقارب

اعلم ان العقرب الانثى اكبر من الذكر فان الذكر منها دقيق نحيف والانثى
سمينة غليظة لكن ابرة الانثى دقيقة وابرة الذكر عظيمة ولذع العقرب
الذكر اسلم من لذع العقرب الانثى واقل خطرا بخلاف الحيات وزعم
قوم انها تسعة انواع البيض والصفر والحمر والرمد والكهب والخضر
والدبسي والسود والزيتوني ومنها ما له ست خرزات يشتد سطوتها
في وقت طلوع الشعرى العبور ويقتل لديغها ولعل ذلك لخاصية
في نوع العقرب ومنها ما له سبع خرزات او خمس خرزات وهذا النوع
اسلم وقد يعرض من لسعها ان يرم العضو ورما صلبا احمر ووجع ممدد
ويجد الملسوع في البدن حالين مختلفين تارة بردا شديدا وتارة
لهيبا ويعرض اوجاع بغتة ونخس كنخس الابر ويتبع ذلك عرق بارد
واختلاج الشفة وقذف شيء لزج عليها وقشعريرة وارتعاد وبرد الاطراف

خصوصا ما يلي اللسعة وخفقان في الفؤاد واسترخاء جميع البدن
وربما يعرض منه نتو الانثيين وامتداد القضيب ونفخة يعرض البطن
وربما وقع على الملدوغ الضراط وخصوصا ان كانت اللسعة في
الاسافل واذا كانت العقرب شديدة الرداءة كانت الاعراض المذكورة
شديدة رديئة علاجه ان يشد فوق موضع اللدغة بعصابة قوية
ويدق العقرب ويضمد به ان امكن ويكمد الموضع بالملح والجاودس المسخنين
ويضمد عليه الادوية الحادة اللطيفة الترياقية الاتمام كالحلتيت
والثوم والعاقرقرحا واما الجوز فهو من افضل الادوية له وكذلك
لب البندق ويضمد بزر الكتان والكبريت الاصفر والملح وعلك
البطم ويمرخ البدن بدهن الزنبق والزيتون والخيرى وبدلك به
دلكا جيدا مرات ويكمد بالخرق المسخنة بالنار والماء الحار ويضمد
بالترياق ايضا ويعطى ترياق الاربعة المخصوص به وهذه صفته
ذرا وندطويل جنطيانا حب الغار قشور الاصل الكبر اصول الحنظل
افسنتين بنطي ورق صعتر فاشرا اجزاء سواء يدق ويخلط ويعجن

بعسل

بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واللعبة البربرية غاية في ذلك ومن
الادوية الجيدة التي هي كالترياق له ان يوخذ الثوم والجوز مثل اوق
الذباب اليابس والحلتيت والمر مثل ثلثه يدق ويعجن بتين يابس
الشربة منه ثم صفة ترياق اخر لهذه العلة عديم المثل يسكن الوجع
منه من ساعته اصول الكبر افسنتين ذرا وند طويل ومدحرج طراخشقوق
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة للصبي دانقان وللكبير اربعة
دوانيق ومن الادوية الجيدة الحلتيت ناشرافور مانا مثل آيشرب
مع الشراب والنعد وحب الآس والبادروج ويضمد بزره وبزر
الحماض البري والطرخشقوق والهندباء والسكبينج ينفع مشروبا با
الشراب ومطليا والفوتنج البري والسرطان النهري اذا يشرب بلبن
الاتن ينفع نفعا بليغا وليجتنب الملدوغ عن الاشياء المفتحة السدد
خاصة الكرفس لان من اكل الكرفس ثم لدغه العقرب لا يكاد ينجو
ومن اكل الخل والبادروج لم يضره لدغ العقرب ومن الاضمدة
النافعة للدغ العقارب الغاذة اذا اسحقت ووضعت على لسعتها

لانها نافعة في الحال وكذلك لبن التين الفج او يضمد بدقيق الشعير
مع عصارة السذاب والبادروج من الاطعمة الجيدة المسكنة للوجع
في الحال وكذلك اصول الحنظل وملح البول من الادوية النافعة له جدا
ويطلى بعصارة الخندقوقى صنعة معجون ينفع لذع العقارب فلفل
دار فلفل سنبل ح زراوند واصل الرمكل ح يدق ناعما ويعجن با
الشراب الشربة منه نصف درهم ونوع من العقارب يسمى الجرارة
وهي عقارب صغار تجر اذنابها وسمومها حارة ويكون بنواحي الا
سواد وخوزستان وعسكر مكرم خاصته ويقال انها تولد من الطين
الذي يصيبه السكر واذا لسعت لم يستعر بها في الوقت بل بعد يوم
او يومين وقلما يسلم منها الملدوغ ثم يحدث كرب وربما عرض منه
يرقان وتورم اللسان وتقرح موضع اللسعة وبول الدم وربما
احتبست الطبيعة معها ويعرض الغشي والخفقان وقدماء الاطباء لم
يعرفوا لها علاجا حتى يهلك منها خلق كثيرا ما المتاخرون منهم من اهل
عسكر فقد استعملوا الفصد واخرجوا الدم بحسب القوة الواجب و

الجرارة

واسقوا الملدوغ واللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته المجربة
سويق التفاح بالماء البارد والراسن دواء جيد له ويعالج بوضع
المحاجم على موضع اللذعة ويمص مصا كثيرا المجذب السم ويلزم موضع
اللذعة ادوية حادة مقرحة كالفربيون والجندبيدستر ويطلى حواليها
بالطين الارمني مع الخل ويسقى ماء الشعير والمخيض واذا عرض له الالتهاب
الشديد يسكن بمياه الفواكه وعصارتها مبردة بالثلج واذا عرض
الخفقان ينفع منه شراب التفاح الشامي والرايب الحامض باقراص
الكافور وان اشتد الكرب فماء الفواكه مع دهن الورد المبرد واذا احدث
الاحتباس في الطبيعة يحقن وان بال الدم فيفصد من العرق الذي يحجه
ويتغرغر بماء الهندباء ويتغذى بماء الرمان والحصرم والمضيرة مع
الفراريج وينفعهم الترياق العسكري وهذه صفته قشور الكبير
جنطيانا افسنتين رومي زراوند مدحرج خولنجان خشقوق يابس
اجزاء سواء يدق ناعما الشربة منه م صفة قرص ركبه اطباء عسكر ترياقا له
طرخشقوق يابس وورد التفاح الحامض كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق

الترياق العسكري

ويغلي ويعجن بماء التفاح او بماء الكزبرة الشربة منه تمرخ تراب التفاح
الحامض او لا ينبغي ان يتهاون بها لحقن وجعا فاتريبطها انا وهي ابعد
يوم بعد او اكثر

الباب التاسع والتسعون في نهش الرتيلا والعناكب

الرتيلا ستة انواع وشرها المصرية العظيمة
التي تشبه الذباب التي يطير حول السراج ومنها حمراء كانها عنكبوت
مستديرة ومنها سوداء دخانية تشبه العنبة ومنها رقطاء ومنها
بيضاء مدورة البطن صغيرة الفم كوكبية وهي محددة الظهور عليها
خطوط براقة ومنها الصفراء الزغباء ومنها غليظة تشبه النمل حمر
الاعناق سوداء الرؤس بيض الظهور منقطع منقط بالوان مختلفة
ومنها زنبورية حمراء تشبه الزنبور ولكل واحد منها اعراض خاصة
فالحمراء يعرض منها من نهشها وجع يسير وحدة يسكن سريعا والرقطاء
يعرض من لسعها وجع شديد مع برد في البدن ورعشة والبيضاء
يعرض من نهشها وجع يسير مع حكة واختلاف البطن والكوكبية
يعرض من نهشها استرخاء البدن والصفراء والزغبا يعرض من نهشها

وجع شديد ورعشة قوية جدا وانتفاخ البطن وعرق وربما قذفت
سريعا والمثلثة يعرض من نهشها اللذع والحكة والنافض والزنبورية
يعرض من نهشها لذع يسير وحكة شديدة مع الغثيان وكزاز وسبات غالب
وضعف الركبتين قال جالينوس ان لسعة الرتيلا لا يعوض عوض لدغة
العقرب ولذلك لا يصادف العرق ولا يضر في الاكثر وعلاجها جميعا
مص موضع اللسعة وجذب السموم بالجواذب ونطل الموضع بالماء
الحار واعطاء الترياقات المذكورة في باب لذع العقارب والحمام
والابزن اسرع شيء في اسكان وجع جسم نائم اذا استنقعوا في الابزن
يسكن وجعهم وان خرجوا عاد فيجعل نشتم كل ساعة وينفعهم
الاندفان في الرمل والرماد الحارين ويضمد موضع اللذغة بالمرو الملح
ورماد خشب التين والنورة والقلي معجونة بماء حار واستفاف
الشونيز وبزر الكرفس ووسقي دواء الحلتيت والترياق المخصوص
بالرتيلا وهذه صفته فاغل ذراوند اصل السوسن الاسمانجوني
باردين عاقرقرحا دوكوني اسود نطرون اقماع الرمان انفحة الارنب

دارصيني سرطان نهري بيعة عصارة الخشخاش حب البلسان مكلا
يعجن بعصارة الكبر ويقرص الشربة منه م ويعرض من نهش العنكبوت
اعراض ردية مثل رياح كثيرة في البطن مع القرقرة وقشعريرة وبرد الاطراف
وانتشار العضيت وعلاجه التعريق في الحمام وان يوخذ الشونيز و
السذاب والسعد بكل ه ويشرب بالشراب الصرف القوي واما العنكبوة
المعروف بالعقرب فهو عنكبوة اسود قصير الرجل اذا اتوا بالجلالة تابله
بيديه ويعرض من لسعه حكة في المواضع وحمى مطبقة واسوداد وتمه
بخلاف ساير العناكب وعلاجه سقي جلاب من السكنجبين الساذج
او التمر الهندي او ماء البطيخ الهندي وحل الطبيعة بطبوخ الفواكه
والفصد ينفعهم بحسب الواجب ويغذي بماء الشعير والمزورات
الحامضة وان تعفن موضع اللسعة فعلاجه اخذ اللحوم الفاسدة
عن موضعه بالحديد وباقي تدبيره تدبير القروح الردية الفاسدة
واما العنكبوة المعروف بالفهد فهو عنكبوة ابيض اللون منقطا
بسواد يصيد الذباب ويثب عليه كالفهد فهو سليم اللسعة يعرض

من

من لسعته الحكاك وعلاجه الطلي بالحضض المحلول في دهن الورد والخل
المغلي فيه اصل الكرفس واما الشبث فهو العنكبوة الكبير القوايم طويلها
يعرض من لسعته وجع المعدة وقي وعسر بول وبراز وهو قاتل وعلاجه
علاج الرتيلا **الباب المائة في لسع قمل النسر والزنابير**
قملة النسر هامة كالقملة او كاصغر القردان ولا يكاد يبصر لسعتها
لصغرها ويعرض من لسعتها بول الدم والرعاف وقي الدم من المعدة
ومن الصدر والرية واصول الاسنان ونفث الدم وربما عظم الامر
حتى لا يقبل العلاج وعلاجها شراب سويق التفاح بالماء البارد او
او رب التفاح ورب السفرجل والليمو مبرده كلها بالثلج وتغذى
بماء الشعير وجميع المطفئات خصوصا اذا اشتد اللهيب وانبعاث
الدم ويطلى موضع اللسعة بالباذروج وعصارة الخس والصندل
الاحمر او يسقى اللبن الحليب ولبن الماعز والزبد والطين المختوم
والجلنار والفرفخ وعصارته وبزر القطونا ولعابه وماء الخس
وماء الهندبا وماء الجنادين وماء الزمانين واما الزنابير فهي اشد

تسخينا من الخل ويعرض من لسعتهما ورم وحمرة والزنابير نوعان

صغار وكبار ومن الكبار صنف سوداء الرؤس لها دوي كثير قال

ودبما ادى لسعتها الى التشنج والى الضعف الركبتين وصنف اخر

من الكبار يسمى البارني لحلتها وجراتها ومشابهة لونها بلون البارني

وهي ردية ايضا يعرض من لسعتها الم شديد ويأكل اللحم ومن جملتها

ضمها انها اذا وقعت على الفارة الميتة ثم لسعت انسانا يقتل من

يومه وعلاجها توسيع موضع اللسعة براس ابرة ثم يمص مصا

شديدا متواترا ويسقى اذا اشتد الوجع وصعب الامر الكزبرة نحو ثلثة

من الكزبرة اليابسة فانه يسكن الوجع في الحال ويحمل الجدوار فيه

ويطلى الموضع بماء الحبازى وماء البادروج وماء عنب الثعلب

والسمسم المدقوق وورقه ايضا التين والخل والطين الحر وماء الحصرم

وايضا اخثاء البقر ويوضع عليه خرقة كتان مغموسة في ماء الثلج

ساعة فساعة او شراب الليمون ايما كان مع ماء الورد او يسقى ماء

الخبازين والقرع والبطيخ الهندي او ماء الرياحين او ماء التفاح

الحامض

الحامض او يشرب جرعة من الخل بالماء البارد وقد جرب ان العضو

اذا ترك في الماء الحار ساعة ثم نقل الى ماء ممزوج بالثلج يسكن الوجع

في الحال وبعضهم ان كانت اللسعة من زنابير كبار واما النحل

فهو قريب من الزنبور الا انه سليم اللدغة ويترك ابرته في موضع اللسعة

وعلاجه قريب من علاج الزنبور والنمل الطيار قريب الحال من النحل

بسم الله ## الباب الحادي والمائة في نهش الخطاية

وسام ابرص وعظ حرباء ذوات السموم الخطاية

نهشت خلقت في موضع النهشة اسنانا صغارا دقاقا سودا

ولا يزال الموضع يوجع ويحك الى ان ينزع بابريسم او قز يلف عليها

فياخذها وتمام نزعها ان يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يعجن

الرماد بدهن ويضمد به الموضع وان دام الوجع يمص الموضع مصا

جيدا ثم يوضع العضو في ماء حار واكل الطرخشقوق نافع جدا من

عضتها وان اشتد الوجع يسقى الترياق المخصوص بالرتيلاء واما

سام ابرص فهو نوع من الوزغة صغير القد منقط بالسواد ومأواها

يكون في الموضع الجزيرة وهو ايضا يترك الاسنان في اللسعة لاعوجاج
اسنانها ويعرض من اللسعة سيلان صديد من اللسعة وحمى
سطيعة مع نفوض والقلق والاضطراب والكرب والتمريب والوجع
المفرط وربما يقتل بفرط الالم ويخضره ويحلل يخضر موضع اللسعة
وعلاجه ان يخرج اسنانه بان تلف القرع على السكين ويمر على عضة
الى قدام وخلف ويمينه ويسرة او يضرب بزرقطونا في الماء الذي
حل فيه الصمغ ويضمد عليه ويترك يوما ثم يقلع بالرفق حتى يخرج
اسنانه ويبقى في علاجه مثل علاج الحيات في عضة سلامندرا
قيل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصيرة الذنب يزعمون
انها لا تحترق وان طرحت في النار اطفات ناره ويعرض من عضتها
وجع شديد والتهاب في البدن مع حرقة ولذع عظيم وورم في
اللسان واعتقال فيه ورعدة وخدر وكثيرا ما يعرض منها اسوداد
العضو وعلى شكل ستديره وسقوطه وعلاجها ان يمص موضع عضتها
بالمحاجم مصا شديدا ثم يسقى اللبن واللعابات الباردة كلعاب

بزرقطونا او يسقى ماء بقلة الحمقاء بالزبد ودهن البنفسج ودهن الورد
والاحساء والامراق الدسمة ومن ترياقاته سقي الرانج بغلي مع العسل
وطبيخ السوسن مع ورق الاترج والزيت ومنهم من يطعم الضفادع
مطبوخة ويضمد بلحومها او يأكلونها ايضا وكذلك بيض السلحفاة البحرية
والبرية في عضة الاربع والاربعين هو الحيوان المعروف بدخال الاذن
وربما كان مع طوله شبر وله في كل جانب اثنين وعشرون قائمة ويمشي قدا
ما وقد ينكص بحاله ولدغه يقال بحيث يحدث من لدغته وجع يسير
من ساعته ودهنه الخفيف من ترياقاته وربما كفى فيه استعمال
الخل مع الملح ونوع اخر منه له حمتان في موخره يتقلبان الى راسه
وهو اذا لسع عض اولا ثم قلب حمته يغوص في موضع العضة ثم
يقلع ويسقط كالمغشي عليه ويعرض للملسوع شهوة قي حلو ووجع
شديد وحالة شبيهة بالهوس وهو طمث نسائه الليل وضيق الصدر
وعلاجه ان يدق هذا الحيوان ويشد على عضة ويطلى من الزراوند
الطويل والجنطيانا وقشور اصل الكبر ودقيق الكرسنة اجزاء سواء

بالتراب في عضة العقرب البحرية يعرض عن عضتها انتفاخ البطن وحالة
شبيهة بالاستسقاء وربما يعرض منه خروج الريح من غير ارادة
وعلاجه علاج الشبث البحري في عضة العنكبوت البحري يعرض ما يعرض
من العقرب البحرية وعلاجه علاجها في عض الضفادع البحرية الجرية قيل
انها خبيثة ردية متعرضة للحيوانات والاجسام يعتري ايهما من يجعل
لبعضهما وان لم يكن من العض نفخت اليه نفخة صادة يعرض من عضها
ورم عظيم وهلاك سريع وعلاجه سقي الترياق الكبير والمثروديطوس
والترياقات الحارة وباقي علاجه علاج الرتيلا وترياقة في عض الضفادع
البحرية والبرية وعضهما سليمة لا يعرض عنها الاعراض التي يعرض
عن عضة ذوات السموم الا انها تورم العضو المعضوض ونما خود
علاجه علاج السموم البادرة في عض الثعابين قالوا صغار
ضاف الثعابين ما كان طولها ادرع واكبرها ما يكون ثلثين
ذراعا الى ما فوق ذلك ويكون للثعبين عينان كبيرتان ويكون
له تحت الفلك الاسفل نتو كالذقن وله انياب كثيرة قال قوم انها

الجد

يكر

يكر في ناحية الموته ولها وجوه صغر وسود وافواه في غاية السعة وحواجب
تغطي عيونها وعلى رقبتها شعر غليظ ويعرض من نهشها وجع يسير ثم يلتهب
وذكورها اخبث من اناثها وعلاجها علاج القروح الردية فقط الباب
الثاني والمائة في عض الانسان وذوات الاربع شر
العضات ما كان من جايع انسانا او غير انسان ... وخصوصا اذا كان
حاد المزاج وعلاجه علاج العض وهو ان يوضع على العضو خرقة
مغموسة في الزيت او يمسح بنفس الزيت فان لم ينجح ضمد بالعسل و البصل
والباقلاء ممضوغا نيا كما هو فانه عجيب النفع في ذلك او يطلى بالمردا
سنج
ويضمد بدقيق الكرسنة او يوخذ اصل السوسن الاسمانجوني
فيدق ناعما ويعجن بخل ويضمد به او يوخذ قشور اصل الازادرخت
مدقوقة ناعمة ويعجن بعسل او دقيق الباقلي معجونا بماء وخل ودهن
ورد ودواء جود للمرهم للعض والمناشير والمخالب المرهم الاسود وان
حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان راى فيه فسادا ينبغي اولا بالمق
بالقيء بالمحجمة او بدواء جاذب ويترك حتى ينضج وان لم يكن في

العضو فساد مع التورم والجرح فليستعمل بالمرهم الاسود او يوضع عليه
مرهم يتخذ من الشحم والشمع والزيت والبارزد فانه خير ضماد ومرهم
وكذلك الرماد المعجون بالخل والبصل وبقاء عرض من عض الانسان
وخصوصا الصايم اذا كان متناولا للحبوب المشعثة للفساد وخصوصا
العدس حالة ردية وعلاجه ان يمسح العضة بالزيت ويضمد باصل
الرازيانج مع العسل ودقيق الباقلي مع الماء والخل ويبدل الضماد
في اليوم مرات او يوضع عليه العظام العجاجيل المحرقة او يطلى
عليها دما الكرنب في عض الكلب الغير الكلب والذئب وعلاجه
ان يطلى بما ذكرنا من علاج عض الانسان وربما كفى ان يرش الموضع
في ساعته بالخل ويضرب عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه بطرون تلاو
بخل وسما ينفع به ان يطلى بالبصل والملح والعسل والسذاب والبا
اللوز المر ويوضع على العضة بخرق مبلولة بخل ودهن زيت او يوضع عليه
لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق القثاء والخيار والفوتنج مدقوقا
بتراب او يوضع عليه السعتر البري مع الملح والعسل او يوضع الدار

الخلل

في عض كلب الكلب

الخلل والخل المذاب فيه الملح في عضة الكلب الكلب يعرض من عضته
جراحة مع وجع شديد ثم يظهر عليهم بعد ايام تغير الظنون والفكر
عن المجرى الطبيعي وحالة كالغضب والوسواس واختلاط العقل
والكلام لحالة الفاسدة واجابة بغير ما يسأل عنه واختلاج
الحاجب وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وهرب
من الطعام والضوء واحمرار في الاعضاء خصوصا في الوجه ثم يظهر
في وجوههم التقرح ويبح اصواتهم ثم في اخره يحدث لهم الخوف من
الماء والرطوبات وكلما قربوا من الماء يتخيل لهم الكلب فيخافون
منه وربما لم يخافوا بل استقذروه وربما اختبوا القعر في التراب وربما
حدث بهم ذرق المني بلا شهوة ويؤدي الى تشنج وكزاز ثم الى عرق
بارد وغشي وموت وربما ماتوا قبل هذه الاعراض عطشا وربما اشتهوا
الماء ثم استغاثوا منه اذا لقوه وربما نبحوا كالكلاب وربما انقطع
اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما بالوا بولا فيه اشيا لحمية
كانها كلاب صغار وربما حدث بهم احتباس البول ويكون بطنهم

في اكثر الاحوال يابسا ومن العجب احوالهم انهم يحرصون على عض الانسان
وان عضوا انسانا بعد صحتهم يعرض لذلك الانسان ما عرض لهم
وسوء مائهم ونقص طعامهم يعلان بمن يتناوله ذلك واما من فزع
منهم من الماء او تخيل وجهه في المراة كانه كلب او تحت الترع في التراب
فاجله قريب والخلاص غير ممكن وبعض المعضوضين يعرض له هذه
الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض له بعد ستة اشهر ومنهم من يعرض
له بعد سبع سنين في صفة كلب الكلب اكثر ما يكلب الكلب في
خريف والربيع فان الحر الصيفية يحرق اخلاطه فيكلب في الخريف
والبرد الشديد يجمد اخلاطه ويصير سوداوية فيكلب في الربيع وعلامة
كلب الكلب انه يعطش ولا يشرب الماء ويجوع ولا ياكل شيئا
واذا القى الماء فزع منه وعاقه وربما ارتعش ويكون في جلبة وجهه
ويعرض له صرع غشاء ويكون دائما لا مشاء مجنونا لا يعرف اصحابه
وعيناه محمرتين واذناه مسترخيين وهو يجر كهما او يمشي خائفا
مائلا كانه سكران واذا راى شبحا عدا اليه صائلا عليه سواء كان

جرا

جرا حيوانا ويكون في صوته بحة ويهرب الكلاب عنه ولا ينبغي لاحد
ان يتهاون شيئا من عضة الكلب حتى يتحقق هو كلب ام لا والعرض
منه ان علاج عضة الكلب الغير الكلب هو علاج الجراحة وعلاج عضة
الكلب الكلب التفتيح فانه ان ادمل يهلك المعضوض وربما يعض كلب
بعض الناس فلا يتاتى استثبات صورته وتحقق احواله واحتيج في
تحققه الى التجربة فيوخذ قطعة خبز فيلطخ بالدم السائل من العضة
ويطرح الى الكلاب فان اكلها استدل على ان العضة ليست من
الكلب الكلب او يدق الجوز والشاهبلوط ويضمد الموضع ليلة ثم
يطرح من الغد الى دجاجة ويمتحن به فان كان كلبا كلبا فلا ياكله
وان اكلته مات فاعلم ان العضة من الكلب الكلب ومن علاماته
انه اذا صب عليه ماء بارد فنيتحس عقيبه فانه كلب وعلاجه ان لا
لا يترك جرحه يلتئم بل يوسع ويفتح ان لم يكن واسعا ويوضع عليه
المحاجم ويمص مصا كثيرا حتى يستفرغ منه الدم الكثير ثم يوضع عليه
المراهم المحرقة الاكالة كالجاوشير والثوم والجوز ومرهم الزنجار والخل

الصادق الحموضة وربما الثوم والبصل والجرجير المسلوق بالخل ويعد
ضع الحلتيت بماء السلق وربما احتاج الى وضع ادوية اكالة كالغلد فيون
ثم يتبع بالسمن ومن موسعات الجرح ان يوخذ ملح وزنجار وزراوند
مكل ٣ نوشادر ٣ قلقديس ٨ اسفيل مشوى ١٦ سذاب نحاس محرق
مكل ٣ يدق ناعما ويعجن بخل صادق الحموضة ويوضع عليه هذا اذا الكود حق
فى الابتداء من يوم الاول الى ثلث ايام قبل ان يسرى السم واما بعد
انتشار السم فى البدن فلا فائدة فى توسيع الجرح بل يجتهد فى ان
يبقى مفتوحا ولا ينبغى ان يبادر فى الايام الاول الى الاستفراغات
بل يشتغل بالجذب الخارج لان من شان المسهلات جذب
الاخلاط الى الداخل فيجذب معها السم فاذا جاوزت الاسبوع فينبغى
ان يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج او
بسهل يجب هذه صفته سنا مكى ٣ اهليلج كابلى ٧ افتيمون مثقال
ونصف ملح هندى نصف آ بسفايج مثقال حجر ارمنى مثقال
غاريقون نصف آ يدق ناعما ويعجن بماء البادرنجبويه ويحبب الشربة

حمز

منه مثقالان او يسهل الطبيعة بماء الجبن مع الافتيمون ويجب ان يكون
غذائه ما يتخذ من الدراريج والفراريج السمينة ويستعمل بعد ذلك
المدرات الملطفة والشراب العتيق او يوخذ اللبن الحليب ويمزج مع الشراب
العتيق ويشرب وملاك الامر فى معالجة هولاء ترطيب المزاج والتغذى
بالامراق الدسمة من طيور الفاصلة السمينة كالدراريج والتدرج و
القباج المسمنة وفرخ الحوارى وينفعهم من المياه ما اطفى فيه الحديد
المحماة مرارا كثيرة وينفعهم سقى الترياق الفاروق ودواء السرطان

دواء السرطان

الخاص به وترياق الاربعة شديد النفع لهم وهذه صفة دواء السرطان
يوخذ من مكلس السرطان النهرى المحرق على حطب الكرم الابيض ما
عدله فى قدر نحاس وقد جعل فيها حيا عشرة اعداد ومن الجنطيانا
الرومى ومن الكندر ٥ يدق ناعما ويشرب فى ماء وسمن فى يوم الاول
مثقال وفى الثانى مثقالان وفى اليوم الثالث ثلثة مثاقيل وفى
اليوم الرابع اربعة مثاقيل وقال بعض الاطبا لا شئ من الجواذب كالكى
فان عاق عن ذلك عائق فنستعمل الادوية التى تقوم مقام الكى

كرهم الملح والادوية المحمرة كضماد الخردل ونحوه ولا يدخله في
مثل هذا الوقت الحمام حتى يبل ويظهر فيه فلا باس ما لم يرو وجهه في المرآة
كلبا واستعمل ما ذكرناه من الترياقات والماء المطفى فيه الحديد
مرات واحتال اى حيلة قدرت عليها الى ان يشرب الماء فان رجاء
خلاصه يشرب الماء لانه يموت عطشا وقيل انه اذا فزع من الماء
وسقيه من اداوة صنعت من جلد الضبع او من اناء يغشى
بجلد الضبع وخصوصا ان كان اناوه من خشب او جلد كلب كلب
نفع بخاصية فيها وقال بعض الاطباء سقيهم من اناء فوقه وتحته
خرقة من خرق المتوضاء نافع لهم واحتال بعضهم بلبلة طويلة
يدخل في حلقه من بعيد ويصب الماء فيها معطيا بايديها ويتخذ
انابيب من ذهب وتغطى بجلد ضبع فانه يشرب منه وقيل ان تصفيه
بكبد الكلب الكلب نافع لهم ويشهد عليه جماعة منهم والثوم
ينفعهم ضمادا وشربا ولحم السمك المالح نافع لهم بالغ في ذلك
ومما يجذب السم منه بقوة ان يجعل على العضة بول انسان عتيق

دواء الذراريح

وخصوصا ان اديف نطرون ورماد الكرم او يطلى الموضع المعضوض
بعرى السمك مرارا ودواء الذراريح ينفعهم نفعا بينا وهذه صفته
ان يوخذ من الذراريح السمان الكبار المستوية القوائم والاجنحة
مثقال ومن العدس المقشر مثقال ومن الزعفران والسنبل والقرنفل
والدارصيني من كل نصف درهم يدق ناعما ويسحق بعد الدق سحقا بليغا
ويعجن بالماء ويقرص اقراصا كل قرصة منها درهم ويسقى كل يوم قرصة
منها بماء فاترا ويوخذ من الحمص والحلتيث والطين المختوم
وادى ومجوعة من كل مثقال ويسقى بالشراب والشونيز عجيب النفع
في ذلك وله خاصية عظيمة في ابراء هذه العلة والمرجيد لهم
ضمادا وشربا وقال بعض الاطباء ولا دواء اخير من الجنطيانا وقال
بعضهم ان عيون السراطين انفع الاشياء لهم واذا بال المعضوض
الدم فقد امن من الفزع من الماء. **الباب الثالث والمائة**
وعض النمر والفهد والاسد ونحوها لا تخلو انياب
هذه السباع وما اشبهها من طبايع سمية فلذلك يجب

ان يعالج الجراحات الحادثة عن انيابها وفجالها اولا بالجواذب
ثم بالالحام فيضمد بالضماد المتخذ من الزنا ونحو الابرسا
والعسل ثم يغسل بالخل ويوضع عليها مرهم من قشور النحاس
والزنجار والابرسا وجفت الغفص والشمع والزيت **في عض
التمساح** علاجه العلاج المذكور في باب عض الكلب الكلب
مع جواذب السم ولا يخلو عضته عن السمية وان كان
سيما وذلك مثل النطرون والعسل فاذا علمت ان الجرح قد نقى
فاملأه سمنا وشحم الاوز وشحم الايل نافع في ذلك وشحم التمساح
انفع الاشياء لعضه وقال بعض الاطباء من اكل التمساح بعض بدنه
مع الخل شاول لحمه كان شفاء لذلك الجراحة **في عض القرد** يطلى
عليه جواذب السم وذلك كرماد الكرم مع الخل والبصل والعسل
واللوز المر والتين وخصوصا الفج ويوضع عليه المراهم مع
الملح او صول الرازيانج مع العسل او يطلى بالمراهم المذابة في الماء
الفرح **في عض السنور** وربما عرض منه وجع شديد وخضرة في

الجسم وعلاجه العلاج المشترك وينفع منه ضماد البصل وضماد الفوتنج
البري والضماد المتخذ من الشونيز والسمسم **في عض ابن عرس** عضته
سريع يسير الوجع ويكون لونها الى الكمودة وعلاجه ان يكمد بالعسل و
البصل والثوم واكل ذلك ينفعه او يطلى بالتين الفج مع دقيق الكرسنة
في عض السمك الاسود المعروف بالكوسج لا تخلو عضته من سمية
ما وعلاجه اولا بالجواذب ويحشى موضع العضة بالملح او القطن
بالنطرون والعسل ثم يوضع عليها المرهم والسمن **الباب الرابع و
المائة في الادوية المسببة المسكرة** يؤخذ من الافيون ٥ دم ومن بزر
الخشخاش الاسود ٣٠ دم ومن بزر الخس ٣٠ ويطبخ بستة ارطال من الماء
حتى يرجع الى رطلين ثم يصفى عليه ويلقى عليه من الحنطة المنقاة نصف
رطل ويغلى بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الحنطة ويجفف ثلث
الحنطة في الظل ويدق ويخلط بحرية ثم يسقى منه مثقال فانه يسبت
او يؤخذ من بزر الخشخاش الاسود وبزر الخس العتيق بكل ٥٠
مثقال ومن بزر البنج ٢٠ دم ويطبخ بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع

الى نصف رطل ويصفى ويلقى من السكر نصف رطل ويقوم ويوخذ منه
مثقال فانه يسبت واذا طبخ الاشنه فى الشراب يسكر سريعا واذا احتاج
الى سقى هذه الادوية من يصيبه سهام او زجاج او يذهب من شوك
عظيم لا يطيق على اخراجه من شدة الالم والوجع فيصيبه الغشى او يموت
على المكان من شدة الوجع واذا اردت الافاقة منها فاسقه الماء
الحار المغلى فيه الشبت او ادحر فى حلقه الشراب المغلى فيه بزر الرازيانج
وان عرضت له نكاية فاسقه الترياق الكبير او ترياق الاربعة فاذا اردت
ان سد السكران سريعا فاسقه الخل الثقيف مع الماورد او مخيض البقر
مبرد بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج وصب على راسه ماء الثلج
صفة دواء مبغض الخمر على شاربه يرد الخمر التى دبغه ايام فى خرالعب
وا يعطى على الريق فانه يبغض الخمر صفة دواء اخر يوخذ من الذباب
قدر دانق ويجفف فى الظل ويسحق ويجعل فى الشراب ويسقى فانه
يبغضه الباب الخامس فى ذكر الادوية التى تزيل الجنات الرايح
من الفم وذكر ادوية تطيب النكهة والتى تنتنها يوخذ من الكزبرة

دواء مبغض الخمر على شاربه

او السعد

او السعد او الزنبا داو الرازيانج او الدارصينى من ايماكان ويمضغ جيدا
ويبلع ماؤه فانه يزيل الجنة من الفم واما الادوية التى تطيب رائحة
الفم ويذهب بالابخرة الردية ويلذ ريقه ويحذيه ان يوخذ سليخة ودار
صينى ناردشك وهال قاقلة الاذخر اصل السوسن الاسمانجونى
كبابة اشنة مكل اتدق وتنخل وتعجن بماء الورد ويحبب كالفلفل و
يوضع تحت اللسان حبة على الريق ويبتلع ماءه والادوية التى تبخر
الفم ويصعد اليه الابخرة الردية حتى لا يقدر احد ان يدنو منه
هى ان يوخذ اصل العليق قثاء الحمار بزر السرمق طالبسفرحمض اسود
حب القطن زرنباد نوى الغراخشب المحروث اصل البنق ليابس
مكل مثقال يدق ناعما ويقرص ويستعمل منه مثقال الباب السادس
والمائة فى ذكر الادوية التى اذا استعملها العاشق وحده
قلبه واراحته عن العشق يوخذ من البادرنجبويه ولسان الثور
ولؤلؤ وماميران ومرماحوز ومرزنجوش وسعتر فارسى وعود خى
وسبد مكل مثقال يدق ناعما ويعجن بماء التفاح الشامى ويستعمل

سليخه

منه على الريق مقدار مثقال الادوية التي اذا استعملها من ليس في قلبه عشق
اورثه العشق والحزن واوقعته فيه يوخذ طاليسفر بستان افروز
وبزر النمام وبزر الكشوث بهمن احمر وبزر الفنجنكشت واسيون فادانيا
فنسوم كندش مكل منها يدق ناعما ويحل ويعجن بماء الجنانه الطري
ويقرص ويجفف في الظل ويسحق ويسقى منه وزن نصف درهم الباب
السابع والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها الرجل ثم
جامع لم تصبر المراة عنه ساعة بل تحت معاودته يوخذ
من السكبينج ومثقال اليهود والشب المحرق والشيخ والذراريح المحرق
وكعب الخنزير المحرق مكل مثقال يدق ناعما ويعجن بماء الزاذيانج عجناه
دقيقا ما ثبا ويطلى به الاحليل ويترك حتى يجف ثم يجامع عليه
ويعاد في كل شهر مرة او يطلى القضيب بعسل الزنجبيل الادوية
التي اذا استعملتها المراة بغضته بغضا شديدا حتى لا
يقدر ان تراه فضلا عن ان يجامعها اسفيداج الرصاص ما
يران اسنان التمر محرق يوخذ من ايهما شاء وزن دانق مسحوق

الباب الثامن والمائة في وصايا قاري هذا الكتاب

ينبغي للمداوي ان يكون حسن الخلق بشاشا طلق الوجه امينا متدينا
حافظا للاسرار مواسيا للمرضى مجتنبا عن المعاصي محترزا عن ارتكاب
الامور القادحة للعدالة ذكي النفس طاهرا من الذنوب فان الكلام
والمعالجة من النفوس الزكية اشد تاثيرا واسرع انجاحا من غيرها
وليكن جميع همته مصروفا الى برء العليل وبرء زوال مرضه ووثوق
صحته ولا يدنس نفسه بالاعراض الدنية الدنيوية ويكون عالي الهمة
ويعالج بالتؤدة والفكر البليغ بعد التشخيص المرض ولا يبادر الى
المسهل القوي والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة في
باب المعالجة ولا يتجاوز عنها ولا يجازف في الكلام ولا يحلف
ايضا باني فعلت في المعالجة كذا وكذا ولا داوى المريض عند احد من
اهل العبادة بل يبالغ عند خلو المكان عنهم فان المرض عيب
وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن ان يكون جنبا
يحتشم عن حاضريه وهو يترك معالجة الاتراك والامراء ارباب

للصولة والدولة واولى النعمة والثروة سيما اذا كان عنده من ابناء جنسه
طبيب يخطئه في معالجته فان عادة اطباء زماننا تخطئة بعضهم
ودنيقهم في المعالجة فان الامر بيد الله ومشيته ويمكن ان لا تساعده
القوة والطبيعة ويموت المريض ويفضح ذلك الغاوي المغوي الحاسد
على عنقه وذراعيه مثل الاسد ويشنع بين الناس عليه ويفتخر كل ساعة بان
فلانا اخطأ في المعالجة ويخدش وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصا
اذا كان ذلك الطبيب تاركا للخدمة والجاه زهدا وتكلفا او كيفما كان
وهو يسلك طريق الكبر والتواضع والصغر وذلك ينظر اليه بنظر
الحقارة والصغار ويفتخر عليه ببغلة يركبها او خادم يتبعه او بعمائم
اسلافه عظام نخرة او لبس لباس فاخرة كلا انها صفقة خاسرة فان
ابتليت بمصاحبة احد من صفته فعليك بالتزاوع عن مصاحبته و الدخول
على مثل ذلك المرضى ومعالجتهم باي حيلة قدرت او باي وجه استطعت
خصوصا اذا كان مريضا يحب الغيبة ولا يعتقد فيك فاياك واياك ان
تقويهم وتخالطهم وان تعالجهم وعليك ان تشتغل بمعالجة الفقراء

والمساكين

والمساكين والصلحاء والمستضعفين فان الاشتغال بمعالجتهم ادخار
للثواب ونجاة للعقاب ومن ساعده التوفيق الى مثل هذه
المطالب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان في هذا
الزمان من كان في بحر الجهالة اولج وعن سمت المعقول اخرج فهو عند
ابناء الزمان افضل الزمان وهو رأس رئيس الحكماء والاقران ولكن الله
بفيض فضله العميم واكرامه وطوله الجسيم عوضهم العفاف والكفاف
وجزيل الثواب وحسن المآب **المقالة الرابعة في ذكر الادوية
المفردة وهي مرتبة على ترتيب حروف التهجي** باب الالف
ابرسم اجوده الاغبر والنقاه وهو معتدل بين الحر والبرد مفرح للنفس
مقو للقلب يسخن البدن يقوي البصر اذا اكتحل به ولا يسخن البدن كا
لقطن **ابهل** حار يابس في الثانية وهو ثمرة العرعر قوي التحليل و اللطف
ينقي القروح الوسخة وينفع من الآكلة ويدر الطمث ويخرج الجنين
حيا كان او ميتا وينفع من الفالج واسترخاء العصب **ابنوس** حار
يابس في الثانية لطيف جدا جلاء منق ويستعمل في العين فيجلو

ظلمتها وبياضها ويدخل في الادوية النافعة من قروح المفاصل والذكر
والآس وحرق النار **ابوال** بارزها حارة يابسة مقاومة للسموم **اترج**
قشره حار في الاولى يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وحماضه
بارد يابس في اول الدرجة الثانية رائحته تصلح فساد الهواء والوباء
وحماضه يقمع الصفراء ويشهي الطعام وينفع الخفقان حرارة ويطيب
النكهة وينفع عن الاسهال الصفراوي ويضر بالصدر والعصب **اثمد**
هو الكحل الاصفهاني وهو بارد في الاولى يابس في الثانية ينفع حرق
النار ويمنع الرعاف **اثل** هو الطرفا وسيذكر منافعه في باب الطاء
اجاص اجوده الحلو الكبير وهو بارد في الدرجة الاولى رطب في الثانية
يسهل الصفراء ويسكن العطش وحرارة القلب **اذان** هو عصبية
قليلة الشحم واللحم سريعة الانهضام باردة يابسة في الاولى يتولد منه
دم صالح **اذخر** هو الجلال المأموني وهو حار في الاولى يابس
في الثانية ينفع من نهش الافاعي ومع الشراب ويمنع الجراحات
من التورم ويمنع انتشار القروح ويجذب البلغم من الرأس اذا تغرغر به

آذريون هو اصل العرطنيثا حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب
مسحوقا بالخل وينفع من السموم **ارز** افضله الجوهري وهو بارد يابس
في الثانية يتولد منه الدم الصافي ويحبس الطبع وينفع من سحج الامعاء
اربيان هو حيوان مائي مالح الطعم وهو حار يابس يزيد في المني
ويطلق الطبع **ارمال** خشبة يمانية عطرة تشبه القرفة اجودها
الطيب الرائحة تقوي القلب ويفرح ويقوي اللثة ويضمد بها
الاورام واكلها نافع من الرمد **ارنب** حيوان بري اجوده المائل الى السواد
وهو حار يابس وسره اذا طلي به الكلف والبهق ازاله ودماغه ينفع من الارتعاش
الحادث عقيب المرض **ازادرخت** هو شجر طائك وهو حار في الدرجة
الثالثة يابس في الثانية وورقه يقتل البهائم ويطيل الشعر اذا طلي
به الرأس وعصارته نافعة من السموم **اسفاناخ** بارد رطب في الاولى
يلين الطبع وينفع السعال والصدر والرئة **آس** بارد في الاولى يابس
في الثانية يحبس الطبع والعرق والترشح ويسرع جبر العظام بطولها
وثمرته ينفع السعال ويحبس الطبع وماؤه يقوي الجبين ويقطع الدمعة

الثالثة **اسطوخودوس** حار يابس في الاولى يجلو ويلطف الخلط الغليظ
ويقوي جميع الاحشاء ويسهل السوداء والبلغم وينفع من الصرع والماليخوليا
وامراض العصب وينقي الدماغ **اسقلوقندريون** هو نبات صخري
ينبت في مكان كثير الفئ وهو ضرب من البصل البري حار في الاولى يابس
في الثانية ينفع الطحال ويفتت الحصاة وهو لطيف محلل جدا **اسا**
رون هو حار يابس في الثانية وحشيشة ذات بزور كثيرة معوجة
الشكل يلطف جدا ينفع من الاوجاع الباطنة وعرق النساء ووجع الوركين
اسفيداج الرصاص بارد يابس في الثانية يجفف القروح طلاء
وينفع من الرمد اذا خلط بادوية العين وهو من الادوية المدملة
للقروح ويسكن الاورام الحارة طلاء **اسفيداج القصاصين**
هو الجبسين وهو بارد يابس في الثانية وهو من الادوية المغرية
اسقوردبون يحبس الرعاف واذا شد صحيفة منها على الظهر ٢
اذهب الاحتلام اذا طلي على الجبهة او الرأس **اسرب** هو الرصاص
وهو بارد يابس وهو من الادوية المغرية هو الثوم البري ويسمى بالفارسية

برمو وهو حار يابس مدر للطمث **اسفند سفيد** هو الحرمل الابيض و
يسمى اسپندان وهو حار يابس مقلوه ينفع من الاستطلاق البلغمي
اسفيوس هو بزر قطونا وهو بارد معتدل في الرطوبة واليبس ينفع
من التهاب الصفراء طلاء **اسقيل** هو بصل العنصل يسمى بالفارسية
پياز دشتي وهو حار يابس في الثانية مقطع ملطف يجذب الدم الى
البدن وينفع من داء الثعلب وداء الحية وشقاق العقب طلاء ومن الربو و
السعال المزمنين **اراث** هو اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانية
ينفع من داء الثعلب طلاء ويدر البول والحيض شربا **اسقنقور** حار
في الثانية يابس رطب في الاولى يهيج الباه وينفع اللقوة والفالج
والسبات **اشنة** هي قشور رقيقة ملتفة ملتفة على شجر البلوط
والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسية دوالي وهو معتدل في الحرارة وله ينفع
دخانها من الصرع واختناق الرحم **اشق** هو الصمغ يسمى زاق الذهب
وهو حار يابس في الثانية نافع لصلابة الطحال طلاء وينفع عرق النساء
ويسهل البلغم **اشقاقل** حار يابس في الثانية يزيد في الباه ويقوي

الذكر **اشنان** وهو حار يابس في الثانية جدا مفتح حاد يدر
الحيض ويجلو الاسنان والدفرمدة والرائحة الجيفة والطيب ومن
مهنا يقال مسك اذفر اي شديد الرائحة حادها **اشترغاز** هو اصل
الانجذان وهو حار يابس في الثالثة جلاء ملطف وينفع من حمى الربع
وخله يفتق الشهوة ويشهيها ويعين على هضم الاغذية الغليظة **اصل
الاذخر** حار يابس في الثانية جلاء مفتح ينفع اورام الكبد **اصل
السوسن** مائل الى الحرارة وقيل معتدل بين الكيفيات الاربع ينفع خشونة
الصدر ونفث الرية والحلق وحرقة البول والاختلاج واوجاع العصب
اصل القصيب حار يابس في الاولى فيه قوة جذابة ينفع من اوجاع
المفاصل والكلف **اصل السوسن الاسمانجوني** هو الايرسا وهو
حار يابس في الثانية وهو من الادوية الجلاءة **اصل الكراث**
حار يابس في الثانية وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد
في المني وينفع لذع العقرب طلاء **اصل الكبر** حار يابس في الثا
نية وهو من الادوية المفتحة الجلاءة ينفع من اوجاع الاسنان

افسنتين

افسنتين هو حشيشة تشبه ورق الصعتر حار يابس في الثالثة
وهو من الادوية المفتحة المدرة يسهل الصفراء ويحسن اللون ويدر
البول والحيض **افيثمون** هو بزور وقضبان وهو حار يابس
في الثالثة يسهل البلغم والصفراء والسوداء واسهاله للسوداء اكثر
وينفع من الصرع والتشنج الامتلائي وهو من الجاليات يحلل النفخ
ويفتح السدد **افيون** بارد في الرابعة يابس في الثالثة ينفع من
الاورام الحارة الملتهبة خاصة في العين ويولد السبات وهو من الادوية
المخدرة وقليله ينفع وينوم وكثيره يقتل **اقحوان** يسمى بالفارسية
كاوچشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية الملطفة يسهل
البلغم والصفراء **اقاقيا** هو عصارة القرظ بارد يابس في الاولى
وهو من الادوية القابضة ينفع من سيلان الدم وقروح اللثة والنح
ويعقل البطن شربا وطلاء **اكليل الملك** حار يابس في الاولى
يحلل الاورام الصلبة في المفاصل والاحشاء **البد** حارة رطبة
في الاولى ينفع العصب الجاسي **السنة العصافير** حارة رطبة في الثانية

يهيج الباه ويزيد في المني **أملج** بارد يابس في الثانية وهو من
الادوية القابضة يقوي الشعر ويسوده ويقوي المعدة والعصب
والقلب ويشهي الطعام وينفع البواسير ويطفئ حرارة الدم **ابرباريس**
يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس في الثانية يقوي المعدة
والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القيء ويعقل البطن وينفع من
الفج **انيسون** حار يابس في الثانية يفشي الرياح ويفتح سدد
الكبد والطحال والكلى والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية
المفتحة الجلاءة **انزروت** حار في الاولى يابس في الثانية
ملطف مقطع للاخلاط الغليظة من الصدر والرئة **انجدان**
حار يابس في الثانية يدر البول والطمث وتقاوم السموم ويبرئ
الخناق ويدمل الجراحات وينفع الربو خصوصا اذا ذرى بين الالتى
انجرة حار يابس في الثانية
انفحة الارانب كلها حارة يابسة محللة ملطفة ينفع الصرع
ويعين على الحبل حولا **اوز** حار رطب في الاولى مخصب للنخاع

اهليلج

اهليلج اصفر بارد يابس في الثانية عاصرة قابض يسهل البلغم والصفراء
والسوداء المحترقة واسهاله للصفراء اكثر نافع للخفقان شربا **اهليلج اسود**
بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل للسوداء نافع للوسواس والجذام
والبواسير ويصفي الالوان **اهليلج كابلي** بارد يابس في الثانية
قابض حافظ للحواس والعقل يسهل البلغم الغليظ والسوداء **اهليلج**
مربي يقوي المعدة ويهضم الطعام ويشد خمل المعدة وينفع البواسير
الغير ويحفظ الشباب **ايرسا** هو اصل السوسن الاسمانجوني وهو
حار يابس في الثانية منضج منقي للاخلاط وينفع الصدر والرئة
ويدر البول والحيض وينفع نهش الحيات وعرق النسا وينوم ويزيل
الصداع باب الباء **باقلي** بارد يابس في الاولى نافع من السعال
ووجع الصدر وماؤه يعين في نفث الرطوبة من الصدر والرئة والضماد
المتخذ من دقيقه نافع لورم الانثيين والثدي الذي يجبن فيه اللبن
واذا طلي على الوجه قلع الكلف والنمش **بادروج** هو الحوك
وهو حار يابس في الاولى يقوي القلب ويدر اللبن ويوضع على

لسع الزنابير والعقارب ويحد البصر اذا اكتحل بعصارتها **بادرنجبويه**
حار يابس في الثالثة نافع لجميع الامراض البلغمية والسوداوية ويطيب
النكهة ويقوى القلب ويفرحه ويذهب بالخفقان **بادنجان**
هو حار يابس في الثانية يولد السوداء وينفع العرق الدم **بابونج**
حار يابس في الاولى ملطف محلل نافع للصداع البارد ويدر البول
والحيض ويخرج الاجنة وماؤه المطبوخ اذا جلس فيه صاحب الحمى الكلى والمثانة
نفتت الحصاه **بادآورد** حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكائن
من جهة المعدة ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع
الهوام **بان** حار يابس في الثانية جلاء يقطع يسخن للعصب نافع
للرعاف ينفع سدد الكبد والطحال وتليين صلابتها **بخور مريم** حار
في الثالثة يابس في الثانية يحلل الخراجات والخنازير والتواء
العصب وسائر الصلابات ويخرج الدود والحيات ويدر الحيض
والجنين الميت **برنجاسف** هو القيصوم وحار في الثالثة
يابس في الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع البارد ضمادا وسعوطا

ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين وينفع من احتباس البول والحصاة
في الكلى **برسياوشان** حار يابس في الاولى يحلل الخنازير والدبيلات
ويفتت الحصاة في الكلى ويدر البول وينقي النفساء ويعين في نفث الا
الاخلاط الغليظة من الصدر والرئة ويفتح السدد وينفع من الرياح
ووجع الطحال ويقطع الرعاف **بزر الكرفس** حار يابس في الثانيه
يدر البول والحيض ويفتح سدد الكلى والكبد **بزر الرازيانج** حار
يابس في الثانية يولد اللبن ويدر البول ويحلل رياح البطن **بزر**
قطونا جرمه بارد يابس في الثانية ولعابه بارد رطب في الثانية
يطفي حرارة الحمى ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه
يسكن العطش الشديد ويلين الطبيعة وجرمه المقلو يحبس
الطبع **بزر الخطمي** بارد يابس في الثانية اذا
طلي به مع الخل ونفع السعال الحار والنفث وينفع البرص **بزر**
الخبازي بارد يابس في الثانية ينفع البهق وينفع السعال الحار
بزر الرطبة حار رطب يدر اللبن ويزيد في الباه **بزر الحماض**

البستاني بارد يابس ينفع من التهاب الصفراء بزر الكرات حار
يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل الدود ويزيد
في الباه بزر المرو حار رطب والمقلو منه ينفع البحح وينضج المدة
في الاورام ويفجرها بزر البنج بارد يابس في الثالثة ينفع من
نفث الدم والزحير ويقتل الدود وينفع من نفث الدم المفرط و
عجزه ويبيت ويسكن الاوجاع ويقطع شهوة الجماع بزر الفنجنكشت
حار يابس في الثانية ينفع اورام الطحال ويقطع الباه بزر لسان
الحمل بارد يابس في الاولى ينفع سدد الكبد والكليتين وعرق النسا
بزر الخندقوقي حار يابس ينقي المعدة وينفع من لدغ الهوام بزر
الكتان حار يابس ينفع الباه بزر البصل حار يابس في الاولى
معتدل في الرطوبة يلين الاورام الحارة والباردة ودخانه ينفع
الزكام بزر الجزر حار يابس في الثانية ينفع القروح المتاكلة
ويدر البول والحيض وينفع لسع الهوام وعض الحيوان بزر السذاب
حار يابس في الدرجة الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنهوش

بزر القاح حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع عرق النسا و
الرياح والقولنج في البطن بزر الحل حار في الثالثة يابس في الاولى
ينفع النمش والكلف وآثار الضرب والبهق الابيض ووجع المفاصل
والسموم بزر الورد يابس يشد اللثة وينفع القلاع بزر البقلة
المباركة بارد في الثالثة رطب في الثانية ينفع من الحميات الحادة
ووجع الكبد من الحرارة بزر الشاهسفرم حار يابس ينفع
القيام الصفراوي والدوار والرعاف ويقوي القلب ويفرحه
بزر الهندبا معتدل في الحرارة والبرودة يابس ينفع الحمى الصفراوية
وسدد الكبد واليرقان بزر الكشوث حار يابس في الاولى يفتح
سدد الكبد والطحال بزر الجرجير حار يابس في الثالثة ينفع من
عسر البول ويزيد في الباه بزر القثاء بارد رطب في الاولى يدر
البول نزيا ويحسن اللون طلاء بزر البطيخ بارد رطب في الاولى
ينقي الكلية عن الرمل والمثانة عن الحصا بزر الخيار بارد رطب
في الاولى يطفي مرة الصفراء بزر الهليون حار رطب في الثانية

يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول **بزر الكرنب** في الخامسة حار
يابس يحلي بالسكر وينفع المحمار **بزر الترمثو** معتدل في الحر والبرد يفتح
السدد وينفع اليرقان **بزر الجبازي** بارد يابس في الثانية ينفع البهق
اذا طلي به وينفع السعال الحار **بسر** يسمى بالفارسية خرك بارد
يابس في الثانية يحبس الطبع ويسكن اللهيب مع حفظ الحرارة
الغريزية **بسباسه** حار يابس في الثانية يطيب النكهة ويحلل
النفخ والصلابات الغليظة **بسفايج** حار يابس في الثانية
يابس في الثالثة يسهل السوداء **بسد** بارد في الاولى يابس
في الثالثة يقوي القلب وينفع قروح الامعاء **بستان افروز**
بارد يابس في الاولى ينفي المعدة والمعاء وتدمل الجراحات **بصل**
حار في الثانية يجذب الدم الى ظاهر البدن ويزيد في الباه
وينفع من نهش الماء ونهش الحياة والبهق والقوابي والاكثار منه
يسبت **بصل الزير** حار رطب في الثالثة ينضج الاورام الحارة
ويجمع المدة **بصل الكرمن المنزلة** يسمى بالفارسية ياذليس وهو

للتنويز

حاز

حار يابس في الثانية يسكن اوجاع الرحم الباردة وينفع من السموم
ولدغة العقرب شربا وضمادا **بصاق** الانسان الصايم خصوصا اذا
كان حار المزاج يقتل الهوام وخصوصا العقرب والحيات وينفع
طلاء **بطيخ** حار رطب في الثانية يدر البول ويقطع الكلف
والبهق والوسخ وقشره يلصق على الجبهة ينفع النوازل الى العين **بطيخ**
هندي بارد رطب في الثانية ينفع من الامراض الحارة والحميات
المحرقة ويسكن اللهيب ويدر البول ويغسل المثانة وماؤه مع السكر
او السكنجبين ابلغ في التبريد **بط** اجوده المخاليف وهو حار رطب
يزيد في الباه **بطم** حار يابس يحلل الخنازير واورام الطحال
والاورام الصلبة **بعر الضب** حار يابس ينفع البرش والكلف
وبياض العين **بقلة الحمقاء** بارد رطب في الثالثة ينفع نفث
الدم والكبد والمعدة الحارتين والحميات الحادة **بقم** حار يابس
في الثانية ينفع البهق طلاء **بلوط** بارد يابس في الثانية ينفع
الرقة والنفث والنجح والسموم واستطلاق البطن **بليلج** بارد

فى الدرجة الاولى يابس فى الثالثة يقوى المعدة والعين وينفع
الدمعة **بلسان** حار يابس فى الثانية ينفع النسا والصرع والدوار
وغشاوة العين والربو وضيق النفس وهو مقاوم للسموم **بلح** هو جوف
الطلع ويسمى بالفارسية پزجرما وهو بارد يعقل الطبع **بندق**
حار فى الثالثة رطب فى الاولى يزيد فى الباه وينفع النهوش
بنفسج بارد فى الثانية رطب فى الثالثة يسكن الاورام الحارة
والصداع الحار من حرارة شما وضمادا وياخمه يضر بالزكام **بنج**
بارد يابس فى آخر الثالثة مخدر مسبت ينقطع نزف الدم و
يسكن الاوجاع الضربانية تخديرا **بنجنكشت** حار فى الاولى
يابس فى الثالثة محلل ملطف ينفع الصداع ضمادا وينفع سدد
الكبد والطحال مع السكنجبين **بوزيدان** حار يابس فى الثالثة
ينفع المفاصل والنقرس ويزيد فى الباه وينفع من السموم ويسيل
الماء الاصفر **بورق** حار يابس فى الثالثة يجلو بقوة ويقطع
الاخلاط الغليظة ويسكن المغص ويلين الطبع ويحلل الرياح

بول

بول جميع الابوال حار يابس ينفع النهوش واللذوع **بوسدا**
دبندى بارد يابس يستعمل فى الاورام والبثور طلاء وللنقرس من
الحرارة **بهرامج** يسمى بالفارسية بيدمشك وهو من الرياحين
الطيبة اللذيذة عند النفس يعتدل يحلل النفخ من كل موضع و
ثم يحلل الرياح الغليظة من الدماغ ويطلق **بهمن**
حار يابس فى الثانية يسمن ويقوى القلب وينفع خفقان
ويزيد فى المنى ويفتت حصى الكلى **بهار** يسمى بالفارسية
كاوچشم حار يابس شمه ينفع الرياح الغليظة التى فى الدماغ **بلادر**
حار يابس فى الرابعة ينفع البرص والجذام طلاء **بيش** حار يابس
فى الرابعة ينفع البلغم والرطوبة واسترخاء العصب والنسيان و
الفالج واللقوة ويزكى الذهن **بيض** الدجاج حار رطب فى الاولى
والنيمرشت منه يغذى غذاء محمودا وينفع الحلق والسعال والسل
ويزيد فى الباه **بيض** العصافير حار رطب يزيد فى الباه **بيض**
الحجل حار رطب ينفع الانثيين **بيض** الاوز والبط والنعام كلها

حار رطب يصلح المدني التعب **بيض** اللقالق والجبارى يخصب
النعم **باب التاء** **ترمس** حار في الاولى يابس في الثانية
يزيل البهق والبرص والكلف والقروح والبثور في الوجه ويدر البول
والحيض ويقتل الديدان   هو من افضل لحوم الطير حار
رطب يزيد في الدماغ **ترنجبين** معتدل الحرارة والرطوبة ينفع
السعال وتليين الطبع ويسكن العطش ويسهل الصفراء برفق
تربد ابيض حار يابس في الثالثة ينفع امراض العصب ويسهل
البلغم كثيرا والسوداء المحترقة **تفاح** الحامض منه بارد يابس
في الاولى والحلو منه معتدل في الحر والبرد يقوي القلب والمعدة
الضعيفة ويمنع القيء وهو نافع من السموم كلها **تمر** حار رطب
في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد في المني ويصلحه اللوز و
الخشخاش والسكنجبين الساذج **تمر هندي** بارد في الثالثة
يابس في الثانية يسهل الصفراء وينفع القيء والعطش في الحميات
وينفع من الحميات والغثي والكرب **تنبول** بارد يابس في الثانية

قابض

قابض مجفف ينفع عمور الاسنان **توت** الحلو منه حار رطب
في الاولى يدر البول والحامض منه بارد يابس في الثانية فيه قبض
ينفع اورام الفم والحلق ويحبس الطبع **تودري** حار في الثانية
يابس رطب في الاولى يزيد في الباه ويسمن البدن وينفع الرطوبات
الغز المتقرحة **توتيا** بارد يابس في الثانية ينفع من الصنان
ووجع العين ويحفظ صحة العين اذا كان مغسولا **تين**
الرطب حار رطب في الاولى وهو اغذى من سائر الفواكه واسرع نفوذه
ويسمن سريعا وينفع من القرع وخشونة الحلق ويسكن العطش
الذي من بلغم مالح وينفع الكلى والمثانة ويجلو رطوبتهما والتين
اليابس حار في الاولى معتدل في اليبس والرطوبة ينفع من الصدد
وخشونة الحلق والسعال المزمن ويفتح سدد الكبد والطحال
وينفع المثانة ويؤمن من السموم واذا تغرغر بمائه المطبوخ حلل
الخوانيق ونضجها **باب الثاء** **ثافسيا** هو صمغ السذاب
البري وهو حار يابس في الثالثة ينفع من داء الثعلب والاسترخاء

والنقرس والمفاصل الباردة ويحقن به لعرق النساء ويجبن
على نبت المفقود طلاء **ثفل** أجوده ثفل دهن الزعفران حار يابس
في الثالثة يصبغ اللسان والأسنان **ثفل** عصير الزيت يدمل
القروح الحادثة في الأبدان اليابسة **ثلج** بارد بالطبع يابس
العرض يجود الهضم ويورث بعطش بجمع الحرارة الغريزية ويسكن
وجع الأسنان من حرارة ويكفي القليل منه في تسكين العطش **ثوم**
حار يابس في الثالثة يحلل الريح وينفع من تغير الباه وورقه
وساقه يدر البول والحيض ويخرج المشيمة وأكله يخرج الديدان
ويطلق الطبع وهو نافع من لسع الهوام ونهش الحياة وعض
الكلب الكلب باب الجيم **جاورس** بارد في الأولى يا
بس في الثانية قابض مجفف من غير لذع يحلل الأوجاع والمغص
يدر البول ويمسك الطبع **جاوشير** حار يابس في الثالثة ينفع
عرق النساء والمفاصل الباردة طلاء ولتآكل الأسنان
وينفع من الصداع والصرع والقولنج والتسوج **جبن** الرطب

منه بارد رطب في الأولى سمين غاذ ولين للبطن والعتيق منه
حار يابس في الثانية ويولد خلطا رديا ويهزل البدن **جدوار**
هو الزدوار حار يابس في الثانية وهو ترياق جميع السموم
جردان إذا شقت ووضعت على لسع العقرب سكنه **جراد**
حار يابس في الثانية ينفع تقطير البول ويؤكل للدغ العقرب
جزر حار في آخر الثانية رطب في الأولى يحرك الباه ويلين
الطبع ويدر البول **جرمانج** هو ثمرة الطرفاء حار يابس
في الدرجة الأولى يقطع الرعاف **جعدة** حار يابس في الثالثة
وهي مفتحة يدر البول والحيض ويخرج الدود وحب القرع
وينفع من لسع العقارب **جفت البلوط** بارد يابس في الثانية
قابض يمنع النزف **جلنار** بارد يابس في الثانية يحبس السيلان
ويدمل الجراحات العتيقة ويقوي الأسنان المتحركة ويمنع
النفث الدم وقروح الأمعاء والنزف **جلد** جميع الجلود معتدل
بين الكيفيات الأربع **جلوز** حار رطب في الأولى ينفع من

اوجاع العصب والظهر وعرق النساء والاسترخاء وينقي الرية

ويهيج الباه وهونافع للدغ العقارب **جلنجبين** ينفع البلاغم

ويقوي المعدة وهوحار يابس في الاولى **جنطيانا** حار في الثالث

يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال

وينفع لجميع السموم **جندبيدستر** هوخصية حيوان بحري حار

في الثالثة ينفع العصب البارد والرعشة والفالج والنسيان

والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت

والمشيمة **جوز** حار رطب في الثانية ينفع الورم السوداوي

المتقرح ضمادا ويسكن المغص ويحبس الطبع ومع الطين اليابس

والسذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد به عضة الكلب الكلب

جوزهندي حار في الاخر الدرجة الثانية يابس في الاولى

يقوي الدماغ ويعين على الحفظ وعتيقه يقتل الدود وحب

القرع **جلغوزه** حار رطب في الدرجة الثانية يحرك الباه ويزيد

في المني باب **الحاء** **حاشا** حشيشة لها زهر ابيض الى الحمرة

ماهو وهوحار يابس في الثانية ينقي الصدور والرية ويعين

على النفث وينفع نزف الدم **حافرالبرذون** ينفع من الصرع اذا

خلط بالزيت ويطلى به داء الثعلب والخنازير **جاري** يسمى

بالفارسية جوزا جودها المخاليف وهي حارة رطبة يسكن

الرياح **حب الاترج** حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع

من جميع السموم **حبق** وهو بالفارسية يسمى بودنه حار يابس

في الثالث يقطع البلغم وينفع المعدة والاستسقاء **حب الرشاد**

حار يابس في الثانية ينفع في الزحير والمغص البلغمي اذا شرب

مقلوا **حب القرع** بارد يابس في الثانية ينفع من الحمى الصفراوية

حب المحلب حار يابس في الاولى يقطع الكلف ويقتل الدود

وحب القرع ويفتح سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما في الصدر

والرية من الرطوبة **حب الآس** بارد يابس قابض في الثانية

يمسك الطبع ويمنع نفث الدم ويقوي المعدة وهوصالح الاصداع

والحلقة الصفراوية **حب السفرجل** بارد رطب في الثانية ينفع

خشونة الحلق وقصبة الرئة **حب الاس** حار يابس فى الاولى يزيد

فى الباه جدا ويحرك شهوة الجماع **حب البان** حار يابس فى

الثانية ينفع فى البلغم والسوداء **حب القطن** حار رطب فى

الثانية ينفع من الربو وهو جيد للصدر **حب النيل** حار يابس

فى الثانية نافع من البرص والبهق الابيض ويسهل الاخلاط الغليظة

والسوداء والبلغم والديدان وحب القرح **حب الفلفل** حار

رطب فى الثانية يقوى الابدان المسترخية ويسمن ويزيد فى الباه

حب الغار حار يابس فى الثانية يدر الحيض والبول وينفع

من لدغ الهوام **حب الصنوبر** حار يابس فى الثانية منضج

محلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوى المعدة **حجر اليهود**

بارد يابس فى الاولى ينفع حصى الكلى والمثانة **حرشف**

هو الكنكر وهو المعتدل فى الحر والبرد رطب فى الثانية ماؤه

يقتل القمل اذا اغسل به البدن ويزيل نتن الابط بخاصة فيه ويحلل

الاورام ويخرج البول المنتن المنتن **حرمل** يسمى بالفارسية

اسفند

اسفند حار يابس فى الثالثة ينفع من وجع المفاصل طلاء ويدر البول

والطمث وينفع القولنج شربا وطلاء **حزا** يسمى بالفارسية كوفس بيروزا

حار يابس فى الثانية ينفع بواسير المسفل **حسك** بارد يابس فى

الاولى يلين وينفع قروح اللثة والمثانة ومن نهش الافاعى ويزيد

الباه ويفتت حصى الكلى والمثانة **حصرم** بارد يابس فى الثا نية

ينفع من الصفراء والحرارة الملتهبة **حلتيت** حار يابس فى الثا

نية ينفع النقرس واوجاع المفاصل ويسهل البلغم والديدان وحب

القرع **حمص** حار رطب فى الاولى يجلو النمش ويحسن اللون وينفع

من الاورام الحادة ودهنه ينفع القوباء ويفتت الحصى ويزيد فى الباه

جدا **حماض** برى بارد يابس فى الثانية ينفع من اليرقان الاسود و

يمسك الطبع ويقوى الاحشاء ويسكن الغثيان ويقطع شهوة

الطين وينفع من النحج ولسوع العقارب **حاما** حار يابس فى الثا

نية ينفع النقرس ويفتح سدد الكبد وينفع للسع العقارب **حمام**

اجوده النواهض وهو حار رطب يسمن المحرور ويغذى كثيرا **حنطة**

که باز مزه راست کافزون شود   چو زاندازه خویش بیرون شود

حارة معتدلة في الرطوبة واليبوسة ينقي الوجه وهو اشد ملائمة من
جميع الحبوب للجسم المعتدل واحمد الحبوب غذاء لجميع الناس **حنا**
حار يابس في الاولى نافع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام
وقروح الفم **حنظل** حار يابس في المتاخمة الثالثة ينفع اوجاع العصب
والمفاصل والنسيان والنقرس البارد وينقي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ
من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود وينفع من القولنج الريحي
جندقوقي حار يابس في اخر الثانية ينفع الكلف والقرع والا
ستسقاء ويدر البول والطمث **حي العالم** هو البستان افروز
بارد في الثانية يابس في الاولى ينفع من التهاب الصفراء والصداع
ونهش الرتيلا **باب الخاء** **خبز الحنطة** غذاؤه كثير والخبز الحار
يعطش لحرارته وهو سريع الانهضام وابطا الخبز اليابس
يعقل البطن **خبازي** يسمى بالفارسية جيرا رد رطب رطب
في الاولى ينفع من السلة والجرب والقلاع وقروح الكلى والمثانة
شربا وضمادا ويلين الطبع وينفع الصدر والسعال **خبثه** يسمى

بالفارسية سنغترك حارة ينفع من الشرى ويسمن البدن **خرنوب**
بارد يابس في الثانية قابض يعقل الطبع **خردل** حار يابس في الرابعة
ومن خواصه انه اذا القي في عصير العنب منعه ان يغلي يقطع البلغم
ويهرب من دخانه الهوام وينقي الوجه وينفع من داء الثعلب
ويحلل الاورام المزمنة والخنازير **خربق** حار يابس في الثالثة
ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والصرع **خروع** حار يابس
في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع من
القولنج والفالج واللقوة **خراطين** دود احمر يوجد في عمق الارض
وهو حار يابس في الثالثة يضمد مدقوقة على جراحات الاعصاب
خس بارد رطب في الثالثة الدم المتولد عنه احمد من الدم المتولد
عن غيره من البقول ينفع الاورام الحارة والحرق طلاء ويزيل السهر
وينفع من الهذيان واحراق الشمس ويقطع سيلان المني **خس الحمار**
هو الشنجار حار يابس في الثانية ينفع الاورام الصلبة ويضمد
به النقرس والنسا ويجلو اثار العين **خشخاش** بارد رطب في الاولى

نافع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم والاسود منه منوم مخدر
مسبت خشكنجبين عسل يابس يحلب من جبال فارس له رائحة
دوائية وهو حار يابس في الثانية فعله اقوى من فعل العسل
في جميع حالاته خطر هو الوسمة وهو ورق النيل معتدل في الحر
يسود الشعر خضابا خل بارد يابس في الثالثة اجوده العنبي
وهو قوي التخفيف يمنع المواد من الانصباب الى داخل ويلطف
ويقطع وينفع من سقي الافيون والشوكران خمر حديثه حار رطب
في الاولى وعتيقه حار يابس في الثانية ينفع الشيوخ الكلية والرمد
والبلغمي والغشي ويقاوم السموم ويجود الهضم ويلين النفس
خوخ بارد رطب في الثانية ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة
الحارة اليابسة وهي بطي الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام خيار
شنبر اجوده البراق وهو حار رطب في الثانية
ينفع الاورام الحارة في الاحشاء خصوصا في الحلق اذا تغرغر به ويلين
البطن ويخرج المرة المحترقة والبلغم ويسهل من غير مغص ولا اذى وينفع

من القولنج حتى لو سقيت منه الحبالى لا يضر من خيربوا حار يابس
في الثالثة يجلو ويلطف ويحبس القي وينفع الكبد والمعدة الباردتين
باب الدال دار فلفل حار يابس في الثالثة يزيد في الباه ويحدر الطعام
بسهولة وينفع من نهش الهوام اكلا وطلاء دارصيني حار يابس في الثالثة
وينفع الزكام البارد وظلمة البصر ويفرح القلب وينفع الصدر وينفع
سدد الكبد يقوي المعدة وينفع من سموم الهوام دانق حار يابس
في الثالثة ينفع من الشرى البلغمي ويذهب الطحال طلاء وينفع من
البلغم والنسيان دراج لحمه اعدل من لحم القبج وهو حار مائل الى اليبس
يزيد في المني ويلين الطبع ويصلح الناقهين درد الخمر حار يابس
محلل الاورام دردي الخل بارد يابس في الثانية يسكن الاورام الحارة
وينفع ترف الطمث ضمادا من خارج درونج حار يابس في الثانية
يقوي القلب والخفقان نافع من السموم شربا وضمادا دردار هو شجرة
حدوار يسمى بالفاسية اسفيدار بارد قابض اذا حل من قرحه مثقال
بالماء البارد اسهل دستبويه بارد يابس في الثانية يقوي القلب

الضعيف **دفلى** حار يابس في الثالثة يحلل الاورام الصلبة وينفع
الحكة والجرب ووجع الظهر والركبة والاجودان لا يستعمل فانه
سم قاتل للناس والدواب **دلب** بارد رطب ينفع الاورام البلغمية
ووجع الاسنان **دماغ** بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش
الحيوانات **دم الاخوين** بارد يابس ينفع الرئة ويلزق الجراحات
الطرية ويقوي المعدة **دم الارنب** حار رطب ينضج الاورام الحارة
بسرعة واذا شوي نفع من قرحة الامعاء **ذبل** حار يابس في الرابعة
يسهل الرطوبات والسوداء والبلغم الذي في المفاصل **دوغ** هو
الرائب الذي قد انتزع من زبده وصفيت مائيته بارد رطب يغذي
غذاء صالحا ينفع اصحاب المعدة الحارة **دهنج** بارد يابس
يدخل في ادوية العين **دهن الورد** بارد لطيف نافع من [illegible]
الصداع العارض من حرارة اذا مزج بالماء البارد والخل **دهن**
البنفسج بارد رطب مرطب للدماغ نافع من الصداع الحار منوم لاصحاب
السهر **دهن القرع** بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ **دهن**

النيلوفر

النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار **دهن اللوز** بارد باعتدال
كثير الرطوبة **دهن الحل** حار رطب نافع من خشونة الحلق والسعال
دهن الجوز قوي الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج **دهن**
الخروع حار يابس نافع من الاختلاج والامراض الباردة **دهن**
السوسن حار لطيف نافع من الاختلاج والامراض الباردة واوجاع
الاعصاب **دهن النرجس** حار لطيف محلل ينفع من وجع الانف
الحادث عن برودة **دهن الآس** بارد يابس يقوي الشعر **دهن**
النارجيل نافع من نقصان الباه عن برودة **دهن الزنبق** حار
يابس نافع لاصحاب الرطوبة واوجاع الكلى **دهن الخيري** حار
لطيف ينفع الامراض الباردة **دهن البلسان** حار يابس ينفع
الاعصاب والاوجاع الباردة **دهن اللوز المر** حار ملطف محلل
لاصحاب البلغم والرطوبة **دهن القرطم** حار يابس مسهل البلغم
دهن الحنا معتدل قابض **دهن البابونج** حار باعتدال محلل
من غير جذب ملين للصلابة نافع من الرياح التي تكون للاعضاء

دهن الشبت معتدل في الحرارة مسكن للاوجاع ديوك رنتما
يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو حار مائل الى السمومية باب
الذال ذباب محرق ينفع من اوجاع العين وانتثار الهدب
ذراريح حارة يابسة في الثانية يقلع الثاليل طلاء ويدر البول
والحيض وهو من جملة السموم القاتلة ذرق الخطاطيف يجلو بياض
العين ذهب حار يابس يزيل البخر ويطلي بنحالته داء الثعلب وداء
الاسد وتنفعهما ويقوي القلب وينفع الخفقان باب الراء
راديانج حار يابس في الثانية يفتح السدد ويجلو
راتيانج حار يابس في الثانية يحبس ويجفف وينبت اللحم في القروح
راوند معتدل في الحر والبرد ينفع الكبد المعدة والخفقان والكلى
راسن حار يابس في الثانية ينفع من الاورام البارده ووجع
المفاصل وعرق النساء رب العنب حار يابس ينفع الامزجة
البارده رب الحصرم بارد يابس ينفع الصفراء رب الريباس
بارد يابس يقوي القلب ويسكن العطش وينفع القي الصفراوي رب

الاجاص ينفع الحميات الملتهبة رب الآس بارد يابس
يقطع الدم وينفع الصدر والرئة والبثور الحادثة فيه والخوانيق
والذبحة واورام الحارة رب التوت بارد يابس ينفع اوجاع
الحلق والبثور الحادثة فيه والخوانيق والذبحة واورام الحادة رب
السفرجل ينفع من الاستطلاق والقي وهو بارد يابس يقوي
القلب والمعدة رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من المرة
والصفراء وغليان الدم واستطلاق البطن رب الرمان بارد
يابس ينفع من الحار والغم والتلهب والعطش الشديد والحميات
الحارة رب [illegible] بارد يابس ينفع من القي والاسهال وضعف المعدة
رب الاترج بارد يابس ينفع من السموم والصفراء ويقمعها
ويسكن العطش ويحبس الطبع رب الليمو بارد يابس ينفع من
الصفراء والعطش ويقوي المعدة ويقطع القي رخام حار في
الثانية يابس في الاولى ينفع الاورام الحارة طلاء رطب حار
في الثانية رطب في الاولى نافع للمعدة البارده ويزيد في المني و

يلين الطبع **رمان** الحلو منه بارد في اول الاولى رطب في آخرها
يلين الحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويدر البول
والحامض منه بارد يابس في الثانية يقمع الصفراء وينفع القلاع
ويمنع سيلان الفضول الى الاحشاء وينفع الخفقان ويحلو الفواد
وينفع من الحميات الحادة كله مجفف **رماد حطب الكرم** بارد يابس
ينفع من قروح الامعاء **رماد القصب** بارد يابس يفتح سدد المرارة
رمان عشر الخطاطيف ينفع من عسر الولادة **رماد السرطان**
حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نفث الدم **رئة** من افضلها
ما كان من حيوان معتدل الرطوبة وهي حارة رطبة كثيرة الغذاء يزيد
في المني ويصلح لاصحاب الكد والتعب **روث الرخمة** اذا دخنت
به المرأة اخرج المشيمة والجنين الميت **روث الحمار الاهلي** محرقاً وغير
محرق ينفع لكل سيلان دم او عرق ويشم للرعاف ويعصر رطوبته في
الانف ورماده للدغ العقرب **ريباس** له قوة حماض الاترج والحصرم
واجوده المثلوج النابت بجبال الثلج وهو بارد يابس في الثالثة

يطفئ الحرارة ويقطع السكر وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوي
والجدري ويسكن العطش والغثيان **رقيب** حارة رطبة
سهلة الانهضام تعقل الطبع **زبل الحمار الوحشي** مجففاً مدقوقاً
ينفع من السعال وضيق النفس **زنجبيل** اجوده المعتدل الحرافة والحدة
وله طبع اياريج ويحشي ويشهي الطعام ويحدر بسرعة للذاذته باب
الزاء **زاج** حار يابس في الثالثة ينفع من الجذب والسعفة و
الرعاف والناصور وقروح الاذن **زبيب** اجوده الطري من
الضان وهو حار رطب في الاولى مسهل محلل ينفع جراحة العصب
ويملأ القروح ويفتحها وينفع اورام الانثيين والعم والبثور والقلاع
والسعال اليابس والبارد مع السكر ويسهل المغث ويمنع نفث الدم
ويقاوم السموم **زبد** كلها حارة يابسة ويختلف باختلاف
امزجة انواع الحيوانات **زبل الخطاف** يجلو بياض العين **زبل
الاطفال** المحفوظ من التخليط نافع من الخناق اذا نفخ في الحلق
زبل الزرازير ينفع للقوباء والبهق والكلف **زبل الحمام** ينفع القوباء

واوجاع المفاصل والسعفة **زبل العصافير** ينقي ويذهب بالكلف
ومن الوجه واذا عجن ببصاق الانسان وطلي به الثاليل قلعها **زبل**
الفيل اذا تحملت المرأة بصوفة لم تحبل ويبخر به صاحب الربع فينفعه
زبل الهوابر حار يابس في الثانية يجلو ويحلل ويقطع الآثار من
القرنية **زباد** طيب يوخذ من حيوان كالسنور وهو حار في الث
معتدل في الرطوبة **زبرجد** بارد في الثالثة يابس في الاولى يقوي
البصر ويدخل في كحل الجواهر **زجاج** حار في الاولى يابس يجلو
الاسنان وبياض العين وينفع حصى الكلى والمثانة **زراوند**
حار في الثانية يابس في الاولى يجذب السلى والفتوك والسهام
وينفع من البهق والجذام والصرع والوسواس والربو ويزيد في
الباه ويحرك شهوة الجماع والنعظ **زرنباد** حار يابس في الثالثة
يدفع رائحة الثوم والبصل ايضا ويفرح القلب ويقوي ويحبس
القي ويقل الطبع ويسهل السوداء وينفع من لذع الهوام **زراوند**
طويل حار في الثالثة يابس في الثانية يدر الحيض ويخرج الجنين

ويقتل الدود وحب القرع ويقتل القمل طلاء وينفع من لسع العقارب
زرنيخ الابيض والاحمر والاصفر كلها حارة يابسة في الثالثة
محرق لذاع يحلق الشعر **زرنب** حار يابس في اخر الثانية ينفع الصداع
البارد ويعقل البطن وينفع المعدة والكبد الباردتين **زعرور**
يسمى بالفارسية كيل بارد يابس في الثانية يعقل الطبع ويقمع
الصفراء ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارتين
زعفران حار في الثانية يابس في الاولى محلل منضج يصلح العفونة
والبلغم القلب والاحشاء ويفرح النفس وينشطها حتى انه ربما
قتل بالتفريح ونوم صاحب الشقيقة ويهيج الباه ويدر البول
ويسهل الولادة **زروح** حار في الاولى يابس في الثانية
ينفع عرق النساء والنقرس والمفاصل والقوباء **زمرد** ينفع
من نفث الدم واسهاله اذا علق من برد لك **زنجبيل** حار يابس
في الثانية يحلل النفخ ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبة من الحلق
ونواحي الرأس وينفع ظلمة البصر كحلا وبرد الكبد والمعدة اكلا و

العفونة

ويبسح الباه وينفع جميع السموم **زنجار** حار يابس في الرابعة حاد اكال
ينفع الجرب والبرص **زنبق** هو السوسن الابيض والاسمانجوني هو
حار يابس معتدل في اليبس الكلف والنمش **زيتون** حار يابس
في الاولى ينبه الشهوة ويوكل في وسط الغذاء ويقوي المعدة خصوصا
اذا كان مخللا وينفع اوجاع الاعصاب والنسا **زرنبق** بارد رطب
في الثانية يهرب من دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل تمت كتاب
السين **ساذج هندي** حار يابس في الثانية ينفع المعدة
والكبد الباردين ووجع القلب ويدر البول ويذهب نتن
الاباط **سبستان** اجوده البارد حديث وهو بارد رطب يلين
الصدر والحلق والبطن ويسكن العطش ويسهل السوداء **سدر**
حار يابس في الاولى يذهب بالخزاز ويلين الورم الحار ويحلل و
يطول الشعر **سذاب** حار يابس في الثالثة يسكن وجع المعدة و
المغص وينفع الصرع والكابوس والنسا واوجاع المفاصل **سرمق**
بارد رطب في الاولى تلين الطبع وينفع اليرقان والحمى المحرقة والسعال

سرطان

سرطان بارد رطب ينفع للمسلولين خصوصا بلبن الاتن يخرج
الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام الجاسية وينفع لسع الرتيلا
والعقارب **سرو** معتدل في الحر يابس ينفع عسر البول وقروح الامعاء
تابعين الدم **سيساليوس** هو بزر الانجدان حار يابس في الثا
نية يذهب البلغم الجامد محلل ملطف يسكن الاوجاع وينفع وجع
الظهر والصرع جدا ويضيق النفس والسعال المزمن وخاصته
سعد حار يابس في الثانية يحسن اللون وطيب النكهة ويدمل
الاكلة ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصا **سفرجل** بارد في آخر
الاولى يابس في الثانية والحلو منه بارد رطب في الاولى يمنع سيلان
الفضول الى الاحشاء وعصارته ينفع انتصاب النفس ويسر النفس و
يقوي القلب والمعدة وينفع الخمار والقي ويسكن العطش و
ما فيه افضل من جرمه وينفع من الذوسنطاريا ويحبس ترف الدم
ورائحته يقوي القلب والدماغ واذا استوول على الطعام اطلق
سفيداسفند حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص و الكلف

النكهة

طلاء ويسهل الصفراء وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا **سقوديون**
هو الثوم البري حار يابس في الرابعة ملطف جدا مفتح
نافع لفتح العضل **سقنقور** حار في الثانية يابس في الاولى
يقوي شهوة الجماع جدا ويزيد في المني وشحم كلاه ينفع من العلل
العصب البارده **سكر** حار رطب ملين جلاء يلين الصدر
ويزيل الخشونة وينفع المعدة التي تتولد فيها المرار ويفتح السدد
ويسهل مع دهن اللوز **سكر العشر** يسمى بالفارسية تيغار معتدل
في الحرارة مايل الى اليبس تلين الطبع ويحد البصر ويجلو بياض
العين وينفع الرية والمعدة والكلى والمثانة **سك** حار يابس في
الثانية قابض يقوي الاحشاء جيدا لاوجاع المفاصل ويزيد في
الباه ويعقل الطبع ضمادا وينفع اوجاع القلب **سكبينج** حار
يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع الفالج والقولنج والحصاة
ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر والخلط اللزج **سلق**
حار يابس في الاولى ينفع داء الثعلب والعشق والنمش والجراز

في

في الرأس ويثقل العقل ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع من القولنج
مع المري **سليخة** حارة يابسة في الثالثة يقوي الاعضاء
ويوخذ في ادوية العين ويحلل الرياح الغليظة ويدر البول
والحيض والجنين الميت وينفع من نهش الافعى **سمسم** حار في الاولى
رطب في الثانية ملين مغر يحلل الخضرة الضربة وينفع من الشقوق
والخشونة والسوداء ويسمن البدن ويطول الشعر ضمادا ويزيد
في المني وينفع من نهوش الحية **سماق** بارد في الثانية يابس في
الثالثة ينفع الرقان وانصباب الصفراء الى الاحشاء وينفع
الغثيان الصفراوي وينفع ترهل الاورام ويشهي الطعام وماؤه
يقوي العين اذا اكتحل به **السمك** الطري منه بارد رطب في
الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم
المشروبة والنهوش وعض الكلب الكلب ويصفي الصوت ويلين
الطبع والمالح منه حار يابس وينفع من الدماميل الواردة والشقوق
السفل ويذيب البلغم ويخرج السلى من المناشب والسمك المعقود

وبالفارسية ماهي جوذي يابس ينهي الغذاء **سمود** يسخن ويخفف
ينفع ليبس المشايخ **سمن** حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع البثور
والاورام التي وراء الاذن ويلين الصدر وينضج الفضول وهو
ترياق للسموم المشروبة **سيمائي** حار يابس ينفع وجع المفاصل
من برد واكل لحمه يورث التشنج والتمدد **سنبل الطيب**
حار في الاولى يابس في الثانية مفتح محلل يقوي الدماغ ويفتح
سدد الكبد والمعدة ويقويهما ويطيب النكهة وينفع من الرياح
ووجع الطحال **سندروس** هو كالكهربا في جذبه التبن حار يابس
في الثانية يحبس الدم ودخانه يجفف النواصير وينفع النوازل
وينفع الخفقان **سنا** اجوده المكي وهو حار يابس في الاولى مسهل
للصفراء والسوداء والبلغم وينقي الفضول **السنجاب** اقل حرا
من السمور ولبسه نافع للمحرورين **سويق الحنطة** اجوده
المعتدل القلي وهو حار يابس في الاولى ينفع الاحشاء الرطبة
سويق الشعير بارد يابس في الثانية ينفع الحلقة الصفراوية

اذا

اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء **سويق النبق** بارد يابس في الثا
نية ينفع الحلقة الصفراوية في حال ما يلقى عليه الماء **سويق التفاح**
بارد يابس في الثانية يسكن القيء والغثيان الصفراوي ويقوي
المعدة والقلب ويعقل الطبع **سويق القرع** بارد رطب يلين
الطبع وينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة العطش **سويق
حب الرمان** بارد يابس في الثانية يسكن الصفراء ويعقل
الطبيعة وبشهي الطعام **سوس** هو المسك معتدل ينفع و
جع الكبد باب الشين **شاهبلوط** بارد يابس في الثانية
وهو اعذب من البلوط واغذى من جميع الحبوب وفيه جلاء ينفع
من السموم وادرار البول ويحبس الطبع **شاهسفرم** حار في
الاولى يابس في الثانية يحلل الفضول من الدماغ ويملأ الدماغ البارد
بخارا **شاهترج** بارد يابس في الثانية يصفي الدم وينفع الجرب
والحكة ويقوي المعدة ويفتح سدد الكبد وتلين الطبع ويدر البول
ويسهل الصفراء **شابابك** حار يابس في الثانية ينفع من الصرع

ويقطع اللعاب السائل وخصوصا من افواه الصبيان ويحلل الرياح
من بطونهم ومن الارحام **شادنج** حار في الاولى يابس في الثا
لثة ينفع خشونة الاجفان ويمنع زيادة اللحم في القروح ويقطع
الدم المنبعث منها ويحفظ صحة العين **شاهصيني** ينفع الصداع
الحادث طلاء **شبت** حار في الثانية يابس في الاولى ينضج الاخلاط
الباردة ويسكن الاوجاع ويحلل الرياح ويدر اللبن وينفع
الفواق الكائن من امتلاء وعصا دية ينفع رطوبة الاذن و
يفتت الحصاة من الكلى والمثانة **شب** حار يابس في الثالثة
ينفع نزف الدم وانصبابه وينفع الكبد المعدة والحياة القلاع
خصوصا في الصبيان **شجرة الحنظل** حار يابس في الثالثة
يسهل البلغم واصلها ينفع من لسوع العقارب والرتيلا **شجرة**
المصطكي معتدل في الحر والبرد يابسة ينفع قروح اللثة ويدمل
الجراحات **شجرة بجوزهير** حارة يابسة في الرابعة وينفع الكزاز
من برد **شجرة البق** باردة يابسة في الاولى تدمل القروح الرطبة

شحم

شحم جميع الشحوم حارة رطبة في الاولى **شحم البط** اسخن من
شحم الدجاج وهو لطيف جدا ينفع من الشقوق **شحم الديك والدجاج**
ينفع الشقوق وخشونة اللسان واوجاع الرحم **شحم الاوز** ينفع
من داء الثعلب وشقوق الوجه والشفة **شحم الحمار** ينفع من اثار
الجلد وحرق النار **شحم الغنم** اقبض الشحوم **شحم الحية** ينفع من
لسع الهوام **شحم البقر** اقل حرارة من شحم الماعز **شحم** ينفع من داء
الثعلب **شحم** يسكن وجع الاذن **شحم السمك** يحد البصر
وينفع الماء النازل في العين مع العسل **شحم الحنظل** حار يابس
في الثالثة يجذب البلغم الغليظة والسوداء من عمق البدن و العروق
شقاقل حار رطب في الثالثة يعين الباه ويدر الحيض
شعير بارد يابس في الاولى وهو اقل غذاء من الحنطة ينفع
الكلف مسحا ويطلى به الجرب المتقرح مع الخل ويمنع سيلان الفضول
الى المفاصل وماؤه المطبوخ ينفع من الحمياة الحارة **شعر الانسان**
ينفع لعضة الكلب الكلب محروقا مع الخل وهو بارد يابس في الاولى

شفاء مني الى الاعتدال اقرب وهي تهيج الانهضام والالتحام ويولد
ما صالحا **شقايق النعمان** حار يابس في الاولى جلاء محلل حار يسود
الشعر مخلوطا بقشور الجوز **سكاعي** حار يابس في الثالثة ينفع
من سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة ورياح
الارحام **شلجم** حار في الثانية رطب في الاولى يغذي كثيرا ويولد
المني ويدر البول ويشهي الطعام اذا كان بالخل وينفع العين نيئه
ومطبوخه **شل** دواء هندي يشبه الزنجبيل حار يابس في الثالثة
يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب والنسوخ وعرق النساء والنقرس
شمع هو الموم الصافي حار رطب في الاولى يلين الخشكريشات
والاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلاء ولعقا مع دهن البنفسج
وينفع اللبن من المنعقد ويجذب السموم ويدخل في المراهم **شحم**
هو شحم الحمار حار في الاولى يابس في الثانية يطلى به البهق والرقان
ويخرج الديدان وينفع من نهش الافاعي شربا وضمادا وينفع النقرس
اوجاع الاذن **شبث** وهو ورق السوسنجان بارد يابس في الثانية

يسكن

يسكن الاوجاع الحادة **شبليد** وهو ورق السوسنجان حار يابس
في الثانية **شونيز** حار يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل
الرياح وينفع الزكام البارد ويفتح سدد المصفاة ويقتل الديدان
وحب القرع طلاء على السرة **شوكران** بارد يابس في الثالثة نافع
للنقرس الحار طلاء ويمنع درور اللبن والطمث **شهدانج** حار
يابس في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفراء
يرفق ويدر البول **شيح** حار يابس في الثالثة يقطع الملطف
يحلل الرياح وينفع الاكلة ويقتل الديدان وحب القرع شربا وطلاء
على السرة وينفع لسع العقارب والرتيلا والسموم **شير املج** بارد
يابس في الثالثة ينقي البلغم اللزج من غير اسخان ويقطع القيء و
اللعاب السائل من الفم ويطفئ حرارة الدم **شيرج** هو دهن الحل
حار رطب ينفع الشقوق والخشونة شربا وطلاء ويضاد السموم
وينفع خشونة الحلق **شيطرج** حار يابس في اخر الثانية ينفع
البهق والبرص طلاء مع الخل ويهيج الباه ويحلل الرياح **شيرزنج**

الخل

حار يابس في الثالثة جلاء ينفع الظفرة وبياض العين نيرخشت طل
يقع على شجرة الخلاف حار رطب يلين الطبع **باب الصاد** صابون
حار يابس يجذب الاخلاط الغليظة من المعا شيافا وينفع الدفر
صبر حار يابس في الثانية ينفع امراض الاسفل والمذاكير ويدمل القروح
العسرة الاندمال ويحد البصر وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم
والصفراء ويجذب الاخلاط البلغمية من المفاصل صحنا حارة
يابسة في الثالثة يجلو ويجفف وينفع وجع الورك ويزيل البخر
الكائن من فساد المعدة ويشهي الطعام صدف بارد يابس قوي
النشف ويجلو الشلى والعظام وينفع وجع النقرس والمفاصل و
يسكن الرعاف ووجع المعدة طلاء وينفع من عضة الكلب الكلب
وقروح العين واختناق الرحم وحرق النار واوجاع القلب صدأ الحديد
حار يابس في الثانية ينفع ترف الطمث صعتر حار يابس في الثالثة
محلل ملطف ينفع اوجاع الوركين ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان
وحب القرع ويدر الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح

صفرة البيض حار رطبة في الاولى ينفع الاورام الحادثة في العين
ويسكن وجعها صموغ باردها حارة يابسة صمغ عربي حار يابس
باعتدال يلين السعال ويصفي الصوت ويقوي المعدة وينفع من
الاسهال الصفراوي صمغ القطن اذا وضع على الاضراس سكن
وجعها صمغ اللوز ينفع وجع الحلق والسعال وحمى الدق ويسمن
البدن صمغ الاقاقيا يدخل في الترياق صمغ الاجاص ينفع اوجاع
الرئة والصدر وحصى المثانة والكلى وينفع من القوباء وطلاء مع
الخل صمغ السذاب يطرد الرياح صمغ الخطمي يسكن العطش
ويحبس الطبع صمغ البطم جلاء ملطف يدمل الجراحات صمغ الكمثرى
ينفع اوجاع الرئة وقروحها صمغ الكنكر مغثي صمغ الزيتون ينفع
الجرب المتقرح صمغ البلوط مجفف يلحم الجراحات وينفع خروج الدم
والقروح صندل بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع الصداع
والخفقان والحمى الحارة والكبد الحارة والغم الحار صنوبر
حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع احراق الماء الحار وينفع

من وجع الكبد وقروح الرئة **صوف** حار يابس محرق ينفع من القروح
واللحم الزائد الرمل الذى فى القروح ولبسه يسخن البدن ويصلب
الاعضاء **باب الضاد** **ضبعة عرجاء** حادة يابسة فى الثالثة
طبيخها ينفع اوجاع المفاصل والنقرس **صب** حار يابس فى الثالثة
يقلع الكلف والنمش وبياض العين **ضرع** بارد يابس قليل الغذاء
يزيد اكله فى لبن النساء مطبوخا مع الحنطة **ضيران** هو الشاه سفرم
وتذكر **باب الطاء** **طاليسفر** هو ورق الزيتون الهندى
حار يابس فى الثانية ينفع الذرب وقروح الامعاء ونزف الدم
والبواسير والفالج واللقوة **طباشير** بارد يابس فى الثالثة ينفع
القلاع واورام العين والخفقان من حرارة ويقوى القلب
ويسكن العطش ويقوى المعدة وينفع من انصباب الصفراء
وينفع من الحلقة الصفراوية والحميات الحادة **طحلب** بارد فى
الثالثة يابس فى الثانية يحبس الدم وينفع الاورام الحارة واوجاع
المفاصل الحارة ويلين العصب **طحال** بارد يابس ردى

الكيموس

الكيموس لا يصلح للاكل **طرخون** حار يابس فى الثانية ينفع من القلاع
ويقوى المعدة ويطيب به البوارد **طراثيث** بارد يابس فى الثانية
يمنع انصباب الدم الى الاعضاء كلها ويقوى المفاصل المسترخية
وينفع استرخاء الكبد والمعدة ويعقل البطن ويحبس نزف الدم واختلافه
طرفا باردة يابسة فى الثانية يمنع انصباب الدم والجدرى ورماده
يذر على حرق النار وياكل اللحم الزائد وينفع القروح العسرة الاندمال
طرخشقوق بارد يابس فى الاولى ينفع من سوء القنية والاستسقاء
ويفتح سدد الكبد ويقاوم السموم ويضمد به اللسوع خصوصا
لدغ العقرب **طلق** ويسمى كوكب الارض بارد فى الاولى يابس فى
الثانية جلاء يحبس الدم وينفع اورام الثديين والذاكر وينفع
من الذوسنطاريا **طلع** بارد فى الاولى يابس فى الثانية
يقوى الاحشاء ويمنع انصباب المواد ويحبس الطبع **طواف** هو ابن
اجودها الحديثة السمن وهى حادة تصلح للمعدة الحادة الجيدة
الهضم **طيهوج** معتدل الحر يعقل الطبع وينفع الناقهين **طين**

كلها بارد يابس **طين حر** من الارض الحرة المكشوفة للشمس يجفف الابدان

الرسلة من غير لذع **طين ارمني** بارد في الاولى يابس في الثانية

يحبس الدم وينفع من الطواعين شربا وطلاء وينفع النزلة والسل

والحميات الوبائية ويقوي القلب وينفع من كسر العظام مع الاقاقيا

طين قروستي بارد يابس فيه قبض معتدل ينفع من جميع انواع الحرارة

والاورام طلاء ويجبر الاعضاء وينفعها من السقوط من موضع عال

وينفع من النفخ المعدي والكبدي ونفث الدم والادوية القتالة

شربا **طين الكوكب** بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة

اذا بل بماء وطلي به البدن **طين قيموليا** بارد يابس مجفف ينفع جميع الاورام

الحارة طلاء وينفع اول الحرق غدا لتقرح وينفع حرق النار **طين رومي**

ينفع من الاورام الحادثة في الجفن مع الهندبا ويقطع الدم المنبعث

من العين **طين مختوم** يدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة

الاندمال وينفع الحرق من التقرح ويحفظ الاعضاء عند السقطة وينفع

السل ونفث الدم وسحج الامعاء شربا وحقنا ويقاوم السموم والنهوش

طين خراساني وهو الطين المأكول بارد يابس يقوي فم المعدة وينفع

رطوبة المعدة **باب الظاء** **ظلف الماعز** بارد يابس في الثانية

ينفع داء الثعلب اذا طلي برماده **باب العين** **عاقرقرحا**

حار يابس في الثالثة يدر العرق اذا مسح به البدن وينفع من استرخاء

العصب المزمن ويفتح سدد المصفاة والخشم وينفع من البلغم في

المعدة **عجم الزبيب** بارد يابس في الثالثة يحبس الطبع **عدس** بارد

يابس في الثانية يسكن حدة الدم ويقوي المعدة وماؤه ينفع

الخوانيق ويغلظ الدم **عروق صفر** حارة يابسة في الثانية

فيها جلاء قوي مضغها ينفع الاسنان وعصارتها نافعة في دواء

البصر وينفع اليرقان الكائن من السدد **عرعر** هو البري والجبلي

حار في الاولى يابس في الثانية يعقل البطن جدا وهو جيد لاو

جاع الصدر والسعال والربو يفتح السدد ويدر البول وينفع

لذع الهوام واختناق الرحم **عرطنيثا** حار يابس في الثالث

نافع لاوجاع الوركين شديد التفتيح للخشم والمصفاة يدفع الفواق

وينفع من شرب اليتوع واسقط الاجنة عسل حار يابس في الثانية
جال يجلو الرطوبات من قعر البدن ويمنع العفونة والفساد من اللحوم
والتلطخ به يمنع القمل ويقتله ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويجفف
قروح الاذن وينقي القروح الوسخة الغائرة ويقوي السمع ويجلو
ظلمة البصر ويمنع نبو الماء في العين ويمنع عن نفس نهش الهوام وشرب
الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال وينفع الارجاع
الباردة والمشايخ ويقوي جوهر الحرارة ويذيب البلغم وينفع العلل
الكائن من الرطوبة وهو نعم الادام في الشتاء عسل طبرزد والقصب
حار رطب في الاولى لين الطبع عسل البنج حار رطب في الثانية
ينفع عرق النسا ووجع المفاصل عشر شجرة اعرابية حارة يابسة
في الرابعة ونوع منه يقتل في الجلوس في ظله ينفع القوباء والسعفة
عصفور حار يابس في الثانية ويزيد في الباه خصوصا دماغه
عصفر حار في الاولى يابس في الثانية ينقي الكلف والبهق وينفع
من قلاع الصبيان عصا الراعي بارد يابس في الثانية قابض

يمنع الرعاف ونفث الدم ويمسك الطبع ويضمد به الورم الدموي
والجمرة والنملة ويدمل الجراحات الطرية وعصارته يقتل الدود
في الاذن ويدر البول وينفع من عسرة وينفع من ايلاوس عصارة
الغافث حارة يابسة في الثانية ملطفة تقتل الدود في الاذن
اذا شرب بماء الشاهسفرم والسكنجبين وينفع من الحميات العتيقة
ووجع الكبد عصارة ماميثاه باردة يابسة تحلل الاورام الحارة
وتطفي حرارتها وينفع من الرمد العتيق والحديث عصارة الافسنتين
حارة يابسة في الثانية مسخنة ملطفة يفتح سدد الكبد وينفع
من الحميات العتيقة عصارة السوس وهو دية معتدلة الحرارة
والرطوبة تملس قصبة الرية وينفع من وجع المثانة ويقطع العطش
ويكسر من قوة الادوية عصارة لحية التيس باردة يابسة في الثالثة
ينفع من حرارة الكبد والمعدة واورامها عصارة القرظ وهو ينفع
وجع الرية ونفث الدم وترفه من النبح الاثيا عظام محرقة باردة
يابس في الثالثة محللة مجففة وعظام الناس البالية تمنع على جلاب

ويشرب وينفع من الصدر منفعة عجيبة وهو مجرب ينفع من الصرع
عفص بارد يابس في الثالثة قبضه شديد يمنع الرطوبات من السيلان
وماؤه يسود الشعر وينفع القوباء طلاء وينفع القلاع خصوصا في
الصبيان ويقوي الاجفان الضعيفة المسترخية عقيق بارد يابس
يقوي القلب ويفرحه وينفع الخفقان والعين عكر دهن السوس
يمنع الماء النازل الى العين وهو حار يابس في الثانية علك حار
يابس في الثانية ينفع من الحكة العتيقة والسعال عن رطوبة ويدر البول
وينفع الشقوق والقروح ويجذب الرطوبة من عمق البدن والسلى و
الشوك علق اذا وضع على الموضع الذي فيه دم فاسد امتص منه
الدم الردي ونفعه نفعا بينا عليق بارد يابس يفتت الحصى
ويقوي العين وينفع نفث الدم ويمنع سعي النملة ويعقل البطن
عنب اجوده الابيض المنقالي واوفقه الكبار الرازقي الحلو الكثير
المائية حار رطب في الاول الثانية حسن الغذاء يقوي البدن
ويسمنه بسرعة ويولد دما جيدا وينفع الصدر والرئة والغشي

[illegible]

منه اغذى وعشر العنب بطيء الهضم بارد يابس في الثانية وكذلك
حبه عنب الثعلب حار رطب في الثانية ينفع من الاستسقاء واورام
المعدة والاوجاع الباردة واورام اللسان والاورام الحادة واذا
اكتحل بعصارته قوى البصر واجوده البستاني الاحمر اللون عناب
معتدل بين الحر والبرد والرطوبة واليبوسة ينفع من حدة الدم
لتغليظه اياه ومن الصدر والرئة ويحبس الدم بقبضه والماء المطبوخ
فيه العناب يرطب ويسكن وجع المعدة واللذع الذي في المعدة
والامعاء والسعال عن حرارة ويلين خشونة الصدر والحنجرة و
ينفع الخناق والاورام في اللوزتين عنبر حار في الثانية ينفع المشايخ
ويقوي الدماغ والحواس تقوية بالغة ويفرح عود الصليب
هو الفاوانيا وسيذكر في الفاء عود حار يابس في الثانية لطيف
يفتح السدد ومضغه يطيب النكهة ويقوي القلب والدماغ
والاعصاب ويفرح القلب وينشطه ويذهب بالرطوبة العفنة
من المعدة ويعقل الطبع وينفع من الذوسنطاريا عبون حارة

لطيفة تريد فى الباه ويعنى **عيون البقر** نوع من العنب الاسود كبار الحب

باب الغين **غافث** حار يابس فى الثانية ينفع من اوجاع الكبد

وسددها وصلابة الطحال و قروح الامعاء والحميات المزمنة ويخرج

الصفراء المحترقة **غاريقون** حار يابس فى الثانية محلل يقطع

للاخلاط الغليظة والبلغم نافع للسدد نافع للاورام والعرق

النساء وينقى فضول العصب بخاصية فيه **غار** حار يابس فى

الثانية ينفع من اوجاع العصب وضيق النفس و الانتصاب واورام

الرحم والمثانة ونفتيت الحصا وينفع من السموم المشروبة كلسما والنفع

العقارب ويسقط الاجنة وينفع للسعة الزنبور **غاليه** يلين

الاورام الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع البارد

ويفرح القلب وينفع من اوجاع الرحم البارد حمولا **غبيرا**

باردة يابسة فى اخر الثانية يحبس السيلانات ويقمع الصفراء ويقوى

الى الاحشاء ويبطى بالسكر اذا انتقل بها وينفع السعال الحار ويحبس

القيء والبطن والبول وينفع التهيج الصفراوى ويوافق الاطفال

اذا اعطوا مع اللبن لانها تعدل طبعهم **غرى الجلود** حار يابس

فى الاولى واذا احرق قام مقام التوتيا فى مداواة الصبيان وتنفع

السعفة طلاء وينفع تشقق حرق النار **غرى السمك** حار يابس فى

الثانية يمنع نفث الدم وينفع من البرص اذا خلط بادوية وينفع

تشقق حرق النار **باب الفاء** **فانيذ** حار رطب فى الاولى

تنفع من السعال ويلين الطبع **فاشرا** هو الفراسيون حار

يابس فى الثالثة حار حريف يذهب بالكلف ولا ثار السود ا

ويقلع الثاليل ويسكن وجع الداخس ويفجر الدبيلة وينفع الفالج

والصرع والعكسة والسدد والمعدة **فاشرسين** حار باعتدال

وتنفع الصرع ويدر البول والحيض **فادزهر** هو كل دواء يحفظ على

الروح قوته ويدفع ضرر السم وقد يخص بحجر يعرف بحجر الحية **فار** دمه

يقلع الثاليل **فاوانا** هو عود الصليب حار يابس فى آخر الاولى

محلل ملطف يجلو الاثار السود من البشرة وينفع النقرس والصرع

حتى تعليقا ويدر الحيض والبول ويقطع نزف الدم **فجل** حار يابس

في الثانية ينفع داء الثعلب والحية طلاء ويجلو البصر ويزيد
في اللبن واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ويقي بعد الطعام
وتنفع ماؤه نهش الافاعي والمغزه وان طرح ماؤه على العقرب ماتت
وان لسعت العقرب من اكل الفجل لم يضره فرابج معتدلة في الحرارة
يوافق جميع الامزجة فراسيون هو بزر الكراث الجبلي وهو حار
يابس في الثانية فيه جلاء قوي يذهب الاخلاط الغليظة وينفع
سدد الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عضة الكلب الكلب
فرنجمشك حار يابس في الثانية ينفع من الخفقان العارض
من السوداء والبلغم وتقوي القلب ويفرحه فربيون حار
يابس في الرابعة ملطف محرق جدا وينفع من عرق النساء وينفع
من برد الكلى والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزج من
الوركين والظهر وينفع من لسع الهوام وعضة الكلب الكلب
فستق حار في الثالثة يابس في الثانية يفتح سدد الكبد
وهو جيد للمعدة يمنع الغثيان ويقوي فم المعدة وينفع من نهش

الهوام ويزيد في الباه وينفع من السعال البلغمي ومن لذع العقارب
فضة باردة يابسة في الاولى مبرد مجفف تنفع من البخر مع ادوية
من الخفقان مع ادوية ومن الرطوبات اللزجة والجرب وتفرح
القلب الحار وتنشطه فطر بارد رطب في اخر الثالثة الخنق و
السكتة وعسر البول والهيضة رديء جدا والاجتناب عن اكله
الاولى فطراساليون هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثة
فقاع الذي يتخذ من الشعير يدر البول ويكسر حدة الحرارة
الاذخر حار يابس في الثانية يحبس الطمث وينفع من نفث
الدم ويدر البول والحيض وينفع الاورام الباردة في الكبد
والمعدة فلفلموية حار يابس في الثانية ينفع الاوجاع الباردة
والتشنج الامتلائي والقولنج والرياح الباردة وتنفع من عرق
النساء طلاء فلفمون حار يابس يخرج المشيمة وهو الجنو
الجبلي فلغذيون ينفع الاكلة واللثة المتعفنة وعفن الاسنان
ويقطع الرائحة المنتنة فلفل حار يابس في الثالثة يسنا

صل البلغم اللزج ويسكن وجع العصب وفتحه ويجلو البهق و
يحلل الخنازير ويلطف الاغذية الغليظة ويدر البول وينفع ظلمة
البصر والدمعة **فنك** اخرس السنجاب **فوتنج** حار يابس في
الثالثة يلطف الاخلاط البلغمية ويدر العرق وينفع الجذام
وقروح الفم والفواق واليرقان والاستسقاء ويسهل السوداء
وينفع لذع العقارب وعض السباع **فوتنج نهري** حار يابس
في الثالثة ينفع من انتصاب النفس ونهش الهوام والتدخين
بورقه يطرد الهوام **فونل** بارد يابس في الثانية ينفع من الاورام
الحارة الغليظة طلاء ويشد الاعضاء المترخية وينفع
من الطرفة وحرارة الفم حارة يابسة يجلو باعتدال ويطلى
على القوباء والبهق الابيض مع الخل وينقي الجلد من كل اثر ويدر
البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وعرق النساء
يسقط الاجنة **فو** حار يابس في الثانية ينفع من وجع الجنب
ويدر البول والحيض وينفع من داء الثعلب **فيلجوش** هو اللون

الجد

الجد وهو حار يابس في الثانية ويدر البول والحيض **فيلزهج**
هو الحضض معتدل في الحر والبرد ويقوي الشعر طلاء ويدر الحيض
ويذهب الريح الطحال **باب القاف** **قاقلة** حارة يابسة في آخر
الثانية ينفع من القيء والغثيان مع ماء الرمانين وينقي المعدة
والمعاء وينفع من اوجاع الكبد الباردة **قاقلي** حار يابس في
الاولى يسهل الماء الاصفر ويدر البول والمني ويسهل الصفراء
قاقم اقل حرارة من السمور ويوافق الابدان المعتدلة **قبج** حار رطب
يعقل الطبع مشويا ومطبوخا يسمن البدن ويزيد في الباه
ويجلو الفؤاد ويغذي كثيرا **قتاد** حارة رطبة ينفع من السعال
وقرحة الرئة وصمغه هو الكثيرا **قت** هو الرطبة حارة رطبة
يابسة في الثانية دهنه ينفع الرعشة **قثا** بارد رطب في الثا نية
يسكن الحرارة والصفراء ويدر البول ويسكن العطش ويوافق
المثانة وشمه ينعش المغشي عليه من حرارة واكله ينفع من عض
الكلب الكلب **قثاء الحمار** حار يابس في اول الثالثة لطيف محلل

وذرور يابس يذهب آثار الجلد ويذهب بالجرب والقوابي و
ينفع من الاستسقاء ويسهل البلغم والسوداء ويدر البول والطمث
قديد هو اللحم المشرح المجفف في الشمس اقل حرارة من المكسود
ويقوي المعدة وينفع من الاستسقاء والترهل ويبطل الجوع الحادث
بالسكارى وهو قليل الغذاء **قرع** بارد رطب في الثانية يغذو ريحا
ويحدر سريعا وهو جيد للمحرورين وعصارته تسكن وجع الاذن
مع دهن الورد وينفع من اورام الدماغ وينفع السعال والصدر
من الحرارة ويقطع العطش جدا ويلين البطن وشمه يسكن
صداع المحمومين **قرنفل** حار يابس في الثالثة يطيب النكهة
ويحد البصر وينفع من غشاوة البصر ويقوي الكبد وينفع من
القي والغثيان **قرفة قرنفل** حارة يابسة في الثانية ينفع
الصداع البارد ويحلل البلغم ويقوي القلب وينفع الخفقان
البارد **قرطاس** بارد يابس ينفع نزف الدم والرعاف وينفع قروح
الفم مع ماء الرمانات **قردمانا** هو الكرويا البري حار يابس
في الثالثة ينفع من السعال عن برد ومن المغص والديدان
والقولنج ووجع الكلى وعسر البول ومن لذع العقارب وسائر
الهوام **قرظ** بارد رطب ينفع من استطلاق البطن **قرون**
كلها مجفف **قرن الماعز والايل** محرقهما يجلو الاسنان ويشد
اللثة وينفع المواد عن العين ويجلو البصر اكتحالا وينفع من سيلان
كله ويدر البول وينفع من وجع المثانة والرقان ونهش الافاعي
وان يجزئ بطرد الهوام **قرطم** حار في الثانية يابس في الثالثة
ينفع للذع العقرب **قرون السنبل** هو يقارب البيش ومن سقي
منه بال دما وهو من السموم القاتلة سريعا **قرفة دارصيني** حارة
يابس في الثالثة يقوي الاعضاء الباطنة وينفع من الجرب والقوابي
طلاء بالخل ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والصرع
قسط حار يابس في الثالثة ينفع العضو المحتاج الى التسخين
ويجذب الخلط من عمق البدن ويجلو الكلف من الجلد ويدر الحيض
والبول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي الباه وينفع من

الناقض والنهوش كلها قسيب هو تمر لا يجتمع حار في الثانية
يحبس الطبع ويقوي المعدة قستمش الطف من لحم الزبيب ضاغه
تقارب بمنافع الزبيب قشر الجوز الاخضر الخارج ينفع للخوانيق
الباردة البلغمية قشر الاترج حار يابس في الثانية ملطف
مفتح للسدد ويدر البول قشور الاصل الكرفس حار يابس
يابس في الثانيه مفتح للسدد مدر البول قشور اصل الكبر
فيها مرارة وحدة وهو حارة يابسة في الثانية اذا مضغ ازال
رائحة الثوم واذا اكل قوي الاحشاء الباردة قشور اصل
الرازيانج حار يابس في الثانية يجلو وينقي ويقطع الاخلاط
الغليظة اللزجة ويدر الحيض والبول ويفتح سدد الكبد
والطحال قشر الرمان الحامض بارد يابس في الثانية وقشور
الحلو منه بارد رطب ينفع الاورام الحارة والورديج ضمادا قشر اصل
الرمان بارد يابس يقتل الدود وحب القرع والحيات قشور اصل العصب
الفارسي حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب ويجلو الاوساخ

والبياض

والبياض الحادث في العين قصب السكر حار رطب في الاولى
ينفع الصدر والسعال ويدر البول ويجلو رطوبة في الصدر قصب
الذريرة حار يابس في الثانية يحلل الاورام وينفع من ورم الكبد
والسعال والمعدة ويدر البول والحيض وينفع الكلى ويقطر البول
والاستسقاء ويدخل في ادوية العين والكرباق الكبر قصب
هو شديد التربد ومائه ويدر البول والطمث وينفع من لذع
العقارب قطران حار يابس في الرابعة يسكن الصداع اذا
طلاء وينفع الاسنان المتآكلة ويجلو البصر ويجلو آثار القروح
في العين والحكة ويقتل الدود واذا لطخ به الذكر قبل الجماع منع
الحبل وهو يحفظ جثة الميت عن التفتت قطف هو السرمق
بارد رطب في الثانية يلين الطبع وينفع من الحياة المحرقة
واليرقان قطا حارة يابسة ينفع الاستسقاء قلقطار ضرب من
الزاج حار يابس في الثالثة ينفع الاورام الساعية وينفع من
الرعاف واورام اللثة وينفع من النزف ويحرق اللحم الزائد قلق

دبس

نوع من الراح حار يابس في الرابعة ينفع من نواصير الانف وينفع
الرعاف ويقتل دود الاذن والانف وينفع سحق الفطر **قلت**
هو الماش الهندي بارد في الثانية رطب في الاولى يفتت حصى
الكلى ويدر الحيض والبول ويذهب بالفواق **قلت** حار يابس
في الثالثة محرق جدا ينفع من البهق والجرب والقمل الآيد **قنا**
بالفارسية تسمى برغشت حار يابس في الاولى يقلع ويجلو البهق
والبرص والكلف وهو انفع شيء للبرص اكلا وطلاء بمائه ويزيله
في ايام يسيرة ويفتح سدد الكبد والطحال وماؤه يطلق الطبع وينفع
البواسير ولسع الهوام كلها **قبيط** حار يابس يدر البول ويفتح
السدد ويشفي من الحار وينفع من السكر كالكرب ويغلظ الدم **قنبر**
حارة يابسة يعقل الطبع وينفع القولنج وغذاؤها محمود **قنطوريون**
حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم وعسر الولادة
وسدد الكبد وصلابة الطحال ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام
والصفراء ويحقن بمائه للقولنج من بلغم غليظ ويخرج الجنين

قنبيل

قنبيل حار يابس في الثالثة يقتل الديدان وحب القرع و
والسعفة منفعة بينة **قنفذ** حار يابس جلاء لحمه ينفع الجذام
ولمن يبول في الفراش ولنهش الهوام **قنة** حار يابس في الثالثة
يحلل وينفي الرياح وينفع الخنازير والنتوء العصبية من الاعياء
والكزاز والصرع والصداع اذا شمه المصروع ينفع السدد والسن
التآكل ووجع الاذن الباردة ويحلل اورامها وتقطر اذا حل في دهن
السوسن ويدر الطمث وينفع من اختناق الرحم وهو ترياق
السهام المسمومة وسموم الحياة والعقارب ودخانه يطرد الهوام الاولى
ويقاوم السموم جميعا **قيصوم** وهو البرنجاسف حار في
يابس في الثانية يسهل الصفراء ويقتل الدود وينفع داء الثعلب
من دهن الخل وينفع في انبات اللحية البطية النبات ويدر
الطمث ويفتت الحصا وينفع من عسر البول والنافض في
الحيات واذا فرش في البيت طرد الهوام

باب الكاف

كاوز بارد يابس في الثالثة ينفع الاورام الحارة والرعاف

مع عصير النبق او ماء الباذروج وينفع من الصداع الحار ويقوى
حواس المحرورين **كاكنج** قوته قريبة من قوة عنب الثعلب وهو
بارد يابس فى الثانية يحفظ بعصارته القروح ويذهب بطلاء
البواسير وقروح الاذن المزمنة وينفع من الربو واللهث وعسر النفس
واليرقان وقروح مجارى البول **كادى** والكادر وهو نبات ينبت
فى البلاد المغرب بنواحى عمان يطيب به الدهن ويقال انها نخلة
لها طلع وهو معتدل فى الحرارة يستاصل الجذام ويقطعه
كاوزبان هو لسان الثور ينفع القلب ويقويه **كبر** حار يابس
فى الثانية محلل جدا ينفع عرق النسا واوجاع الورك وسلك
العضلة ومن الربو وهو ينفع من الحما للطحال شربا وضمادا و
يسهل البلغم ويدر الحيض ويقتل الحيات والديدان ويزيد فى
الباه وهو ترياق السموم والمتخذ بالخل يفتح سدد الطحال وينقى
المعدة من البلغم **كبد** حارة رطبة اجودها كبد الاوز **كبد المعز**
ينفع من العشا اكلا وكحلا برطوبته اذا شويت واكتحل بها على

بخاره

بخاره وينفع صاحب الصرع وام الصبيان يكشف بتناوله ان من
به صرع اذا تناول منه صرع **كبد الكلب الكلب** ينفع لعضوضه
كبد الذئب [الارنب] ينفع من اوجاع الكبد **كبيكج** حار يابس فى الرابعة
جلاء لذاع محلل ينفع برص الاظفار وبرص البدن والثاليل طلاء
مع الخل وينفع ضربان الاسنان **كبابه** حارة يابسة فى الثانية
ملطف جيد للقروح العفنة فى اللثة والقلاع العفن واذا
امسك فى الفم يصفى الصوت ويفتح سدد الكبد والكلى وينقى
مجارى البول من الرملة ويخرج حصاة الكلى والمثانة ويقوى ما
ضعف ويلذ المرات عند الجماع ويدر البول ويسهل الطبع ويصفى
الحلق الابح من البلغم وينفع الربو الابيض شربا **كبريت** حار يابس
فى الثالثة ملطف جاذب ينفع البرص خاصة ما لم تمسه النار
واذا خلط بصمغ البطم قلع الاثار التى تكون على الاظفار وبالخل
على البهق وعلى الجرب المتقرح والقوباء ويدر الطمث ويضاد الحيوان
ذا السم ويجلس الزكام بخورا ويبيض الشعر **كتان** بارد يابس لب

ينفع البدن ويرطبه **كيرا** هو صمغ الغنالد حار رطب ارطب
من الصمغ الذى يدخل فى الاكحال ويعين الادوية على الاسهال
ويكسر حدتها **كرنب** اجوده النبطى حار فى الاولى يابس فى الثا
نية منضج ملين للصلابات نافع من الرعشة يبطى بالسكر
واذا استعط بعصارته ينقى الراس وينفع النهوش وعضه
الكلب الكلب وماؤه يطلق وجرمه يحبس **كرفس** حار فى
الاولى يابس فى الثانية يحلل النفخ ويفتح السدد ويسكن الاو
جاع والريح ينفع من داء الثعلب سقوط الاظفار وشقوق
البرد والتاليل والبستانى منه يطيب النكهة ويوافق وجع
عرق النساء وينفع من الربو وضيق النفس واورام الثدى
والحصى ويدر البول والطمث ويفتت الحصاة ويخرج المشيمة
ويهيج الباه ويسكن اوجاع الاسنان لكن يعنيها ويهيج
الصرع بالمصروعين وهو ردى للصرع ومن اكله ثم لدغته
العقرب يموت فى الحال **كراث** حار فى الثالث يابس

يابس فى الثانية ينفع من القروح الخبيثة ويقطع الرعاف ومياه الثو
ينفع الربو ويقطع الجشاء الحامض وينفع من البواسير اكلا وضمادا
ويحرك الباه وينفع من الصلابة الرحم وانضمامها اذا جلست
المرءة فى طبيخ ورقه ويدر البول والحيض **كرسنه** حارة فى الاولى
يابسة فى الثانية جال مفتح يطلى على البهق والكلف والاثار
ويحسن اللون ويلين الصلابات وينفع من السعفة والاثار
الغاديبى ويطلق الطبيعة واذا لت بالقرح نفع من عسر البول
ويسكن الزحير والمغص ويضمد مع الشراب على نهش الافاعى و
عضة الكلب الكلب والانسان الصايم **كزبرة** بارد فى الاولى
يابسة فى الثانية واختلف الاطباء فى حرارتها وبرودتها فيها
قبض ويجذب وهى تزيل روائح البصل اذا مضغت رطبة او يا
بسة وعصارتها مع اللبن تسكن الضربان الشديد وينفع من الاورام
الحارة مع الخل والاسفيداج ودهن الورد مع الورد وينفع من الحمرة
ومن الدوار عن بخار المرار والبلغم ومن خواصه انه يمنع البخار من

الرأس ويسكن الصداع ورطبه ينفع الرعاف والمضمضة بعصارته
ينفع من القلاع والخوانيق وعصارته قطورا يسكن صربان العين
وينفع من الخفقان عن حرارة وبع لسان الحمل ينفع نفث الدم وهو
ينفع من القئ والجشاء الحامض بعد الطعام وبقلوبه يبقل ومع
المنضج يسهل الحياة **كربزه** بارد في الاولى يابس في الثانية قوي
القبض يقوي اللثة المسترخية وينفع من البثور **كشته بركشت**
حار يابس في آبا لطيف يقطع شهوة الباه **كزمازك** احدها كلية
الجبن وهي معتدلة الحر واليبس يحبس الطبع والخلط المتولد
منها ردى وهي عسرة الانهضام لا تصلح للاكل **كماه** باردة رطبة
وماؤها يجلو العين وذلك نقل عن سيد المرسلين والمخبر الصادق
عليه السلام حيث قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين
كمثرى بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي المعدة ويقطع العطش
والصفراء واكله بعد الغذاء ينفع الابخرة ان ترقى الى الرأس و
يقوي القلب وينفع الخفقان من حرارة **كماذريوس** حار يابس

في الثالث

في الثالث ملطف محلل ينفع من السعال المزمن ويضمر الطحال وكلما
عتق كان اجود وينفع في ابتداء الاستسقاء ويدر البول والحيض
ويضمد به من نهوش الهوام ويحدر الجنين **كما قيطس** حار يابس
في الثالثة مفتح جدا وخاصته للاعضاء الباطنة وينفع سدد
الكبد وينفع اليرقان السوداوي اذا شرب منه سبعة ايام متواترة
ويدر الحيض والبول **كمون** حار يابس في الثالثة يقتل الدود
ويطرد الرياح ويحلل فيه تقطيع وقبض واذا غسل به الوجه
صفاه ويدمل الجراحات ويقطع الرعاف مسحوقا مع خل وينفع من
الدمعة ويقطع الدم السايل من العين اذا مضغ وقطر ريقه
على العين المكشوط عنها السبل ينفع الالتصاق وينفع من تقطير
البول والمغص وبول الدم وينفع نهوش الهوام **كماشير** هو طلح
حار يابس في الثالثة يدر البول والطمث وفي ادرار الماء الاصفر
غاية **كنكر** بارد يابس يحبس الطبع وهو اغلظ من الباذنجان
وابطأ انهضاما منه **كندش** حار يابس في الثالثة وهو حريف

معطش مفتح لذاع يقطع البلغم والسوداء ويجلو البهق والبرص
وخصوصا الأسود وينفع الجرب وينقي الاذن من الوسخ ويذوب
صلابة الطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصا ويسهل البلغم
من المفاصل **كندر** حار في الثانية يابس في الأولى جيد للاثار القروحي
والاورام التي مع دهن الورد ويدخل في الاضمدة المحللة لأورام
الاحشاء ويدمل خاصة الجراحات الطرية ويمنع القروح الخبيثة
من الانتشار ويقوي الذهن ويقطع الرعاف الحجابي وهو من الادوية
النافعة من ورم الاذن وينفع من قروح العين وينفع من سحاجها
ويحبس القيء وقشاره يقوي المعدة ويحبس الخلفة ونزف الدم من الرحم
وينفع من الذوسنطاريا والحميات البلغمية **كنكرزد** وهو صمغ
الحرشف حار رطب في الأولى ويقيئ بسهولة اذا شرب مع ماء حار
وسكنجبين عسلي **كهربا** وهو كالسندروس بارد يابس في الثانية
وهو قابض للدم من اي موضع يسيل وهو نافع من الخفقان ويقوي
القلب ويحبس القيء ويقوي المعدة مع المصطكي ويمنع من نزف الدم

باب

باب اللام **لازورد** حار في الثانية يابس في الأولى
ينفع من السهر ويسهل السوداء وينفع من وجع الكلى والاصحاب الماليخوليا
لاذن حار رطب في الأولى لطيف جدا ينضج الرطوبات الغليظة
اللزجة وينبت الشعر المنتثر ويكثفه ويحفظه مع دهن الآس و
يخرج الجنين الميت ويدر البول وينقي البلغم **لاعية** حار يابس
في الثالثة يرغي التحلل من نوبه في الريح ومن خواصه انه اذا القي
منه شئ في غدير السمك اطفاها ويسهل الماء الاصفر وورقه
اذا دق وشرب اسهل اسهالا قويا وهي من اليتوعات **لبن حليب**
حار رطب ويمكن ان يكون معتدلا في الحر والبرد وهو انفع شئ
لاصحاب المزاج الحار الرطب وقال بعضهم بل هو بارد رطب يجلو الاثار
القبيحة في الجلد طلاء ويسمن اصحاب المزاج الحار اليابس ربعا
وينفع من الجرب والحكة ويهيج الباه واللبن المطبوخ والملقى
فيه الحديد المحماة والحصاة المحماة يعقل الطبع وينفع من السحج وشرب
الادوية القتالة والسموم وخصوصا من شرب الذراريح والارنب

البحري وخانق النمر وبزرة عقل من سقي البنج **لبن البقر** اكثر الالبان
دسومة وغلظا واكثرها وابطاؤها انحدارا **لبن اللقاح** وهو
النوق واقل الالبان دسومة وهي رقيق جدا ما هي لا تحدث سددا
كغيره من الالبان لقلة جبنه وينفع الربو والاستسقاء وهو سريع
الانحدار واقل غذاء من سائر الالبان **لبن الماعز** معتدل الزبدية
والجبنية ينفع من النوازل وقروح الحلق والسعال والشبا عن بيرو
والغم والوسواس والسل والغرغرة به ينفع الخوانيق واورام اللهاة
وينفع قروح المثانة **لبن النعاج** غليظ كثير الجبنية ينفع من نفث
الدم وقروح الرئة ويتدارك ضعف الجماع ويقوى على الباه وينفع من
الادوية القتالة والزحير وقروح الامعاء **لبن الخيل** قليل الجبنية
والزبدية قريب من لبن النوق في المنفعة **لبن الاتن** قليل
الدسومة رقيق يشد الاسنان واللثة اذا تمضمض به وهو نافع
للسعال والسل ونفث الدم اذا شرب حليبا اى حين يخرج من
الضرع وينفع من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح الامعاء

لبن

لبن النساء يدر البول وهو ترياق الارنب البحري وينفع من الرمد
اذا حلب في العين ومن خشونة العين خاصة مع بياض البيض
وينفع من السل اذا شرب حين يخرج من الثدي من امرأة صحيحة
البدن معتدلة المزاج وينفع من اورام الاذن الحارة وقروحها
لبن بارد رطب يخصب الجسم ويصلح مزاج الكبد الحارة وهو بطيء
الانحدار **لبن اليتوعات** ردي مفسد للدم وان وقع منه شيء
على البدن احرقه ونفطه وقرحه ويداوى بالجلوس في الماء الشديد
البرد وبالاشياء المبردة **لبن اللاغية** وهو اسلم من سائر اليتوعات
يسهل اسهالا قويا ويخرج البلغم والصفراء ويستفرغ الماء الاصفر
لبلاب حار يابس في الاولى ينفع الصداع المزمن والصدر والرئة
والربو وسدد الكبد وورقه بالخل ينفع اصحاب الطحال ويسهل
الصفراء المحترقة **لبان** هو الكندر وقد ذكرنا **لبنى** هو الميعة
اجوده السائل بنفسه شهدي الصمغ الطيب الرائحة وهو حار
في الاولى يابس في الثانية ينضج وينفع الجرب الرطبة والبا

من الاعياء والسعال المزمن البلغمي ويصفي الصوت الابح ويلين

الطبع ويسهل البلغم بغير اذى ويدر الحيض والبول **لحوم** كلها

حارة رطبة كثيرة الغذاء يولد الدم ويفضل بعضها على بعض في ذلك

واجودها المتوسط بين السمين والمهزول **لحم الحملان** هو من

افضل اللحوم واجوده لحم الحولي منها وهو حار رطب في الاولى

جيد للابدان المعتدلة ويولد غذاء كثيرا حار رطب ولحم المحرقة

ينفع لسع الحيات والعقارب والجرارة ومع التراب لعض الكلب

الكلب **لحم النعاج** اقل حرارة وانفع من لحم الحملان **لحم الجداء**

اقل فضولا من الحملان والرضع منها عن لبن محمود جيدة واجوده

لحم السود منها وهي اخف والذ سريع الانهضام نافعة لمن

يحتاج بالدماميل والبثور ويولد دما صالحا معتدلا للابدان

اللطافة والغليظ **لحم الماعز والتيس** ردي عسر الانهضام ردي

الغذاء يولد دما سوداويا **لحم البقر** ينفع من سيلان الحوار الى

المعدة وقروحها ويعقل الطبع ويقطع الاسهال المرارى وهو من اغذية

اصحار

اصحاب الكد والتعب عسر الانهضام غليظ الغذاء يولد امراضا

سوداويا **لحم العجل** خير من لحم البقر والكباش يتولد منه دم صالح

ويصلح لاصحاب الرياضة **لحم الخصي** من الحيوان اجود من لحم غير الخصي

اذا كان حيوانا مزاجه يابس واجوده حولي الضان والماعز وهو اقل حرارة

من فحله سريع الانهضام يولد دما معتدلا ويرطب البدن ويلين الطبع

لحم الغزال حار يابس ينفع القولنج والفالج ويصلح للبدن الكثير العضول

لحم الارنب حار يابس ينفع لاصحاب النقرس واوجاع المفاصل ولحم

المشوي جيد لقروح الامعاء وهو يعقل الطبع ويدر البول **لحم الكباش**

سريع الانهضام ويدر البول **لحم الايل** سريع الانحدار يدر البول **لحم**

الكباش الجبلية ولحم الوحشية حار يابس في الثالثة عسر الانهضام

لحم الحمر شديد الاسخان يصلح لاصحاب الكد الشديد والرياضة

القوية **لحم السباع** وذوات المخالب ينفع العين ويقويها وهي

جيدة للبواسير **لحم الحمر الاهلية** ردي الغذاء يولد السوداء وهي خشنة

ارده من سائر اللحوم **لحم الخيل** يصلح لاصحاب التعب الشديد والريا

المقوية **لحم ابن عرس** ينفع من الصرع والسموم المشروبة **لحم السود**
ينفع من اوجاع البوير ويسخن الكلى ويزيد فى الباه وينفع من وجع
الظهر **لحم الاسقنقور** يحرك الجماع ويزيد فى الباه وخصوصا
كلاه وسرته **لحم الخنازير** يوافق الانسان المعتدل المزاج **لحية**
التيس تسمى بالفارسية اسبكنج باردة فى الاولى يابسة فى الثا[نية]
ينفع القروح العتيقة واصلها يجلو وسخ الاذن وينفع لقروح
الامعاء ويحبس البطن ويلصق الجراحات العظيمة **لذاق الذهب**
اسم للاشنوجات حادة قابض مخصن لذاع ليس شديد اللذع يذوب
اللحم ويداوى به الجراحات العسرة الاندمال **لسان الثور** حار
رطب فى الثالثة يزيل قلاع الصبيان ويسكن لهيب الغم وهو
مفرح للقلب مقوله ينفع من الخفقان والعلل السوداوية **لسان**
الحمل وهو نبات يشبه لسان الحمل بارد يابس فى الثانية ينفع سيلان
الدم ويابسه غير لذاع ويعلق اصله على عنق صاحب الخنازير فتنفعه
وهو جيد للاورام الحادة وحرق النار والنملة والشرى والخنازير و

النار

النار الفارسية وداء الفيل والقرع وماؤه ورقه ينفع من القلاع
ويوضع على عضة الكلب الكلب فتنفعه **لسان العصافير**
وهو ثمرة شجرة يشبه شكل لسان العصفور حار فى الثالثة رطب
فى الاولى ينفع من الخفقان ويزيد فى الباه **لعبة بربرية** شئ
كالسورنجان حارة يابسة فى الثالثة **لعابات** يختلف فعلها
بحسب اختلاف امزجة ما يتخذ منه اللعابات ويحسب امزجة الا[ن]حاص
قوية سفنجية محللة تجلو الكلف والنمش ويحلل الدم الميت **لفاح**
يسمى بالفارسية شابرج بارد رطب فى الثالثة يقلع الكلف
والنمش ان احتملته المراة قطع نزف الدم وثمره ينفع من الصداع
الحاد ويبلد وينوم والاكثار من ثمره يورث السكتة **لف الكرم**
يسمى بالفارسية عسالنج الكرم ينفع من الصداع الحاد ضمادا و
يقطع الاسهال مع الزامك ضمادا على الجوف ومضغه يقوى اللثة
المسترخية **لك** وهو صمغ حشيشة يشبه المرطبية الرائحة حار
يابس فى الاولى ينفع من الخفقان والاستسقاء واليرقان واوجاع

الكبد ويقويها ويفتح سددها وينفع المعدة **لوبيا** بارد يابس
والماء المطبوخ فيه اللوبيا يدر الطمث وينقي من دم النفاس
ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة اذا احتبست و
الجنين الميت **لوز حلو** اجوده الكبار الدهن وهو حار رطب
في الاولى يغذي غذاء متوسطا بين القلة والكثرة ويسمن
وسويقه ينفع من سعال اليابس ونفث الدم وينقي الصدر
ويلين البطن سيما اذا كان مع التين وينفع من عضة الكلب
لوز مر حار يابس في الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب
وينفع اذا اكل على الكلف وينفع دهنه من وجع الاذن من برد و
ينظف الراس اذا غسل به الحزاز ويقوي البصر ويستعمل مع النشا
لنفث الدم ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى وينفع من
الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر و
الرئة **لوف** ويسمى ايضا فلجوش حار يابس في الثانية يفتح
السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويجلو الكلف والبهق

والنمش

والنمش وينفع الربو العتيق ويحرك الباه **لؤلؤ** اجوده النقي الابيض
الكبير وهو بارد يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والغم ونفث
الدم وينفع من قروح العين ويقويها ويحفظ صحتها **ليمو**
قشره حار في الثانية ولبه بارد يابس في الثالثه وحبه حار
يابس في الاولى ومنافعه كمنافع حماض الاترج **لينوفر** بارد رطب
في الثانية ووردة اكثر من برد البنفسج وينفع من الاورام الحارة
ضمادا ومن القروح وهو منوم مسكن للصداع الحار وينفع كثرة
الاحتلام ويكسر شهوة الباه **باب الميم** **ماميثا** بارد يابس
في الاولى قابض ينفع من الاورام الحارة وابتداء الرمد ويقوي العين
وينفع من الورديج **مازريون** حار يابس في الرابعة حاد
ينقي وينفع البهق والبرص والنمش طلاء ويقلع الخشكريشات
مع العسل طلاء والجرب ويسهل الماء الاصفر وخصوصا الماخوذ
رطبا ويسهل الحيات وحب القرع ويسقى مع الشراب لنهش الهوام
ماشيا حشيشة باردة يابسة في الثانية ينفع الاورام الحارة

ماميران حار يابس في اخر الثانية جلاء يجلو بياض العين وبياض
الاظفار ويحد البصر واصله ينفع من اليرقان والمغص وفيه ادرار
ماموداش حار يابس في الثانية ينفع من الاستسقاء والفالج ووجع
والمفاصل والنقرس والنسا ماميزهره حار يابس في الثالثة
ينفع من النقرس ووجع المفاصل والظهر والورك ومن خواصه
انه اذا طرح في الغدير اسكر السمك واطفاه ماش بارد في الاولى
معتدل في الرطوبة واليبس وكيموسه محمود ينفع من السعال والحمى
ماء العيون والانهار الماء لا يغذو بدليل انه لا يشبع ولا
ينعقد بالطبخ بل يدرق الغذاء واجود ماء العيون ماء العيون
الشرقية واجود المياه ما يخرج نبذة من اودية مقابلة الشمال
ويجري على الحصاة ويمر عن بطايح ويكون صافيا خفيف الوزن
عديم الطعم والرائحة يسخن سريعا عند طلوع الشمس ويبرد سريعا
عند غروبها ويحذر عن المعدة سريعا ويخفف ثقل المعدة وهو بارد
رطب ورطوبته في الدرجة الرابعة والمقدار المعتدل منه ما يرقق الغذاء

ولوصل

ويوصله الى الاعضاء ويحفظ رطوباتها ماء المطر اجوده ما
يكون صيفا ومن سحاب راعد وكان قطره قليلا قليلا واجوده
مياه المطر اعذبها واخفها وزنا وهو اقل بردا من ماء العيون و
ينفع السعال ماء بارد اجوده العذب اللذيذ وهو مبرد فان استحم
به يسخن بالعرض لتكثيف ظاهر الجلد وانحصار الحرارة الى
داخله ولذلك كان الاستحمام به يجود الهضم ويبرد ويرطب
وينفع التحليل والسيلان ويقوي القوى الاربع اذا كان باعتدال
ويفني بالقوى الاربع الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة
ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويضم جرم المعدة على الغذاء ويسير
من شربه يكفي من تسكين العطش ويمنع الدم عن السيلان وينفع
الحميات المحرقة ويحفظ الصحة ماء شديد البرد اذا اصيب حوالي
المواضع التي ينبث منها الدم يقطعه واذا استحم به ينفع الابدان المتخلخلة
ويرطب ويسكن الاوجاع ويؤذي للصدد وقصبة الرية ماء
ممزوج بالجمد والثلج يبرد الكبد والمعدة الحارتين وهو ينهض

الشهوة ويقوى المعدة **ماء حار** اجوده الفاتر العذب
اللذيذ الحرارة فيها حارة بالعرض يكسر عادية النافض اغتسالا
وينفع المصروع واورام الحلق واللهاة والصدد ويحلو خمل المعدة
ويطلق الطبع اذا صادف خلطا خصوصا اذا شرب مع سكر او عسل
ماء شديد الحرارة اجوده ما لم يزط حرة فهو حار بالعرض يسخن
كثيرا ويحدث الغثى والغشى ويفسد الذهن ويذيب اللحم **ماء**
مالح اجوده بالعادم للمرارة فهو حار يابس يسخن ويجفف ويطلق
الطبع وينفع الجرب والحكة والقوابى والفالج والجذام واورام الثدى
ماء البحر حار يابس ينفع الشقوق العارضة عن البرد اذا اغتسل به
قبل ان يتقرح ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد وينفع
الجرب والحكة والقوابى والفالج والجذام واورام الثدى ويحقن
به للمغص والجلوس فيه يسكن من لسع الافعى وسائر الهوام القتالة
ماء كدر لا يصلح للشرب يحدث الحصاة فى الكلى والمثانة ويتدارك
ضرره بالبصل والثوم **ماء زنجى وماء كبريت وماء قار** هذه الامواه

اذا

اذا استحم بها ينفع البرص والبهق والثاليل المتعلقة واورام المفاصل
والصلابات والجرب والقوابى وينفع من اوجاع العصب والاستسقاء
جلوسا فيه وشربا **ماء شبى** يجفف ويمنع الاسقاط ونزف
الدم وقيامه ونفثه والدرب والبواسير ويحدث القولنج والمغص
ماء نطرونى هو الذى يجرى على معادن النطرون ويطلق الطبع
ماء زنجى هو الذى يجرى على معدن الزنج ينفع الحكة ويقتل القمل
ماء حديدى هو الذى ينبع من معادن الحديد فهو يسخن ويجفف
وينفع المعدة والطحال ويحبس البطن ويشد الاعضاء ويقويها وينفع
نفث الدم **ماء نحاسى** هو الذى ينبع من معادن النحاس ينفع الفم
والاذن والطحال والمعدة ورطوبات البدن وفساد المزاج **ماء**
فضى هو الذى ينبع من معادن الفضة بارد ويجفف باعتدال
ماء نيل عيد الكرم ينفع من الجرب ويفتت حصى الكلى
والمثانة **مجروث** هو اصل الانجدان حار يابس يعين الهضم
وينقى المعدة والمعا ويحلل الرياح والنفخ **محلب** حار فى

الاولى يابس في الثانية جلاء محلل مسكن للاوجاع ينفع من اوجاع الخاصرة والظهر وينفع الحصاة والثلث البارد ويدر البول ويحلل اللذ فرانا عسل به اليد **مخ** الدخن الدماغ وانفع وافقر محا مخ العجل والايل ثم البقر ثم الضان وهو حار رطب رطب مسخن ملين كثير الغذا جيد للصلابات ينفع من صلابة الارحام ويلين الاعضاء الصلبة بارها وينفع شقوق اليدين والرجلين **محيض** بارد رطب ينفع الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش والتعب **مرجان** يقارب اصلد في مزاجه ومنافعه وهو البسد **مرزنجوش** حار يابس محلل مفتح ملطف ينفع من الشرى البلغمي وعسر البول والمغص ويضمد به لسع العقرب مع الخل **مرماحوز** حار يابس في الثانية لطيف محلل مسكن للاوجاع البلغمية والرياح وينفع السدد البلغمية جشكات وينفع الصداع البارد **مر** حار يابس في الثالثة مفتح يحلل الرياح ويجلو اثار القروح ويطيب النكهة اذا امسك في الفم

وينفع

وينفع الاورام البلغمية ويكسر العظام العارية ومع الخل تنفع القوبا ويجلو اثار قروح العين ويحلل اللثة في العين ويدر الحيض ويخرج الاجنة ويسقى مع الشراب للسع العقرب والدود **مرقشيشا** ويسمى بالفارسية هنك روشنائي اي حجر النور المنفعة البصر وهو حار يابس في الثالثة فيه قبض واسخان وانضاج وتحليل للاورام وما لم ينعم دقه لم يظهر منفعته وينفع اذا طلي بالخل على البهق والبرص والنمش ويرقق الشعر ويجعد **مرداسنج** بارد يابس يطيب رائحة البدن والاباط وينفع سحج الفخذ ويجلو الكلف والاثار السود والدم الميت واثار الجدري وينفع العرق وينبت لحم القروح **مرو** حار رطب وفيه قوة مغر مجفف يحلل النفخ ويفتح السدد وينفع من الصداع البارد ووجع الحلق ويشرب للمنهوش مع الشراب **مرارات** المرارات كلها حارة يابسة تنفع من ابتداء الماء والانتشار وبعد تنقية البدن والرأس وكلها يطلق الطبع **مرارة القطبي** انفع للعين من مرارات ذوات

الاربع مرارات الحمار الوحشي تقلع التوتة واثار الاورام طلاء مرا
رة الذئب يمنع التشنج والكزاز مرارة البقر اقوى من مرارات
ذوات الاربع ثم الضبع والدب ثم الماعز ثم الضان واجودها
من ثور عوان يفتح افواه البواسير وهو ترياق السموم والنهوش
وينفع داء الثعلب والدوالي والبثور الطرية في الاذان والنكهة
مرارة التيس الجبلي ترياق النهوش مرارة العنز تنفع من الصداع
والشقيقة مرارة الجيرى تنفع من قروح الاذن مرارة الكلب الماء
ثم مرارة العصفور ينفع من اثار القروح التي في العين ومن
الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة الاسد تنفع من اوجاع
الدماغ والقلب مرارة القبج والبازي والثعلب كلها
حادة يابسة تنفع من ظلمة العين وابتداء الماء والانتشار مرارة
الكركي اذا اسعط به مع ماء المرزنجوش ينفع اللقوة مرارة الكبش
ينفع من اوجاع الاذن مرارة العصفور ينفع من اثار القروح التي
في العين ومن الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة التيس والافعى

والارنب

والارنب كلها سموم قاتلة مرارة الزخمر نيفع الاذن الثقيلة
مع دهن الزيت قطورا مسك حار يابس يقوي الدماغ المعتدل
والعين وينشف رطوباتها ويجلو البياض ويقوي القلب
ويفرح ويذكي الذهن وينفع من الخفقان وهو ترياق للسموم
خصوصا البيش مسحقونيا وهو زبد القوارير حار يابس
يجلو اثار القرحة مشمش بارد رطب في الثانية ينفع للعدد
يسكن العطش وينفع من الحمياة الحادة مشكطرامشيع حار
يابس في الثالثة يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر وشرابه
ينفع من الغشي والكرب ويدر الطمث وسم النعاس ويفتت
الحصا من الكلى والمثانة ويخرج الاجنة شربا مصل بارد يابس
تقمع الصفراء ويشهي الطعام مصطكي حار يابس في الثالثة
ينفع من الورم الساعية والجرب حتى جرب المواشي ويجبر العظام
المكسورة ومضغه يجلب البلغم من الراس وينفع السعال البلغمي
ونفث الدم ويقوي الكبد والمعدة ويفتق الشهوة ويحرك

الجشا. **مغره** وهي الطين الاحمر باردة في الاولى يابسة في
الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس الطبع جدا وينفع
من اوجاع الكبد ومن الاورام الحارة طلاء **مغاث** حار رطب
في الثانية مسمن ينفع ضمادا اللوث والكسر والنقرس والدخيد
والصلابات ويحرك الباه وخصوصا بزره **مقل** بارد يابس في
الثانية ويسمى كور يعقل الطبع وينفع من الاستطلاق **ملح**
حار يابس في الثانية ياكل اللحم الزائد وينفع من الجرب المتقرح
والحكة البلغمية وينفع اللثة المسترخية ويسهل خروج الثقل
والغذا والطعام وينفع اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم
العفن والخام والسوداء **ملح هندى** حار يابس في الثالث
ملوخيا هو ضرب من الخبازى بارد في الاولى رطب في الثانية
ينفع من الصداع واوجاع العين والالتهاب والصدر والمعدة
وسيلان الطمث واختلاف الدم **من** كل طل يقع على شجر اد
حجر يحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصموغ كالترنجبين

والترنجبين

والترنجبين والمعروف بالمن هو الذى يقع على شجر البلوط وهو
حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من الداء الرطب
وهو جيد للصدر والرئة ويحلو رطوباتهما ويلين خشونتهما
موز حار رطب في الاولى ملين ينفع حرقة الصدر ويحلق ويحرك
الباه وينفع المثانة ويغذى كثيرا ويدر البول ويلين الطبع **من**
ميا ثمى حار في الثالثة يابس في الثانية لطيف محلل ينفع
الاورام البلغمية والخلع والكسر والمسقطة والضربة والفالج
واللقوة والصداع البارد والصرع وينفع نفث الدم من الرئة
وينفع من الخناق ووجع الحلق **مو** حار يابس في الثالثة ينفع
من اوجاع المفاصل والكبد الباردة شربا وطلاء وينفع من عسر البول
شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ **ميعه**
سائله حارة يابسة يسخن ويلين وينضج وينقى الدماغ وينفع
الجذام والسعال والزكام وقرحة الصدر ورطوبة المعدة ويدر الحيض
شربا **ميويزج** حار يابس في الثالثة محرق اكال وخاصيته

الموز ثمر معروف
في المكة المباركة
يلتصق بالباديجان
شجره طويل ودور ورقه
ثلاث ذراع
مخطط الخطوط
الكبير وطعمه
حلو

انه يقتل القمل خصوصا مع الزرنيخ ميبختج حار رطب ينفع وجع
الظهر ويعين على النفث باب النون نارجيل
هو الجوز الهندي حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه
ويغذي غذاء كثيرا وينفع من تقطير البول وكدورته ودهنه
جيد للبواسير والعتيق منه يقتل الدود ويعقل الطبع نارنج قشره
حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه
حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة نانخواه حار يابس
في الثالثة يفتح السدد ويدخل في ادوية البهق والبرص وينفع من
بلة المثانة والمعدة ويلطف الغذاء ويسكن الغثيان وينفع
المعدة والكبد الباردتين ومع الشراب يدر البول ويخرج الحصاة
وينقي الكلية والمثانة وينفع من الحيات العتيقة نارمشك
هو ناعنت حار يابس في الثانية لطيف جيد للمعدة والكبد
الباردتين ويلطف الاخلاط الغليظة ناردين هو السنبل
الرومي حار يابس في الثانية مدب العين اذا جعل في الاكحال

وهو

وهو يدر البول والحيض وينفع اورام الرحم جلوسا في طبيخه
نبق بارد يابس في الاولى والحلو منه اقل تبريدا وهو قابض
يقوي المعدة ويعقل الطبع يمنع الترف والاسهال الكائن من
ضعف المعدة نحاس حار يابس في الثالثة يسود الشعر ويدمل
ويأكل اللحم الزائد ويجلو البصر وينفع من خشونة الاجفان وصلابتها
ويسهل الماء الاصفر نخالة حارة يابسة في الاولى فيها جلاء و
تليين وتنقية كثيرة وتليين الصدر وخصوصا المتخذ من مائها
ويحلل الرياح والبلغم واذا كمد بها الموضع الذي فيه رياح يحللها
نرجس هو العبهر واجوده المضاعف معتدل في الحر و
اليبس يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع عن رطوبة
او سوداء واصله ونصله يجذب من القعر ويجلو ويخرج
الشوك والنصل نرد هو طلاء مركب نسرين حار يابس
في الاولى منقي ملطف ينفع من برد العصب ويقتل الديدان
في الاذن وينفع من طنينها ودويها ويفتح سدد المنخرين

ويسكن القي والفواق **دنشا** بارد يابس في الاولى اجوده الهش
الابيض ينفع من الكلف طلاء وحسوه ينفع من السعال وخشونة
الصدر والحلق وقصبة الرئة ويدمل القروح في العين وغيرها
ويمنع من انصباب المواد اليها ويجفف قروحها ويمنع الاسهال
المزمن **نطرون** هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثالثة
ينفع من القولنج الشديد المزمن ويرقق الاخلاط الغليظة ويقلع
بياض القرنية **نعنع** حار يابس في الثانية وهو الطف
البقول المأكولة جوهرا واذا طرح منه طاقات في اللبن لم يتجبن
وعصارته يقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلكت به
خشونة اللسان ازالها ويمنع قذفه وترفه ويضمد به لتعقد
اللبن في الثدي ويسكن ورمه ويقوي المعدة ويسخنها ويسكن
الفواق الكائن عن امتلاء ويهضم اذا اخذت منه اليسير وينفع
من المغص وعضة الكلب الكلب **نفط** حار يابس في الرابعة
لطيف محلل يفتح السدد وينفع اوجاع الورك والمفاصل واللقوة

والفالج

والفالج وبياض العين والماء النازل فيها ومن الربو والسعال المزمن
وينفع من اللسوع طلاء ويخرج الاجنة الموتى والمشيمة المحتبسة
ويقتل الدود وحب القرع **نكسود** حار مجفف ينفع المبرودين
واصحاب البلغم والرطوبة وهو قليل الغذاء ويخاف منه القولنج **نوره**
حارة يابسة تقطع نزف الدم ويأكل اللحم الزائد ويدمل
القروح وينفع من حرق النار جدا اذا جعلت مغسولة مجففة
عن غيرها **نوشادر** حار يابس في الثالثة ملطف مذيب
ينفع من بياض العين ويحلل الماء الساقطة وينفع من الخوانيق
البلغمية اذا نفخ في الحلق مع ادوية اخرى **نوى التمر المشمش**
حار يابس فيه قبض وجلاء محرقة ينفع من الاورام الجبنية واذا
غسل بعد حرقه حسن هدب العين وانبته وينفع من قروحها
ويلزق الجراحات الدامية **نوى الاهليلج الكابلي** بارد يابس
في الثانية ينفع من عسر البول **نوى الاهليلج الاصفر** حار
في الاولى يابس في الثانية يمنع النزف ويجلو الكلف والبهق وينفع

داء الثعلب والجراحات الرديئة في الاعضاء الصلبة والقروح
العفنة ويخرج الشوك وينفع من سعال الصبيان وكذلك عصارته

باب الواو

ورد الارنب اذا حشي به الشريان
المحترق بالصبر ودقاق الكندر وبياض البيض منع ترف الدم وج
حار يابس في الثانية يصفي اللون وينفع من البهق والبرص والتشنج
ووجع الجنب والصلب والكلى الباردة وصلابة الطحال و
المغص والفتق ويدر البول والحيض وينفع من لسع الهوام ويقلع
البياض من العين ويجلو الظلمة عن رطوبة الجليدية ودع هو كا
لصدف في قوته بارد يابس في الثانية يجذب [illegible] والشوك
ينفع الثآليل محروقا واذا احرق جدا ينفع من بياض العين وخشونة
الاجفان وقروح العين وحروق النار ورس حار يابس
في الثانية وهو شيء احمر قاني يشبه سحيق الزعفران يجلب
من اليمن لطيف محلل ينفع الكلف والنمش طلاء وينفع اوجاع
الكلى والمثانة الباردة ويفتت الحصاة منهما ورق الخروع

حار يابس يقطع رائحة البوذة اذا طلي واذا قطر ماؤه في الاذن
يقتل ديدانها ويقتل ديدان البطن اذا ضمد به السرة ورق
الطرفاء بارد يابس قابض ينفع اذا طبخ ويكمد به الطحال
ويقوي اللثة المسترخية ورق الغرب بارد يابس من شربه
العلق ويزيلها من الحلق ورق الكرم اذا دق ناعما وضمد
الصداع من حرارة سكنه ويضمد به الجوف مع الرأس يقطع
الاسهال ويقوي اللثة المسترخية ورق التوت حار يابس
قوي القبض وماؤه ينفع من حرق النار ذرورا ومن سائر
القروح الرطبة يقوي اللثة المسترخية ويضمد به الاورام الحارة
ورق البلوط بارد يابس يدمل الجراحات ويجفف القروح
العسرة الاندمال ورق [illegible] الزيتون مالحها حار يابس
في الثانية واذا احرق قام مقام التوتيا في ادوية العين
وماؤه المطبوخ ينفع من القلاع اذا امسك في الفم ورق
الكبر حار يابس يحلل الخنازير ضمادا ويطلى به القوابي والبثور

ورق الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل السوداء والبلغم وينفع من
الماليخوليا والصرع ورق الاجاص اذا تغرغر بماء المطبوخ منه
قطع سيلان المواد الى اللهاة والحلق ورق الاترج حار يابس
بتجفيف وتحليل وعصارته اذا شربت نفعت من رطوبة المعدة و
بردها واذا مضغ طيب النكهة ويقطع رائحة الثوم والبصل ورق
التوت مع ورق الكرم يخضب الشعر واذا طبخ وتمضمض بمائه
نفع من وجع الاسنان ورق الجوز يجفف ينفع من البثر الكائن
في الفم ورق الغار حار يابس في الثالثة يفتت حصى المثانة وينفع
من سدد الكلى واذا طبخ نفع من وجع الاسنان ورق البنق بارد
يابس يقوي الشعر ويمنع من انتشاره وينضج الاورام وفيه تحليل
ورق البنجو البتي يقوي العظام الواهية ورق المصطكي بارد
يابس ينفع من اختلاف الدم ونزفه ونفثه والاسهال الذي عن ضعف
المعدة الكائن عن رطوبة ورق حبة الخضراء حار يابس في الثالثة
شديد القبض يجفف تجفيفا قويا ورق السوسن معتدل في الحر

وابرد

وابرد يجفف القروح والبثور ورق الخلاف بارد يابس عصارته
ينفع من اوجاع الطحال وصلابته وسدده ويسهل الصفراء المحترقة
والسوداء والبلغم وينفع من النافض والصرع ولدغ العقارب
ومن اختناق الرحم والمفاصل والنقرس ومن الادوية القتالة
ورق المازريون حار يابس في الثالثة يسهل الماء الأصفر
والرطوبات البلغمية ورق الكرنب حار يابس في الثانية
يدخل في المراهم ورد فارسي هو الورد الاحمر وهو غير متشابه الاجزاء
فيه جوهر مائي وجوهر ارضي وفيه حرارة وقبض واجوده الجوري
وهو بلدة فيروزآباد وهو بارد في الاولى يابس في الثانية متوسط
في الغلظ واللطافة تجفيفه اقوى من قبضه مقوي للاعضاء الباطنة
واللثة والاسنان ويصلح نتن العرق اذا استعمل في الحمام ويقطع
التاليل وينفع من القروح والسحوج في المغابن وينبت اللحم في القروح
العميقة ويسكن الصداع ويعطس ويخرج السلى واقماعه نافعة
من نفث الدم وهو نافع للكبد والمعدة ويسكن اوجاع المقعدة

ويحقن بطبيخه لقروح الامعاء والطري منه يسهل عشرة دراهم و
ينفع من حمى الربع ويابسه لا يسهل واذا امسك في الفم ينفع من البثور و
القلاع خصوصا اذا خلط به العدس وشم الطري منه يسكن الصداع
الحار ويقوى الدماغ والقلب ويحدث في بعض الناس الزكام
ورد اللوز بارد يقوى القلب والدماغ ورد التفاح بارد
يقوى القلب والدماغ ورد السفرجل بارد يابس يقوى القلب
والدماغ ورد الخلاف بارد يابس يقوى القلب والدماغ ورد
الكمثرى بارد يقوى القلب والدماغ ورد الجوزى حار يابس في
الاولى معتدل في اليبس ثم ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل
الرياح الغليظة وماؤه المطبوخ اذا شرب ادر الحيض واسقط
المشيمة ويحلل اورام الرحم اذا طلي على العانة ورد الباقلى بارد رطب
يسكن الحرارة العارضة للدماغ ورد العوسج يابس قابض ينفع
من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد الخشخاش
بارد رطب يسكن الحرارة واليبس العارضين للدماغ واذا ضمد به

الراس

الراس ينفع من السهر وينوم ويسكن الصداع الحار ورد الدفلى
حار يابس يقتل قريب من ورقه فزغة لحمها قاتل وهو من السموم
وسمه هو ورق النيل حارة يابسة جدا يخضب الشعر وسخ الاذن
ينفع من الداخس ويطلى على شقوق الثغر وسخ كوار الزنابير حار في
الثانية يجذب الشوك والسلى وسخ الحمام ينفع من الشقاق واورام
الثدى وقل هو القمل وقد ذكر باب الهاء هبيد هو حب الحنظل
وقد ذكر هزارجشان حار يابس في الثانية يرفق ويلطف هندباء
باردة رطبة في آخر الاولى يفتح سدد الكبد والعروق وفيه قبض ليس
بشديد وهو بزرقطونا مع اسفيداج الرصاص ويضمد بها النقرس
وينفع من الرمد الحار ضمادا ويضمد الخفقان مع دقيق الشعير ويسكن
الغثيان وهيجان الصفراء وحرارة المعدة ويعقل الطبع وينفع من
الربع ولسع العقارب والهوام والزنابير والحية وسام ابرص ضمادا و
ورقه ينفع من حرق النار ووردة ينفع من حرق النار واذا طبخ ينفع
من عرق النساء مشروبا بشراب ويدر البول والحيض ويسهل

ع الثوثي هو فاريقون حار يابس
في الثالثة عليل ملطف للاورام حار

المرة ويسقط الاجنة **هيلبوا** حار في الاولى يابس في الثانية يقوي الكبد والمعدة ويهضم الغذاء **هزارماه** هو الخنع وقد ذكر باب الياء **ياسمين** حار يابس في الثالثة ملطف للرطوبات يذهب الكلف ويحل الصداع البلغمي اذا شم وينفع اصحاب اللقوة والفالج ويفتح السدد وينفع من عرق النسا وكثرة شمه يورث الصفار **ياقوت** اجوده الاحمر الرماني ينفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع جمود الدم اذا علق على الانسان **يبروح** بارد في الثالثة يابس في الاولى يخدر من اريد قطع عضو منه لفساده لحقه يشرب منه نصف درهم في شراب فانه يبنج ومن خواصه انه اذا طبخ به العاج ست ساعات لينه وسلس قياده ويدلك بورقه البرص اسبوعا فيذهب به من غير تقريح ويحل على الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير وهو يسكن وجع العين المفرط **يتوع** انواعه كثيرة وهو كل نبات له لبن دار مسهل محرق متقطع والمشهور منها سبعة العشر والشبرم واللاعية والعرطنيثا والماهودانة

سوداية والمازريون ودقطافيلون وهو الفنجنكست وجميع ذلك حار يابس في الثالثة ومن خاصية المازريون انه اذا وقع في بركة فيها ماء وسمك طفا السمك كله وينفع النوازل والثاليل والجلاء والتحوم الزائدة في جانب الاظفار وليتها يحلق الشعر خاصة في الشمس ويقطع البواسير ويسهل البلغم والاخلاط الغليظة واذا قطرتان جففتها واكلها واسهل اسهالا كافيا وكذلك في الحقن وكل اليتوعات اذا استعملت في غير وجهها كانت مهلكة قاتلة **يقطين** هو كل شجر لا يقوم على ساق بل ينبسط على الارض كالبطيخ والقرع والقثاء والحنظل واشباهها **يلنجوج** هو العود **ينبوت** هو الخرنوب النبطي بارد يابس في الثالثة يمنع الخلفة والاسهال ويحرك القيء والغثيان بغير لذع وطبيخه يقتل البراغيث اذا رش به البيت **ينون** وهو التافسيا حار يابس في الثالثة يسهل البلغم والله اعلم **فصل** جميع التناولات على خمسة اقسام القسم الاول هو الذي يتغير عن البدن ويكون آخرا منها نزان يصير

وهو بزر السداب البري

جزءا من البدن ويقوم مقام ما يتحلل عن البدن وهذا هو الغذاء
الدوائي والقسم الثاني هو الذي يتغير عن البدن ويغير البدن
منه ولا يصير جزءا من البدن فهذا هو الدواء المطلق والقسم
الثالث هو الذي يتغير عن البدن ولا يغير البدن ولا يصير جزءا منه
فهو هو الدواء المعتدل والقسم الرابع هو الذي يتغير عن البدن
ولا يغير البدن ويقوم بدل ما يتحلل من البدن فهذا والغذاء المطلق
القسم الخامس هو الذي يغير البدن ولا يتغير عن البدن ويكون
آخر شانه افساد جوهر البدن فهذا هو الدواء السمي اما استخراج
علم الدرج فاعلم ان الاطباء لما وضعوا ما هو اقل الاشياء حرارة
وبرودة ورطوبة ويبوسة وتاثيرا في البدن في الدرجة الاولى
وضعوا ما هو اكثر الاشياء تاثيرا وقوة في البدن من الحرارة و
البرودة والرطوبة واليبوسة في الدرجة الرابعة ووضعوا المتوسط
بينهما ان كان تاثيره قريبا من الدرجة الاولى فهو في الدرجة الثانية
وان كان تاثيره قريبا من الدرجة الرابعة فهو الدرجة الثالثة

والله

والله اعلم المقالة الخامس في ذكر الادوية المركبة
وكيفية تراكيبها واستعمالها وهي خمسون بابا
الباب الاول في قانون تركيب الادوية المفر دة
على سبيل الاجمال اعلم ان الطبيب قد يحتاج الى تركيب ادوية
على الخصوص لعدم وفاء المفردات بحاجته كما اذا احتاج الى دواء مسهل
فلم يجده فاضطر ضرورة الى تركيب دواء اسخن من المعتدل مع دواء
ابرد منه ليحصل غرضه او لاجل شدة المرض فلا يفي قوة الدواء الواحد
فاضطر ضرورة ايضا الى تركيب ليظاهر قوى المفردات الفعل المراد
فيفي بشدة المرض او الشدة قوة الدواء وكثرة غائلة وقوة سميته
ومضرته فيحتاج الى التركيب لتكسر قوة السمية الموجبة للمضرة او لا
خلاف حال المرض فانه قد يحتاج الى دواء محلل وقابض فلا يوجد
ذلك فلا دواء مفرد فيحتاج الى التركيب فينبغي ان يكون عارفا با
لقوى التي للادوية المفردة حتى يعرف مقدار ما يلقي من كل واحد
من الادوية المفردة في الدواء المركب اذا كانت الادوية ليست

متساوية حالاتها في الكيفية ولا في المنفعة ولا في القوة ولانه
حينئذ يحتاج الى ان يلقى في المركب من الادوية المفردة من بعضها
اقل ومن بعضها اكثر ومن بعضها متوسطا والاسباب التي من
اجلها اختلفت اوزان الادوية سبعة اقسام احدها قوة الدواء
وضعفه وثانيها كثرة المنفعة وقلتها وثالثها شرف المنفعة و
خستها ورابعها وجود مشارك له في المنفعة من الادوية وعدمه
وخامسها قرب العضو العليل من الموضع الذي يوصل منه الدواء
اليه وبعده عنه وسادسها وجود المضرة التي يكون في الدواء المفرد
وعدمها وسابعها وجود دواء في المركب يضعف قوة الدواء الآخر
وعدمه وذلك لان شدة القوة توجب الاقلال وضعف القوة
توجب الاكثار وكثرة المنفعة توجب الاكثار وقلتها توجب الاقلال
وشرف المنفعة يوجب الاكثار وخستها توجب الاقلال وانفراده
بالمنفعة الاكثار ومشاركة غيره في المنفعة الاقلال وبعد العضو
العليل على الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه يوجب الاكثار

وقربه

منه يوجب الاقلال ووجود دواء ما في المركب من شانه ان يضعف
قوة الدواء الآخر يوجب الاقلال وبالعكس ووجود المضرة في الدواء
يوجب التقليل منه وبالعكس بالعكس ونعني بالدواء الشديد
القوة ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة وكان فعله في
التسخين او التبريد او التجفيف او الترطيب فعلا قويا كالسقمونيا
والافيون والفرفيون وبالضعف المضاد للقوي في الفعل وبا
الدواء الكثير المنافع ما فيه منافع كثيرة ونعني بالقليل المنافع ما فيه
منفعة واحدة فاذن اسباب الاكثار من الادوية المفردة في المركب
سبعة واسباب الاقلال منها ايضا سبعة والحاصل انه متى اجتمع
في الدواء الواحد سببان او اكثر من الاسباب المذكورة فان كانت
مما يوجب الاكثار استكثر منه وان كانت مما يوجب الاقلال تقلل
منه وان كان بعضها يوجب الاكثار والباقي يوجب الاقلال وبا
لعكس يراعى الاغلب والاكثر وان تساويا يراعى القصد المعتدل
فاما علمت ذلك فينبغي ان يختار من الادوية المفردة افضلها

واجودها ثم يتفقد ان لا تخالطها شيء من التراب والغبار والعفص و
ينقيها تنقية بالغة فان ذلك اصل ما يحتاج اليه من ادات التركيب
وما كان من الادوية اليابسة محتاجا الى الدق والسحق والنخل فينبغي
ان يدقها في هاون املس نظيف دقا بالغا ناعما وينخلها بحريرة صفيقة
ثم يعيد دقها ونخلها ثانية ثم يجمع الادوية المدقوقة المنخولة بحريرة ويعيدها
الى الهاون ثالثة ويسحقها سحقا جيدا حتى يصير كالهباء والهباء
فان الادوية المدقوقة المنخولة اذا فعل بها هذا الفعل كان الفعل
والانفعال بينها اتم واكمل واستحالتها في المعدة والكبد اسرع وينبغي
ان يسحق كل واحد من الادوية مفردا ثم يصحح وزنه الموصوف ثم
يخلط المجموع ويعاد الدق والسحق والنخل كما ذكرنا وينبغي للطبيب
ان ينظر في الادوية فان كان فيها تراب او شيء من العصارات و
الصموغ فينبغي ان ينقع الصموغ في الشراب او العصارات حتى يحل
ثم يسحقها في الهاون ناعما حتى يستوي اجزاؤها ويتصل وان كان
الدواء معجونا ومن شانه ان يعجن بالعسل فينبغي ان تختار العسل

الذي لا تخالطه شيء من الشمع ويكون العسل طيب الرائحة ولا
يصيبه الماء وينزع رغوته على نار هادئة وليؤخذ لكل واحد من
الادوية المدقوقة ثلثة امثالها من العسل ثم يذر عليه الادوية
المسحوقة ويضرب حتى يستوي ويرفع الى اناء من الفضة او الذهب
ان امكن والا الى غضار صيني او كاشي ولا يملاء منه بل يترك
مقدار اربع اصابع وينبغي ان يكشف الاناء في الاسبوع الاول
كل يوم مرة ليخرج بخار الدواء ويامن عن الغليان وان اردت
ان يعمل من الدواء اقراصا فينبغي ان يلقي الدواء المسحوق في الهاون
ويصب عليه من الماء الذي يعجن قليلا قليلا ويدق دقا جيدا حتى يلتئم
ويستوي ثم يقرص منه اقراصا على حسب ما يحتاج اليه ثم يوضع
على منخل ويجففها في الظل ويقلب كل غداة وعشي لئلا يتكرج و
يفسد وان اردت ان تعمل منها حبوبا فان كان فيها شيء من الصموغ
فينبغي ان يحل بتلك العصارة الموصوفة ان كانت فيها والا فالماء
الحار ويسحق في الهاون الاملس الصافي جيدا حتى يلتئم ثم يلقى

عليه الادوية المسحوقة المنخولة ويدق بدستج الهاون حتى يصير معجونا
فان ذلك اوثق من ان يعجن فى خارج الهاون ثم يجبب ويجفف فى
الظل واما المطبوخات المسهلة فان كان فيها الاجاص الاسود
الجبلى والعناب فينبغى ان يغسل اولا بالماء حتى يذهب عنها الغبار
والرماد ثم يلقى الفواكه فى الماء قبل الحشائش والبزور ويطبخ بنار
هادية ولا يكثر النار تحتهما لئلا يذهب قوتها وان كان مع الادوية
افتيمون فلا ينبغى ان يطبخ الافتيمون فيها بل ينبغى ان يشد فى خرقة
كتان شدا غير وثيق ويلقى على المطبوخ عند الفراغ منه ويصير عليه
قليلا ثم يمرس ويصفى لئلا يذهب قوته وان كان مع المطبوخ مرباد
مثل الايارج والسقمونيا والتربد والسورنجان او الصبر فينبغى ان
يدق وينخل ويعجن بعسل ويبتلع او يذر على مقدار ملعقة من المطبوخ
ويشرب اولا ليسهل عليه شرب باقى المطبوخ وان كان مع المطبوخ
خيارشنبر او ترنجبين فينبغى ان لا يغليا مع الادوية المطبوخة
لئلا يذهب قوتهما بل يمرسان فى المطبوخ بعد نزوله عن النار

واذا اردت ان تعمل من البزور سفوفا حامضا فينبغى ان تحمصها فى
قدر خزف جديدا وفى مقلى بان يسخن المقلى اسخانا جيدا ويرفع عن
النار ثم يلقى عليه البزور ويقلى مقدار ما يفوح ريحهما ولا يستقصى
قليها فان ذلك مما يكسر قوتها واما الادوية الحجرية كالقليميا وخبث
الفضة والتوتيا والكحل والمغنيسيا ونحوها فينبغى ان يدق دقا
جيدا جيدا وينقع بالماء ويسحق سحقا جيدا ثم يجفف ثم يسحق ثانية
حتى يصير كالهباء وكذلك سائر ادوية العين فان العين عضو
ذكى الحس لطيف لا يحتمل من الادوية ما فيه ادنى خشونة واما احراق
السرطانات للمسلولين واصحاب نفث الدم فينبغى ان تقطع ايديها
وارجلها وتنقى بطونها وتغسلها بالماء والملح وبماء حطب
الكرم غسلا نظيفا وتضع فى كوز خزف جديد لم يصبه الماء
ويطينه بطين حر وخطمى وملح وتضع الكوز فى تنور قد خبز
فيه ويخرج من الغد ويوقد تحته ... يصير مكلسا وكذلك يحرق
البسد والكهربا واما طبخ السرطانات فى ماء الشعير فينبغى ان تاخذ

السطانات التمرية فتقطع منه الاعصاب والارجل والايدى و
اشق بطونها ويغسل برماد البلوط والكرم والملح والماء العذب
الصافى غسلا جيدا ثم يغسل مرة اخرى بالماء العذب لئلا
يبقى من الملوحة طعم ثم يطبخ فى ماء الشعير بعد رضه فى هاون
من حجارة

الباب الثانى فى الاشربة والربوب

شراب السفرجل بارد يابس يقوى القلب وينشط ويقوى الشهوة
الساقطة جدا فيمسك الطبع ويمنع القئ ويسكن العطش وينفع
من الخفقان والغثيان وصنعته ان يوخذ السفرجل الحامض الطيب
الرائحة الصحيح الكثير الماء ويقشر ظاهره وينقى داخله ويدق فى
هاون نظيف من الحجارة او الخشب الطيب الطعم ثم يعتصر ويصفى
ويلقى فى قدر نظيف من الحجارة ويغلى بنار هادية حتى تنصف
ويلقى عليه السكر الابيض مقدار ما يحليه ويصفى ثم يرفع فى اناء صينى
وكاشى **شراب التفاح** اجوده المتخذ من التفاح الشامى و
الاصفهانى والكوارى وهو بارد يابس تقوى المعدة والقلب

ويفرح

ويفرح ويقوى النفس ويسكن القئ الجوهرى وينقى جوفه من الحب
ويدق فى هاون من الحجارة ويعتصر ويصفى ويطبخ حتى تنصف
ومن اراد ان يحليه بالسكر يلقى فيه من السكر الابيض مقدار ما يحليه
شراب الرمان ينفع من القئ والخلفة الصفراوية ويسكن العطش
ويقوى المعدة ويمنع الغثيان ويسكن الصداع وصنعته ان يوخذ
الرمان المز ويعتصر ويصفى ويغلى حتى تنصف ويلقى عليه من السكر
الابيض مقدار ما يظهر فيه عذوبة ومن اراد بالنعنع يلقى فيه
حال غليانه طاقات من النعنع الطرى **شراب الورد** بارد مجفف
من الحمى الصفراوية والمحرقة والمطبقة ويسكن العطش ويلين الطبع
بالعصر وصنعته ان يوخذ ورد فارسى منزوع الاقماع اربعة ارطال
ويصير فى برنية غضارة ويصب عليه من الماء المغلى عشرة ارطال
ويترك يوما وليلة حتى يصفى ويعصر الورد عصرا شديدا لا يبقى
فيه من الرطوبة شئ ويطبخ فى قدر من الحجارة حتى تنصف ويوخذ
رغوته اولا فاولا بمصفاة ثم يطرح عليه السكر الابيض اربعة ارطال

ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام ويصير في اناء زجاج او غضار صيني والشربة منه اربع اواق مع اوقيتين بماء بارد او ثلج **شراب الفواكه** يسكن القئ الذي يحدث من المرة الصفراء ويقوي المعدة والاحشاء وينفع الحوامل اذا اصابهن قذف ويغني المحرورين صنعه ان يوخذ السفرجل والتفاح الحامض والكمثرى والرمان الحامض و السماق والزعرور والنبق والانبرباريس من كل واحد جزء يدق ويعصر ويطبخ بنار لينة ويصفى ويطبخ حتى يصير له قوام ومن اراد حلى يلقي عليه من السكر قدر ما يريده **شراب التمر الهندي** يبرد ويطفي الحرارة الغريبة ويقطع الصفراء ويقوي المعدة ويسكن القئ والعطش ويقوي الشهوة وصنعته ان يوخذ من التمر الهندي المليبار الجيد الغير المالح الاحمر اللون الطري من منقى ليفه ونواه يجعل عليه ثمانية ارطال من الماء العذب الصافي ويغلى حتى يتهرى به ويصفى ويطرح عليه منوان من السكر الابيض ويطبخ بنار هادئة حتى يغلظ **شراب الريباس** بارد يابس ينفع من

الاسهال

الأسهال الصفراوي والقئ والحمى الحادة والعطش الشديد و يقوي المعدة ويشهي الغذاء وصنعته ان يوخذ الريباس الرطب الكثير الماء فيدق ويعصر ماؤه ويلقى في قدر حجارة نظيفة ويطبخ بنار هادئة حتى يرجع الى الثلث ويطرح عليه من السكر الابيض مقدار ما يريده ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب ويرفع **شراب الآس** ينفع من امراض الصدر والرئة ونفث الدم وترفه والاسهال الصفراوي وصنعته الآس الطري رطل ويرض ويلقى عليه مثلث عفص رطل ونصف وترك سبعة ايام ويصفى ويصير في ظرف زجاج ويستعمل **شراب البنفسج** نافع من السعال مع ذات الحمى وذات الجنب وذات الرئة ووجع الكلى ويدر البول ويلين الطبع برفق ويلين الصدر والحنجرة تنويره مرطب وصنعته ان يوخذ بنفسج طرى منزوع الاقماع من ويصب عليه اربعة امناء من [الماء] المغلي غلية جيدة بنار هادئة ويصفى عن الماء ويسقى على كل رطل من الماء من السكر ويغلي بنار هادئة وينزع رغوته حتى يصير له قوام

ويترك عن النار ويبرد ويرفع **شراب البر** نافع من استطلاق البطن
المعدة والقيء وصنعته ان يوخذ برجوانى ويخرج نواه ويدق
ويعصر ويصفى ويطبخ حتى تنتصف او يرجع الى الربع ثم يصفى
ويرفع **شراب الخشخاش** نافع من النزلات من الراس الى الصدر و
السعال وقروح الصدر والرية ويغلظ المواد الرقيقة ويسكن الحمى
الحادة يوخذ مائتى خشخاشة سمان بيض جياد ويرض مع بزرها
وينقع فى ستة ارطال من الماء ويلقى فى قدر نظيف ويطبخ طبخا
جيدا ثم ينزل عن النار ويترك حتى يمكن ان يمرس ويصفى ويجعل
على كل رطل من من السكر الابيض ويطبخ يصير له قوام الجلاب
شراب الليمو بارد يابس يقوى المعدة والشهوة ويجود الهضم و
يقمع الصفراء ويقطع القيء ويسكن العطش وينفع الحار وصنعته
ان يقشر الليمو ويعتصر ويصفى ويوخذ من ماؤه عشرة ارطال
ويلقى فى قدر من الحجارة نظيف ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع
الى خمسة ارطال ثم يطرح عليه من السكر الابيض خمسة ارطال ويغلى

ويكشط رغوته ويصفى وينزل عن النار **شراب النيلوفر** مبرد
مرطب ينفع السعال وذات الجنب وذات الرية والصداع الحار
ويمنع المواد التى ينصب الى الصدر والمعدة وينفع من الحميات
الحادة الصفراوية ويقوى القلب ويسكن العطش ويزيل السهر
الكائن من الحرارة وصنعته ان يوخذ ورق النيلوفر الطرى رطل
ويغلى باربعة ارطال ماء ويصفى ويجعل على كل رطل منه من من السكر
ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب **شراب النعنع** ينفع من القذف
والغثيان والتهوع والفواق والخلفة يوخذ من النعنع الرطب
رطل ويطبخ ثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يصير له
قوام **شراب الافسنتين** ينفع من فساد المزاج وضعف المعدة
وفساد مزاج الطحال والكبد وحصاوتهما الطبيعة وصنعته
يوخذ الزبيب او العسل من ايهما كان خمسة ارطال وعسل
منزوع الرغوة رطلان ويصير الحطرف رنجاجى ويوخذ قسط من

ومصطكي وافسنتين رومي من كل واحد اربعة دراهم اذخر و
ساذج هندي وسنبل الطيب وورد احمر منزوع الاقماع وصبر و
غاريقون من كل واحد درهمان زعفران مدقوق دقا جريشا
وزن درهم يشد في خرقة نظيفة ويلقى في النبيذ والعسل ويشد
راس ظرف ويصير في الشمس سبعة ايام ويستعمل بعد ذلك **شراب**
العناب بارد رطب ينفع من السعال وغلبة الدم والاثار
او الجدري والحصبة واوجاع الصدر وصنعته ان يوخذ
ربع رطل من العناب الجرجاني ويغلى باربعة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطل ويصفى ويصفى ويضاف اليه من السكر
الطبرزد ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب ويرفع **شراب الكمثرى**
ينفع من الاسهال ويقوي المعدة والاحشاء وصنعته ان يوخذ
كمثرى غير نضيج ويطبخ حتى يتهرى ويرد الى القدر ثانية
وثالثة حتى تغلظ الماء ويصفى ويرفع **شراب العنب** ينفع
من وجع الحلق وورمه وقروح المعدة والامعاء صفته ان يوخذ

ماء العنب القابض ستة ارطال ويطبخ حتى يبقى ثلثه ويطرح
عليه من العسل رطل ومن السماق واصل السوس والعفص والجلنار
ونقاح الورد من كل واحد اربعة مثاقيل زعفران درهمان شب و
من كل واحد درهم يطبخ ثم يصفى ويرفع **شراب الحماض** بارد يابس
ينفع الصفراوي ويقوي المعدة والقلب ويفرح وينشط ويجود
الهضم ويقطع القيء وينفع الخفقان الحار ويقوي الدماغ و
صنعته ان يوخذ من السكر الابيض عشرة ارطال ويصب عليه
الماء العذب الصافي مقدار ما يغلى به غليات ثم ينزل من
النار ويلقى عليه حماض الاترج مقدار ما يرزنه ويضرب جيدا
بخشب حتى يستوي ثم يبرد ويرفع **شراب النارنج** يقوي المعدة
ويسكن العطش واللهيب ويسكن الصداع الحادث ويقوي الدماغ
وينفع الخفقان ويشهي الطعام وينفع الحار ويقطع القيء ويمنع
الصفراء وصنعته ان تقشر النارنج ويعتصر ويصفى ويوخذ
من ماءه عشرة ارطال ويلقى في قدر جيادة ويطبخ بنار معتدلة

حتى يتنصف ثم يلقى عليه خمسة ارطال من السكر الابيض
يغلي ويكشط رغوته ويصفى ويرفع الى اناء صيني **شراب الاترج**
نافع من ضعف المعدة والخفقان يوخذ ورق الاترج الغض
الطري مغسولا من الغبار بخرقة خمسين ورقة في مثلث او
جمهوري ثمانية ارطال سبعة ايام ثم يصفى عن الورق ويلقى عليه
عسل منزوع الرغوة من واحد ويضرب ضربا جيدا ويصير في ظرف
زجاج او غضار ويستعمل عند الحاجة **شراب البحتجوش**
ينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردهما وينفع وجع الظهر
والمفاصل ووجع الكلى والفالج واللقوة والنسيان من الرطوبة
ويحسن اللون ويطيب النكهة ويزيد في الباه والحفظ
ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح يوخذ من ماء
من العنب المنقى او الاذ في البالغ غاية النضج مائة من ومن
لحم الجنجح السمين عشرون منا ويصب ماء العنب في قدر نظيف
ويلقى عليه لحم الجنجح ويوخذ عليه من العود عشرة دراهم ومن

الزعفران

الزعفران خمسة دراهم وقرنفل ثلثة دراهم بسباسة ثلثة دراهم
جوزبوا ومصطكي وخولنجان من كل واحد خمسة دراهم سليخة درهم
خربوا وكبابة وزرنباد وسعد مكي ثلث دراهم وزنجبيل ودارصيني
وعاقرقرحا وسنبل مكي درهم ه يدق الجميع دقا غير ناعم ويصير
الجميع في كيس ويشد راسه شدا غير وثيق ويعلق في القدر حتى
يغلي مع ماء العنب واللحم حتى يتهرى تهريا جيدا ثم يوخذ من ماء
الورد رطل ومن العسل الصافي عشرة ارطال ويصب في القدر
ثم ينزل عن النار ويرس الكيس فيه مرسا جيدا ويرمي بالكيس
ويعصر اللحم ويصفى الشراب ويرفع **صفة الميبه** وهو شراب
السفرجل النافع من ضعف المعدة والكبد والاخلاف والغثيان
والقي والعطش يوخذ سفرجل حامض كثير الماء ويقشر خارجه
خارجه وسقي داخله ويدق في هاون ويعصر ويوخذ من ماء
المعصور ثلثون منا ويوخذ شراب صافي جمهورية خمسة عشر
ويقع فيه السفرجل المعصور ماؤه يوما وليلة ثم يعصر

ويستخرج الشراب المنقوع في الحرمنه ويصفى ويغسل ذلك
الحجر لثنى من ماء السفرجل المصفى منه ويعصر ويصفى وتجمع كل في
قدر نظيف ويطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف ويوخذ رغوته
ثم يروق ترويقا جيدا بثوب صفيق مضاعف ثم يلقى عليه عسل
منزوع الرغوة سبعة امناء ثم يعاد الى القدر ثانيا ويوخذ
زنجبيل ومصطكى مكي درهمان قاقلة صغار وكبار وزعفران
غير مسحوق ودارصيني مكي اربعة دراهم قرنفل ثلثة دراهم يدق
الجميع دقا جريشا ويشد في صرة دقيقة صلبة ويعلق في القدر
ويطبخ بنار لينة ويمرس الصرة ساعة بعد ساعة حتى يغلظ
ويبلغ الحد ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع في ظرف زجاجي
او غضارة ويوخذ مسك مسحوق وزن درهمين ويمرس في شيء
من شراب تفاح او بالسيب المطبوخ ويلقى عليه ويحرك حتى
يستوى ويعلق صرة الادوية المطبوخة في الظرف ثم يخرج عنه
ويستعمل **شراب العسل** مسخن للمعدة والكبد يوخذ من عسل

النحل

النحل عشرة ارطال من السكر عشرة ارطال ومن السنبل والمصطكى
والدارصيني والقاقلة والعود الهندي والهيل وجوزبوا
مكي وزن درهمين قرنفل درهم يدق الادوية جريشا ويلقى في
طنجير ويصب عليه ستة ارطال من ماء عذب ويطبخ الى ان يرجع
الى اربعة ارطال ماء ويصفى بخرقة صفيقة ثم يصب على ذلك الماء
السكر والعسل ويغلي ويوخذ رغوته اولا فاولا حتى يصير له
قوام وينزل عن النار ويصفى ويرفع الى اناء ويستعمل **شراب
السكر** النافع من الرطوبة والبلغم ولاصحاب المزاج البارد وصفته
ان يوخذ زنجبيل ودارصيني مكي خمسة دراهم ميلعقا قلة مكي
درهمان قرنفل درهم يدق الادوية ويلقى في طنجير ويصب عليها
من الماء سبعة ارطال ويطبخ حتى يبقى خمسة ارطال ويسقى
يصفى بخرقة كتان صفيقة ثم يطرح عليه من السكر الابيض
خمسة امناء ويغلي بنار هادية وينزع رغوته ويذاب فيه من الزعفران
نصف درهم فاذا صار له قوام تنزل عن النار وبرد ويصفى **رب**

الاجاص النافع من الحميات اللهبية اذا كان مع يبس من
الطبيعة يلين الطبع ويسكن العطش يوخذ اجاص اسود
وينقى من النوى ويلقى في قدر نظيف ويصب عليه من
الماء العذب قدر ما يغمره ويغلى عليه جيدة ويترك حتى يبرد ويعصر
ويصفى ويعاد الى القدر ثانيا ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه
الربع وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويرفع الى اناء ويستعمل
رب الحصرم بارد يابس يقمع الصفراء ويسكن العطش و القي
ويحبس الطبع وينفع من الحياة الحارة والحمار صفته ان يوخذ
من الحصرم الكثير الماء المز فينقى من حبه ويعصر ماؤه ويصفى
ويلقى في قدر نظيف ويطبخ بنار لينة الى ان يبقى الربع ويبرد
ويرفع **رب الحماض** بارد يابس ينفع من السموم ويقمع الصفراء
ويسكن العطش ويحبس الطبع ويقوي القلب وينفع من القوبا
طلاء وبياض العين كحلا يوخذ حماض الاترج ويعصر ماؤه
ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يبقى منه الربع

ويصفى

ويصفى ويرفع **رب الاترج** حار يابس ينفع للخوانيق البلغمية
يوخذ قشر الجوز الرطب الخارج ويدق ويعصر ماؤه ويطبخ
حتى يذهب منه الثلث ويوخذ من ذلك الماء ويصب عليه من
العسل خمسة ارطال ومن المثلث رطل ويطبخ بنار هادية حتى
يبقى الثلث ويصفى ويلقى عليه فرصاد وزعفران وشب من
كل واحد خمسة دراهم مدقوقا منخولا ويضرب حتى يستوي و
يجعل في اناء زجاج او غضار **شراب العود** ينفع المعدة ويجود
الهضم وسوء الاستمراء اذا كان برودة ويطيب النكهة وصنعه
ان يوخذ من ماء الورد الاحمر رطل ويلقى في قدر حجارة نظيف
ويلقى عليه عود هندي وسكر من كل واحد درهمان وسنبل
الطيب وقرنفل من كل واحد درهم ومصطكى وجوزبوا من
كل واحد درهم ونصف بعد ان يدق دقا جريشا ويشد في خرقة
كتان شدا غير وثيق ثم يطبخ بنار معتدلة حتى ينقص منه
الثلث ويمرس الخرقة فيه مرسا جيدا ثم يخرج منه ويلقى عليه

من السكر الابيض ويطبخ ويغلى بنار لينة وينزع رغوته حتى له
قوام الجلاب **شراب الشونيز** النافع من ضعف المعدة والكبد وبرد
هما والغشي الكائن من الاستفراغ المفرط ومن خلفة وخروج الدم
وضعف القوة يوخذ ورد السوسن الاسمانجوني منزوع الاقماع ممرحا
من الصفرة الموجودة في داخلها اربع مائة وردة يبسط على ثوب نظيف
يوما بليلة في الظل في موضع نظيف حتى يجف ثم يوخذ قسط وقصب
الذريرة وحماما وسنبل الطيب ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم
ملح اندراني وسليخة مكد ثلثون درهما عيدان البلسان مدقوقا
ثلثون درهما ويصب في زجاج او غضار ساق من السوسن و
ساق من الادوية ويترك يوما وليلة حتى يجز ويصب عليه في اليوم
الثاني من الراح ستة عشر رطلا ويوخذ من الزعفران خمسة دراهم
ومن المسك الجيد مثقالان مداقا بشي من الراح ويلقى عليه
الادوية وينقع ذلك بيعة سائلة اربع اواق ودهن البلسان
عشرة دراهم ويترك الظرف مكشوف الراس ويوضع على راسه قطا

نقي وفوقه خرقة كتان ويطين بطين نقي خر معجون بنخالة الشعير
او بعر الغنم ويوضع في الظل في موضع شمالي ستة اشهر **شراب الكادي**
وهو شراب المكد ينفع الغثة والحرقة والاورام الحادة والماسرا وضعف
ان يوخذ خشب الكادي رطل وتمر هندي نقي من ليفه ونواه رطل
وعناب كبار منزوع النوى رطل واصل الازاذبخ عشرة دراهم
صندل ابيض واحمر مكد عشرة مثاقيل سنبل الطيب ورد احمر يابس
منزوع الاقماع مكد مثقالان برض جيدا وينقع في اربعة امثالها
من الماء العذب ويغلى حتى يبقى الربع ويصفى ويوخذ ماء الرمان
الحلو رطل وماء الرمان الحامض وخل خمر عتيق رطل يضاف ذلك
الى الماء الاول ويجعل في قدر حجارة نظيفة ويطبخ حتى يبتدئ با
لانعقاد ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويغلى وينزع رغوته
ويطبخ حتى يصير كالسكنجبين وينزل عن النار ويداف فيه ثلثة
دراهم من الزعفران ومثله من الكافور الابيض الرياحي ويرفع الى
اناء زجاج البشرية ستة عشرة دراهم **شراب الصندل** يقوي

القلب وينفع الخفقان الحادة والكبد الحادة يوخذ من الصندل
الابيض المقاصري وبرد بالمردنغا ستون درهما وينقع في رطل من
الخل الثقيف وماء الحصرم والماء الصافي ثلثة ارطال يوما وليلة
ثم يغلي بالنار حتى يصير بنصف ويرس باليد ويصفي ويطرح عليه
من السكر الابيض المقاصري وبرد بالمردنغا ستون درهما وينقع
في رطل من الخل الثقيف وماء الحصرم والماء الصافي ثلثة ارطال يوما
وليلة ثم يغلي بالنار حتى يصير بنصف ويرس باليد ويصفي ويطرح
وعليه من السكر الابيض الى من ويقوم بالنار ويرفع **شراب الزوفا**
ينفع الربو وضيق النفس وينقي الصدر والرئة من الاخلاط الغليظة
وصنعته ان يوخذ تين ابيض وترجيد من كل واحد عشرة دراهم
وحلبة خمسة دراهم واصل السوس عشرة دراهم ومن برسياوشان
سبعة دراهم ومن قشور الاصل الكرفس والاذيانج وبزر الكرفس
وبزر الرازيانج وزوفا يابس من كل واحد عشرة دراهم ومن الفوه
والفراسيون من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بنار هادية

حتى

بقيه

حتى يظهر له قوام صالح ثم ينزل عن النار ويصفي **شراب التين**
ينفع من الربو والسعال المزمن ووجع الظهر والكلية البادرة و
صنعته ان يوخذ من التين الابيض من ويطبخ وخمسة امناء من
الماء حتى يصير بنصف وينزل عن النار ويرس باليد وما يصفي ويلقي
عليه من الطبيخ التين رطل ومن العسل المصفى رطل ويوخذ
الدارصيني والقرنفل والخولنجان مكل درهم زعفران نصف درهم
يدق الجميع دقا جريشا ويصير في كيس كرباس صفيق ويشد راسه
شدا محكما ويلقي في الطبيخ ويغلي حتى يتقوم ثم ينزل عن النار و
يصفي ويرمي بالكيس **شراب نافع من الخمار** اجاص اسود رطل
تمر هندي منقى من نواه رطل عناب خمسون عددا يطبخ بستة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفي ويصب عليه من ماء الرمان
المز ومن ماء التفاح وماء حامض الاترج مكل نصف رطل سكر ابيض
رطل يطبخ بنار هادية حتى يتقوم وينزل عن النار ويصفي ويرفع في
اناء صيني **شراب المنفخج** ينفع من السعال والربو يوخذ

من ماء العنب النضيج الحلو عشرة ارطال ويطبخ بنار هادية حتى ينتصف
وينزل عن النار ويرفع **الباب الثالث في السكنجبينات**
الساذج السكري ينفع من الحميات الحادة والعطش والسدد و
يحلو المعدة من الصفراء الرقيق والبلغم ويوافق سائر الامزجة
الصالحة ويحفظ صحة المحرورين ويلطف ويبرد الكبد والفضول
ويقمع الصفراء وينفع من الامراض الكائنة من الصفراء اذا لم يكن معه
خشونة الصدر والسعال وصنعته ان يوخذ من الخل الثقيف خمسة
امناء ومن الماء العذب الصافي ما يكسر حموضته قليلا ويلقى على كل رطل
رطلا منه من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية وينزع رغوته
حتى يتقوم وينزل عن النار ويرفع **السكنجبين البزوري البارد**
ينفع سدد الكبد وينفع الاستسقاء وسوء القنية ويدر البول ويسكن
العطش وينفع الحميات الحادة وصنعته ان يوخذ بزر الهندباء وبزر
الخيارين والبطيخ مكد خمسة دراهم ومن قشور اصل الهندباء عشرة
دراهم ومن قشور الاصل الرازيانج ثلثه دراهم يدق الجميع دقا جريشا

وينقع

وينقع في ثلث ارطال من الماء رطلا من الخل الثقيف يوما وليلة ثم
يصب في قدر نظيف ويغلي بنار هادية حتى يذهب منه الربع وينزل
عن النار ويمرس باليد مرسا جيدا ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض
من ويغلي بنار هادية حتى يتقوم ويرفع **السكنجبين البزوري الحار**
ينفع سدد الكبد والمعدة ويدر البول وينقي المعدة عن الفضول البلغمية
وينفع الاستسقاء والتهيج وسوء القنية ويسكن العطش الكاذب
وصنعته ان يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون مكد
خمسة دراهم ومن اصل الرازيانج والكبر والكرفس مكد سبعة دراهم
ومن بزر الهندباء وبزر الكشوث مكد خمسة دراهم ومن عصارة الغافث
ثلث دراهم ومن الراوند الصيني ثلثه دراهم يدق الجميع دقا جريشا
وينقع يوما وليلة في رطل من خل خمر ثقيف وثلثه ارطال من الماء
الصافي ثم يطبخ يصب في القدر ويغلي حتى يذهب منه الربع و
يمرس باليد مرسا جيدا ثم يصفى ويلقى عليه من السكر الابيض منا ويغلي
بنار هادية حتى يتقوم ويرفع **السكنجبين السفرجلي** الذي يقوي

المعدة والكبد ويزيد في شهوة الغذاء وينفع الناقهين ومن سوء الا
الاستمراء ويفتح سدد الكبد يوخذ ماء السفرجل الاصفهاني او الكوفي
الطيب الرائحة منّ ومن السكر الابيض منّ ومن الخل الثقيف
رطل ويطبخ بنار هادئة حتى يصير له قوام العسل **السكنجبين الرماني**
الذي ينفع الحمى المحرقة والعطش وينفع المعدة والكبد وصنعته
ان يوخذ من ماء الرمان المز المصفى خمسة ارطال ومن الابزاريس
رطل ومن الماورد الطيب الرائحة عشرة دراهم ويلقى على كل رطل منه
رطل من السكر الابيض ويغلى بنار هادية حتى يتقوم ومن اراد ان
يضيف اليه ماء الحصرم وماء الرباس فليلق عليه من كل واحد رطلان
ومن احب ان يكون سادجا فليقتصر على ماء الرمان والسكر والخل
الصادق الحموضة **السكنجبين العنصلي** الذي ينفع من الاستسقاء
وامراض الاحشاء الباردة والربو وانتصاب النفس والسعال المزمن
البلغمي ويفتح سدد الكبد والطحال ويسقط الاجنة وينفع الفالج
واللقوة والبرسام البلغمي المعروف بليثرغس وصنعته ان يوخذ من

العنصل عشرة امناء ومن العسل المصفى ثلثة امناء ومن المثلث
المصفى منوان ويخلط الجميع ويوخذ من العنصل منّ ومن الزنجبيل
وبزر الرازيانج والانيسون والحلتيت والعاقرقرحا والفوتنج البري
مكد عشرة دراهم ومن بزر الكرفس والكمون وقردمانا مكد خمسة
دراهم يدق الادوية دقا غير ناعم ويلقى في خل العنصل ويترك فيه
اسبوعا ثم يصفى ويرفع في اناء صيني او زجاج **صفة خل العنصل**
يوخذ العنصل وينقى وينقى داخله وخارجه بسكين من الخشب ويوخذ
من هذا العنصل منّ ويلقى في عشرة امناء من الخل الثقيف ويترك
في الشمس ستون يوما ثم يصفى ويرفع **سكنجبين الريوند** ينفع
الاصحاب اوجاع الكبد ويفتح السدد ويلين الطبع وصنعته ان يوخذ
الريوند اربعون درهما غاريقون وتربد وبسفايج وبزر الهندباء
مكد عشرون درهما زنجبيل ثلث دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويغلى
مع عشرة ارطال من الماء حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر
الابيض منّ ونصف ويغلى حتى يتقوم **سكنجبين** بزوري معتدل

ينفع سدد الكبد والطحال ويدر البول وينفع من الحميات المركبة
يوخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس مكد ثلثة دراهم وبزر
القثاء والقتد والبطيخ مكد خمسة دراهم قشور الاصل الهندبا وبزر
الرازيانج مكد سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في ثلثة ارطال
من الماء وربع من رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يغلى بنار هادية
حتى يذهب منه الربع او يصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ويطبخ
بنار هادية حتى يقوم وينزل عن النار ويرفع **الباب الرابع في**
اللعوقات الصدد وينفع الرئة ويعين على النفث ويلين الطبع
وصنعته ان يوخذ سبستان مائتا عدد وزبيب طائفي منقى
عن عجمه اربعون درهما سوس الجبال خمسة عشر درهما عشرة دراهم
يطبخ الجميع في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس باليد
ويصفى ويلقى عليه السكر الابيض رطلا ويطبخ بالنار حتى يتقوم **لعوق**
الزوفا ينفع من الربو والسعال المزمن وينقي الصدد والرئة
من الاخلاط الغليظة صنعته ان يوخذ من اصل السوسن الاسمانجوني

ومن

ومن الزوفاء اليابس مكد عشرون درهما ويطبخ ثلثة ارطال من الماء
حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الابيض رطلا ويقوم **لعوق**
الرشاد ينفع السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط البلغمية صنعته
ان يوخذ من حب الرشاد عشرة دراهم ومن اصل السوسن اربعة دراهم
ومن الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع
دقا جريشا ويطبخ في رطلين من الماء حتى يتنصف ويصفى ويلقى
عليه من العسل رطلا ويطبخ بالنار حتى يتقوم **لعوق بزر الكتان**
ينفع الربو والسعال المزمن وينقي الصدر ويعين على النفث صنعته
ان يوخذ بزر الكتان المقلو ثلثون درهما قردمانا عشرة دراهم يدق
الجميع دقا ناعما ويخلط بالعسل **لعوق الطباشير** ينفع السعال اذا
كان معه الحمى ومن السل وقروح الرئة يوخذ صمغ عربي وقاقيا
مكد ستة دراهم نشا وكثيرا مكد عشرة دراهم طباشير ابيض اربعة
حب القثاء ولب الصنوبر الكبار مكد سبعة دراهم سكر ابيض ستون
درهما يدق الجميع ويخل ويعجن بدهن اللوز الحلو وعسل منزوع الرغوة

عجنا لينا ويرفع الى اناء نجاج **لعوق اللوز** ينفع من البحوحة وغلظ
الصوت ويلين الصدر ويعين على النفث ويوخذ بزر الكتان
عشرة دراهم حلبة ولوز مقشر مكد اربعة دراهم كثيرا واصل السوس
المحكوك ولوز الصنوبر الكبار ونشا وصمغ عربى مكد درهمان يدق الجميع و
ينخل ويعجن بعسل معقود ويرفع الى اناء زجاج **لعوق الحلبة** ينفع من السعال
وخشونة الحلق والحنجرة وصنعته ان يوخذ صمغ عربى وكثيرا ونشا
ورب السوس مكد عشرة دراهم لب حب القرع الحلو واللوز الحلو
المقشرين مكد خمسة دراهم حلبة اربعة دراهم سكر ابيض عشرون
درهما يدق ناعما ويعجن بجلاب ويستعمل عند الحاجة بدهن اللوز **لعوق**
رب السوس ينفع من السعال المزمن والفضول اللزجة فى الصدر
وينفع النفث يوخذ رب السوس وكثيرا وقند ولوز مقشر وبزر
الرازيانج مكد اجزاء سواء يدق وينخل بعسل منزوع الرغوة ودهن
لوز حلو **لعوق الخشخاش** تنفع من النزلات وقروح الرية ونفث
الدم والسعال الحاد وصنعته ان يوخذ مائة خشخاش كبار دمان

ويوخذ

ويوخذ حبتهما وينقع فى خمسة ارطال ماء يوما وليلة ويطبخ بنار هادية
حتى يبقى منه النصف ويرس ويصفى ويلقى كل رطل من ماء الخشخاش
رطل من عسل طبرزد ويطبخ حتى يصير كاللعوق ويزل من النار ويلقى
عليه من الكثيرا المدقوق والمنخول بحريرة خمسة دراهم يضرب جيدا
ويرفع **لعوق اخر** ينقى الصدر والرية عن المدة يوخذ من رب
السوس خمسة دراهم كثيرا وقنة ولب اللوز المرمتن كل واحد ثلثة
دراهم يذوب القنة فى سمن البقر والعسل ويذر عليه باقى الادوية
مدقوقة منخولة ويضرب جيدا **لعوق حب القطن** الملين
للصدر يوخذ لب حب القطن ولوز حلو مقشر مكد اربعة
دراهم اصل السوس خمسة دراهم صفرة البيض اربع بيضات يجمع
هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل الطبرزد ودهن اللوز
الحلو **لعوق الصبيان** ينفع من الحرارة وخشونة الحلق والصدر
اذا العق مع الباان النساء او البان الاتن يوخذ رب السوس و
كثيرا وصمغ عربى وفانيذ من كل واحد اربعة دراهم لعاب حب السفرجل

مجففا درهم ويجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل
الطبرزد او بجلاب ودهن اللوز الحلو ويستعمل عند الحاجة **لعوق**
الأسقيل النافع من الربو والسعال المزمن اذا كان من الرطوبة
اللزجة يوخذ الاسقيل مشوى ثمانية دراهم اصل السوسن الاسمانجوني
درهم وفراسيون وزوفا مكد درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن
بعسل منزوع الرغوة **لعوق آخر** ينفع من قروح الرئة والحرارة
والخشونة صمغ عربي ونشا والخشخاش الابيض مكد عشرون درهما
حب القرع وحب الخيارين مكد عشرة دراهم بزر الخيارى وبزر الخطمى
مكد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن
اللوز الحلو ويستعمل عند الحاجة **لعوق الصنوبر** النافع من
قروح الرئة اللثاة والسعال الحادث عن البلغم الغليظ اللزج
يوخذ لب الصنوبر الكبار المقشر وكثيرا واصل السوسن الاسمانجوني
وصمغ عربي مكد رطل بزر الكتان المقلو والتمر المنزوع النوى
مكد سبعة ارطال يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة بزيت

لبسمن

بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة عجنا لينا ويرفع الى اناء
ويستعمل عند الحاجة

الباب الخامس في المطبوخات المسهلة

مطبوخ الفواكه يسهل الصفراء وينقي العروق عن الاخلاط الرقيقة
الحادة ويسكن لهيب الحميات الحادة سنا مكى دراهم بنفسج رطب
او يابس خمسة دراهم بزر الهندباء والنيلوفر مكد ثلثة دراهم عناب
وسبستان واجاص اسود وهليلج مكد عشرون عددا تمر هندي عشرة
دراهم وورق الورد الاحمر اربعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى
يرجع الى رطل وينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين مكد
خمسة دراهم ويصفى ويشرب **مطبوخ الاهليلج** يسهل الصفراء وينقي
المعدة من الاخلاط الرقيقة الصفراوية سنا مكى خمسة دراهم اهليلج
اصفر واهليلج كابلي مكد سبعة دراهم بزر الهندباء والنيلوفر
والبنفسج اليابس مكد ثلثة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض
خمسة دراهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم عشرة دراهم عناب سبستان
واجاص اسود مكد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء

حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويرس فيه الخيار شنبر والترنجبين
مكد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب **مطبوخ الافيثمون**
يخرج السوداء والبلغم والصفراء المحترقة وينفع الجذام والجنون
والوسواس وجميع الاعراض السوداوية سنامكى سبعة دراهم
عناب واجاص اسود وسبستان مكد عشرة اعداد برسيا وشان
بادرنجبويه ولسان الثور مكد ثلثه دراهم بليلج آملج اسطوخودوس
بسفايج مكد ثلثة دراهم اهليلج اصفر وكابلي واسود مكد سبعة
دراهم تربد محكوك درهمان اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة
دراهم بزر الكشوث ثلثة دراهم بزر الشاهترج ثلثة دراهم ورق
الورد الاحمر الطري سبعة دراهم زبيب احمر طائفي عشرة دراهم افتيمون
سبعة دراهم يطبخ الجميع في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويشد
الافتيمون في خرقة كتان ويلقى عليه عند الفراغ من الطبخ ويصبر
عليه حتى يغلي غليات ثم ينزل عن النار ويرس فيه من فلوس الخيار
شنبر والترنجبين مكد عشرون درهما ويصفى ويشرب **مطبوخ**

الغاريه

الغاريقون مع الافيثمون يخرج السوداء والبلغم والاخلاط
المحترقة اهليلج اصفر منزوع عشرة دراهم اهليلج كابلي واسود مكد
سبعة دراهم بليلج واملج مكد اربعة دراهم زبيب طائفي منزوع النوى
عشرة دراهم اجاص اسود عشرة اعداد لسان الثور والبادرنجبويه
وحشيشة الغافث والاسطوخودوس مكد اربعة دراهم بسفايج
مرضوض ثلثة دراهم يطبخ هذه الادوية بخمسة ارطال من الماء حتى
يرجع الى رطل وثلث رطل ويلقى عليه افيثمون خمسة عشر درهما
وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويمرس فيه الافيثمون ويصفى ويمرس
فيه الغاريقون **صفة مطبوخ آخر** يخرج السوداء والبلغم
اهليلج كابلي واهليلج اسود مكد عشرة دراهم بليلج وآملج مكد اربعة
دراهم اجاص اسود عشرون عددا تمر هندي منقى من ليفه وحبه
عشرون درهما عشرة دراهم زبيب احمر منزوع العجم عشرون درهما
سنامكى سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم افسنتين رومي اربعة
دراهم حشيشة الغافث اربعة دراهم ساذج هندي قرنفل مكد

درهم لسان الثور والبادرنجبويه مكد اربعة دراهم بزر البادرنجبويه
وبزر الفرنجمشك مكد درهمان اسطوخودوس وكافيطوس مكد
ثلثة دراهم انيسون وبزر الرازيانج مكد درهم بسفايج مرضوض
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء بنار هادية الى ان يرجع الى
رطل ونصف ويلقى عليه افيتمون ستة دراهم وينزل عن النار
ويترك حتى يبرد ويمرس فيه الافتيمون ويصفى منه رطل ويلقى عليه
غاريقون ابيض خفيف الوزن درهم صبر اسقوطرى درهم ملح نفطي
دانقان حجارة اللازورد دانقان شحم الحنظل دانق ونصف سكر
عشرة دراهم يمرس فيه جيدا ويشرب فاترا في السحر مطبوخ الخيار
شنبر الذي يخرج الاخلاط الحادة الصفراوية هليلج اصفر منزوع
النوى سبعة دراهم تمر هندي منقى من حبه ولبه خمسة عشر
درهما الجاص وعناب مكد عشرون عددا زبيب احمر منزوع الاقماع
خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس
فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ الغافث

نافع

نافع من حمى الربع والاخلاط البلغمية اهليلج اصفر واسود وهندي
مكد سبعة دراهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم عشرة دراهم باداورد
وحشيشة الغافث مكد خمسة دراهم اصل الاذخر اربعة دراهم شا
هترج خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم عشرة دراهم صفة مطبوخ
اخر ينفع من حمى الربع يؤخذ اهليلج اصفر واسود وزبيب احمر طائفي
منزوع العجم خمسة عشر درهما وورق الغافث وشاهترج وباداورد
مكد ثلثة دراهم يطبخ في اربعة ارطال من الماء بنار هادية حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ويصفى ويشرب
سحرا مطبوخ الزوفا ينفع من السعال وذات الجنب ووجع الصدر
والجنبين سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان مكد عشرون
عددا تين ابيض عشرة اعداد زبيب طائفي منزوع الاقماع خمسة
عشر درهما اصل السوس المحكوك ثلثة دراهم برسياوشان اربعة
دراهم بزر الخطمي وزوفا وخبازي مكد اربعة دراهم شعير مقشر مرضوض

ستة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل و
يصفى ويشرب **مطبوخ السورنجان** ينفع وجع المفاصل
ويخرج البلغم الغليظ اللزج والاخلاط المحترقة سنا مكى سبعة دراهم
تربد محكوك مرضوض ثلثة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض خمسة
دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب وسبستان مكد ثلثون عددا
عنب الثعلب بزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم بزر الهندباء بنفسج يابس
مكد ثلثة دراهم سورنجان مرضوض خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة
ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ثم ينزل عن النار ويمرس فيه
الخيار شنبر والترنجبين مكد عشرة دراهم ويشرب سحرا **صفة مطبوخ**
ينفع اصحاب ذات الجنب ونفث الدم والحمى المحرقة سنا مكى
خمسة دراهم بنفسج طرى خمسة دراهم عناب وسبستان مكد عشرون
عددا بزر الهندباء ثلثة دراهم بزر الخيارين ثلثة دراهم يطبخ الجميع
الجميع فى ثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من
فلوس الخيار شنبر الترنجبين مكد عشرة دراهم او من شيرخشت والترنجبين

مكد

مكد عشرة دراهم ويصفى ويشرب سحرا **الباب السادس فى النقوعات**
صفة نقوع يستفرغ الصفراء من البدن ويلين الطبيعة و
ويسكن العطش اجاص اسود واجاص جبلى وعناب مكد خمسون
عددا تمر هندى ثلثون درهما قشمش بقدر نصف رطل ينقع الجميع
فى ثلثة ارطال من الماء ويحل فيه من السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرون درهما ويصفى من مائة ثلث اواق ويشرب بالغداوات
صفة نقوع ينفع من بقايا الامراض الحادة والحميات وينقى العروق
من الفضول اجاص اسود ثلثون عددا زبيب احمر عشرون درهما
سبستان ثلثون عددا تمر هندى منقى من ليفه وحبه ثلثون درهما
بزر الهندباء والكشوث وكزبرة يابسة مكد ثلثة دراهم يجمع ذلك
فى غضار صينى ويصب عليه ماء مغلى مقدار ما يغمره ويوضع فى
الشمس بالنهار وفى الليل فى موضع ندى ويفعل به ذلك ثلثة ايام
متوالية ثم يصفى من ذلك الماء فى اليوم الرابع ويقطر عليه من دهن
اللوز عشرة دراهم ويشرب منه قدر عشرين درهما **صفة مطبوخ**

الاهليلج الذي ينفع من الصداع الحادّ وينتزع الصفرآء من البدن
وهو ان يوخذ اهليلج الاصفر منقى من النوى عشرة دراهم اجاص اسود
وسبستان وعناب مكدّ عشرون عددا تمر هندي منقى من ليفه
وحبه عشرون درهما ينقع الجميع في ثلث ارطال من الماء الحار يوما
وليلة ويمرس فيه من الترنجبين عشرة دراهم ويشرب منه قدر او
قية في السحر **الباب السابع في ماء الاصول** **صفة**
ماء الاصول النافع من الفالج واللقوة والصرع والاستسقا
والتشنج والسكتة واوجاع المفاصل قشور اصل الرازيانج و الاذخر
مكدّ عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون والرازيانج مكدّ اربعة
دراهم مصطكى سنبل الطيب وفقاح الاذخر مكدّ درهمان حب
البلسان واسارون مكدّ درهمان عود البلسان وبوزيدان
مكدّ درهم عيدان الشيخة ثلث دراهم جنطيانا درهمان بزر
الحرمل ثلثة دراهم زبيب خراساني منزوع العجم عشرون درهما
يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الحال يرجع الى رطل بنار هادية

ويوخذ ويصفى منه كل يوم اربع اواق مع درهمين لوز مر
صفة ماء الاصول نافع من الصرع الحادث من وجع الارحام
ويدر الحيض يوخذ من قشور اصل الرازيانج واصل الكرفس واصل
الكبر مكدّ عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون وبزر الرازيانج وزراوند
طويل ومدحرج مكدّ ثلثة دراهم قنطوريون واصل الفاوانيا
وحبه مكدّ ثلثة دراهم بزر الحرمل ثلث دراهم زبيب منقى من عجمه
عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الحال يرجع الى رطل ويصفى
ويشرب منه في كل يوم اربع اواق **صفة ماء الاصول** الذي
يفتت الحصاة التي في الكلى والمثانة يوخذ من قشور اصل الكبر
واصل الكرفس مكدّ خمسة دراهم برشياوشان ثلث دراهم
حب النيل المرضوض سبعة دراهم اسقولوفندريون ثلث
دراهم حب البطيخ المرضوض سبعة دراهم زبيب خراساني منزوع
العجم عشرة دراهم تين يابس عشرة اعداد يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء الحال يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه في كل يوم اربع

اواق مع نصف درهم من حجر اليهود مدقوقا ناعما صفته
ماء اصول اخر ينفع من سدد الكبد والطحال وبردهما وفساد
المزاج وبرد المعدة والاستسقاء والحميات العتيقة والبلغمية
وقشور الاصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج مكد سبعة
دراهم اصل الاذخر وفقاحه مكد خمسة دراهم مصطكى وسنبل
الطيب مكد درهم ونصف فوه لك وعيدان البلسان
مكد درهمان شكاعى وبااورد وحشيشة الغافث وقشور الاصل
الكبر مكد ثلث دراهم تين يابس عشرة اعداد زبيب خراساني
منزوع العجم عشرون درهما افسنتين رومي وورد احمر منزوع الاقماع
مكد ثلث يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل
ويصفى ويوخذ منه في كل يوم اربع اواق مع درهم من لب لوز
مر ودرهم من دهن لوز حلو

الباب الثامن في الحبوب المسهلة وغير المسهلة

حب الايارج ينقي الدماغ عن الفضول
الغليظة والاخلاط البلغمية اللزجة وينفع الصرع والسكتة و

العشاوة

والعشاوة والسبل وظلمة البصر و[illegible] ارج فيقرا تربد ابيض
مكد درهم حب النيل وغاريقون وافيتمون مكد نصف درهم شحم الحنظل
وملح هندي مكد دانق ويضعف لحفظ الجميع دقا ناعما ويجعل بحبة ويعجن
بماء الرازيانج ويحبب وهو شربة واحدة حب الصبر ينفع من اوجاع
المفاصل والنقرس والفالج واللقوة وينقي المعدة من الاخلاط البلغمية ويجذب
الفضول الغليظة اللزجة من الدماغ صبر سقوطري ومثقال تربد ابيض
درهم حب النيل وغاريقون وافيتمون مكد نصف درهم حنظل وملح
هندي مكد دانق ونصف مقل وكثيرا مكد دانق يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة حب السورنجان نافع من
اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النساء ووجع الورك صبر سقوطري
وتربد ابيض مكد درهم سورنجان مثقال ماميرج درهم حب
النيل وغاريقون مكد نصف درهم شحم الحنظل وكثيرا مكد دانق ملح هندي
دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة
واحدة حب البنفسج النافع لضعف البصر وظلمة العين النقي

للدماغ عن الفضول الصفراوية والبلغمية يوخذ بنفسج يابس درهمان
تربد ابيض درهم رب السوس واهليلج اصفر مكل نصف درهم افيثون
دانق سقمونيا مشوى فى جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق يدق
الجميع ناعما ويعجن بالماء القراح ويحبب وهو شربة واحدة **حب القوقايا**
ينفع من الاوجاع البلغمية فى الراس ويجلو البصر ويخرج الفضول الردية
الغليظة من البدن وصنعته ان يوخذ صبر اسقوطرى وعصارة الا
فسنتين وورق ومصطكى مكد جزو سقمونيا وشحم الحنظل مكد نصف
جزو فيعجن بعد دقه بماء الكرفس المغلى ويحبب الشربة مثقال **حب الشبيار**
وهو حب الصبر نافع من اوجاع المعدة والراس وغشاوة البصر وظلمة
العين صبر اسقوطرى ثلث دراهم اهليلج اصفر وورد احمر وتربد ابيض مكد
درهم يدق وينخل ويعجن بالماء القراح ويجفف فى الظل الشربة منه مثقال
حب الذهب نافع من اوجاع الراس وينقى البدن ويجلو البصر و صنعته
ان يوخذ صبر اسقوطرى عشرون درهما اهليلج اصفر عشرة دراهم مصطكى
وكثيرا وسقمونيا مكد ثلث دراهم ورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم

يدق

بدق الجميع ناعما ويعجن بالماء القراح ويحبب حبا كبارا ويجفف فى الظل الشربة
منه درهمان **حب الاسطوخودس** النافع من الصرع والماليخوليا
والامراض السوداوية والبلغمية وداء الثعلب وصنعته ان يوخذ اهليلج
اصفر وكابلى منزوع النوى مكد خمسة دراهم تربد سبعة دراهم ونصف
صبر اسقطرى خمسة دراهم اسطوخودوس وغاريقون وافيثمون
وبسفايج مكد ثلثة دراهم شحم الحنظل درهم ونصف قرنفل وفوتنج
جبلى مكد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالماء القراح ويحبب الشربة
منه ثلثة دراهم بماء حار **حب المنتن** النافع من الفالج واللقوة
والقولنج والاسترخاء ووجع المفاصل ووجع الظهر والنقرس المسهل
للاخلاط الغليظة المدر للطمث صفته ان يوخذ سكبينج وا شق
وجاوشير وحرمل ومقل وشحم الحنظل وصبر وتربد وهليلج وانزروت
مكد اجزاء سوا يدق ناعما وينقع الصموغ بماء الكراث ويعجن به الادوية
ويحبب ويجفف فى الظل والشربة درهمان ونصف **حب المقل**
ينفع البواسير واوجاع الامعاء السفلى والمعدة يوخذ اهليلج اسود

وهليلج وآملج مكد اجزاء سواء سقل الازرق مثل الجميع ينقع المقل في ماء
الكراث ويسحق في الهاون ويلقى عليه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان **حب شيطرج** النافع
من وجع المفاصل والعصب والفالج واللقوة واحتباس الطمث
صنعته ان يوخذ تربد عشرة دراهم صبر اسقوطري عشرون درهما
زنجبيل وخردل ابيض مكد درهمان فلفل دارفلفل وعاقرقرحا مكد درهم
شيطرج هندي ووج مكد درهمان فانيذ خزائني اربعة دراهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم **حب السور**
نجان آخر ينفع من وجع المفاصل والنقرس والاوجاع العصبية
يوخذ قنطوريون دقيق خمسة دراهم تربد دراهم سورنجان مائة درهم
سكبينج اربعة دراهم قاقرحا درهمان صبر اسقوطري درهم شحم
الحنظل ثلثة دراهم غاريقون ثلثة دراهم جندبيدستر درهم يدق الجميع و
يعجن بماء الكرنب ويحبب كامثال الفلفل ويجفف في الظل الشربة
منه درهمان ونصف **صفة حب العشرة الادوية** النافع من وجع

الحوامد

المفاصل والنقرس والفالج واللقوة والامراض الباردة البلغمية يوخذ
زنجبيل وفلفل ودارفلفل وشيرابلج منزوع النوى وشيطرج هندي
وهليلج اسود وبليلج منزوع النوى وانخواه وسعد مكد درهمان صبر اسقوطري
عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء عنب الثعلب
مقلي مصفى ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف **حب**
آخر نافع للنقرس فلفل دارفلفل وزنجبيل وورق الكبر وورق الحناء
وكمون مكد درهم ملح نفطي ونوشادر وعقيد البحر وصمغة مكد درهمان
سورنجان وزن الجميع يدق وينخل ويعجن ويحبب ويجفف في الظل
ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه ثلث درهم **حب الغافت**
النافع من الحميات العتيقة والبلغمية والربع يوخذ صبر اسقوطري
واهليلج اصفر منزوع النوى وعصارة الغافت مكد اجزاء سواء يدق
وينخل بحريرة ويعجن بماء الكراث الشربة منه مثقال **حب المازريون**
يسهل الماء الاصفر صفته ان يوخذ مازريون منقوع بخل يوما وليلة
مجفف في الظل عشرة دراهم ورب السوس مكد خمسة دراهم

درهمان

يدق وينخل ويعجن بماء عنب الثعلب ويحبب ويجفف الشربة منه درهمان

حب نافع من القولنج غاريقون وسكبينج ومقل وجندبيدستر و
جاوشير مكد درهم صبر اسقوطري اربعة دراهم يحج ويدق ويعجن بماء
الرازيانج او ماء الكرفس ويحبب الشربة منه درهم **حب السكبينج**
ينفع من القولنج واوجاع الامعاء السفلى والبواسير والرياح الغليظة
ويدر الحيض وصفته ان يوخذ صبر وسكبينج وبزر الكرفس وانزروت
واهليلج اصفر مكد خمسة دراهم تربد عشرون درهما شحم الحنظل ثلثة
دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء القراح ويحبب الشربة منه ثلث
دراهم **حب الحيزران** ينفع من الخنازير والاورام البلغمية يوخذ
ايارج فيقرا ثلثة دراهم غاريقون درهمان ونصف شحم الحنظل درهم
ونصف انزروت اربعة دراهم تربد سبعة دراهم جاوشير درهم
ونصف نوشادر درهمان سقمونيا مشوي درهم ونصف يدق الجميع
ويعجن بالماء القراح ويحبب الشربة منه درهم **الرازيانج** نافع للبهق
والبرص والسعفات والسكتة ايارج فيقرا خمسة دراهم افيتمون عشرة

دراهم

دراهم حجر اللازورد المغسول سبعة دراهم سقمونيا شحم الحنظل مكد
درهمان سنبل انيسون مكد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج
الشربة منه مثقال **صفت حب الشاهترج** الذي ينفع الجرب
والحكة يوخذ اهليلج اصفر واسود منزوع النوى مكد خمسة
دراهم سقمونيا درهم ونصف يسحق السقمونيا في الهاون
ويحل بماء شاهترج ويحبب الشربة منه مثقال **صفت حب الغافت**
الذي ينفع اليرقان والكبد الحارة يوخذ صبر وغافت واهليلج
اصفر مكد اجزاء سوية يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة
منه ثلث مثاقيل **صفت حب الافاوية** الذي يكسر الرياح
الباردة ويحشى ويلين الطبع ويحل القولنج زنجبيل وقرنفل دار
صيني فلفل دار فلفل ناردشت مصطكي مكد درهم ونصف سقمونيا
ثلث درهم يدق الجميع ناعما ويخلط مع عشرة دراهم من السكر الابيض المدقوق
ويحبب امثال حمصة فان كل حبة يسهل مرة **حب** يطيب النكهة و
يذهب بالبخر اذا امسك في الفم يوخذ جوزبوا وقاقلة وفوفل وقرنفل

وكافور ودارصيني وخولنجان مكدرهم درهم مسك مرانوق
يجمع الجميع مسحوقة منخولة سوى المسك فانه يسحق عليه حدة ويعجن
بماء الورد ويحبب ويجفف في الظل ويرفع الى آناء ويمسك في الفم
حب آخر يطيب النكهة ويمنع من البخر يؤخذ قشور الاترج الاخضر
والغض من ورقه وفي بخشك في السنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا
فاد وشك ونيل وزنجبيل وكبابه وبسباسه وسعد مكد عشرة دراهم
مسك وزن درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بماء الورد
وماء السفرجل او ماء التفاح ويحبب حبوبا كبارا مفرطحة ويمسك
في الفم حب نافع للسعال اذا كان من حرارة لوز مقشر بزر
الخيارين نشا صمغ عربي بزر الخشخاش مكد درهم رب السوس
درهمان باقلي مقشر ثلث دراهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزرقطونا
ويحبب حبوبا مفرطحة ويؤخذ منه تحت اللسان حب آخر نافع
للسعال اذا كان من برودة قشور اصل الرازيانج بزر الكرفس رب السوس
برسياوشان لوز مر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب بزرقطونا ويحبب

صر الف

حب اخر نافع للسعال اليابس نشا صمغ رب السوس اجزاء سواء يدق
ل
وينخل ويعجن بالماء ويحبب ويؤخذ تحت اللسان حب نافع للسعا
اذا كان مع رطوبة فلفل سكر ابيض اجزاء سواء يدق ويعجن بماء ويحبب
حب نافع للسعال يؤخذ رب السوس وزبيب منزوع العجم مكد
ثلث دراهم نشا وصمغ وكثيرا ولب حب القرع مكد درهم يدق وينخل
ويلقى عليه مثل وزنه سكر ابيض ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب
حبوبا كبارا مفرطحة ويوضع منه تحت اللسان عند الحاجة حب
حابس البطن والتنحج الكائن في المعدة والامعاء العليا يؤخذ قشور
الرمان الحامض وعفص اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويطبخ الجل
خمر حتى ينعقد ثم ينزل المجموع عن النار ويبرد ويحبب كالفلفل الشربة
منه عشر حبات حب نافع من الحب والزحير والخلفة يؤخذ عفص
المعفص
واقاقيا وورد احمر ولسق يابسة ولبان ذكر وسعد وسادوران وصمغ
عربي وافيون وجند بيدستر وطلق وحلبا رمكد جزء حب الآس
وورد الحماض مكد جزئين يدق وينخل ويعجن بماء الآس المغض ويحبب حبوبا

كامثال الافلفل والشربة منه مثقال **حب** يمسك الطبيعة ويمنع

الختلاف ويمنع اختلاف الدم سماق درهمان عفص درهم قشور الرمان

نصف درهم يجمع مدقوقا منخولة ويعجن بماء آس خرجا ويحبب ويجفف

سلقت

في الظل والشربة منه درهم ويحتمي بعده صفرة البيض النيمرشت بعدات

نخل **حب الاصطمخيقون** النافع من الامراض الحادثة من البلغم

الغليظة اللزج والمرة السوداء وينقي البدن من الفضول المختلفة تربد

ابيض محكوك درهمان صبر اسقوطري وحب النيل مكل درهم شحم حنظل

وسقمونيا مكل دانقان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب الشربة منه

درهم صفت **حب الايارج** على وجه اخر ينفع من علل الرأس والمعدة

ويجذب الفضول عنهما ايارج فيقرا ستة دراهم اهليلج اصفر اربعة

دراهم ملح هندي درهمان ونصف **حب ايارج اخر** ينقي الرأس

سقمونيا

والمعدة تربد ابيض درهم ايارج فيقرا درهم ملح هندي نصف درهم

دانق شحم الحنظل دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب

لينوس

ويجفف في الظل وهو شربة واحدة **حب القوقايا** الذي الحذجا

وهو

جالينوس وهو نافع من اوجاع الرأس والبلغم ويجلو البصر وينفض الفضول

سقمونيا

الردية عن البدن مصطكي عصارة الافسنتين شحم صبر اسقوطري و

مكل اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء ويحبب الشربة منه درهم الى

درهم ونصف **الباب التاسع في الاقراص قرص الطباشير**

خشونة

الذي يلين الطبع وينفع الحميات الحادة والمحرقة وينفع السعال و

الصدر ويسكن اللهيب والعطش صفته ان يوخذ طباشير ابيض

درهمان ترنجبين درهم ونصف لب بزر الخيارين ولب بزر القرع مكل

درهم ونصف نشا صمغ عربي كثيرا خشخاش مكل نصف درهم يدق

الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة

الحادة

منه مثقال **صفة قرص الطباشير** الملين النافع من الحميات

صفته

الملتهبة والصفراوية والدموية ويقطع العطش وينفع السهر و

ان يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع والترنجبين مكل ستة دراهم طباشير

وكثيرا مكل درهمان نشا ثلث دراهم يدق الجميع ناعما وتخلع ويعجن بماء حل

منه الترنجبين ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **قرص الطباشير**

المعتدل ينفع من الحميات الحادة المحرقة ويسكن اللهيب والعطش انبرباريس
وطباشير وورد احمر مكد درهم بزر الخيار المقشر بزر الدبا بزر الهندبا بزر
الخس بزر البقلة صندل ابيض مكد نصف درهم كافور نصف دانق
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل
على طبق منخل الشربة منه مثقال **قرص طباشير كافوري** ينفع من الحميات
المحرقة والمطبقة وحمى الدق واللهيب والمحرقة وينفع السعال الحاد
ويسكن العطش صفته ان يوخذ طباشير ابيض وورد وصندل مقاصري
وبزر الخيارين وبزر الهندبا والخس والبقلة المباركة مكد مثقال
كافور دانق يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا و
يقرص ويجفف في الظل على طبق منخل الشربة منه مثقال **قرص الكهربا**
النافع من نفث الدم وزرقة خشخاش ابيض مصطكى كهربا مكد عشرة دراهم
زعفران درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل
الشربة منه مثقال **قرص الطباشير الممسك** على وجه اخر ينفع الخفقة
الدموية والصفراوية ورد خمسة دراهم بزر الحماض ستة دراهم طباشير

اربعة

اربعة دراهم وصمغ عربي مكد ثلثة دراهم يدق ويعجن بماء ورد الشربة
منه مثقال **قرص الطباشير الحامض** على وجه اخر نافع للخفقة الدموية
والصفراوية ويسكن اللهيب والعطش يوخذ صمغ عربي وبزر الحماض
المقلو ونشا مكد درهمان وورق الورد الاحمر ثلثة دراهم طباشير وطين
ارمني وسماق وانبرباريس مكد درهم ونصف يدق الجميع ناعما وينخل
بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه
مثقال **قرص الانبرباريس** انبرباريس منقى من حبه خمسة عشر درهما
بزر الهندبا بزر البقلة المباركة لب حب القثد مكد ثلثة دراهم
ورد احمر خمسة دراهم ريوند جيني سنبل هندي مكد درهم يدق وينخل
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل على طبق منخل
قرص الفنجنكشت النافع من سدد الطحال والكبد بزر الفنجنكشت النافع
من سدد الطحال بزر الهندبا بزر البقلة المباركة لب حب القرع
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف في الظل
قرص الجلنار ينفع من الاختلاف ونزف الدم ونفثه يوخذ سلخة

و[illegible]تر وصمغ عربي مكد ثمانية دراهم يدق ناعما ويعجن بماء
لجنا[illegible] الرطب [illegible] البنج ويجفف في الظل **قرص العسبد** ينفع من
انحلال الدم وتوقد نبيد عشرة دراهم لبان ذكر واقاقيا وطين ارمني مكد اربعة
دراهم صمغ عربي وراوند صيني مكد درهم يدق وينخل ويعجن بياض البيض
ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **قرص الانبرباريس** ينفع
من الحميات البلغمية والعتيقة والكبد والمعدة عصارة الانبرباريس
ولب بزر القثاء والبطيخ مكد ثلثة دراهم ورد احمر ترنجبين مكد
ستة دراهم بزر الكشوث ورب السوس وطباشير ابيض وبزر الهندبا
ومصطكي وعصارة الغافث مكد درهمان فوه والك منقي وراوند
صيني مكد درهمان زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بماء ترنجبين و
يقرص الشربة منه مثقال **قرص الورد** النافع من الحميات الصفراوية و
البلغمية ورد احمر سبعة دراهم عصارة الغافث طباشير سنبل
صيني مكد درهم رب السوس درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص
الشربة منه مثقال **قرص الافسنتين** النافع من برد الكبد وسددها

والحميات

والحميات البلغمية وسدد الطحال وعسر البول يوخذ افسنتين
رومي وبزر الكرفس وانيسون واسارون ولوز مر مكد اجزاء سوآء
يدق الجميع دقا ناعما وينخل ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال **قرص**
ورد لطف ينفع من وجع المعدة والحمى البلغمية يوخذ ورد احمر ستة
دراهم اصل السوس اربعة دراهم سنبل درهم يدق الجميع وينخل ويعجن
بسكنجبين ويقرص ويجفف في الظل **قرص الراوند** النافع من
الحميات العتيقة وصلابة الكبد واورامها واوجاعها والضربة
الواقعة على هذه الاعضاء راوند صيني ستة دراهم فوه عيدان
الك منقي مكد ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون وعصارة
الغافث مكد درهمان يجمع الجميع مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **قرص الكبر** النافع من اوجاع
الطحال والسدد قشور اصل الكبر اربعة دراهم زراوند طويل درهمان
بزر الفنجنكشت وفلفل اسود مكد ستة دراهم اشق اربعة دراهم
يدق جميع هذه الادوية وينخل ويحل الاشق بخل ثقيف ويعجن به الادوية

ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة مع السكنجبين النافع
الشربة منه مثقال **قرص الكافور** النافع من الحميات المحرقة والالتهاب
والتوقد والعطش وحمى الدق والحمى المطبقة يوخذ ورد احمر منزوع
الاقماع ستة دراهم صمغ عربي وطباشير مكد اربعة دراهم لب حب القرع
ولب حب الخيار وبزر البقلة واصل السوس مكد ثمانية دراهم نشا
ثلثة دراهم زعفران درهمان كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال
قرص الخشخاش النافع من قروح الرية والصدر والحمى ووجع
الصدر ورد احمر منزوع الاقماع صمغ عربي مكد اربعة دراهم نشا
وكثيرا مكد درهمان خشخاش ابيض واسود مكد ثلثة دراهم طباشير
خمسة دراهم رب السوس درهمان زعفران دانقان يدق الجميع ناعما
ويعجن بالماء ويقرص الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش **قرص** نافع
للسل مع نفث الدم يوخذ طين ارمني دوحي وطين ارمني ونشا وورد
مكد ستة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا وطباشير ابيض وشادنج

مكد

مكد خمسة دراهم مكد رب السوس ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
لسان الثور ولسان الحمل الشربة منه درهمان **قرص** نافع من نفث
الدم والنفث طين مختوم وطين ارمني وطباشير وقرظ وطراثيث
مكد درهمان بزر الحماض البري وصمغ عربي وجلنار مكد اربعة دراهم
نشا وورد مكد ثلثة دراهم زعفران وبزر الكرفس وسماق ومصطكي
مكد درهم يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **قرص البنفسج** يسهل السوداء
والبلغم وينقي الراس وينفع الرمد وظلمة العين والصداع الكائن
من الصفراء والبلغم بنفسج يابس درهمان تربد ابيض صمغ درهم
رب السوس نصف درهم ايليلج نصف درهم سقمونيا مشوي
في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق وحبان يدق وينخل ويعجن
بالماء القراح ويقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة **قرص بنفسج**
ينفع من جميع ما ذكرناه من قبل بنفسج يابس عشرة دراهم تربد واصل
السوس مكد ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بالماء القراح و

ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه ثلثة دراهم **قرص الكاكنج** نافع من
قروح الكلى والمثانة الشربة منه ثلثة دراهم والبول الدم بزر الكرفس بزر
البنج بزر الشهدانج مكد ستة دراهم بزر الآذريانج درهمان زعفران حب
الصنوبر بزر الحماض ولوز مقشر وافيون مكد ثلثة دراهم حب الكاكنج
خمسة وعشرون عددا بزر القثاء المقشر اثنا عشر درهما يدق الجميع وينخل
ويعجن بماء الآذريانج او بالطلاء ويقرص الشربة منه مثقال **قرص بنفسج**
آخر يسهل المرار الاصفر والبلغم بنفسج يابس درهمان تربد محكوك
درهمان ونصف سقمونيا ست حبات رب السوس نصف درهم
يدق الجميع ويعجن بالماء ويقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة
يشرب مع جلاب حار من السكر الابيض **قرص الحلتيت** النافع من
حمى الربع صفته اويوخذ حلتيت طيب ومر وفلفل اسود وسذاب
يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء العنب ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه **قرص نافع** لنفث الدم والسعال
كهربا وبسد وبزر البقلة الحمقاء طين مختوم مكد ثلثة دراهم جلنار وبزر

الخشخاش

الخشخاش ورد وطباشير وقرن الايل محرقا واقاقيا وعصارة لحية
التيس مكد ثلثة دراهم ريوند درهم ونصف يدق وينخل ويعجن
بماء لسان الحمل اولعاب الكمون ويقرص الشربة منه درهمان **قرص نافع**
لانفجار الدم من الصدر فوق مقدار كحل شاذنج دم الاخوين
مكد ثلثة دراهم جلنار عفص مكد درهمان قرن الايل محرقا اقاقيا
مكد درهم لادن زعفران مكد نصف درهم برسياوشان درهم
ونصف يدق وينخل ويقرص بماء لسان الحمل الشربة منه درهمان **قرص**
نافع للسعال ونفث الدم ولين الطبيعة والحمى الحادة بزر الحماض
مقلو بقلو بزر بارديس نشا طباشير حب الآس شاهبلوط مكد خمسة
دراهم زعفران درهم طين رومي عشرة دراهم كهربا وبسد مكد ثلثة
دراهم صمغ عربي عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء ويقرص الشربة
منه درهمان **قرص** نافع للسل بزر القثاء وبزر الخيار المقشر مكد
خمسة دراهم بزر البقلة واصل السوس مكد اربعة دراهم طباشير و
سرطان محرق مكد درهمان نشا كثيرا مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن

يحلاب ويقرص الشربة منه مثقال **الباب العاشر في السفوفات**

سفوف حب الرمان النافع من ضعف المعدة والامعاء والا
سهال المري المسكن العطش والتي صفته ان يوخذ حب الرمان
مقليا خمسة عشر درهما كمون كرماني نعنعان منقع في الخل وقلي خرنوب
منقى من عجمه سماق حب الآس سويق النبق شاهبلوط كزبرة يابسة
مقلوة قرظ مكد خمسة دراهم يدق وينخل ويخلط الشربة منه خمسة
مثاقيل **سفوف حب الرمان آخر** يقوي المعدة والامعاء حب الرمان
مقلو عشرة دراهم حب الآس وبلوط وسماق وكمون تدنقع في خل
خمر وقلي وسويق النبق والغبيرا وكزبرة مقلية وخرنوب نبطي وخرنوب
شامي مكد خمسة دراهم سك رامك مكد درهمان ونصف عود خام خمسة
دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل **سفوف
الاقاقيا** النافع من الاسهال القديم والزحير وضعف المعدة و
البرد والمغص الشديد والبواسير حرف مقلو رطل ونصف كمون
كرماني نعنعان تنقع يوما وليلة في خل خمر وتقلى وتجفف نصف

رطل

رطل بزر الكتان وبزر الكراث مكد ربع رطل مصطكى خمسة عشر درهما
هليلج اسود وهندي تقلى بالزيت ربع رطل يدق الجميع دقا جريشا
ويستعمل على راس الماء الشربة منه مثقال **سفوف الخرنوب** ينفع
من الاسهال واسترخاء المعدة خرنوب نبطي منقى من حبه كمون كرماني
منقوع في خل يوما وليلة مجفف مقلي سماق وحب الآس وسويق
النبق وبلوط كزبرة مقلوة ومصطكى اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن الشربة
منه مثقال مع رب الآس ونحوه **سفوف** لوجع الطحال العارض
من عن الريح الغليظة حرف مقلو عشرة دراهم كزمازج واسقولوقندريون
مكد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط ويستف **سفوف البزر
والطين** نافع من السحج والاسهال الدموي بزر قطونا مكد عشرة دراهم
يدق الطين والصمغ والنشا دقا جريشا ويقلى البزر على النار قليا
متوسطا ويخلط ويستعمل بسلولة بماورد ملتوتا بدهن ورد الشربة
خمسة دراهم **سفوف السماق** ينفع من الاختلاف ويسكن العطش
سماق عشرة دراهم حب الآس خمسة دراهم حب الرمان الحامض مقلو

عشرة دراهم خرنوب نبطي ثلثون درهما صمغ عربي وجلنار مكلد درهم
ونصف يدق وينخل ويخلط ويستعمل **سفوف آخر** يمسك الطبع و
يشد المعدة المعدة يوخذ عجم الزبيب وحب الرمان وبزر الحماض و
صمغ عربي مكلد ثلثة دراهم حب الاس وللبلوط مكلد اربعة دراهم
خشخاش ابيض درهم يدق الجميع ويخلط ويستف الشربة ثلثة مثاقيل
سفوف البلوط ينفع من الاختلاف ويقوي المعدة يوخذ بلوط
وشاهبلوط وعجم الزبيب عشرة دراهم خرنوب نبطي وحب الاس
مكلد عشرون سويق النبق عشرة دراهم يدق الجميع ويخلط ويستف الشربة
منه ثلثة مثاقيل **سفوف البزور** ينفع من الارياح والنفخ نالخواه وكرويا
وانيسون وبزر الكرفس مكلد درهمان قرنفل وقاقلة صغار مكلد نصف
درهم زنجبيل ودارفلفل مكلد دانقان سكر عشرون مثقالا يدق
الادوية جميعا ويخلط ويستف منه مثقال **سفوف يدر البول**
اسقولوفندريون دونه عشرة دراهم قلت سبعة دراهم بزر الحرمل الرب
ثلثة دراهم بزر الاراينج درمان لحب البطيخ عشرة دراهم يدق وينخل ويخلط

ويستف

ويستف الشربة منه مثقال **سفوف للنساء** الحوامل تزيل منهن الشهوات
الرديئة في وقت الحمل ويشهي الطعام ويحسن اللون رزنباد وبزر الكرفس
مكلد درهم نالخواه وكندر مكلد ثلثة دراهم جندبيدستر نصف درهم
كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم سكر طبرزد عشرون درهما
يدق وينخل ويستف الشربة منه مثقال **سفوف** وصفه حنين ابن
اسحق الترازي لمن افرط به خروج المني من حرارة بزر قطونا درهمان
بزر البقلة المباركة ثلثة دراهم كزبرة يابسة درهم ونصف يدق
وينخل ويستف على الريق الشربة منه مثقال منه **سفوف** ينفع من
لذع العقارب ريوند صيني ودنا وند طويل واصل الكبر وعاقر
قرحا مكلد عشرة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم **لمن يبول**
بولا كثيرا من حرارة يوخذ خبث الحديد عشرون درهما يدق وينخل
بحريرة وينقع في خل خمر سبعة ويصفى ويحمض على النار حتى يجف
وتعاد سحقه ويخلط معه قشور الكندر المنقوع في خل خمر يوما وليلة
مجففا خمسة دراهم طباشير اربعة دراهم كزبرة يابسة ثلثة دراهم

يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل في وقت الحاجة مع ميبه
سادجة وماء بارد غدوة وعشية الشربة منه مثقال سفوف ينفع
من الفواق الصعب الحادث عن الامتلاء يوخذ بزر الكرفس الجبلي
وسعد وكمون كرماني اجزاء سواء يدق وينخل ويستف منه مثقال
بماء القمام سفوف للنقرس ووجع المفاصل يوخذ سورنجان ابيض
عشرة دراهم زعفران دانق يدق الجميع وينخل ويشرب منه وزن درهم
بماء بارد سفوف نافع من وجع المعدة وضعفهما واسترخائهما من
البرودة ونفخ قاقلة سنبل مرماخور سعد مكد رمان انيسون
مصطكي بزر الكرفس مكد ثلثة دراهم ورد مكد ثلثة دراهم مك
اذخر مكد درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع اوقية من
الميبه سفوف نافع من ضعف المعدة من الحرارة كهربا ورد مكد
خمسة دراهم عود درهمان ابرباريس عشرة دراهم رامك وطباشير
مكد ثلثة دراهم سنبل درهم زعفران وكافور مكد دانقان يدق وينخل
ويستف مع رب الرمان سفوف نافع من الفواق الشديد من الامتلاء

دهن

فطراساليون سعد كمون مكد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه
مثقال مع خمسة دراهم من ماء النعنع سفوف نافع لمبدء الطحال
وصلابتها بزر الهندباء كرمازج مكد خمسة دراهم حب الفقد
درهم ونصف يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين
سفوف نافع لوجع الكلى من البرودة قسط سنبل حماما قردمانا
بزر الكرفس مكد اجزاء سواء يدق وينخل الشربة منه درهم الباب
الحادي عشر في المربيات الجلنجبين السكري ينفع من البلاغم
ويقوي المعدة ويعين على الهضم يوخذ ورد احمر جوري طري ينزع
من اقماعه وينشف من نداوته ويفرك بيد قوية في اجانة صيني او
خضراء فركا جيدا ويلقي على كل من من السكر من من الورد ويفرك ايضا
بالسكر فركا جيدا حتى يذبل الورد ويوضع في الشمس ويغطى راسه
ويحل ويحرك كل يوم غدوة وعشية فاذا رايته قد نشف السكر فليذب
له السكر بماء قليل ويلقى عليه وليحرك ويفعل به ذلك تلين يوما الى
اربعين يوما ويرفع الجلنجبين العسلي ينفع من برد المعدة وسوء الهضم

من البرودة وينفع المفاصل وينضج الاخلاط الغليظة والبلاغم
اللزجة وصنعته كصنعة السكري غير انه يبدل السكر بالعسل منزوع
الرغوة **البنفسج المربى** ينفع من السعال وخشونة الحلق والحرارة
المحرقة وصنعته ان يوخذ بنفسج لازوردي طيب الرائحة منزوع الاقماع
ويلقى عليه سكر ابيض مدقوق على كل رطل من البنفسج منا من السكر
ويفرك دركا جيدا ويوضع في الشمس ويحرك اياما فاذا انشف السكر فيلقى
عليه السكر المذوب ويفعل كما يفعل بالجلنجبين فاذا استحكم
يرفع عن الشمس **التفاح المربى** يقوي المعدة والقلب يوخذ
تفاح شامي صحاح خمسون عددا مقشرا ويلقى في قدر حجارة و
يصب عليه العسل الابيض الصافي ما يغمره ويغلى غلية خفيفة ويصير
في برنية زجاج ويتعاهد عليه في كل يوم لئلا يرخي ماء فاذا انشف
من ماء فليصب عليه شي من الزعفران **السفرجل المربى** وهو اقوى
من التفاح المربى في تقوية المعدة يوخذ سفرجل صحيح عشرون سفرجلة
ويقشر وينقى داخلها ويقطع قطعا معتدلة ويلقى في قدر حجارة

ويصب

ويصب عليه عسل الشهد ما يغمره ويغلى عليه غلية جيدة ويصير في برنية خضراء
ويتعاهد عليه لئلا يرخي ماء بان يصب عليه العسل الجديد ابدا
ويغلى ذلك العسل حتى ينشف الماء ويعاد اليه السفرجل ويصير في
برنية خضراء **الرطب المربى** صنعته ان يوخذ رطب جني في اول وقت
مائة رطبة ويثقب من اسفلها ثقبة ويخرج نواه ويوضع في
موضعه لوز مقشر من قشره ثم يصف في برنية زجاج ويلقى
عليه عسل منزوع الرغوة ما يغمره وشي من الزعفران بعد ان يغير
عليه العسل في كل ايام مرة **اللوز المربى** ينفع من السعال ونقصان
الباه يوخذ لوز كبير دهن سمين مقشر من قشره ويلقى في قدر حجارة
ويصب عليه دبس خام ما يغمره ويغلى غلية جيدة ويترك ثلثة
ايام ثم يخرج من الدبس ويلقى عليه من العسل الشهد ويغلى غلية
خفيفة ويصير في برنية ويتعاهد عسله ويتدارك ان ارخى الماء
الاهليلج المربى ينفع المعدة ويقويها ويعينها على الهضم
وينشف الرطوبة ويلين الطبيعة وينفع من رياح البواسير ومن المرة

السوداء المتولدة من احتراق البلغم ويحفظ الشباب مدة عمره
ويقوي البصر وينكي الذهن ويذهب بالنسيان الكائن عن الرطوبة
وصنعته ان يوخذ اهليلج كابلي كبار ما هو عدد ويصير في اجانة
خضراء ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه رماد الكرم وزن
خمسين درهما ويترك عشرة ايام ويغير الماء والرماد في كل ثلثة ايام
ويغسل الاهليلج بعد ذلك ثم يلقى في طنجير ويصب عليه من الماء ما
يغمره ويلقى عليه كف من شعير مقشر مرضوض ويطبخ حتى ينضج
الشعير ثم يخرج ويمسح مسحا رقيقا لئلا ينسلخ ثم يثقب كل اهليلجة عشر
ثقب بمسلة ويجعل في برنية صينية او كاشي ويلقى عليه من العسل
الشهد ويترك عشرين يوما ويغير عليه العسل مرات ويغلي في كل مرة
غلية كلما ارخى الماء حتى لا يبقى ما سال ثم ينشف ويلقى عليه عسل
ابيض منزوع الرغوة ما يغمره ثم يتناول **الزنجبيل المربى** ينفع
الكلية والمثانة والمعدة الباردة ويدر البول وهو جيد للحمى البلغمية
اذا كان معهما نافض وصنعته ان يوخذ زنجبيل صيني ويقطع قطعا

قطعا

قطعا كبارا وينقع في ماء عشرين يوما وينشف عن الماء ويلقى عليه
ماء وعسل ما يغمره ويصير في قدر حجارة ويغلى غليا جيدا ثم يخرج
من ذلك الماء والعسل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه عسل منزوع
الرغوة **الاترج المربى** جيد للصدر والحلق مقو للمعدة سيما
اذا عمل بقشره يوخذ اترج كبير ويقشر ويلقى عليه حماضة ويقطع
بمقدار الاصابع ومن اراد بقشره الخارج فليترك القشر ويصير في
قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه من العسل
ثلث ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يخرج من القدر ويلقى
فيه عسل ما يغمره ويغلى غلية خفيفة ويصير في برنية ويتعاهد
عليه العسل فان كان ر الماء فليغير عليه
ويترك ولا يزال يفعل به ذلك يرى العسل كانه اترج فيه لم يرخ شيئا
من الماء **الجزر المربى** يزيد في الباه جيد للصدر والظهر يوخذ جزر
طري بعد ان يقشر وينزع جوفه عشرة ارطال ويلقى في قدر حجر
ويصب عليه من الماء ما يغمره ومن العسل ثلث ارطال ويطبخ بنار

لينة تخرج عن ذلك الماء وينشف ويرد الى القدر ثانية ويلقى عليه
من العسل ما يغمره ويغلى عليه خفيفة ويصير في برنية ويتعاهد عند ثلثا
برخي الماء **الجوز المربى** يقوى الباه ويزيد شهوة الجماع يوخذ جوز
طري ما لم يصلب ويقشر عن قشرة الخارج وان كان قشرة الداخل صلبا
فليقشر عنه ايضا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض
ما يغمره ويغلى عليه خفيفة ويصير في برنية زجاج ويتعاهد عسله
الكمثرى المربى يقوى المعدة يوخذ كمثرى حلو لم ينضج بعد مائة عدد
ويلقى في حجارة ويصب عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه خفيفة
بنار معتدلة ويصير في برنية خضراء ويتعاهد عسله **الشقاقل**
المربى يزيد في الباه وينفع الكلى والمثانة تشقاقل كبار خمسة
ارطال ينقع في ماء عذب عشرة ايام وينشف من الماء ويلقى في قدر
حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويغلى عليه خفيفة ويصير في
برنية خضراء ويتعاهد عسله **الباب الثاني عشر في المعاجين**
معجون النجاح يسهل الاخلاط الغليظة كالسوداء والبلغم اللزج

والصفراء المحترقة اهليلج اسود وبليلج واملج منقى مكد عشرة دراهم
افتيمون واسطوخودوس وتربد مكد خمسة دراهم يدق ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة خمسة مثاقيل بماء البارد نخوبيه
معجون القفي ينفع من السعال والربو واوجاع الكبد والصدر
والآلات النفس زبيب لحيم منزوع العجم خمسة وعشرون درهما خولنجان
والسنبل طيب وسليخة ودارصيني ودارشيشعان مكد درهم
قصب الذريرة وفقاح الاذخر وعلك البطم ومقل ازرق مكد درهمان
ونصف مرزنجوش اربعة دراهم يدق ويجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال درهم بماء حار **معجون الخيارشنبر** يحل القولنج ويلين الطبيعة
وينفع لذوي الامزجة الحارة تربد محكوك اربعون درهما بنفسج يابس
عشرون درهما ملح هندي بسباسة سقمونيا مكد سبعة دراهم بزر الكتان يابس
والانيسون والمصطكى مكد خمسة دراهم عسل الخيارشنبر مائة درهم
عسل مائة درهم سقمونيا خمسة عشرون درهما فانيذ مائة درهم
دهن اللوز اربعون درهما يذاب العسل والفانيذ ويحل فيه الخيارشنبر

والدهن ويذر عليه باقي الادوية مدقوقة مخولة الشربة سبعة دراهم

معجون الزبد يحل القولنج ويفش الرياح وينفع وجع الظهر يوخذ

سقمونيا عشرة دراهم تربد محكوك مائة درهم خيربوا قاقلة زنجبيل

ودارصيني وقرفة ونارمشك وقرنفل وفلفل مكد خمسة مثاقيل

سكر ابيض مائة درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة

الشربة منه نصف درهم **معجون التمري** يحل القولنج وادرار البول

وينفع وجع المعدة ويكسر الرياح والنفخ بورق ارمني كمون كرماني

زنجبيل فطراساليون فلفل ابيض مكد اثنى عشر درهما سقمونيا خمسة

دراهم تمر منقى من حبه لب اللوز المقشر ورق السذاب اليابس مكد عشرة

دراهم ينقع في الخل الثقيف يوما وليلة يدق الادوية ناعما ويذر على

التمر ويعجن الجميع بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل **معجون**

حجر اليهود ينقي الكلية والمثانة من الحصى والرمل ويدر البول لب

بزر البطيخ لب بزر القثاء بزر القرع حب الكاكنج مكد خمسة

دراهم حجر اليهود خمسون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع

الشربة منه مثقال **معجون العقرب** ينقي الكلية والمثانة عن الحصى

والرمل عقرب محرق ثلثة دراهم ونصف خيطيانا درهم ونصف

زنجبيل درهم فلفل ودارفلفل مكد درهمان اصول الكاكنج خمسة

دراهم جندبيدستر اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع

الرغوة الشربة منه دانق مع ماء الكرفس **معجون الكاكنج** ينفع قروح

الكلية والمثانة وجربهما وبول الدم بزر البنج بزر الرازيانج مكد

سبعة دراهم لب بزر القثاء خمسة دراهم بزر الحماض افيون لب

حب الصنوبر المقلو لب البندق المقلو لب اللوز المقلو زعفران

مكد ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون درهما كثيرا اربعة

دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **معجون الحلتيت**

ينفع الحمى الربع وينضج السوداء ويدفع مضرة لدغ العقارب والرتيلا

حلتيت فلفل ابيض ومرصافي وورق صعتر وورق السذاب

اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال

معجون الاختلاف ينفع من الاختلاف والزحير البلغمي المفرط

جند بيدستر وافيون وميعة سائلة وبزر البنج الابيض وزعفران
واسارون ومر وبزر الكرفس وسليخة وافيون وسنبل الطيب وطين
ارمنى وجلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بثلثة امثال المجموع عسل
منزوع الرغوة الشربة منه نصف درهم **معجون الفلاسفة** ويقوم
ايضا مادة الحيوة نافع من العضول البلغمية ويقوى القلب والنفس
ويفرح ويهضم الغذاء ويحشي ويقطع سلس البول ويسكن الرياح
ويزيد المنى ويحرك الشهوة للجماع ويعين على الانعاظ ويشد الاسنان
ويذهب اوجاع المفاصل والظهر ويزكى الذهن ويزيد فى العقل
ويحسن اللون ويذهب بالبخر فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودار صيني
وبليلج واملج وشيطرج هندى ودرونج مدحرج واصول
البابونج ولب حب الصنوبر الكبار وجوز هندى وخصى
الثعلب مكد عشرة دراهم بزر البابونج خمسة دراهم زبيب احمر
طائفى منزوع النوى ثلثون درهما يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة
ويعجن بثلثة امثاله من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال

معجون الرشعثا يسكن الاوجاع العظيمة كالقولنج المبرح
والرمد وينفع وجع الاسنان وجميع الامراض البلغمية و الصفراوية
على ما يزعمون فلفل ابيض واسود مكد عشرون درهما بزر البنج
عشرة دراهم افيون مصرى عشرة دراهم زعفران خمسة دراهم فر
فيون وسنبل وعاقرقرحا مكد مثقال يدق الجميع وينخل ويعجن
بمائة خمسين درهما من العسل المنزوع الرغوة ويجعل فى ظرف
زجاج ويحفظ فى الشعير اربعة اشهر الشربة منه مثقال **معجون
الفودنجى** ينفع من اوجاع الكبد والطحال والاقشعرار الطويل
والحميات البلغمية وحمى الربع وصنعته ان يؤخذ فودنج نهرى
وجبلى وفطراساليون وسيساليوس مكد اثنى عشر درهما بزر
الكرفس وبابونج وحاشا مكد اربعة دراهم كاشم خمسة دراهم
فلفل اسود اربعة واربعون درهما و يدق وينخل بحريرة ويعجن
بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء
حار **معجون المسك** ينفع من وجع الكبد والمعدة وبردهما

ويفتح السدد ويحلل الرياح الغليظة مسك وسليخة وسنبل
الطيب وشادنج هندي ولك منقى وريوند صيني وجنطيانا رومي
مكدرهمان زعفران ونانخواه وبزر الكرفس ومصطكي مكد ثلثة
دراهم عود هندي وقرنفل ومر مكد نصف درهم يدق وينخل ويعجن
بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار **معجون**
الورد ينفع اورام الكبد الصلبة ورد فارسي اربعة عشر درهما
سوسن اسمانجوني سبعة مثاقيل ريوند صيني لك مغسول مكد
مثقال ونصف ومر وزعفران مكد نصف مثقال ينقع الزعفران والمر في
خل خمر ويدق الادوية ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال **معجون الراحة** يحل القولنج ويفش الرياح وينفع وجع
الظهر مصطكي قرنفل زنجبيل فلفل ودارفلفل جوزبوا مكد درهما
سقمونيا درهمان يدق الادوية ناعما ويعجن بجلاب الشربة
منه مثقال **معجون الوج** ينفع من سيلان الماء من العين والدمعة
وج حلتيت زنجبيل وبزر الاذيابخ مكد جزء يدق وينخل ويعجن بعسل

منزوع

منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **معجون انثاذريطوس** ينفع من
فساد المزاج البارد واوجاع المعدة والكبد والكلى والطحال والارحام
واحتباس الحيض والقولنج ويسهل من غير مشقة وينفع من الامراض
العتيقة والامتلاء من الفضول الغليظة اللزجة والنسيان وظلمة
البصر وعسر النفس وينقي البدن من الاخلاط الفاسدة ويسخنه وتقويه
ويعدله ويطرد عنه الرياح الموذية وينفع من السدد التي في الكبد
والطحال ووجع الصدر والاضلاع ومن ضعف النفس وينفع من
خيف عليه البرص الابيض ويحسن اللون الاصفر الذي يكون
من نقصان الدم ومن احتباس الدم في العروق وينفع من خيف
عليه الاستسقاء الكائن وبردها ومن الربو وضيق النفس ووجع
من ضعف الكبد
اوجاع الراس والجذام والبرص والصرع وصنعته ان يوخذ صبر
اسقوطري خمسة عشر درهما غاريقون ابيض عشرون درهما و
دارصيني ووج ومصطكي ودهن البلسان وحب البلسان
وفرفيون وفلفل ابيض واسود ودارفلفل وجنطيانا ومر و

وفقاح الاذخر مكد درهمان قسط مر وكمادريوس وافتيمون مكد اربعة
دراهم اسارون وسليخة وسقمونيا مكد ستة دراهم سنبل الطيب
ثلثة دراهم ونصف مر وحماما مكد درهمان يدق الجميع ويخل بحريرة
ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه اربعة شا
قيل ويستعمل ستة اشهر **معجون القسط** ينفع من اوجاع الكبد و
برد المعدة دارصيني سبعة دراهم قسط مر سبعة دراهم انيسون
وبزر الكرفس واسارون مكد ثلثة وثلثون درهما يدق ويخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **معجون** ينفع السموم القاتلة
ويقتل الديدان في البطن الجداد واصله مكد درهم شيح ارمني درهمان
يدق ويخل ويعجن بعسل الشربة مثقال **معجون اللبوب** الذي يزيد
في المني ويحرك شهوة الجماع وينفع الكليه والمثانة ويحسن اللون
ويزيد في الباه والحفظ ويقوي الدماغ لب اللوز ولب الجوز
ولب البطم لب حب الصنوبر لب حب الزلم لب البندق لب
الفستق لب النارجيل لب حب القلقل خشخاش ابيض واحمر واصغ

سمسم مقشر بزر الجرجير بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبة بهمن
ابيض واحمر زنجبيل دار فلفل كبابة دارصيني شقاقل خولنجان بزر الهليون
مكد ستة دراهم يدق الجميع ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **معجون الراحة** بطريق اخر ينفع القولنج و
يحلل الرياح الباردة فلفل دار فلفل زنجبيل وكمون وسداب و
خولنجان وقرفة وسقمونيا اجزاء يدق ويخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة والشربة منه مثقال **معجون شهرياران** يحلل القولنج والنفخ
في المعدة والامعاء زنجبيل وقرفة دارصيني جوزبوا مصطكي قرنفل
سليخة سنبل قاقلة حب البلسان مكد اربعة دراهم ونصف
سقمونيا ثلثة دراهم تربد ثمانية دراهم حب النيل ثمانية دراهم سكر
ابيض سبعون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بثلثة امثالها عسلا
منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان **الباب الثالث عشر في**
الجوارشات جوارشن العنبر ينفع من برد المعدة والخفقان
وسوء الهضم واوجاع الرحم وهو يصلح للمشايخ جدا قاقلة صغار

وكبابة وبسباسة مكد اربعة دراهم زنجبيل ودار فلفل مكد عشرة
دراهم دارصيني اربعة دراهم اشنة درهمان قرفة وقرنفل وزعفران
مكد عشرة دراهم جوزبوا خمسة دراهم عنبر وسنبل ومصطكى مكد
درهمان مسك درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال **جوارش السفرجل**
الممسك ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة والقي وسوء
الاستمراء ويحسن اللون ويشهي الطعام يوخذ من السفرجل المنقى
من حبه رطلان ويقطع صغارا ويلقى عليه من خل خمر ما يغمره ويطبخ
حتى ينضج ويهرى ويدق ناعما ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة رطل
ويطبخ بنار هادية حتى ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة
زنجبيل فلفل ودار فلفل مكد اربعة دراهم بزر الكرفس والنانخواه مكد
درهم زعفران درهمان يخلط الجميع ويصنع بهما وصفناه في جوارش
المسهل الشربة منه مثقال **جوارش التمر** ينفع من القولنج ووجع المعدة
بورق ارمني وكمون كرماني وفطراساليون وزنجبيل وفلفل ابيض

مكد

مكد درهمان ونصف سقمونيا مشوي خمسة دراهم ترنجبين منقى من
نواه ولوز حلو مقشر وورق السذاب مكد عشرة دراهم يجمع هذه الادوية
مدقوقة منخولة وينقع التمر في خل خمر يوما وليلة ويمرس ويصفى بمنخل
واسع ويخلط بالادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة
مثاقيل **جوارش التمر** لحنين بن اسحق البرازي ينفع القولنج ووجع المعدة
ايضا يوخذ زنجبيل وفلفل مكد درهمان ونصف سذاب اربعة دراهم
لوز مقشر اربعة دراهم سقمونيا درهم ونصف تمر برني اربعة اواق
ينقع التمر في خل يوما وليلة وينقى من القشور والنوى ويمرس ويصفى
بمنخل ويدق الادوية ناعما ويلت التمر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه اربعة مثاقيل **جوارش آخر** نافع من القولنج تربد خمسة دراهم
فلفل ثلثة دراهم سكر ابيض اربعة وعشرون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل **جوارش اخر** يسهل
المرة الصفراء بغدادي عود خام مصطكى مكد درهم تربد ابيض اربعة
دراهم سقمونيا نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه خمسة

دراهم بماء حار **جوارشن العباسي** ينفع من البواسير وبرد المعدة
والرياح الغليظة وسوء الاستمراء ويبابسه وقرقرة قاقلة صغار وزنجبيل
ودار فلفل ودار صيني واسارون مكي درهم قاقلة كبار خمسة دراهم
فلفل اسود درهمان قرنفل درهم ونصف سكر ابيض عشرون درهما يجمع
هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال **جوارشن الكموني** ينفع من برد المعدة والجشاء
الحامض والشهوة الكلبية والحميات البلغمية والسوداوية وبرد الاحشاء
والفواق الكائن من كثرة البلغم والفضول كمون كرماني قد نقع في خل
خمر يوما وليلة وجفف وقلي مقدار رطلين فلفل اسود ثلثة اواق
زنجبيل صيني اربع اواق بورق ارمني عشرة دراهم وورق السذاب مجففا
في الظل اربع اواق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ثلثة امثالها ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة
منه مثقال **كموني آخر** كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة
مجفف مقلي وورق السذاب اليابس فلفل اسود زنجبيل مكي خمسة

وثلثون درهما بورق ارمني عشرة دراهم يجمع الجميع مسحوقة منخولة ويعجن
بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء حار
جوارشن يزيد في الباه ويسخن الكلى بزر الهليون وشقاقل
وزنجبيل مكي خمسة دراهم تودري ابيض واحمر ولسان العصافير
وبزر الرمان البري وسمسم مقشر وسكر طبرزد وخشخاش ابيض وبهمن
ابيض واحمر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال **جوارشن البلادر** ينفع من النسيان ويصفي الذهن
ويجود الفكر ويحسن اللون فلفل ودار فلفل وهليلج كابلي وبليلج
وشراملج منزوع النوى جند بيدستر مكي اربعة دراهم عسل البلادر
وبرنج كابلي وقسط وسكر طبرزد وحب الغار وسعد مكي خمسة
عشر درهما يجمع هذه الادوية منخولة مدقوقة ويلت بعسل البلادر
وسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل
بعد ستة اشهر الشربة منه درهمان **الاطريفل الكبير** نافع من رياح
البواسير ويحسن اللون ويزيد في الباه ويسخن المعدة هليلج كابلي و

وبليلج وشيراملج وهليلج اسود هندي وفلفل ودارفلفل مكد اجزاء
سواء زنجبيل وبوزيدان وبسباسة وشيطرج هندي وشقاقل
مكد جزء تودري ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان البري
وسمسم مقشر وسكر ابيض وخشخاش ابيض وبهمن ابيض واحمر مكد
جزء يدق الجميع وينخل ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه درهمان **الاطريفل الصغير** ينفع من رياح البواسير
واسترخاء المعدة ورطوباتها ويصفي الذهن هليلج اصفر وهليلج
اسود وكابلي وبليلج وشيراملج مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويلت
بدهن اللوز الحلو ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
جوارشن السكر ويسمى ايضا جوارشن العود يسخن المعدة
ويجود الهضم والرطوبة قاقلة صغار وكبار وقرنفل ودارصيني و
زنجبيل ودارفلفل وزعفران مكد درهم سكر نصف رطل عود
جيد وفلفل مكد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن المصطكي** ينفع من برد المعدة

والكبد

والكبد ورياحهما والبلغم وسيلان اللعاب مصطكي سبعة دراهم
يدق وينخل ويذوب رطل من السكر الابيض بماء يسير حتى ينحل ويذر
عليه المصطكي ويرفع ويبسط على حجر قد دهن بدهن الترنج ويترك
عليه حتى يجف ويكسر الشربة منه مثقال **جوارشن الاترج** يطرد
الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة ويحسن اللون قشور الاترج
اليابس ثلثون درهما قرنفل وجوزبوا وفلفل ودارفلفل وخربوا
ودارصيني ومصطكي وخولنجان وزنجبيل مكد درهم مسك دانق
ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
جوارشن حبة الخضرا ينفع من البواسير وبرد المعدة وسوء
الاستمراء حبة الخضراء وعسل البلادر وسمسم مقشر مكد عشرون
مثقالا سكر طبرزد وهليلج وبليلج وشيراملج منزوع النوى وزنجبيل
ودارفلفل وسادج هندي وشيطرج مكد اربعة دراهم قرنفل
ومرزنجوش وبسباسة مكد درهم يدق الادوية وينخل ويعجن بثلثة
امثالها عسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال

بحيض البقر **جوارشن المقليانا** ينفع من الزحير والمغص والبواسير
حرف مقلو كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلو
مكة جزء مصطكى ثلثة اجزاء اهليلج كابلي مقلو بسمن البقر نصف جزء يسحق
وينخل ويعجن بماء الورد **جوارشن الاسقنقور** يزيد في الباه
وينفع الكلى الباردة بزر الهليون بزر البصل بزر اللفت بزر الرطبة
بزر الكراث بزر الجرجير بزر الجزر حبة الخضراء لسان العصافير سمسم
مقشر بزر الفجل لوز الصنوبر حب الرشاد مكة ثلث دراهم زنجبيل و
شقاقل وخولنجان ودار فلفل مكة خمسة دراهم جوزبوا بهمن ابيض
واحمر مكة درهمان صرة الاسقنقور خمسة دراهم اسقيل مشوي ثلثة
دراهم فانيذ بوزن جميع الادوية يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه **جوارش المسك** ينفع من الخفقان وضعف
المعدة والبواسير مسك نصف مثقال خيربوا وقاقلة وقرنفل و
زنجبيل ودار فلفل مكة عشرة دراهم دارصيني ثلثة دراهم عود هندي
عشرة دراهم زعفران درهمان سكر ابيض بوزن جميع الادوية يدق وينخل

ويعجن

ويعجن بعسل منزوع الشربة منه مثقال **جوارشن السمسم**
يحسن اللون ويشهي الطعام ويقوي المعدة وينفع النساء الحوامل
ويزيل عنهن الشهوات الرديئة رزنباد وبزر الكرفس نانخواه مكة درهمان
كندر ثلثة دراهم كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم زنجبيل
وفلفل ودار فلفل وقاقلة ودارصيني مكة ثلثة دراهم سكر طبرزد رطل
يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الورد الشربة منه مثقال **جوارشن
السماق** ينفع من استطلاق البطن ويقوي الاحشاء سماق عشرة
دراهم حب الآس خمسة دراهم حب الرمان الحامض والحلو خرنوب
نبطي مكة ثلثون درهما صمغ عربي وجلنار مكة درهمان ونصف
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الورد الشربة منه مثقال
جوارشن يزيد في الحفظ زنجبيل ونانخواه مكة عشرة دراهم
شونيز واملج كابلي مكة خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن الكافور** ينفع من سوء الا
ستمراء وضعف المعدة والبلغم الغليظة فلفل وجوزبوا و

وزنجبيل وبسباسة ودارصيني وقرفة ونارمشك وفرنجمشك
وقرنفل بستاني وكاوزبان وزعفران مكد درهمان يجمع الجميع مدقوقا منخولة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال الباب
الرابع عشر في المفرحات المفرح المعتدل يقوي القلب
وينفع الخفقان وينشط ويحسن اللون ويجود الفكر وينفع اللهيب
والعطش لؤلؤ مثقوب بسد مكد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم
صندل ابيض واحمر مكد ثمانية دراهم لسان الثور عشرة دراهم فرنجمشك
ستة دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم درونج رومي درهمان سادج
هندي اربعة دراهم افتيمون ستة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد
اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم بزر الفرنجمشك وبزر البادرنجبوية
مكد اربعة دراهم زعفران وعنبر مكد درهمان كاوزبان درهم مسك خالص
نصف درهم عود خام عشرة دراهم كزبرة يابسة خمسة دراهم خشخاش
ابيض اربعة دراهم بنفسج يابس اربعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب التفاح المفرح البارد ورد احمر

طباشير

طباشير مكد درهم كزبرة مقلوة صندل مقاصري مكد نصف درهم
بزر البقلة درهمان لب اللوز والخيارين والقرع مكد درهمان بهمن
ابيض ولسان الثور مكد درهم ابريسم منقى من حبة ثلثة دراهم
لؤلؤ غير مثقوب كهربا بسد مكد دانق يدق منخولا ويعجن بجلاب
من السكر المقوم ويرفع الشربة منه مثقال المفرح الياقوتي
لؤلؤ غير مثقوب ثمانية دراهم بسد اربعة دراهم ياقوت رماني
درهمان ذهب مثقال حجر اللازورد مثقال ونصف لعل وعقيق
وحجر اليشب وكهربا مكد ثلثة دراهم طباشير ابيض صندل مقاصري
مكد خمسة دراهم صندل احمر درهمان ورد احمر خمسة دراهم طين
مختوم درهمان كزبرة يابسة ثلثة دراهم بزر الورد ثلثة دراهم سادج
هندي درهم ونصف زرنباد درهم ونصف درونج عقربي
درهم ونصف عود هندي ثلثة دراهم قشر الاترج لسان الثور مكد
ثلثة دراهم بادرنجبوية وبهمن ابيض احمر ثلثة دراهم ريوند صيني درهمان
بزر الهندبا كاوزبان اشنه مكد ثلثة دراهم مسك تبتي نصف مثقال

ابريشم محرق درهم غراملج وهليلج كابلي مكد عشرون درهما ماء الورد
وسكر ابيض مكد ة شراب التفاح عشرة دراهم ماء الرمان الحلو عشرة
دراهم شراب السفرجل عشرون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بالماورد
والاشربة ويرفع الى اناء صيني او كاشي الشربة منه مثقال **صفة مفرح**
يقوي القلب ويفرحه اذا كان مزاج القلب وجميع البدن حارا وورد
وطباشير مكد ثلثة دراهم كزبرة يابسة درهم بسد ولؤلؤ وكهربا
مكد نصف درهم كافور دانق يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او شراب
الشربة منه درهم مع السكنجبين الساذج **صفة مفرح** ينفع الخفقان
البارد لسان الثور درونج مكد ستة دراهم دنباد ثلثة دراهم يدق
وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال **صفة مفرح** ينفع الخفقان
الحادث عن سوء المزاج الحار صندل ولؤلؤ وكهربا ولسان الثور
وطين ارمني مكد درهمان مسك درهم سكر عشرة دراهم يدق الجميع
وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال **صفة مفرح** ينفع
لسوء المزاج القلب الحادث عن المرة السوداوية ويسكن الخفقان

ساذج

ساذج هندي بسد ناخواه اشنه انيسون بزر الكرفس مكد ثلثة
دراهم بسد لؤلؤ مكد خمسة دراهم عصارة الافسنتين ستة دراهم
افتيمون ثلثة دراهم زعفران درهم بادرنجبويه عشرة دراهم قشور
الاترج درهمان بزر الفرنجمشك ثلثة دراهم لسان الثور سبعة دراهم
مسك درهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ الشربة منه
ثلثة دراهم **صفة مفرح** ينفع القلب في كل حال بسد كهربا
لؤلؤ فرنجمشك مهك قشور الاترج املج مكد ستة دراهم ابريشم
خام بادرنجبويه لسان الثور سبعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
الافتيمون المطبوخ الشربة منه ثلثة دراهم **صفة مفرح** سندروس
ثلثة دراهم بادروج كزبرة يابسة مكد درهمان بهمنان خمسة دراهم
مصطكي ثلثة دراهم سك وعنبر مكد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل
تروع الاغوقا الشربة منه مثقال **صفة مفرح** ينفع الخفقان مع خبث
النفس كهربا بسد سعد مكد ثلثة دراهم درونج مكد نصف
درهم مسك دانقان سكر ابيض عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل

منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **صفة مفرح احمر** نافع لضعف القلب
والغشي والخفقان مصطكي دارصيني دارفلفل غام فرنجمشك وباد
رنج ساذج هندي مكد خمسة دراهم كربزة بابستة سنبل مكد ثلثة
دراهم كهربا لولو طباشير مكد درهمان ونصف بادرنجبويه ثمانية
دراهم مسك تبتي درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع وينخل ويعجن
بعسل قد اخرج عنه الهليلج الشربة منه درهمان بماء التفاح او شرابه
صفة مفرح ينفع الخفقان مع الحمى كربزة يابسة ثلثة دراهم ورد
احمر درهم ونصف طباشير ابيض درهم ويدق وينخل ويعجن بشراب
التفاح الشربة منه مثقال مع عشرة دراهم من شراب التفاح **صفة**
مفرح ينفع من الخفقان وامراض المرة السوداء وضعف المعدة
والقلب والرياح التي تعرض للنساء الحوامل درنباد درونج مكد
درهم لولو غير مثقوب وكهربا وبسد وابريسم خام يقرض غير محرق
مكد درهم ونصف بهمن ابيض واحمر وساذج هندي وسنبل
وقاقلة وقرنفل وجندبيدستر واشنة مكد درهم زنجبيل وطلق

كد

مكد نصف درهم مسك تبتي دانق يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن
بعسل الشهد الذي لم تصبه النار ويرفع الى اناء ويستعمل الشربة منه
مثقال **دواء المسك المر** نافع من الخفقان السوداوي ووجع
فم القلب سنبل ومر ومسك وساذج هندي مكد درهمان زعفران
ونانخواه وبزر الكرفس مكد اربعة دراهم صبر اسقوطري وافسنتين
رومي مكد ثمانية دراهم ريوند صيني ستة دراهم جندبيدستر درهم
ونصف يدق الادوية ناعما وينخل ويرفع الى اناء ويستعمل الشربة منه
مثقال **صفة الفلونيا الرومية** ينفع من اوجاع الكبد والسعال
ولختلف المرة ووجع الاسنان والخفقان ووجع القولنج زعفران
خمسة دراهم فلفل ابيض وبزر البنج مكد عشرون درهما افيون عشرة
دراهم فطراساليون اربعة دراهم بزر الكرفس النبطي ثلثة دراهم سنبل
الطيب اربعة دراهم ساذج هندي وسليخة وعاقرقرحا وحب
البلسان وفربيون مكد درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويلت بدهن البلسان لتا دونا جيدا ويعجن بثلثة امثالها من

من العسل المنزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر
الشربة منه درهم **صفة الفلونيا الفارسية** ينفع من القولنج
وتروف النساء والرياح التي تعرض لهن واوجاع الارحام والاسقاط
ويشد الرحم ويقويه ويصلح الاخلاط التي و البلغم ويسكن
الخفقان فلفل ابيض وبزر البنج مكد عشرون درهما افيون عشرة
دراهم زعفران وزنباد ودرونج مكد نصف درهم لولو ومسك
مكد نصف مثقال كافور دانق يجمع هذه الأدوية مدقوقة منخولة
ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه
درهم ويستعمل بعد ستة اشهر

الباب الخامس عشر

في الايارجات

ايارج فيقرا ينفع من امراض الراس ورطوبة
المعدة ووجع المفاصل ومن القولنج والقي البلغمي والرطوبة
والفالج واللقوة واسترخاء الاعضاء وثقل اللسان يوخذ
مصطكي زعفران وحب البلسان وسنبل واسارون وسليخة
ودارصيني وعود البلسان اجزاء سواء صبر اسقوطري ضعف

الجميع

الجميع يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويرفع الى اناء ويستعمل عند
الحاجة الشربة منه مثقال **صفة ايارج جالنوس** ينفع من الفالج
واللقوة والتشنج والاسترخاء وينقي البدن من الفضول الغليظ
اللزجة ويشد استرخاء المثانة وينفع خروج البول من غير ارادة شحم
الحنظل غاريقون بصل الفار المشوي اشق سقمونيا وهوفاريقون
وفربيون مكد تسعة دراهم مر وسكبينج وزراوند طويل وفلفل اسود
وابيض ودارفلفل ودارصيني وجاوشير وجندبيدستر وفطراساليون
مكد اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه مثقالان
صفة ايارج اللوغاذيا يجذب الفضول المختلفة من قعر البدن
والغليظة اللزجة المحترقة وينفع من السكتة والفالج واللقوة و
التشنج والصرع والجذام وداء الفيل والبرص والبهق والقوابي
والسعفة والشقيقة والدوار والصمم والشهوة الكلبية والوسواس
والخبل والتغير العقل وعسر النفس والتهيب والام الكلى والمثانة
والنقرس ووجع المفاصل وعرق النساء والارتعاش وداء الثعلب

وداء الحية والقروح الردية والمزمنة ويدر الحيض شحم الحنظل خمسة
دراهم بصل الفار المشوي و غاريقون وسقمونيا وخربق اسود
واسود واشق واسقوسقوردود بدعى لوقنديون وهو الثوم
البري مكيد درهمان افتيمون اقريطي وكاذريوس ومقل ازرق
وصبر اسقوطري مكيد ثلثة دراهم حاشا وسادج هندي وهو
فاريقون وفراسيون وجعدة وسليخة وفلفل ابيض واسود
ودارفلفل وزعفران ودارصيني وبسفايج وسكبينج وجند
بيدستر ومر وقطراساليون ووزراوند طويل وعصارة افسنتين
وفربيون وسنبل الطيب وحماما وزنجبيل مكيد درهمان خنطيانا
دومي واسطوخودوس مكيد درهمان يجمع من الادوية مدقوقة
منخولة وينقع الصموغ منها في الزاب ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه اربعة مثاقيل بما طبخ فيه الأفتيمون وبسفايج والزوفا
والاهليلج كابلي ولسان الثور واسطوخودوس من كل واحد بقدر
الحاجة **صفة ايارج روفس** ينفع من المرة السوداء والبلغم

وداء الثعلب شحم الحنظل عشرون درهما سكبينج جاوشير مكيد ثمانية
دراهم صبر اسقوطري خمسة دراهم خولنجان عشرة دراهم كاذريوس
عشرون درهما قطراساليون ووزراوند مدحرج فلفل ابيض و اسود
وسليخة ودارصيني وزعفران وزنجبيل وجعدة ومر مكيد درهمان
يجمع من الادوية مدقوقة منخولة وينقع ما ينقع منها في شراب
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى الاناء ويستعمل عند الحاجة
الشربة مثقالان الى اربعة مثاقيل **صفة ايارج اركاغانيس**
ينفع من جميع الامراض البطنية الاخلاط وعسر النفس والدوار والمرة
السوداء الهائجة في البدن والبحوحة التي من الرطوبة واوجاع
الحلق والتشنج والقولنج واوجاع المفاصل والماء الأصفر و
القروح الردية الحادثة عن الكيموسات الفاسدة والجرب
وعضة الكلب الكلب شحم الحنظل عشرون درهما فراسيون
واسطوخودوس وخربق اسود وسقمونيا وفلفل ودارفلفل
مكيد اربعة اواق بصل الفار المشوي وفربيون وصبر اسقوطري

وحنظيا ناردمحى وفطراساليون وجاوشير مكلدرقية دار صيني
وجعد وسكبنج ومر وسنبل الطيب واذخر وفوتنج جبلي وسعد
ودراوند مدحرج مكلدرهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ما اندق ومنقوعا ما انتقع بزاب صافي ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه اربعة مثاقيل بعد ستة اشهر **الباب السادس**
عشر في السعوطات والشمومات **سعوط** ينفع دماغ
الحارة والسهر يوخذ من ماء الخس ودهن النيلوفر ولبن النساء
اجزاء سواء ويقطر في الانف **سعوط** ينفع الصداع الحار
طباشير ابيض درهمان نشاسته وكافور مكلد نصف درهم يدق
وينخل ويسحق بدهن النيلوفر ويسعط **سعوط** ينفع وجع الشقيقة
الباردة دهن اللوز الحلو مع المرزنجوش ويسعط **سعوط** ينفع
البرسام الحار يوخذ ماء الآس وماء الخلاف وصندل كافوري
ويخلط ويسعط **سعوط** ينفع الصداع البارد والنسيان جوز بوا
وشيح وقرنفل مرزنجوش مكلد مثقال بسباسة اربعة مثاقيل

يدق وينخل ويتم **سعوط** ينفع من الفالج واللقوة صبر وشونيز
وبورق اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويسعط **سعوط** ينفع
من وجع الراس الحادث من البرودة والفالج واللقوة جند
بيدستر شيرجاوشير زعفران مرارة الذيب اجزاء سواء يداف بعصارة
السلق يسعط به **سعوط آخر** ينفع من وجع الراس المزمن الحادث
من البرد موميائي وجوزبوا وصبر ومسك اجزاء سواء يدق
بدهن البلسان ويسعط به **سعوط آخر** نافع من وجع الراس الحادث
عن الحرارة دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن القرع ولبن
الجارية وعصارة الخس والهندباء مكلد اجزاء سواء يضرب
ويسعط به **سعوط آخر** ينقي الراس وينفع السدد وينفع الى قان
ميويزج جبلي وسوسن شونيز مكلد درهم عسل منزوع الرغوة
درهم ونصف يداف بعصير السلق ويستنشق به **سعوط آخر**
يحذر البلغم عن الدماغ ويجفف الرطوبة الفضيلة صابون
عشرة دراهم شحم الماعز رطل شمع ثلاثة ارطال دراهم زفت يابس اربع

او اوقية ثلث اواق يداف بماء ويستنشق به **سعوط**
ينفع الخنازير بسباسة لسان الثور مكد درهم مرارة القنفذ
وكافور مكد دانق ونصف زعفران نصف درهم كندش درهمان
سعوط نافع من الجذام دارفلفل ماميران شيطرج مكد خمسة
دوانيق مشكطرامشيع وبزر الفنجنكشت مكد ثلثه دراهم دهن
الخل ثلث اواق تخلط الجميع بالدهن ويسعط به **سعوط** نافع
للفالج واللقوة والشقيقة وجميع الامراض التي تحدث من
البرد والرطوبة في الراس والعينين ويسعط منه بقدر عدسة
بماء المرزنجوش ودهن البنفسج مرحضض مكد عشرة دراهم
حبة السوداء وهو الشونيز ثلثه دراهم عدس وسعتر فارسي مكد
خمسة دراهم صمغ السذاب ومرارة الكركي وجاوشير وجندبيدستر
مكد ثلثه دراهم سكر طبرزد وزعفران مكد درهمان فرفيون
وصبر مكد نصف درهم يجمع مسحوقة منخولة ويعجن بماء العدس
ويحبب كامثال العدس

الباب السابع عشر في الغراغر

وما

وما يتمضمض غرغرة تنقي الصدر وهي نافعة من الوجع
الحادث عن بلغم غليظ مرزنجوش وسعتر فارسي وحب الرمان
الحامض وصبر اجزاء سواء ينقع في السكر والخل ويغرغر به **غرغرة**
تنزل الفضول من الراس عاقرقرحا وزنجبيل ودارفلفل مكد درهمان
خردل وفلفل مكد اربعة دراهم حب الرمان خمسة دراهم يعجن
بالعسل ويذاب بالسكنجبين ويغرغر به **غرغرة** تنفع من ذلك
ميويزج ربع درهم عاقرقرحا وخردل مكد نصف درهم يعجن
بالعسل ويغرغر به **غرغرة** تنفع من القلاع واسترخاء اللثة ومن
الذبحة سماق اوقية وورق الآس والورد والزيتون مكد اوقية
يطبخ بالماء حتى يحمر الماء ويصفى ويلقى عليه من رب التوت
الشاذج عشرة دراهم ويغرغر به **غرغرة** نافعة من الذبحة الهائجة
من الدم والمرة خمر حامض عشرون درهما يمرس ويصفى ويداف
فيه من عصارة لحية التيس مثقال اقاقيا نصف مثقال شب
يماني درهمان ورد درهم طباشير درهم يتغرغر به **غرغرة** نافعة

من سقوط اللهاة من الرطوبة جلنار ستة دراهم طباشير درهم شب
مثقالان ملح اندراني مثقالان ونصف اقماع الرمان الحامض بزر الورد
مكد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن برب التوت ثلث اواق
ويتغرغر به **غرغرة** نافعة من الخناق والذبحة في وقت التفتح و الانفجار
لبن حليب ثلث اواق خمر حامض ثلثون درهما بزر المر وخمسة دراهم
يحل الجميع في اللبن ويتغرغر به **غرغرة** نافعة من ورم الحلق الحادث عن
المرة الصفراوية عصارة عنب الثعلب والهندباء والكزبرة والخس و
عصارة عصى الراعي مكدا اوقية رب التوت ثلث اواق **غرغرة** نافعة
للذبحة وتنفع العصب بزر الازيانج والخيارشنبر المنقى والسفرجل واصل
السوس وعدس احمر اجزاء سواء يطبخ بالماء ويتغرغر به **غرغرة** تنفع من ورم
الحلق يؤخذ بزر الكتان والحلبة مكد خمسة دراهم تين وعناب
وسبستان وزبيب طائفي منزوع العجم مكد عشرة دراهم ومن المرزنجوش
والفودنج والسعتر مكد درهمان يطبخ من الادوية كلها مع رطلين
من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويداف فيه من الخيارشنبر عشرة دراهم

ويمرس ويصفى ويصب عليه من رب الرمان ثلث دراهم ويتغرغر به
غرغرة تنفع من وجع الحلق واللهاة اذا سقطت يؤخذ من العسل
والشبت الرطب والورد الاحمر مكد رطل ومن عصارة لحية التيس
ثلث اواق يطبخ الشبت بالعسل ويلقى فيه الادوية الباقية مدقوقة
ويتغرغر به **مضمضة** نافعة من العفن الكائن في الفم واللثة
فقاح الورد اربعة دراهم شب يماني وعفص مكد درهمان قرد درهم
يسحق ويعجن بالعسل ويذاب بالماء ويتمضمض به **مضمضة**
نافعة من القلاع الاسود يؤخذ زبيب منزوع العجم وانيسون نبا
السوية ويعجن بالعسل ويطلى على اللسان **مضمضة** نافعة
لقلاع الصبيان يؤخذ ماء الحصرم ويلقى فيه دانق من الطباشير و
دانقان من سكر طبرزد **مضمضة** تنفع من القلاع كزبرة يابسة
جزء عدس مقشر جزء يدق وينخل ويخلط معه نصف جزء من الطباشير
ويخلط بماء الكزبرة ويتمضمض به **مضمضة** نافعة لثقل اللسان
زنجبيل وعاقرقرحا وفلفل وخردل مكد اجزاء سواء يدق وينخل ويدلك

به اللسان في اليوم مرات **الباب الثاني عشر في السنونات**

سنون نافع ينقي الاسنان من الاوساخ قرن ايل محرق زبد
البحر مكد خمسة دراهم نوشادر داذي خ مصطكي مكد درهمان و نصف
شاذنج درهم عاقرقرحا ثلثة دراهم يدق وينخل ويستاك في الغداة
سنون للاسنان المسودة فلفل عشرة عدد دراهم فلفل اربعة
دراهم حماما ثلثة دراهم ساذج هندي درهمان عفص محرق ثمانية
دراهم وينخل ويستعمل بالسواك **سنون** يجلو الاسنان من
الحفر والسوداوية والاوساخ المتراكمة عليها ازراوند مدحرج خمسة
دراهم سرطان بحري محرق شيح محرق ونورة محرق وقرن الايل
المحرق مكد اربعة دراهم ملح اندراني محرق يعجن بعسل وشبت
يابس محرق مكد دراهم يدق الجميع ناعما ويستن به **سنون** يجلو
ويشد اللثة ويطيب النكهة سعد محرق وعيدان الكرم محرقة
وشيح محرق وملح اندراني وزبد البحر مكد عشرة دراهم عاقرقرحا
وكبابة وغرة الطرفاء مكد خمسة دراهم شيباني درهمان

قرنفل

قرنفل ساق اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويستن به **سنون** تقوي اللثة ويشدها وينشف رطوبتها
جلنار عشرة دراهم نوشادر درهمان ميويزج ثلثة دراهم عفص
دراهم فوتنج محرق عشرة دراهم ملح محرق يعجون بعسل عشرة دراهم
يدق وينخل ويستن به **سنون** نافع لسيلان الدم من اللثة
وورق حماة الكرم البري حين ينعقد ويصير على خرقة جديدة
ويوضع على جمر حتى يحترق ثم يسحق ويخلط بالعسل ويطلى على
اللثة ويتمضمض بماء لسان الحمل وماء السماق **سنون** يقطع
الدم عن اللثة يؤخذ غرة الطرفاء ومسك مكد ثلثة دراهم عصارة
لحية التيس وطين مختوم مكد درهم ابار درهم دارصيني نصف
درهم يدق وينخل ويستن به **سنون** يشد الاسنان المتحركة
والطيب النكهة قرن ايل محرق عشرة دراهم ملح معجون بعسل
محرقة مثله مر وزعفران وسنبل ومصطكي مكد درهمان سماق
وجلنار مكد درهم يدق وينخل ويستن به **سنون** يطيب

النكهة سادج هندي وورد ومحمو عود طيب ومصطكي ومر وقشور
الأترج مكدا اجزآء سواء يدق وينخل ويستن به **الباب التاسع**
عشر في الاطلية طلاء للبثور العارضة في الوجه طين ارمني
درهمان طين مختوم درهم كافور نصف درهم زعفران نصف درهم
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء ورد وخل خمر ويطلى به الوجه وان كانت
بثور رطوبية لينة يوخذ مرداسنج درهم وصبر خمسة دراهم يغسل اولا
بالماء ويسحق مع المرداسنج ويطلى الوجه بدهن ورد وخل خمر
طلاء للكلف ودقيق الباقلاء مكدا عشرة دراهم
ودقيق الحمص خمسة دراهم ويطلى به الوجه **طلاء** اخر للكلف الشعير
اربعة دراهم بزر البطيخ درهمان ودقيق الباقلاء ودقيق
الحمص ونخالة الحوارى وكثيرا مكدا درهمان ترمس درهم يدق
الجميع ناعما ويبل بماء ويطلى به الوجه في الليل ويغسل بالغداة
يفعل ذلك ثلثة ايام متوالية **طلاء اخر** يجلو الغرة وينفع
البثور العارضة في الوجه شعير مقشر مرضوض يلقى في طنجير ويصب

عليه

عليه لبن حليب رطلان ويغلى حتى يذهب اللبن ويخرج ويجفف و
ويوضع عروق وكثيرا مكدا ٣ دراهم يدق خالص الشعير المجفف
وينخل ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل بماء النخالة بعد
ساعتين **طلا** يزيل الكلف والنمش قشور البيض واشنان زرقى
بماء البطيخ دقيق الشعير المنخول قشور اصل القصب وقشور العدس
ودقيق الباقلي وقوفل وزبد البحر مامران صيني وحمص ولوز مر دق
وينخل ويعجن بلبن امراة ترضع جارية او بلبن الاتن ويطلى على الوجه
ويترك عليه ساعتين ثم يغسل بماء مغلى فيه النخالة **طلاء آخر** ينفع
الكلف فلفل وبورق على السوية يدقان وينخلان ويعجنان بالماء
ويطلى على الوجه **طلاء اخر** للكلف الغليظ ترمس وباقلا وشعير مقشر
وحمص وكرسنة وبزر البطيخ مكدا اربعة دراهم قسط لوز مر اصل السوسن
الاسمانجوني حب البلسان زبد البحر زراوند مدحرج مكدا درهمان
بزر الفجل وبزر الفلفل والكندش مكدا درهمان بزر الفجل وبزر العنقد
والكندش مكدا درهم ذرق العصافير والانزروت مكدا درهم ونصف

يدق الجميع ناعما ويعجن بماء النخالة ويطلى به الوجه في كل يوم مرة طلاء

للبهق ابيض زرنيخ احمر عشرة دراهم كندش وشيطرج مكل خمسة دراهم يدق

الجميع وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة مع دهن الزيت المغلي طلاء البرص

قشور اصل الكبر والفجل وشيطرج وخربق اسود اجزاء سواء يدق وينخل ثم

يعجن بماء الآس وشيء من خل خمر ويطلى به الموضع طلاء للجرب قشور اصل

الكبر وشيطرج هندي بزر الحرمل خردل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل

ويطلى به الموضع طلاء آخر كندش وخربق اسود مكل ثلثة دراهم كبريت الثقيف

اصفر وقيل مكل اربعة دراهم افيون نصف درهم يدق وينخل ويعجن

بماورد وخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء ينفع الصداع والبرسام الحار

صندلان ونيلوفر وورد وبزر الخس مكل ثلثة دراهم افيون بزر البنج اصل

اللفاح مكل درهم زعفران نصف درهم ماميثا درهمان يدق الجميع دقا

ناعما ويعجن بعصارة الخس ويطلى به الرأس طلاء ينفع الصداع العارض

عن حر الشمس صندل ابيض واحمر وانزروت مكل درهم افيون

نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى به

الراس

الراس طلاء ينفع في ابتداء البرسام ماء الورد ودهن الورد مكل عشرة

دراهم خل الخمر درهم يخلط الجميع ويطلى طلاء ينفع البهق الابيض والاسود

كندش وقوه وشيطرج وخردل وبزر الفجل ومازريون تخم الحنظل خربق ابيض

ميويزج سقمونيا نانخواه مكل عشرة دراهم شقايق نعمان عشرون درهما

يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء آخر كبريت ومردا

سنج وخبث الفضة ودار فلفل ودار صيني ... مكل اجزاء سواء يدق

وينخل ويخلط مع دهن الزيت المقتول فيه الزيبق ويجمع ذلك ويطلى في

الشمس ويقوم فيها ساعات ليثبت الدواء عليه ويغسل من الغد بماء

الاشنان طلاء للجرب والقوباء اقليميا الفضة وزنجار واشنان

القصارين ودار فلفل وكبريت اصفر واخضر ومرداسنج وعفص

زاج وكندش اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ودهن الزيت

ويطلى الموضع طلاء للحكة والقمل ميويزج وزرنيخ احمر ودار فلفل

طويل اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بدهن الزيت ويطلى البدن بعد

العرق في الحمام طلاء ينفع الكلف ويقلعه بسرعة بزر الفجل بزر البطيخ

طلاء دقيق الباقلا اجزاء سواء يدق وينقع في الخل ويطلى على الموضع
آخر لذلك قسط لب اللوز المر اكليل الملك كثيرا سنبل وقلقل مكد درهمان
كندر نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة الرطبة ويطلى به الموضع
طلاء يصنع البرص وبتي صبغه عشرون يوما شيطرج سك هوه شب يماني
طين المغرة اجزاء سواء يدق وينخل ويبل بالخل ويعجن بطبيخ الفوه ويطلى به
الموضع طلاء ينفع القوبا صبر زرقاقيا حضض سعد ماميثا زعفران
طين ارمني يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث ويطلى طلاء ينفع برص
الاظفار ذريح احمر شب يماني كبريت اصفر مكد ثلثه دراهم زفت رومي
ستة دراهم ينقع الزفت في الخل حتى ينحل ويعجن به باقي الادوية ويطلى
طلاء يردع المواد عن الانصباب ويضيق المنافذ المجاري
اقاقيا صندل احمر وابيض ماميثا ورد جلنار اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بماء الكزبرة ويطلى طلاء للتهبج والورم في الاجفان ورد
وشياف ماميثا وحضض وزعفران وعروق وصبر ومصطكي اجزاء
يدق وينخل ويسحق بماء الكزبرة والهندباء ويطلى به الباب

العرون

العشرون في الضمادات ضماد نافع من الاورام الحارة التي تكون
في الكبد يوخذ صندل ابيض واحمر مكد ثلثون درهما ورد وفوفل و
بنفسج ودقيق الشعير مكد اربعون درهما بابونج واكليل الملك مكد
ثلثون درهما ويضمد به ضماد ينفع من الضعف الكبد والاستسقاء افسنتين
وسنبل ومصطكي وصبر وفيل زهرج وحضض ولادن مكد درهمان عود
هندي اربعة دراهم شمع عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بالشمع ويضمد
ضماد ينفع من حرارة الكبد والقلب والمعدة في الامراض الحادة
اذا ضمد به الصدر والكبد والمعدة فانه يسكن الحرارة يوخذ شمع
ابيض ثلث اواق دهن البنفسج اوقية دهن الورد اوقيتان ويذاب
الشمع بالدهن ويترك حتى يبرد ثم يلقى في الهاون ويرش عليها الماورد
وماء البقلة الحمقاء وخل الخمر وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة وماء
الهندبا ولا يزال يرش عليه قليلا قليلا ويضرب بدستج الهاون حتى يختلط
ويغمس فيه خرق كتان ويضمد بها الموضع ضماد حي العالم نافع من
حرارة الكبد واورامها الحارة بنفسج يابس لب بزر قثا قيل ورد احمر حي العالم

حصفص

طرياً عشرة دراهم صندل ابيض اربعة مثاقيل قصب الذريرة مثقالان كافور
درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض بدهن الورد
بقدر الحاجة ويعجن به الادوية ويضمد **ضماد التين** ينفع من جساوة
الطحال يوخذ مقل اليهود عشرون درهما اشق عشرة دراهم دقيق الباقلى
والكرسنة والحمص والاكليل والحلبة وبزر الكتان والبابونج و السنبل
ودقيق الترمس بكل خمسة دراهم تين اربع وعشرون اوقية يدق الادوية
وينقع التين في خل خمر ويرس ويحل بخل ويلقى عليه الادوية ويصب
عليه دهن البابونج ودهن السذاب بقدر الحاجة ويستعمل **ضماد
للمطحولين** وصفه حنين بن اسحق الرازي لصبي كان في طحاله ورم
صلب يؤخذ تين اسود منقوع في خل خمر يوما وليلة خمسون درهما قسط
بحري مدقوق منخولا سبعة دراهم لوز مقشر عشرة دراهم اصل الكبر المدقوق
ثلثة دراهم يخلط الجميع ويذاب بدهن خيري وشمع صاف بقدر الحاجة
ويضمد به الطحال على كاغذ او على خرقة حين ما يكون البطن خاليا عن
الغذاء ويقلع بعد ساعتين ويغسل بماء قد طبخ فيه البابونج والكبريت

ويمسح بدهن الخيري **ضماد** نافع من استطلاق البطن ثمر درهم
اقاقيا وحضض وكندر ومصطكى وزعفران وسماق بكل درهمان
كعك نضيج اربعون درهما فقاح الآس والكرم او ورقهما وحب الآس
وتفاح شتي الجوف بكل خمسة وعشرون درهما ورد احمر عشرة دراهم كافور
نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الآس الرطب
او ماء السفرجل بيسير من الدهن الورد ودهن المصطكي ويستعمل ضمادا **ضماد**
يحبس البطن ويقوي المعدة الضعيفة لادن وصبر بكل عشرة دراهم صندل
ابيض واحمر خمسة عشر درهما رامك عشرة دراهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة
ويعجن بماء الآس ويطلى على خرقة كتان ويضمد به البطن من العشو الى
العاتمة وقت خلو المعدة من الغذاء **ضماد آخر** لاستطلاق البطن
لادن عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم شمع ابيض عشرون درهما يجمع الادوية
مدقوقة منخولة ويذاب الشمع بدهن الآس قدر ما يعجن به الادوية و
يلقى في الهاون ويضرب بالدستج حتى يستوي ويستعمل **ضماد** للخلفة
والقيء افسنتين ومصطكى بكل عشرة دراهم صبر ثلثة دراهم يدق الجميع

ناعما ويعجن بماء السفرجل وماء الورد ويستعمل ضماد للتهبج و
الاسترخاء كبريت اخثاء البقر جلبة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء
الكبريت ويضمد به الموضع ضماد ينضج الدماميل ويفجرها تين يابس
يطبخ بالماء ويدق في الهاون ويخلط به شيء من البورق ويعجن
بدهن الزيت او شيرج او سمن ضماد يحلل الدماميل ويفجرها خرء ثلث
اجزاء بورق وملح وخرء الحمام وذرق الديك مكد جزء يسحق وينخل ويعجن
بزيت ويضمد به ضماد نافع للخنازير يوخذ من الزفت جزء ويذاب
على النار ويلقى عليه من اصول الكرنب محرقة جزء ويحرك حتى يستوى
ويستعمل ضمادا ضماد نافع من الضربة الواقعة في الكبد والطحة
عليها سورد ابرم وعود هندى وحب الغار وزعفران وذريرة دق
مكد درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض اثنا
عشر درهما بدهن الياسمين بقدر الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب
حتى يستوى ويصير الى اناء ويستعمل ضماد الدماميل حلبة عشرة دراهم
بزر الكتان شد يجمعان مسحوقين منخولين ويذاب من الشمع الابيض عشرة

درهما

درهما ومن الميعة السائلة اربعة دراهم بدهن الياسمين بمقدار الحاجة
ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوى ويستعمل ضمادا ضماد نافع [للصداع]
البارد بابونج اكليل الملك شيح شبت ورق الغار مرزنجوش اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بماء الغمام او بدهن الخيري ويضمد به الرأس ضماد نافع من
دماميل الارحام بزر الكتان وحلبة مكد عشرة دراهم اكليل الملك ستة عشر
درهما زعفران درهمان سنبل وسن ابيض دراهم مقل ازرق درهم اشق
ثلثون درهما شمع ابيض مثله يجمع مسحوقة ويذاب ما انذاب بدهن
الناردين ودهن السوسن ودهن الحناء مكد جزء بقدر ما يعجن الادوية
ويلقى في الهاون ويضرب حتى يستوى ضماد نافع من الاورام الحادة
في المذاكير قشور الشعير صندل ابيض اجزاء سواء يدق ويعجن بماء الكاكنج و
دهن الورد وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب حتى يستوى ويضمد به
المذاكير ضماد آخر نافع من الاورام الحادة المذاكير وبنية ترفع الحجم
دقيق الشعير صندل الابيض وشحم كلى الماعز وباقلاء مقشر مسلوق ودهن الورد
اجزاء سواء يذوب الشحم ودهن ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوى

ضماد نافع من الاورام الحارة في المذاكير دقيق الشعير صندل ابيض اجزاء
سواء يدق ويعجن بماء الكاكنج ودهن الورد وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب
حتى يستوي ويضمد به المذاكير ضماد آخر نافع من الاورام النقرس ووجع
المفاصل صندل ابيض ومغاث وخطمي وبزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان
ابيض وبنفسج يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بترنج وبياض البيض وشيء
من خل ثقيف ويخلط به ويعجن ويجعل منه ضماد ويوضع على القدم ضماد
آخر للنقرس مرزنجوش خطمي بزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان وورد من
ورد وصفرة بيض يجمع هذه الادوية ويخلط ويستعمل ضماد آخر
تركه قسط وكبريت محرق اجزاء سواء يدق وينخل ويذاب بخل خمر و يضمد
ضماد عجيب الغثيان ان وضع على فم المعدة قيئا وان وضع على السرة اسهل
وان وضع على العانة ادر الطمث تاليف سموتة الطبيب ابريج كابلي
ثلث مثاقيل عصارة قثاء الحمار مثله خربقا ابيض مرداسنج مكد
اربعة دراهم ثرب الماعز خمسة دراهم عكر زيت عشرة مثاقيل شمع خمسة
دراهم يذاب الشمع بالزيت ويخلط معه الادوية مدقوقة منخولة ويطلى على

كاغذ

كاغذ او على خرقة كتان ويضمد به ضماد للفتق عنزروت وسماق
وشادنج واقاقيا مكد عشرة دراهم مارقشيثا وكبريت وجرمعنا طين
وشب يماني وكندر ذكر وصدف عشرة دراهم تمر وجوز السرو مكد خمسة
عشر درهما شمع خمسون درهما يذاب الشمع بدهن ويحل فيه الادوية ويضمد
به ضماد نافع للجبر والكسر والخلع والوهن مغاث طين ارمني مكد عشرون
درهما مر وخطمي مكد عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهما يدق الجميع ناعما
ويعجن ببياض البيض ويضمد به ضماد آخر للجبر مغاث قنطافيلون
دقاق الكندر سنبل زعفران مكد خمسة دراهم شب يماني يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به ضماد للوثي والرض والنصية ماش
عشرون درهما لادن عشرة دراهم طين ارمني مثله زعفران ثلثة دراهم
سك مثقالان يداف الجميع بماء الآس والورد والاثل والسرو ضماد آخر
لذلك مغاث طين ارمني عشرة دراهم صبر ومر مكد درهم ونصف
يدق وينخل ويعجن بماء الآس والورد والاثل والسرو ضماد يلين العصب
الغليظ سمسم مقشر عشرون درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق المرزنجوش

الرطب المدقوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة **ضماد** لتليين الجراحات
التي تكون في الاعصاب سكبينج ثلثة دراهم جندبيدستر درهمان فربيون
درهم ونصف مقل اربعة دراهم ينقع الصموغ بماء حار ويوخذ الشمع
خمسة عشر درهما يجمع ويخلط في هاون **ضماد** نافع الاخلاط العفن
في الامراض الحادة دقيق الشعير عشرة دراهم نخالة خمسة دراهم خطمي
ثلثة دراهم بنفسج خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء اطراف الخلاف
ودهن ورد وخل ويضمد به الراس **ضماد** نافع لزلق الامعاء البلغمي لادن
سعد مصطكي اذخر قصب الذريرة مرزنجوش غام مكد خمسة دراهم
عود جوز بوا قرنفل مكد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الاس
ويضمد به المعدة **ضماد** يمنع الاسهال الصفراوي اطراف الاس ورد
احمر جلنار عفص سك رامك سماق اقاقيا حضض اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويضمد به المعدة **ضماد** يحبس بول
الدم طين ارمني طين مختوم صمغ عربي بزر البقلة الحمقاء كثيرا ورد
احمر جلنار قرن ايل محرق عصارة لحية التيس مكد درهمان عفص

درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاس ويضمد به **ضماد** ينفع من اورام
الثدي خبز الحنطة مدقوقا منخولا دقيق الشعير دقيق الباقلا خطمي
حلبة مكد عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ويخلط ببياض
بيض ويضمد به **ضماد** يمنع الثدي ان يكبر كندر ورد محرق دقيق
الشعير اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلي ثلثة ايام متواليات
في كل شهر ثلث مرات **ضماد** يقلل اللبن من النساء دردي الخل
اكليل الملك دقيق الباقلي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء السذاب السذاب
او الفوتنج ويضمد به الثدي

الباب الحادي والعشرون في النطولات

نطول ينفع البرسام الحار والسهر بنفسج يابس
بزر الخس مكد خمسة دراهم قشور الخشخاش ورد احمر نيلوفر جرادة
القرع الرطب بابونج مكد كف كشك الشعير خمسون درهما يطبخ
الجميع في عشرة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى وينطل به الراس
نطول ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك مكد كف
شبت مرزنجوش مكد عشرون درهما نمام ورق الغار فوذنج مكد

اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف
ويصفى وينطل به الراس **نطول** ينفع اصحاب الوسواس السوداوي
والماليخوليا بنفسج رطب نيلوفر اصول الخطمي ورق الخلاف كشك
الشعير ورق الخس وورق عنب الثعلب وورق الخبازي بزر قطونا
اجزاء سواء سبستان ثمانون عددا بزر الخشخاش ورد ابيض بابونج
مكد كف يطبخ الجميع بعشرة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى
ويصب عليه من دهن البنفسج عشرة دراهم وينطل به الراس **نطول**
ينفع الصداع اليابس السوداوي بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك
سوسن اسمانجوني كشك الشعير سادج هندي قرنفل اجزاء سواء
يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويغسل
به الراس **نطول** ينفع الصداع الريحي بابونج واكليل الملك وبزر
الكرفس بزر الرازيانج كمون كرماني سعتر مرزنجوش شبث السداب
اجزاء سواء يدق ويطبخ الجميع ويصفى وينطل به الراس **نطول** ينفع
الصداع الذي يكون بسبب مادة باردة يانسون رؤس الجلان و

اكارعها

اكارعها بابونج واكليل الملك وحلبة وشبت مكد كف يطبخ الجميع
بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى وينطل به الراس
نطول ينفع القولنج واسر البول وعسره والرياح الباردة اذا طبخ
وجلس العليل في آبزن حسك بابونج اكليل الملك شبت حلبة عنب
الثعلب ورق الخطمي بزر الرازيانج نخالة قشور الخشخاش مكد كف
يطبخ الجميع بثلثين منا من الماء حتى ينقص منه الثلث ويجلس فيه

الباب الثاني والعشرون في العطوسات

عطوس نافع من
الفالج شحم الحنظل بلفلا اسطوخودوس جندبيدستر مكد ثلثة دراهم
كندش ثمانية دراهم يدق وينخل ويعطس به **عطوس** نافع
للفالج واللقوة شونيز بورق جندبيدستر شحم الحنظل بلفلا ابيض مكد
درهم كندش صبر مكد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش و
يحبب واذا احتيج اليه يحل منها واحدة ويسعط بماء المرزنجوش
ويعطس به **عطوس آخر** نافع للفالج كندش بلفل عاقرقرحا زنجبيل
بورق بونشادر نطرون صبر دارصيني مسك مرزنجوش حرتقا ابيض

جند بيدستر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن ويعطس به **عطوس**
للصداع البارد والسبات خربق اسود ومرزنجوش مكد خمسة
عشرة دراهم اشنان كندش شونيز بزر الورد مكد خمسة دراهم
مسك دانق فلفل اسود ودار فلفل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشد
في خرقة كتان ويعطس به **الباب الثالث والعشرون في الحقن**
حقنة لينة في الامراض الحادة عناب سبستان مكد ثلثون عددا سنا
مكي سبعة دراهم شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة وحسك
واكليل الملك مكد كف بنفسج يابس خمسة دراهم تين عشرة دراهم
اعداد يطبخ الجميع في ثلث ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى
عليه سكر احمر عشرة دراهم دهن الخلوق الحل الطري ودهن البنفسج درى
مكد عشرة دراهم يضرب جيدا ويحقن به واذا احتقن في مثل هذه الحال
بماء السلق المدقوق المعصور اربعون درهما ترنجبين مكد عشرون
درهما يسلس الطبيعة **حقنة** نافعة من وجع الظهر والامعاء
السفلى والقولنج حلبة وبزر الكتان مكد عشرة دراهم تين وعناب

وسبستان

وسبستان مكد عشرون عددا خطمي مصرور في خرقة كتان حسك
وبابونج وشبت مكد كف نانخواه وبزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم يطبخ
الجميع في ستة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه
من البورق الارمني درهم ومن ملح العجين ثلثة دراهم سقل نصف
درهم عسل ودهن الزيت ودهن الحل مكد عشرة دراهم يخلط بعضها
ببعض ويضرب جيدا ويصب في المحقنة ويحقن بها **حقنة** لينة
يستعمل في الامراض الحادة واذا احتبست الطبيعة عناب وسبستان
مكد عشرون عددا بنفسج يابس اربعة دراهم تين عشرة اعداد خطمي
ونخالة مصرورتين مكد كف يطبخ الجميع في ثلث ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواق ويلقى عليه ماء السلق المدقوق
المعصور ربع رطل شيرخشت طري عشرون درهما مري عشرة دراهم
ويضرب جيدا ويحقن به فاترا **حقنة** يستعمل في القولنج الكائن
من خلط حاد صفراوي عناب وسبستان مكد عشرون عددا شعير
مقشر مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة وبزر كتان مكد خمسة دراهم

بنفسج يابس ثلثة دراهم لبلاب عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلين
حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزرقطونا ودهن البنفسج
مكد عشرة دراهم ومن الورد ودهن حب القرع مكد خمسة دراهم يضرب
الجميع جيدا ويحقن به فاترا حقنة ينفع من برد الاعضاء السفلية
انتوقمقل وسكبنج مكد خمسة دراهم جاوشير وجندبيدستر مكد
درهم نانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وسيساليوس مكد درهمان
حلبة وحسك وشبت وبابونج مكد خمسة دراهم يطرح في قدر ويصب
عليه من الخل والعسل وسمن البقر مكد عشرة دراهم ويستعمل حقنة
لينة تلين الطبيعة ويستعمل في الحميات اذا احتبست الطبيعة
شعير مقشر مرضوض وخطمي مصرود في خرقة كتان وبنفسج مكد كف
عناب وسبستان وبنيبطانفي منزوع العجم مكد عشرون درهما
يطبخ الجميع في ثلثة ارطال من الماء حتى يبقى من الثلث ويصفى و
يصب عليه من دهن الخل ودهن البنفسج ودهن الورد مكد عشرة
دراهم ويحل فيه من الترنجبين عشرة دراهم ومن الملح العجين والبورق

مكد

مكد نصف درهم ويخلط بعضها ويصب في المحقنة ويحقن بها
وبز
حقنة نافعة من النقرس واوجاع المفاصل شاهترج وقيصوم وزدا
واصل الكبر وقنطوريون وورق الحرمل وسعتر وسورنجان وحاشا
مكد عشرة دراهم شحم الحنظل مازريون مكد نصف درهم يطبخ ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب عليه من دهن الزيت
البلغم
ثلث اواق ويحقن بها حقنة تنفع من القولنج الحادث من
حسك وبابونج واكليل الملك وشبت مكد كف حلبة وحرمل مكد
سبعة دراهم حنطة مرضوضة وخروع مرضوض وقرطم مرضوض مكد
عشرة دراهم بزر الرازيانج والكرفس مكد درهم نخالة وخطمي مصرودين
مكد كف قنطوريون خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد سذاب رطب
وسلق مكد عشرة طاقات يطبخ الجميع بثلثة ارطال الماء الى ان
يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه عسل ودهن الجوز او الزيت
والمري مكد عشرة دراهم بورق ادمنى مدقوقا مثقال سكبنج محلول درهم
جاوشير درهم يجمع ويضرب جيدا ويحقن بها فاترا حقنة

الين من الأولى عناب سبستان مكد ثلثون عددا زبيب خراسانی
عشرة دراهم تين عشرة اعداد حسك وبابونج اكليل الملك وشبت
ونخالة وخطمی مصرودين مكد كف بنفسج اربعة دراهم قرطم مرضوض
عشرة دراهم حلبة بزر الكتان مكد خمسة دراهم قنطوريون خمسة
دراهم سلق باقر بزر الرازيانج ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويصب عليه سكر احمر عشرة دراهم
بورق ارمنی درهم مری خمسة عشر درهما دهن الحل عشرون درهما
ويحقن بها فاترا حقنة ينفع من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه
حسك خمس كفات اصل السلق الطری خمس قطعات حلبة كف
شحم الكلى التيس وتجاعره وخصيته مرضوضة يجعل فی قدر ويلقی عليه
من لبن الماعز الحليب فی الحال رطلان ومن الماء رطلان ويطبخ
بنار معتدلة طبخا ناعما ويصفی من الماء ويعزل ويؤخذ منه فی كل
يوم مقدار رطل ويحقن على الريق فاترا حقنة نافعة لقروح الا
معاء يؤخذ ماء الارز وسويق الشعير المطبوخ مع شحم كلى الماعز غير

ملح

ملح اربع اواق ويلقی عليه اسفيداج الرصاص وقرطاس محرق وصمغ
عربی واقاقيا ودم الاخوين مكد درهم يسحق ذلك ناعما ويعجن بصفرة
ثلث بيضات مسلوقة بخل خمر مسحوقة مع اوقية من دهن ورد خالص
ويحقن بها وهی فاترة حقنة ينفع من برد الكلی وجساوة الارحام
دهن الجوز ودهن اللوز المر ودهن حبة الخضراء ودهن الزيت مكد
عشرة دراهم من البقر خمسة دراهم يضرب بالحلبة المطبوخة
النبق
قدر ثلثی رطل ويحقن به حقنة للسحج وقروح الامعاء سويق
عشرة دراهم جلنار وحب الآس وورد مكد خمسة دراهم وورق الآس
اثنا عشر درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويلقى عليه من ماء ورق لسان الحمل الرطب خمسة عشر درهما وصفرة بيض
مشوية مذاقة فی اوقية من دهن الورد وسبد محرق قدر درهمان اقاقيا
درهم قرطاس محرق ابار محرق وعفص وعصارة لحية التيس نشا ودم
الاخوين مكد نصف درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن مرتين او ثلثه
مرات حقنة نافعة لنزف الدم من الاسهال بلا خراطة ثلث عفصات

جلنار وقشور الرمان مكند خمسة دراهم عدس مقشر خمسة دراهم بلوط
وورد مكل ستة دراهم يدق البلوط والعفص ويطبخ مع الباقي بر
طلين من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويحل فيه اقاقيا
وعصارة لحية التيس مكند درهم طين ارمني درهمان صمغ عربي مقلو
درهمان يدق ويخلط مع الماء المطبوخ فيه الادوية ويحقن بها مرتين
حقنة نافعة للقولنج اذا كان معه نفخ شحم الحنظل درهم قنطوريون
دقيق خمسة دراهم ورق السذاب والفوتنج مكند ستة دراهم سعتر
فارسي خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى ويحل فيه عسل عشرة دراهم وسا جند بيدستر سكبينج
مكند درهم جاوشير نصف درهم يجمع الجميع ويذوب ويحقن به
حقنة نافعة للقولنج الحادث عن البلغم والريح الغليظة
بابونج اكليل الملك شبث مكند اثنا عشر درهما سذاب عشرة دراهم
شحم الحنظل درهم يطبخ بثلاثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويصب عليه دهن زيت خمسة عشر درهما مري عشرة

دراهم

دراهم بورق درهم يجمع الجميع ويحقن به فاترا الباب
الرابع والعشرون في الشيافات شياف نافع للقولنج
يحلها بسرعة جند بيدستر مرارة الثور بورق ارمني عصارة قثاء الحمار
اجزاء سواء يدق اليابسة ويعجن بمرارة الثور ويشيف ويستعمل
شياف اخر نافع يحل طبيعة المحرورين ويستعمل عقيب الحمام اذا كان
في الاسهال القصير ترنجبين خمسة دراهم بورق ارمني صابون خطمي
ملح الطعام مكند درهمان يدق وينخل ويعجن بسكر معقود ويشيف
ويستعمل شياف نافع للريح الغليظ سكر احمر معقود مرارة
البقر بورق عصارة قثاء الحمار يدق ويعجن بماء ويشيف شياف
نافع للقولنج الحادث عن البلغم سكر احمر معقود سكبينج مقل
بورق شحم الحنظل اجزاء سواء يدق شحم حنظل ويذوب المقل و
السكبينج والبورق ويعجن بالسكر المعقود ويشيف شياف اخر
يوخذ خطمي وبورق مكند جزء يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن
بسكر احمر قد عقد على النار بماء قليل ويعمل شيافا ويحمل بها

في الحميات والامراض الحادة وان يحمل في الزحير بان يتخذ بلا
ليطه تلين الطبيعة شياف لذلك ملح وخطمي اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بعسل ويشيف شياف آخر يستعمل في الحميات
والامراض الحادة ملح هندي وبورق وخطمي اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بسكر منعقد ويشيف شياف يحبس الدم من
المقعدة وينفع الزحير يوخذ قروانيون وكندر ذكر وزعفران اجزاء
سواء مدقوق ويعجن بماء الكزبرة ويشيف ويشد فيه خيط ويحمل
به شياف ينفع من خروج الدم من المقعدة قرواقاقيا وبزر البنج
وصمغ عربي واذن فار دستي مقلو مكيد درهم يدق وينخل ويعجن
بماء الآس ويشيف **باب الخامس والعشرون في الفرازج**
فرزجة تدر الطمث وينفع وجع الرحم الحادث عن البرد يوخذ
لبان ومقل وقنة مكيد درهمان جاوشير واشق وزعفران وجند
بيدستر مكيد درهم مصطكي وسعتر ودهن السوسن ودهن
البابونج ودهن الغار ومخ الدجاج ومخ البط مكيد ثلث دراهم

يدق اليابسة

يدق اليابسة وينقع الصموغ بالخل الخمر والعسل ويذاب الشحوم بالادهان
ويخلط ويبل به صوفة بالزعفران ويحمل **فرزجة** نافعة من اختناق
الرحم مخ البط عشرة دراهم مخ القنابر مخ الدجاج مكيد ثلثون درهما
زعفران وسنبل وحماما ومصطكي عشرة دراهم شمع ابيض ستون درهما
دهن البلسان ودهن السوسن مكيد ثلثون درهما دهن البلسان
ودهن السوسن يخلط الجميع ويستعمل **فرزجة** نافعة لنزف
الدم قرواقاقيا مكيد درهمان صدف محرق وجلنار وقتاد وشيح
وقرطم محرق وشب يماني وزعفران مكيد درهم افيون نصف درهم
ويستعمل **فرزجة** لنزف الدم قرواقاقيا وريوند صيني ولاذن
وكافور وزعفران وطين ارمني اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل **فرزجة**
نافعة من النزف الكثير خرق الشوذ خبث الحديد قشور الرمان عفص شب
يماني اجزاء سواء يدق بعصارة لسان الحمل ويستعمل **فرزجة**
تحبس دم الطمث خليبا وورد يابس قشور الرمان وعوسج
وقشر الطلع يطبخ بالماء ويصفى ويعجن بعصارة لحية التيس

ويستعمل **فرزجه** لضعف الرحم قرنفل وحب البلسان و
دهن النارديين مكدثلث دراهم قرنفل وجوزبوا وخرقة كتان
محرقة كتان مكد درهم كمون درهمان جندبيدستر نصف درهم
فرزجه نافعة من الرطوبة الكثيرة وحب الكباية وسماق وعصير
روث الحمار ودهن الورد يخلط ويستعمل **فرزجه** نافعة
من الريح الغليظة بزر الشبت وبزر الكرفس وسذاب وسليخة
ودقيق وسكبينج وكمون ومصطكى ومر وحماما وقسط ولبنى
وسنبل وعلك الانباط واشق وجندبيدستر اجزاء سواء يدق
وينخل ويستعمل مع دهن الشبت مقدار الكفاية **فرزجه** يقطع
الدم المنبعث من الرحم كحل محروق وجلنار وجفت البلوط
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويستعمل **الباب**
السادس والعشرون في المقيئات دواء يقي مرة الصفراء
يوخذ ماء الرمان وماء الخبازى وماء الشبت المطبوخ مع ماء
الشعير وسكنجبين ويلقى عليه ملح ويصفى ويشرب فاترا **دواء**

يقيئ

يقيئ مرة السوداء والسم المشروب يوخذ ملح هندي وعصارة
قثاء الحمار وبورق مكد جزء خردل نصف جزء يجمع الادوية مدقوقة
منخولة ويشرب بماء العسل وماء الشبت **دواء** يقيئ
مرة الصفراء والسوداء وتقيئا في الحميات يوخذ صمغ الكنكر
وبزر الجزر وبزر الفجل وبزر الشبت وبزر الرمان وملح هندي اجزاء
سواء يدق وينخل ويوخذ منه ثلثة دراهم الى خمسة دراهم معجونا
بعسل مذاف بماء مغلى فيه الشبت ويتقيا به **دواء** يقيئ البلغم
والصفراء يوخذ بزر الفجل واصله وورقه وبزر الشبت واصل
السوس المرضوض مكد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى
عليه ملح وعسل ويشرب ويتقيا بريشة ملثوثة بدهن الحل **دواء**
اخر يوخذ فجل ويقطع قدر عشرين درهما وعيدان الشبت عشرة
دراهم ملح هندي خمسة دراهم بزر البطيخ وبزر الرمان مكد اربعة
دراهم يطبخ باربعة ارطال من الماء حتى ترجع الى رطل ويرمى فيه
عسل وسكنجبين مكد عشرون درهما ويشرب وهو فاتر ويتقيا

بريشة كما ذكرنا دواء آخر قوي يخرج البلغم والصفراء والسوداء
جوز القيء درهم ودقيق يابسة مدقوق ناعما درهم يداف بعسل و
ملح جريش درهم ويشرب وهو فاتر فانه يقيئ اخلاطا مختلفة
دواء اخر يقيئ بقوة جوز القيء وكنكر زد مكد درهمان ملح
هندي درهم يدق الجميع ناعما ويوخذ منه وزن ثلثة دراهم مع
اوقيتين من سكنجبين قد نقع فيه خل مقطع من الليل عاجلا
مغلي فيه الشبت

الباب السابع والعشرون في حابسات القيء

صفة دواء يقطع القيء الصفراوي ويسكن الغثيان
يوخذ ابرباريس وحب الرمان الحامض وسماق وطباشير طباشير
وورد وحب الحصرم مكد جزء قشر الفستق الخارج نصف جزء
يدق الجميع ناعما ويشرب بماء التفاح او السفرجل وشراب الرمان
المعمول بالنعناع دواء يقطع القيء الحادث من البلغم و
السوداء ورد اربعة دراهم ابرباريس ثلثة دراهم نعناع و
قشر الفستق الخارج ومصطكي وعود نيء وسنبل وسعد وقرنفل

ودرنجشك

ودرنجشك وكون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة وماء التفاح
مكد درهمان يدق الجميع ناعما الشربة منه درهمان مع شيء من مسكه نافع من
القيء والهيضة اذا كان معه الغثي كمثري يابس تفاح مقد حب ابرباريس
يابس حب الآس اجزاء سواء يطبخ الجميع بماء طبخا جيدا او يصفى ويجعل
في قدر نظيف ثانية بنار هادية حتى يكون له قوام الشربة منه عشرة دراهم
دواء حابس القيء حب الرمان الحامض عشرة دراهم مصطكي درهم
نعناع يابس درهم يطبخ برطل من الماء حتى ينتصف ويصفى ويجعل
فيه عود مسحوق وسك مكد درهم ويشرب دواء نافع للقيء اذا كان
مفرطا كهربا بسد وكزبرة وورد وسماق وطباشير دوقشا وبزر البقلة و
عصارة لحية التيس مكد عشرة دراهم قرن ايل محرق واقاقيا وطين مختوم
مكد ثمانية دراهم يدق ويجعل الشربة منه درهمان دواء للهيضة والقيء
المفرطان حب الرمان الحامض نصف رطل وسماق ربع رطل يصب
عليه اربعة ارطال من الماء ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويوخذ
من اوراق الاترج الطري عشر طاقات ونعناع يابس ثلثة دراهم

يدق وينخل ويخلط مع ذلك الماء المصفى الشربة منه عشرة دراهم دواء
نافع للقيء والهيضة ويقوي النفس ويعقل البطن ويمسك القيء و
يقوم العليل ساعة قرنفل سعد مكد عشرة دراهم جرمازج وعفص وقشور
الرمان وكندر مكد خمسة دراهم افيون دانق يدق الجميع وينخل ويعجن برب
السفرجل الشربة منه درهم ونصف

الباب الثامن والعشرون في حابسات الرعاف

دواء يحبس الرعاف شب يماني وقلقطار
محرق وقلقديس وزاج وقرن ايل محرق مغسول مجفف و[illegible] محرق
مغسول وعفص محرق مطفى بخل خمر وكافور وقرطاس محرق اجزاء سوية
يدق الجميع ناعما وينفخ في الانف بانبوب من قصب او فضة بعد ان
يغسل المنخران بخل خمر دواء آخر يسعط المرعوف بماء الكراث المر
او بماء الباقلي المدقوق المعصور دواء آخر الرعاف عفص محرق
مطفى بالخل درهمان زاج اربعة دراهم شب يماني ستة دراهم كافور
دانق يدق وينخل ويتخذ فتيلة من خرقة كتان ويلوث بالدواء ويدخل
في الانف دواء نافع للرعاف اذا طلي على الجبهة دقيق الشعير اقاقيا

جلنار

جلنار افيون عصارة لحية التيس صندل ابيض مكد ثلثة دراهم كافور
دانق يدق وينخل ويعجن بماء ورد ويطلى به الجبهة دواء نافع للرعاف
قرطاس محرق انزروت احمر جلنار دم الاخوين كندر زاج قلقطار صبر اقاقيا
سرنحاس محرق عفص محرق مطفى بالخل نسج العنكبوت شب يماني
مكد درهم كافور دانق يدق وينخل وينفخ في الانف دواء آخر قرطاس
محرق زاج اقاقيا جلنار انزروت عصارة لسان الحمل بادروج مكد ثلثة
دراهم عصارة لحية التيس عفص محرق مطفى بالخل سياداورات
مكد اربعة دراهم دم الاخوين شب مقلو محرق افيون اسفنج محرق
قشار الكندر قشر شاذنج مكد درهمان يدق وينخل وينفخ في الانف
دواء آخر قرطاس آخر محرق قشور بيض محرقة اقاقيا قشور الرمان
مكد درهمان يدق وينخل ويصب عليه من الماء قدر ما يعجن به ويعمل
منه فتيلة ويدخل في الانف دواء آخر يؤخذ فتيلة من خرقة
كتان ويغمس في حبر ويذر عليها زاج ويوضع في الانف دواء آخر
يؤخذ قشور الكندر وقرطاس محرق وزاج مشوي مدقوقة وينفخ في

الأنف بعد ان يغسل المنخران بالخل **سعوط** للرعاف القوي قرطاس
محرق خمسة مثاقيل عفص محرق مطفى بالخل عشرة مثاقيل زاج عشرة
مثاقيل اقاقيا خمسة مثاقيل ديباج محرق سبعة مثاقيل كافور سبعة دشت خمسة
مثاقيل عصارة لحية التيس سبعة مثاقيل دامك ولسان الحمل كزبرة يابسة
محرق ثمانية مثاقيل يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل **دواء آخر** اقا
قيا نشاستج طين ارمني وجلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء
الآس واطراف الكرم ويطلى على الرأس

الباب التاسع والعشرون
في الادوية المدرة للبول

دواء نافع لاحتباس البول بزر الكرفس
وفودنج ودوقو فطراساليون وابهل واسارون ونانخواه وبزر
الرازيانج وسنبل ولوز مر مكد عشرة دراهم بزر البطيخ ثمانية دراهم
يدق الجميع ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع الماء رازيانج **دواء آخر**
نافع يدر البول اذا كان معه مغص وحرقة بزر الخيارين بزر القرع
مقشر بزر القثاء بزر الخشخاش نشا كثيرا رب السوس مكد ثلثة
دراهم بزر النبج درهمان سكر مثل الجميع الشربة منه ثلثة دراهم مع الجلاب

دواء آخر

دواء آخر يدر البول بزر الكرفس بزر الرازيانج بزر الجزر وفودنج و
قوا واسارون ونانخواه وقسط وفطراساليون سنبل لوز مر مكد عشرة
دراهم اشق درهمان يدق اليابسة ويحل الاشق بشراب ويعجن باقي
الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه درهمان **دواء آخر** يدر البول بزر
اذخر ودوقو حب البلسان انيسون اسارون فطراساليون ريوند
سنبل دغوان سليخة كمادريوس دارصيني مكد ثلثة دراهم حب
الصنوبر المقشر اثنا عشر درهما نعناع درهمان وينخل ويعجن بجلاب
الشربة منه ثلثة دراهم **دواء آخر** يدر البول بزر الجزر وبزر الرازيانج
بزر الكرفس بزر البطيخ بزر الخيارين مكد عشرة دراهم سكر مثل
الجميع يدق وينخل ويستف منه بالغداة والعشي في كل مرة ثلثة مثاقيل
دواء آخر بزر الجزر بزر الرازيانج مكد ثلثة دراهم يغلى مع السكر
عشرة دراهم ويؤخذ من حليب البزور الثلثة مكد عشرة دراهم ويصب
على الجلاب المغلى فيه البزور ان ويشرب حالا

الباب الثلثون
في مدرات الحيض

يدر الطمث لوبيا احمر حلبة انيسون مكد عشرة

عشرة دراهم سذاب ثلثة دراهم فوه اربعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء
حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة اربعين درهما **دواء آخر**
لوبيا احمر كاشم مكد عشرة دراهم فطراساليون ثمانية دراهم يطبخ في
سبعة ارطال من الماء حتى ينضج ثم يوخذ من هذا الماء مقدار عشرين درهما
ومن عصارة السذاب الرطب عشرة دراهم ومن دهن الياسمين خمسة
دراهم يخلط ويطبخ الجميع ويسقى منه شربة واحدة **دواء آخر** يسخن الرحم
ويدر الحيض افيثمون فرفيون انيسون غاريقون فلفل دوقو فطر
اساليون اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه درهمان
دواء آخر يدر الحيض بقوة سليخة خمسة دراهم شونيز ثلثة دراهم
افسنتين ستة دراهم قسط ثلثة دراهم فاوانيا ثلثة دراهم جند
بيدستر درهم زراوند درهمان انيسون اربعة دراهم ابهل ثلثة
دراهم يدق وينخل ويسقى منه ثلثة دراهم في جلاب **دواء آخر**
يدر الطمث بقوة بزر الفرنجمشك خمسة دراهم فوتنج انيسون
سنبل مكد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل و

يصفى

ويصفى ويشرب منه كل غداة ثلثون درهما **دواء آخر** يدر الطمث
قنطوريون اصل الكشوث عشرة دراهم بزر الجزر ثمانية دراهم بزر الكرفس
نانخواه بزرالازيانج مكد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم
يدر الطمث انيسون قردمانا نانخواه بودنق زراوند فوتنج مكد اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل ويحمل بصوفة كحلية **دواء آخر**
يدر الطمث مشكطرامشيع برنجاسف مكد خمسة دراهم فراسيون
اربعة دراهم عاقرقرحا ثلثة دراهم فوه ثمانية دراهم جعدة لوبيا احمر
مكد اربعة دراهم وج عود بلسان قسط اسارون نانخواه مكد ثلثة
دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب
منه ثلث اواق **دواء آخر** يدر الطمث اذا جلست المرأة فيه سليخة
تم مرزنجوش اذخر بابونج اكليل الملك شونيز كبريت سذاب فوتنج
بزر الكرفس حاشا قيصوم قردمانا اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء
طبخا جيدا ويصفى ويجلس فيه **دواء آخر** يدر الحيض لوبيا احمر ثلثة
دراهم فراسيون اربعة دراهم فوتنج عشرة دراهم فوه اربعة دراهم

بطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويشرب منه
ثلث اواق **باب الحادى والثلثون فى الادوية القاطعة**
شهوة الطين دواء نافع لذلك يوخذ كمون كرمانى ونانخواه
مكد جزء مثل الجميع مدقوقة منخولة ويشرب قبل الطعام وبعده **دواء**
آخر قاقلة عشرة صغار وكبار عشرة دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق
وينخل ويستف منه على الريق مثقال **دواء آخر** يقطع شهوة الطين و
الشهوات الرديئة يوخذ انيسون وبزر الكرفس وكمون كرمانى ونانخواه
مكد ثلث دراهم فلفل ابيض درهمان عود فى درهم كمون كرمانى
نصف درهم يدق ناعما ويخلط مع الجلنجبين ويشرب منه اربعة مثاقيل
دواء آخر قاقلة صغار وكبار مكد ثلث دراهم قرنفل كمون كرمانى
منقوع فى الخل يوما وليلة مكد ثلثة سكر ابيض ثلثون درهما يدق
الجميع ناعما ويستف منه كل غداة خمسة دراهم **الباب الثانى والثلثون**
فى المسمنات مسمنة جيدة يسمن البدن جدا القرع مقشرا يصب
عليه لبن البقر بعد ان يتم سحقه ويخلط ويوخذ من دقيق السميذ

ما يحتاج اليه ويعجن به عجنا جيدا ويتخذ اقراصا ويخبز ثم منه غداة اوقية
بلبن وسكر **مسمنة** دقيق الارز دقيق الباقلا دقيق الحمص كعك مدقوق
يجمع ويتخذ منه حساء بلبن وسكر ويتحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده
مسمنة جيدة عجيبة النفع حمص خمسة عشر درهما ينقع فى لبن حليب
ويترك يوما ويجفف ارز مغسول وحنطة وشعير مقشر مكد خمسة
عشر درهما سكر ابيض رطل يجمع الجميع مدقوقة منخولة ويستف كل يوم
ثلثون درهما بلبن حليب **مسمنة** يوخذ حرف ابيض ودقيق الحمص
ودقيق العدس ودقيق الباقلى ونانخواه مكد جزء كمون كرمانى
وفلفل ابيض مكد نصف جزء تدق هذه الادوية وتخلط وتعجن
مع دقيق السميد بالماء ويخبز فى تنور فى نار هادية ويجفف ويوخذ
منها بقدر الحاجة ويخلط بالكعك ويتخذ منه حسو ويتناوله ويمص
فى شئ من الاوراق ويتحسى قبل الطعام **دواء** يوخذ من الحمص
المنقوع فى لبن الغنم كما مر ولبن البقر يوما وليلة جزء ومن الباقلى
المقشر جزءان ومن العدس والماش المقشر والشعير المقشر المدقوق

مكه جزءان ومن الحنطة المقشرة جزء ومن الارز المغسول مرات كثيرة
المنقوع في ماء الثمار السميذ جزء ومن الخشخاش الابيض جزء ونصف
ومن اللوز الحلو المقشر جزء ومن الخبز السميذ المجفف ثلثة اجزاء ومن
النشا المقشر نصف جزء ويرض من الادوية كلها رضا معتدلا ويوخذ
منها حفنة ويطبخ بلبن النعاج او لبن البقر الحليب في الحال ويحسى
كل يوم بالغداة والعشي **الباب الثالث والثلثون فيما
يهزل البدن** **دواء** نافع لذلك سذاب ونانخواه وبزر الرازيانج
وبزر الكرفس وكمون مكه خمسة دراهم بورق احمر مرزنجوش
مكه مثقال ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال مع الماء البارد
والخل **دواء آخر** نلفلو دارفلفل ونانخواه وانيسون مكه ثلثة
دراهم بزر الكرفس بزر الكمون وبزر الرازيانج مكه درهمان دارصيني
ثلث دراهم قند درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه كل يوم
مثقال **دواء آخر** اهليلج اصفر واسود هندي ودارفلفل ونانخواه
مكه عشرة دراهم سذاب ثلثة دراهم مرزنجوش درهم يدق الجميع ناعما

دواء

دواء يجفف البدن ويهزله اطريفل صغير ثلثة دراهم ايارج فيقرا
درهم يعجن بالخل والماء البارد ويجفف الشربة منه مثقال في كل اربع
مرة او مرة كثيرة **دواء آخر** يهزل البدن بسرعة يوخذ من الكمون الكرماني
عشرة دراهم وينقع في خل خمر يوما وليلة ومن بزر الكرفس ثلثة دراهم
ومن بزر السذاب درهمان ومن النانخواه اربعة دراهم ومن البورق
الاحمر والمرزنجوش مكه ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه كل يوم
مثقال **الباب الرابع والثلثون في الادهان** **دهن القسط**
ينفع من الوجع الكبد والمعدة اذا كان من البرودة وينبت الشعر
ويجوده اذا طلي به ويشد العصب ويقويه قسط عشرة اواق
سليخة ست دراهم اوراق المرماحوز مائة درهم يدق الجميع دقا
جريشا ويلقى عليه شراب ويترك يوما وليلة ثم يلقى عليه دهن
الدهن ثم يرفع الى النار ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى
يفنى الماء ويبقى الدهن ثم يرفع الى اناء ويستعمل **دهن الآس** ينفع من
حرارة الراس وينبت الشعر ويكثفه ويقويه يوخذ من الحار اربعة ارطال

ارطال ونصف وورق الاس الرطب اربعة وعشرون رطلا مدقوقا وينقع
في عشرين منا من الماء ويترك يوما وليلة ثم يطبخ بنار هادية حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن **دهن البابونج** حار باعتدال يسكن الاوجاع و
ينفع من الاعياء والحمى العارضة من تكاثف الجلد ويرخي المواضع المتمددة
وينفع الرياح الكائنة في الامعاء وله من بين الادهان خاصية التحليل
دون الجذب بخلاف سائر الادهان وصنعته ان يؤخذ فقاح البابونج
المعسول المنشف في الظل وقيتان ويطرح في عشرين اوقية من
دهن الحل ويجعل في الشمس اربعون يوما ثم يصفى ويستعمل طريق
في اتخاذ دهن البابونج يؤخذ من البابونج الطري او اليابس من
ويلقى في اربعة امناء من الماء العذب ويصب في قدر حجارة
نظيف ويغلى بنار هادية حتى يرجع الماء الى رطل ويصفى ويلقى عليه
دهن الحل الطري مثل الماء ويغلى بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى
الدهن **دهن الشبت** معتدل في الحرارة ينفع من الاعياء و
يفش الرياح وينوم ويسكن الاوجاع ويفتح افواه العروق التي

في

في السفل يؤخذ من دهن الشيرج الطري ويلقى عليه من بزر الشبت
المجفف في الظل ستة دراهم ويلقى في اناء زجاج ويوضع في الشمس
اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل **دهن الحناء** حار باعتدال
قابض يزيل الاعياء ويسود الشعر وينفع من عرق النساء اذا مرخ
به الورك وسائر اوجاع العصب وصنعته ان يؤخذ بوزنه ويربب
به السمسم فان فقد الطري يؤخذ ورق الحناء ويغلى في الشيرج
ويصفى **دهن الورد** معتدل في الحر والبرد ينفع من حرارة الدماغ
وابتداء ظهور الاورام ويزيد في قوى الدماغ والفهم ويطلق
اذا صادف ثفله ويجلب الاسهال المراري ويسكن الصداع
الحادث اذا ضرب بالماء البارد مع يسير من الخل ويطلى به البدن
صاحب الحكة ويسكنها ويجفف البثور وصنعته ان يؤخذ
السمسم او اللوز الحلو المقشر ثم يقطف الورد الطري المنشف
من الماء ويترك فيه شهرين ويكون لكل من من الورد اربعة امناء
من السمسم او اللوز المقشر ثم يدق ويؤخذ الدهن ويستعمل **دهن**

القرع بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ والاصحاب البرسام والماليخوليا
اذا استنشق او صب على رؤسهم وينفع من الحرارة العارضة فى البدن
وصنعته ان يوخذ القرع الكبير ويقشر ويدق ويعصر مائه ويوخذ
من مائه اربعة امناء ومن دهن الحل الطري من ويطبخ بنار
هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويعتبر هل بقى فيه شئ من الماء
ام لا بان يدخل عود فى راسه قطن فى اسفل الاناء الذى فيه الدهن
ثم يخرج ويشعل النار فان نش بعد بقى من الماء بقية وليغلى حتى
يذهب وان لم ينش واشعل فما بقى من الماء شئ **دهن الافسنتين**
يسخن الاعضاء البارده ويقويها يوخذ من الحل رطل ونصف
ويصير فيه من نقاح الافسنتين اوقية ويصير فى اناء زجاج
او غضار ويوضع فى الشمس اربعين يوما ويصفى ويستعمل **دهن
المصطكى** ينفع من الضعف المعدة ووجعها وتهيجها وورامها
ويلين الصلابات يوخذ دهن الحل ثلثة ارطال مصطكى
ستة اواق ويطبخ فى قدر مضاعف مع الماء يغلى الدهن بلا ماء

ديو فدر على نوق فدر علو مى الالا لحار
وبى تخم تاريه

حتى

حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى **دهن السليخة**
ينفع من برد المعدة والكبد ويقوى الاعضاء صنعته سليخة
وقسط وحب البلسان ومصطكى ودغران مكد عشرة دراهم
قرنفل وقرفة مكد خمسة دراهم دق جريشا ويلقى فى ظرف زجاج
ويصب عليه رطل ونصف من الزيت الطري ويلقى عليه ورد السوس
المنقى من الاقماع ثلثين عددا ويوضع فى الظل فى موضع طيب
الهواء حتى يحمل الدهن بالادوية ويأخذ رائحتها ويصفى **دهن
البنفسج** بارد رطب ينفع الجرب وينفع من الصداع الحار و
السهر وينوم اصحاب الوسواس ويلين صلابة المفاصل
والعصب والعضل ويسهل حركة المفاصل ويحفظ صحة الا
ظفار طلاء وهو وهو يجفف البثور لا سيما ما عمل منه بحب
القرع او اللوز الحلو وصنعته ان يوخذ السمسم المقشر او
اللوز المقشر الدهن ويجعل فى كيس صفيق من الكرباس
ويبخر الكيس اولا بالند ويطرح عليه اللوز او السمسم بعد ان

يشوى كل لوز بنصفين وليكن في كل عشرة امناء من اللوز خمسة ارطال
من البنفسج المقطف التي اربعة ارطال ويطرح عليه البنفسج بالتدريج
في ثلثة ايام رطل رطل ويشد راس الكيس ويترك الى ان البنفسج حتى يجف
فاذا استحكم جفافه يطحن ويستخرج دهنه **دهن النيلوفر**
بارد رطب نافعه كمنافع دهن البنفسج الا انه اقوى فعلا في الصداع
الحار وانه ينفع منه وصنعته ان يوخذ التمم المقشر او اللوز المقشر
على الصفة المذكورة في دهن البنفسج **دهن اللوز الحلو** اجوده
الطري العذب هو معتدل مائل الى البرد كثير الرطوبة ينفع من ورم
اللوزتين والصداع الحار وضربان الاذن ووجع الكلى وعسر البول
والحصا واوجاع المثانة والرحم واختناقه والسعال المزمن والربوا
وذات الجنب والقولنج وعضة الكلب الكلب وينفع الصدر
والمعدة والبرسام وخشونة الحلق وصنعته اما طبخته و
استخراج دهنه بالماء الحار او بدقه دقا ناعما وعجنه باليد ورش
الماء الحار وعجنه حتى يخرج دهنه **دهن اللوز المر** حار يابس

ينفع

ينفع من برص الوجه والكلف والاثار السود والدود الكائن في الاذن
وينفع الطحال ويضمد به الصداع البارد ويفتت الحصا خصوصا
مع اصل السوسن الاسمانجوني ويحمل فيدر الطمث وهو ينفع
من القولنج ومن البلغم والرطوبة واستخراج دهنه كما ذكر في دهن
اللوز الحلو **دهن الجوز** قوي الحرارة رطب محلل ينفع من الاكلة
والنواصير ويستخرج دهنه كدهن اللوز **دهن الخروع** حار
يابس في الثانية ينفع من النمش والكلف والجرب ويسهل و
يخرج البلغم وحب القرع وينفع من ورم الاسفل وانقلاب الرحم
وينقي الاعصاب من الرطوبات اللزجة ويخرج دهنه كدهن
اللوز والجوز **دهن الاملج** يسود الشعر ويقويه صفته
املج منقى من النوى وآس وقشور اصل الصنوبر بالسوية
يطبخ بالماء جيدا ويصفى ويصب عليه مثل نصفه من دهن
الحل ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى يفنى ويبقى
الدهن **دهن الشقايق** يسود الشعر وصنعته ان يوخذ

ورق الشقايق الاحمر المنقى المجفف في الظل مسحوقا ومنخولا بحريرة
اوقيتان فيجعل فيه رطل من دهن الآس ويشمس عشرين يوما **دهن**
الغار حار في الثالثة يابس فيعمل من دهن الجوز ينفع داء
الثعلب ووجع الرأس المزمن وينفع من الاوجاع الباردة وينفع
من الطنين ووجع الكبد والصداع من برد وصنعته ان
يوخذ الغار ويغلى في الزيت ويجعل في الشمس اياما ويصفى ويرفع
دهن النرجس حار في الثالث رطب في الاولى ينفع العصب
والصداع السوداوي ويحلل الاورام الصلبة والباردة وينفع
انضمام فم الرحم وينفع من اوجاعه وصنعته ان يوخذ السمسم
على الصفة المذكورة في دهن البنفسج ويقطف النرجس الطري
وينشف من الماء فيفرش ويعمل به كما يفعل باللوز مع
البنفسج **دهن الحسك** ينفع من عسر البول ووجع الخاصرة
والكلى يوخذ زنجبيل اربعة دراهم حسك مرضوض عشرة دراهم
دهن الحل الطري رطل يطبخ الجميع في قدر نظيف حتى يذهب

الماء

الماء ويصفى الدهن **دهن الزنبق** حار يابس ينفع اوجاع الكلى
من برودة وينفع اصحاب الرطوبة ويمرخ به بدن المفلوج وصنعته
ان يربب السمسم المقشر ويدبر كما ذكر في دهن النرجس **دهن**
السوسن يحلل ويلطف ويلين الاورام الصلبة يوخذ
سليخة وقسط وحب البان ومصطكي مكد عشرة دراهم ونفل
وقرفة مكد حسنة دراهم زعفران ثلثة دراهم يدق جريشا
ويصير في ظرف زجاج ويصب عليه من دهن الحل رطل ونصف
معه ورد السوسن الاسمانجوني المنقى من الاقماع ثلثون عددا
ويوضع في الظل في موضع الطيب الهواء حتى يحمر الدهن
بالادوية وياخذه لختمها ثم يصفى الدهن ويستعمل **دهن**
السذاب نافع من برد الكلى والمثانة والظهر والارحام
والاسترخاء العصب ووجع الجنبين يوخذ دهن الحل الاربعة
ارطال ونصف وورق السذاب الطري اربع اواق وماء العنب
عشرون اوقية ويطبخ بنار لينة في قدر نظيف حتى يذهب

الماء ويذهب ويبقى الدهن ويترك على النار ويترك حتى يبرد ويصفى
ويرفع **دهن النارجيل** حار ينفع من نقصان الباه ويستخرج
دهنه بان يدق ويغلى بالماء ويصفى دهنه والاجود ان يعصر
من غير ان يغلى بالماء **دهن الفجل** يشبه الزيت العتيق
وهو اسخن من دهن الخروع حار يابس في الثالث لطيف
ينفع من الريح في الأذن واوجاعها التي تكون من برد وصنعته
ان يوخذ ماء الفجل ثلث اجزاء ودهن الحل جزء ويطبخ بنار
معتدلة في قدر مضاعف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن
الجوزي** حار رطب في الثالث لطيف محلل يوافق الجراحات
خاصة ما عمل بدهن لوز حلو صنعته كصنعة دهن البنفسج
دهن الاذخر ينفع الجرب والحكة في الناس والبهايم وينفع
الاعياء والبرص اذا طلي عليه وصنعته ان يربت السمسم
بنور الاذخر كما ذكر في دهن البنفسج **دهن الميعة** ينفع
وجع المفاصل ويسخن الاعضاء الباردة والكلى والمثانة

ويحلل

ويحلل الاورام الجاسية يوخذ من دهن الحل الطري رطل
ونصف ميعة يابسة ثلث اواق ويطبخ بنار لينة حتى يتحلل
الدهن قوة الميعة ويحط عن النار ويصفى **دهن الآس
شيشعان** ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة
يوخذ دار شيشعان ست اواق وسليخة تسع اواق عيدان
السليخة وقسط مكد اربع اواق قصب الذريرة اوقيتان
يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ به من حل خمسة ارطال طبخا جيدا
ويصفى **دهن** يكثف الشعر ويطوله ويمنع الآفات عنه
ساذج هندي وحماما وعفص وقسط مكد ثلث اواق
اللاذن اوقية زعفران اوقية دهن زيت الانفاق رطل و
نصف يدق الجميع دقا جريشا ويلقى عليه الماء والدهن و
يطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويحط عن
النار ويبرد ويصفى ويرفع **دهن** ينفع البواسير وجميع الامراض
البادرة شربا وتمريخا يوخذ سقل اذرق عشرة دراهم ميعة واشق

وجاوشير وبسفايج وحب البلسان ولوز مقشر يرض الجميع
ويلقى عليها الماء عشرة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى
طلين ويصفى ويلقى عليها الماء عشرة ارطال ويطبخ بنار لينة
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **الباب الخامس والثلثون**
في الاطريفلات الاطريفل الكبير ينفع المعدة والمعا الباردة
يقويها ويعين على الباه ويحرك شهوة الجماع وينفع المثانة
اهليلج كابلي وبليلج واملج وبوزيدان وبسباسه وشيطرج هندي
وششقاقل مكد عشرة دراهم تودري احمر وابيض وبهمن احمر وابيض
ولسان العصافير مكد خمسة دراهم يدق الجميع ويلت بدهن اللوز
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **الاطريفل الصغير**
ينقي المعدة عن الصفراء والبلغم ويحسن اللون وينفع البواسير
اهليلج كابلي وبليلج واملج اجزاء سواء يدق وينخل ويلت بدهن
اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل** يلين
الطبع وينقي المعدة عن البلغم والصفراء اهليلج اصفر وكابلي وبليلج

واملج

وآملج مكد عشرة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني خمسة دراهم تربد ابيض
عشرون درهما زنجبيل ثلث دراهم شيطرج هندي مكد درهمان خربوا
وقرفه ودارصيني وانيسون وملح هندي مكد درهمان شاهترج عشرة
دراهم ورد احمر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقالان **اطريفل الافيتمون** ينفع الامراض السوداوية
ويبطي بالشيب ويحفظ سواد الشعر اهليلج كابلي وبليلج وآملج مكد عشرة
دراهم سنا مكي افيتمون تربد مكد خمسة دراهم شيطرج هندي ثلثة
دراهم بسفايج درهم انيسون ملح هندي مكد درهمان يدق الجميع ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل المقل** ينفع البواسير
اهليلج كابلي وبليلج واملج اجزاء سواء مقل مثل الجميع يحل المقل في
الماء ويحك في الباقي الادوية ويعجن المجموع بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
اربعة دراهم **اطريفل** ينفع اصحاب البرص الابيض وجميع الامراض البلغمية
املج كابلي عشرون درهما بليلج آملج مكد عشرة دراهم بربج كابلي مقشر
خمسة عشر درهما شيطرج سعد زنجبيل مكد ثلث مثاقيل ساذج هندي

خمسة دراهم بسفايج اسطوخودوس مكد سبعة دراهم قسط ثلثة
دراهم غاريقون ستة دراهم مصطكى افيتمون قرنفل خيربوا مكد درهمان
قرنفل دار فلفل نار مشك مكد اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم **اطريفل** يقتل الديدان وحب القرع
برنج كابلي مقشر عشرة دراهم تربد حب النيل قسط مكد خمسة دراهم
قنبيل ترمس افسنتين رومي شيح ارمني افتيمون ملح نفطي خردل ابيض
شحم الحنظل سعد راسن مكد ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه درهمان **اطريفل شاهترج** ينفع السعفة
والحكة اهليلج اصفر اربعون درهما اهليلج كابلي ثلثون درهما آملج
بليلج سنا مكي مكد عشرون درهما شاهترج ثلثون درهما ريوند صيني
درهمان عود الطرفاء درهمان يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن
الجميع بالقشمش الشربة منه اربعة دراهم **اطريفل الكبير** ينفع الصداع
وينفع البخار المتصاعد من المعدة الى الدماغ اهليلج كابلي وبليلج
وآملج وكزبرة يابسة اجزاء سواء يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة

الشربة

الشربة منه مثقال **اطريفل** ينفع العرق المديني اهليلج كابلي وبليلج وآملج
وتربد وزنجبيل وقنبيل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة مثاقيل

الباب السادس والثلثون في الخضابات

خضاب يسود الشعر يوخذ عفص مقلو بزيت ركابي حتى يكاد يحترق
اربعون درهما نحاس محرق وشب ازرق مكد عشرة دراهم كثيرا نوشادر
مكد اربعة دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريرة
ويعجن بماء حار ويصبر عليه ساعتين او ثلثا ويخضب به الراس واللحية
من الليل ويغطى بورق الازادرخت او ورق الخروع والسلق واذا
كان من الغد يغسل بالماء الحار ويدهن بالدهن **خضاب آخر**
خطر اربعون درهما خار دنى خمسة دراهم يخلطان ويسحقان
ناعما في الهاون حتى يحمر الهاون ويلت بدهن الورد لتا جيدا
ويعجن بماء حار ويترك حتى يختمر بها ويخضب به من الليل وفي الغد يغسل
بالغداة بالماء الحار المغلي فيه الآس فانه يخرج الشعر اسود في النهاية
خضاب آخر يوخذ خبث الحديد مدقوقا برادة الرصاص مكد
يطبخ بخل خمر حتى يغلظ يخضب **خضاب آخر** ورد الجوزبل

ان ينفخ وهو كالعناقيد فيسحق بزيت ويخلط معه مقل اليهود ويستعمل
خضاب آخر يؤخذ شقايق النعمان وورد الباقلا ويدقان ناعما
في هاون رصاص ويصب عليه دهن الحل ما يعمه ويوضع في الشمس
ويغطى بخرقة ويحرك في كل يوم دفعات تحريكا جيدا يفعل به ذلك عشرة
ايام ويرفع ويستعمل في وقت الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا
صفة دهن يسود الشعر يؤخذ قشور الجوز الرطب عشرون درهما
ساذج هندي واظفار الطيب مكد عشرة دراهم حب البان ولوز
حلو محرقين مكد خمسة دراهم عفص واحدة ويصب عليه من دهن
الآس ودهن البان مكد رطل ويطبخ بنار لينة الى ان يذهب منه
النصف ويصفى ويرفع ويستعمل **خضاب** يسود الشعر ورق
الشقايق عشرة دراهم قشور الباقلي الرطب آملج مكد خمسة دراهم
يدق وينخل ويعجن بخل ويترك في الشمس ويسقى بدهن الحل عشرين يوما
يستعمل **خضاب** يسود جوز السرو ومطبوخا بالخل اثنا عشر
درهما عفص مقلو بزيت حتى يحترق برسياوشان شب يماني آماتيا

املج

املج مكد ستة دراهم نحاس محرق قشور الجوز الرطب مكد عشرة دراهم
يدق وينخل الجميع ويعجن بالماء ويخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات
خضاب يسود الشعر عفص مقلو بزيت حتى يسود خمسة عشر درهما
وسنج كزاشب مكد خمسة دراهم ملح اندراني درهمان يسحق جميعا
كالكحل ويعجن بماء ويترك اربع ساعات ثم يغسل بعد ذلك بالماء
الفاتر **خضاب آخر** يسود الشعر مرداسنج طين حر بوزة لم نطفا
اسفيداج الرصاص اجزاء سواء يسحق ناعما ويعجن بالماء ويخضب به و
يترك ثلث ساعات ثم يغسل بعفص الاعته **خضاب** يحسن الشعر
ترمس عشرة دراهم مر خمسة دراهم نطرون دردي الخل مجففا محرقا
مكد ثلث دراهم يؤخذ من رماد الكرم ويصب عليه الماء ويترك
يوما ويصفى ويعجن به الادوية ويخضب به الشعر ويترك ليلة ثم
يغسل من الغد في الحمام **دهن** يسود الشعر ويحفظه ويطوله ساد ج
حماما وجوز وحصص مكد وقية لادن نصف اوقية زيت خالص
نصف رطل ريحاني عتيق من يدق الادوية دقا جريشا ويطرح في قدر

ويصب عليه التراب والدهن ويطبخ حتى يذهب التراب ويبقى
الدهن ويصفى ويستعمل **صفة دهن** يسود الشعر ويحفظه يوخذ
املج اثنا عشر درهما ويطبخ برطلين من الماء حتى يبقى رطل ويصفى و
يوخذ من ماء الآس الرطب ويلقى على ماء الاملج ويطبخ حتى يرجع الى
نصفه ثم يلقى عليه اللادن ثلثة عشر درهما ودهن البان عشرة دراهم
ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويدهن به
الشعر عند الحاجة **صفة دهن** يسود الشعر حب الآس بزر الكرفس
اطراف الآس بزر السلق اطراف الشجر العليق ورد الشقايق قشور الجوز
الرطب لادن برسياوشان مكد درهمان يدق جميعا ويصب عليه
الماء رطلان ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويطلى الراس
بالثقل ويستعمل الدهن في خلال ذلك **دهن آخر** لذلك قشور
الجوز الرطب عشرة دراهم سنبل تفاح الاذخر اظفار الطيب مكد خمسة
دراهم دهن الخيري رطل يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن **دهن اخر** يسود الشعر ويحفظه ماء الآس الرطب

قدر ما تريد ويخلط معه دهن النرجس مثله ويطبخ حتى يذهب
الماء ويبقى ثم يجعل فيه من اللادن لكل رطل من الدهن رطلا حتى يذوب
ويستعمل

الباب السابع والثلثون في ادوية الحبل

صفة دواء لا يخطى فان يكون له ولد بهمن احمر وكثيرا واسقنقور وبرادة
التور وزرنباد ودرونج مكد مثقال لؤلؤ غير مثقوب وخردل ابيض
وفلفل ابيض مكد نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة
ويعجن بالعسل الفايق المنزوع الرغوة ويستعمل منه ثلثة ايام متوالية
كل يوم بالغداة مثقالا حتى يصفي المنى من العكر ويدنو يوم الرابع من
الجماع **دواء** نافع للمراة التي لا تحبل ثقل اربعة دراهم دهن البلسان
درهمان اصل الجاوشير اصل النرجس مكد درهم عسل ثلث دراهم يحل
المقل بخل خمر ويخلط مع الادوية المدقوقة المنخولة ثم يقطر عليه
دهن البلسان ويستعمل بصوفة **دواء** عجيب نافع للمراة التي لا
تحبل انفحة الارنب وبعره سماق مر زعفران عود مكد ثلثة دراهم عسل
مقدار ما يعجن به ريق اليابسة ويخلط ويستعمل بصوفة **يجوز**

نافع للمرأة التي لا تحبل بارنيشعان شعر الارنب سداب يابس اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بسمن البقر ويعمل منه اقراصا وتبخر بها بخور
لذلك ذرنيخ اصفر جوز السرو ميعة يابسة وخر بارد دمكد خمسة
دراهم حب الغار ثلث دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب عتيق ويقرص
ويبخر بها بعد طهرها دواء نافع للمرأة التي لا تحبل زعفران حماما
سنبل اكليل الملك مكد ثلث دراهم سادج هندي عشرة دراهم
قردمانا سبعة دراهم شحم البط وشحم الدجاج وشمع مكد درهمان
دهن السنبل درهمان يخلط الجميع مع صفرة بيض واحد وتحمل المرأة
بعد طهر دواء آخر اذا استعملته المرأة لم تنزلق عنها النطفة وعلقت
برهة يوخذ قنطافيلون وشيحا ارمني مكد درهمان افيون نصف
درهم فلفل اسود درهم يعجن بقطران وتمسكه المرأة قبل الجماع في
صوفة دواء نافع يحفظ الجنين ويطرد الرياح زرنباد ودرونج
مكد درهمان لؤلؤ وكهربا مكد درهم جندبيدستر مثقال اشنة سنبل
مكد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال دواء نافع للحبالى

اللواتي

اللواتي يسقطن اولادهن درونج جندبيدستر حلتيت عفص
طباشير مكد درهم زنجبيل عشرة دراهم سكر اثنا عشر درهما مسك دانق نصف
مثقال يدق وينخل ويخلط الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
درهمان دواء نافع لعسر الولادة ولاخراج الجنين الميت بارزد
كبريت مرارة الثور مكد اجزاء سواء يجمع ويبخر تحتها المرأة دواء نافع اذا
عسرت الولادة او مات الجنين مر جاوشير سكبينج اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال بثلثة دراهم مع طبيخ الحلبة بخور
يخرج المشيمة بارزد صمغ الصنوبر مكد درهمان بصل الفار ثلثة
دراهم بزر السذاب مثقال ميعة يابسة اربعة دراهم كندر يوبند الجميع
ويبخر به مرارا دواء نافع يستدل به على ان المرأة هل يمكن ان تحبل ام لا
كندر درهمان مر درهم ونصف ميعة يابسة درهم دارصيني ثلث دراهم
سنبل اربعة دراهم حب البلسان درهمان قرنفل درهم سادج هندي
نصف درهم يخلط الادوية بعضها ببعض ويبخر على الجمر تحتها فان
خرج البخار من فمها ومنخرها يمكن ان تحبل والا فلا الادوية التي

اذا امسكتها المراة لم تحبل اصلا وبزر الجندقوقا في جزء الفيل غرد لا حمر
وحب الفلفل ونوى الزعرور ومكد جزء يدق وينخل ويعجن بعنبة سا
ملة ويحمل المراة بصوفة فانها تمنع ان تحبل وان كانت حاملة اسقطت
في اي شهر كان

الباب الثامن والثلثون في الترياقات

ترياق الفاروق هو الترياق الكبير اعلم ان هذا الترياق جليل القدر
القدر عظيم المنفعة لانه يخلص باذن الله تعالى من الموت العارض
من نهش الحيوانات القتالة ولذعها واول من اخترع تركيبه
ماغنيس وتممه اندروماخس الذي زاد فيه لحوم الافاعي وبه
كمل وتم الغرض المقصود والمعنى الذي لاجله ركب هو مقاومة
سموم ذوات السموم لان لحوم الافاعي مشاكلة للسم فيفصل نفع
السم بسبب المشاكل ويحل الادوية المتضادة للسموم فينتشر
ويخفف بذلك وظهر منافعه ومحاسنه وفضله جالينوس
وانما كان غرض الحكماء الاقدمين من تاليفه وتركيبه التحفظ من
المضار اللاحقة من لذع الهوام وتخليص الذين قد اصيبوا باللذع

والنهش لان فيه الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة ويخرج عن
المنافذ والمجاري ومسام الجلد وينفع ايضا امراضا كثيرة مختلفة
لكثرة الادوية المؤذية الواقعة فيه واختلاف منافعها لاختلاف قواها
ومنافعها ونعم الادواء والعلل الرطبة البلغمية والباردة والسوداوية
والامراض العسرة البرء بمنزلة البرص والبهق والجذام والاستسقاء
والصرع والفالج واللقوة والسكتة واما الحميات الحادة والحادثة
عن المرة الصفراء والدم فلا ينتفع به فيهما وقد عدد جالينوس منا
فعها وقال هو جاز يا ابن نفع اللذوع والنهوش والسموم بامرها
وشرب الادوية القتالة وهو يقوي القلب والدماغ والكبد ويرخي
قرحة الامعاء ويحبس الاسهال وينفث الدم ودم البواسير وينفع
من سوء الاستمراء ويفتح السدد وينفع السعال الدائم وعسر
النفس ووجع الصدر والاضلاع والرئة وينفع المعدة والامعاء
والمغص والقولنج ويدر البول والحيض وينفع الاستسقاء ويحلل
اورام الاحشاء ويخرج الدود والحيات وحب القرع وينفع الصداع

والصرع والشقيقة وعسر السمع وضعف البصر وظلمة وضعف المذاق
والجذام والبرص والبهق واوجاع المفاصل وكل مرض عن سودآء وبلغم
وصفته اقراص العنصل ثمانية واربعون مثقالا واقراص الافاعي
واقراص اندروخون مكدا اربعة وعشرون مثقالا صفة قرص الانعيل
يوخذ العنصل الصغار الكثير المآء والرطوبة ويطلى بعجين مختمر
ويشوى في تنور حتى ينضج ويوخذ لبه اللين ويسحق جيدا ويخلط
(يقرص) من دقيق الكرسنة مثله ويعجن بتراب ويطلى اليه بدهن ورد و
(شعشال) ويستعمل بعد شهرين صفة قرص الاندروخون يوخذ دار
ومصطكي في يلخة وقصيب نفاح الاذخر وزعفران مكدا اثنا
عشر مثقالا دارصيني وحماما مكدا اربعة وعشرون مثقالا يدق
وينخل بحريرة ويعجن بمثلث او بنبيذ زبيب ويقرص من مثقال و
(بهما) يدهن اليد بدهن البلسان عند تقريصهما صفة قرص
الافاعي ان يوخذ افاعي فتية السن اناثا ويفرق بين الذكر و
الانثى بان الذكر له نابان والانثى لها اربعة انياب ويكون شقرا

الالحمر

الى الحمرة والفتية السن تكون اكثر حركة وترفع رأسها الى فوق
وعيناه الى الحمرة ورأسها عريض وبطنها صلب وينبغي ان يصطاد
في الربيع ثم يقطع من رؤسها واذنابها مقدار اربع ولا يترك بعد
صيدها حيا فانها ان تركت لم يصلح استعمالها لاختدارها ثم
ينسلخ من جلودها ويشق اجوافها ويرمى ما فيها ويغسل غسلا
جيدا نظيفا بمآء عذب صاف مرارا كثيرة وينشف ويلقى في قدر
نحاس مرصص او قدر فخار ويصب عليها من الماء العذب التي ما
يغمرها ويلقى عليها عيدان الشبت وملح جريش ويطبخ حتى يتهرى
اللحم وينفصل من العظام ثم ينزل عن النار ويترك حتى يمكن مسه
ويصفى عنه المرق ويحفظ ويفصل العظام عن اللحم ويرمى بها ثم يدق
اللحم في هاون حجارة دقا ناعما ويخلط به مثل ربعه من الخبز السميذ
الجيد الاختمار النضيج ويدقان بالمرق المصفى من اللحم فاذا صار
عجينا يقرص اقراصا رقاقا من مثقال ويمسح اليد بعد الفراغ منها
بدهن البلسان ويقلب كل يوم لئلا يتكرج فاذا لم يبق فيها مداوة

يرفع الى اناء زجاج ومنفعة هذا القرص في هذا الترياق اخراج القمل
الداخلة الغائصة في البدن الى الخارج ودفعها بالعرق ولذلك
متى تناوله انسان في بدنه فضول كثيرة يتولد في بدنه القمل الكثير
وبعد اخذ هذه الاقراص الموصوفة المذكورة والزنة المعينة
يوخذ الفلفل الاسود والافيون مكد اربعة عشرون مثقالا الابرد
البري والثوم البري وورد وابرسا وغاريقون ورب السوس
ودهن البلسان مكد اثنا عشر مثقالا مر وزعفران وزنجبيل
وريوند وفطراساليون وهود وخمسة الاوراق وفوتنج وجعدة
وفراسيون واسطوخودوس وقسط وفلفل ابيض ودارفلفل
وكندر وذكر ومشكطرامشيع وتفاح الاذخر وصمغ البطم وسليخة
وسودآء وسنبل الطيب وجعدة مكد ستة مثاقيل البنج وبزر
الكرفس وسيساليوس وحرف بابلي وكمادريوس وفلنجاه و
وكمافيطوس وعصارة لحية التيس وناردين اقليطي وشيح جبلي
وساذج هندي وفو وجنطيانا وبزر الرازيانج وطين مختوم

وزاج

وزاج محرق لم يستقص في احراقه وحماما وج وحب البلسان و
فو وهيوفاريقون وصمغ عربي وقردمانا وانيسون واقاقيا مكد
اربعة مثاقيل دوقو وقنه وحجر اليهود وجاوشير وقنطوريون دقيق
وزراوند مدحرج وسكبينج مكد مثقالان ومن العسل الذي رعت
نحله نبات الحاشا بعد ان نزع رغوته عشرة ارطال ومن الشراب المطبوخ
العتيق الطيب الحلو الطعم ثلثة ارطال ونصف يدق الادوية ناعما
وينقع في الصموغ والعصارات في المطبوخ الى ان ينحل ثم يلقى عليه العسل
ويخلط جيدا ويترك يوم ليلة ثم يلت باقي الادوية المدقوقة بدهن
البلسان ويعجن بهذا العسل المخلوط بالمطبوخ ويرفع الى اناء
فضة او رصاص او صيني ولا يملاء ويكشف عنه كل يوم قليلا و يستعمل
بعد ستة اشهر وقوم من الاطباء لا يرون استعماله بعد عشر سنين
ومنهم من يرى استعماله بعد عشرين سنين او اثني عشر سنة **ترياق**
الاربعة ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظ التي تكون
في المعدة ومن اوجاع الكبد والطحال والصرع واللقوة واليرقان

والخفقان وصنعته جنطيانا ای رومی حب الغار زراوند طويل
وترصاف اجزاء سواء يدق وينخل بحريرة ويعجن بثلثة امثالها عسلا
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **ترياق الحرزة** ينفع من سم نفثات
ابو حكيم
السموم والرياح الغليظة في الاحشاء واوجاع الكبد والطحال
والصرع والخفقان واللقوة والفالج وصنعته ان يوخذ حماما
صيني
وترصاف وسنبل هندی وساذج والثوماميثا وقرنفل ودار
وفيموليا وقسط مر وجنطيانا مكدا اثنا عشر مثقالا انفاح الاذخر
وعصارة لحية التيس ومقل الازرق مكد ثمانية مثاقيل عاقرقرحا
وبزر الرازيانج وكبريت في وبزر الشبث واسارون وقردمانا
وفرسون وانيون ونار دين اقليطي وتفاح الكرم وورد اباقلا
وبزر الكرفس الجبلي ودوقوا وافيتمون اقريطي وسنبل الطيب الرومي
مكد ثلث مثاقيل وكثرا وخشخاش ابيض وفلفلا اسود مكد ثلثون
مثقالا بزر البنج ثمانية وعشرون مثقالا سليخة وورد احمر منزوع
الاقماع واقراص الاندروخون مكد تسعة مثاقيل بزر السذاب مثقال

حب الاترج للقشر وسماق شامي منقي من حبه مكد مثقالان
دهن البلسان اربعة وعشرون مثقالا عصاره قيصوم عشرين
مثقالا ورق الاترج ثلثة عشر مثقالا يدق ما اندق من الادوية
وينقع الصموغ والعصارات في المثلث ويعجن بثلثة امثالها عسلا
منزوع الرغوة ويرفع الى اناء صيني ويستعمل بعد ستة اشهر وشربته
الى مثقال بحسب الحاجة وشربته الى مثقال بحسب الحاجة **ترياق الانفع**
فلفل ابيض وخشخاش فاشرا مكد عشرة دراهم ترو افيون وحب
الغار مكد سبعة دراهم جنطيانا ناردو مي زراوند طويل دغوان
جندوا دستر بصل العنصل مكد اربعة دراهم سنبل رومي عاقرقرحا فربيون
مكد درهمان جندبيدستر درهم يدق وينخل ويلت جميع الادويه
بدهن البلسان ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة و
يدفن في الشعير ستة اشهر الشربة منه دانق شليثا **معجون كبير**
يشبه الترياق في عمله وقوم من الاطباء يعده من الاطباء من
الترياقات وضمنوا فيه كل نفع وفي تركيبه كل الاعاجيب وهو ينفع

من الصرع والسكتة والفالج واللقوة والشخ والنسيان والارتعاش
وخبث النفس والخفقان والخبل وتغير العقل واوجاع الجوف والام
الرئة والرياح الغليظة ووجع المفاصل والنقرس واوجاع الرحم
والدوار والاسقاط ويحفظ الاجنة في بطون امهاتها ويعط
عدان
منه للصداع والشقيقة وصنعته مسك خالص حماما ق
البلسان وفريبون واشنان نبطي وبزر الكرنب وبزر السذاب
واشنة وكبريت اصفر واخثاء الجبلة والمعز الجبلية والكاوزو
الحريق الابيض والاسود وسعد وميعة سائلة وماميران صيني
وبزر الهليون وبداشعان واصابع صفر واصول الهندبا وحب
المحلب وخردل ابيض مكد درهمان لؤلؤ غير مثقوب زعفران
وسادج هندي ودبق وسليخة مقشرة وجوزبوا وجندبيدستر
فقاح الاذخر وبزر الجرجير وبزر الزوفا مكد عشرة دراهم ذهب وفضة
مخلين ودذنب وحب البلسان وشونيز وزاج الاساكفة و
جزء الثعلب وقشور اصل الكبر مكد نصف درهم ابريسيم خام محرق

او

او غير محرق وفلفل ابيض وزنجبيل واصول الشبت وبزره وحبطيانا
ولسان العصافير وملح هندي وسعتر فارسي وعاقرقرحا ودارفلفل
مدحرج وبندق هندي وابهل وقرنفل وقمر اليهود وخولنجان
وشيشعان مكد اربعة دراهم سنبل الطيب وقسط ومروماحوز
وعيدان والبرسياوشان وقاقلة مكد ثمانية دراهم اصل السوسن
الاسمانجوني وبسباسة وتراب الطرقات الاربع وماء السوسن
وماء الشوك مكد درهم مصطكي ثلثة دراهم تفاح عشرون عدد ا
بزر الرازيانج وزوفا يابس مكد ستة دراهم فلفل اسود ودارفلفل
وبزر البنج الابيض وزراوند طويل وافيون مكد عشرون درهما اكليل
الملك اربعة دراهم ونصف بزر قطونا ولبد اربعة دراهم يدق
وينخل بحريرة وينقع ما ينقع بمثلث ويعجن بثلثة امثالها من
العسل المنزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر وقدر
ما يوخذ منه كالحمصة درهم صفة دواء فارسي يسمى
بزردارو وهو من كبار الادوية وخيارها وكانت ملوك الفرس

ويستعظمونه جدا وهو شبيه بالترياق وينفع كل ما ينفع الليثا
وهو من مسكنات القولنج جدا زعفران بزر البنج الابيض مكد
اربعة دراهم ساذج هندي وقرنفل مكد اربعة دراهم فلفل ابيض
لوء لوء غير مثقوب ونوشادر وبزر السذاب البري والمسك
والكافور والقاقلة الدارصيني والسليخة مكد درهم قسط ثمانية
دراهم بزر الحرمل العاقر قرحا والدار فلفل مكد اربعة دراهم سكبينج
وجندبيدستر وجاوشير مكد درهمان وزرنباد درونج ودهن البلسان
مكد ثمانية دراهم يدق اليابسة وينخل بحريرة وتنقع الندية والرطبة
في الطلا المطبوخ ثم يجمع الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ثلثة
امثالها ويعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال **ترياق** نافع من السموم
تين يابس خمسون درهما وورق السذاب اليابس ثلثون درهما ثوم
بري عشرون درهما ملح عشرة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن با
لتين المدقوق الشربة منه ثلثة مثاقيل ويستعمل في الحال **ترياق**
آخر قديد ابن العرس الملح مقدار عشرة دراهم يقاوم السموم

الملح

شروديطوس

شروديطوس من الترياقات الكبيرة النافعة ينفع السموم
ج المختلفة والشوشرو اللدوغ وعض الكلب الكلب والقولنج والوجع
الكائن في الامعاء والفالج واللقوة والاسترخاء ويفتح سدد
الكبد ويلين الاورام الصلبة والرطوبات المحتقنة في البطن
خلاف
وينفع الصدر ويحبس سيلان الدم الى الاعضاء الداخلة والا
الكائن من اي خلط كان حتى المدوي المفرط ويحفظ الاخلاط
عن العفونة ويحرك الباه ويحسن اللون ويشهي الغذاء ويصفي
الصوت ويذهب بالوسواس الكائن عن احتراق الاخلاط ويفتت
حصى الكلى والمثانة ويقتل الديدان ويحفظ الاجنة عن الاسقاط
ويحد البصر ويذكي الذهن ويحفظ الشباب وينشط البليد
ويحرك الكسلان وصنعته ان يوخذ سليخة وفلفل ابيض واسود
وسورنجان وحبه وثوم بري ودوقوا واكليل الملك وجنطيانا
رومي ودهن البلسان وفرفيون ومقل مكد سبعة دراهم
دوس سنبل الطيب وكندر ذكر وخردل ابيض وعيدان البلسان واسطوخو

واذخر وقسط وسيساليوس وكما فيطوس وقنة ودارصيني وداد
فلفل وعصارة الحوقسطيداس وجندبيدستر وجاوشير وساذج
هندي وميعة مكد ثمانية دراهم مر وزعفران وغاريقون وبزر
السذاب وقنة بجبل ودارصيني وعلك البطم وكثيرا مكد عشرة دراهم
سذاب درهمان انق ونادرين اقليطي وهو سنبل رومي ومصطكي
وصمغ عربي وفطراساليون وقوماناوافيون ودازبانج وبزر
البنج ودار احمر ومشكطرامشيع مكد خمسة دراهم اسارون وانيسون
وزوفا ومو وفو وسكبينج واقاقيا وسرة الاسقنقور وهو غاريقون
مكد اربعة دراهم ويضف ينيدق منها ما ادق ويخل بجرعة ويقع
الصموغ بشراب عتيق ريحاني ويعجن بثلثة امثالها عسلا
منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر منه
مثقال **الباب التاسع والثلثون في بيان ما يبقى**
من قوى الادوية المركبة وافعالها من الزمان اما
الترياق الكبير فقد استعمله قوم بعد خمس سنين والاجود ان يستعمل

بعد خمس سنين اثنا عشر سنة فانه افعاله وقواه يظهر وتتم
بعد مضي هذا الزمان ولكن ينبغي ان لا يستعمل ما لم يمض عليه
من سبع سنين وهو قد يكون كالشاب قويا في افعاله الى
ثلثين سنة ثم يكون بعد ذلك قويا في فعله مما يحتاج اليه لا
ينقص من افعاله الى ستين سنة ثم يضعف بعد ذلك ولا يكاد ان
يعمل عمله في السموم والنهوش وان عمل يكون عمله ضعيفا واما بعد
مضي ستين سنة من عمره يكون كاحد المعاجين الكبار ينفع من
الامراض التي من شانها ان ينفع بها وكلما يبقى ضعف واما الحديث
القوي منه يستعمل في لذع الهوام ونهش الحيات والافاعي والكلاب
الكلبة والسموم والادوية القاتلة لان المضرة الحادثة منها شديدة
فمن لذلك يحتاج الى ادوية قوية واما الادوية المركبة التي في الحدود
حدود الترياق مثل اقراص الافاعي والاندرون خوريون والاسقيل
فانها تبقى قوتها من شهرين الى سنتين واما ترياق الاربعة
فينقطع قوتها ويضعف بعد سنتين واما ترياق العزيرة والمرد

والثلث فانها تبقى قوتها بعد ستة اشهر الى سبع سنين
واما الفلونيا الرومية والفارسية والبرشعثا فتبقى قوتها
من ستة اشهر الى ثلث سنين واما جوارش القفقى ودواء
المسك ومادة الحيوة والمعنوش والاطريفلات فمن شهرين
الى سنتين واما الادوية المسهلة من الحبوب والمعاجين كمعجون
الخيارشنبر وجوارش السفرجل المسهل وجوارش الترتى والشهريادان
فانها تستعمل من يومها الى شهرين ثم يضعف فعلها ولا يكاد
يفعل فعلا بعد مضى ثلث اشهر من اتخاذها واما السفوفات
فمن يومها الى شهرين يفعل فعلا تاما جيدا ثم بعد ذلك يبطل
فعلها بالكلية فلا ينبغى ان تستعمل بعد هذه المدة واما الا
قراص فانها تستعمل من يومها الى ستة اشهر ثم يبطل فعلها اصلا
واما الادهان كلها فانها تعمل عملها الى ان تتغير رائحتها فاذا تغير
لم يصلح لشئ ويجب اهراقها واما دهن البلسان والموميائى
الفارسى والكافور فكلما عتق كان اجود واصلح واما الضمادات

والمراهم فانها تعمل من يومها الى ستة اشهر بعد مضى هذه المدة
لا ينبغى ان تستعمل واما الاشربة فعلها من يومها الى اربع سنين
واما المطبوخات فعلها من وقت الفراغ من طبخة الى ان يمضى
عليه عشر ساعات ثم لا يكاد يعمل عملا الباب الاربعون فى
امتحان الترياق وتجربته ومقدار ما يتناول منه
وتجربته من وجهين احدهما ان يسقى انسانا دواء مسهلا قويا
بمنزلة شحم الحنظل والسقمونيا وغيرهما ثم يسقى بعد ذلك من الترياق
قدر نصف درهم فان انقطع فعل الدواء المسهل بعد ان بدء بالاسهال
فليعلم انه ترياق جيد والا فهو مغشوش او ضعيف وثانيهما
ان يطعم ديكا بريا من ذلك الترياق قدر نصف درهم ثم يسلط
عليه الافعى او غيره من الهوام القتالة فان لم يمت الديك فالترياق
غير مغشوش فانه قوى والا فهو ردى ضعيف واما مقدار ما يسقى
من الترياق فمن لذعه الافعى او بعض الحياة القتالة يسقى منه
مثقال مع اربع اواق من شراب ريحانى ومن نهشه الكلب الكلب

فوزن مثقال مع خمسة دراهم من رماد السرطانات النهرية ومن
لدغة العقرب فنصف درهم ومن لدغ الدبور دانقان مع الخل
ومن سقى سما ودواء قتالا بمنزلة الافيون والشوكران والبنج فنصف
مثقال الى مثقال مع الشراب الريحاني ومن به وجع الصدر والسعال
المزمن ونفخة المعدة والاحشاء وشهوة كلبية او نافض من غير
حمى فدانقان ومن به صرع او سكتة او فالج فنصف درهم الى
درهم ومن به قولنج فنصف درهم ولا ينبغي ان يستعمل الترياق في
كل مرض الا بعد تجربة جودته ورداءته وقوته وضعفه الباب

الحادى والاربعون فيما يدر العرق وفيما يمسك

الادوية التي تدر العرق وان يوخذ البورق الارمني ويحل في
دهن البابونج ويطلى به البدن او يطلى البدن بدهن البابو
نج وحده او يوخذ ماء قصب السكر ويطلى به البدن ويدثر
فانه يدر العرق بقوة او يوخذ العاقرقرحا ويطبخ بدهن السمسم
ويطلى البدن به فانه يفيض من البدن العرق الكثير او يوخذ

الزنجبيل وماء الثوم وماء البصل ويطلى به البدن واما الادوية التي
تحبس العرق الكثير فهي ان يدهن البدن بدهن الورد مع عفص مدقوق
او يوخذ من اسفيذاج الجصاصين ثلثة دراهم ومن الطين الارمني
والمرداسنج المربى بماء الورد مكلسا دانقية دراهم يدق وينخل ويحل في
بماء عصى الراعي او ماء الآس او ماء لف الكرم ويطلى به البدن او
يوخذ آس وجلنار وعفص اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء
الحصرم او ماء لف الكرم او ماء الآس ويطلى به البدن او يوخذ
العفص ويدق وينخل ويخلط بلعاب السفرجل ولعاب بزرقطونا
او بهما ويطلى به البدن او يوخذ دهن السفرجل ويطلى به البدن او
يوخذ كزبرة يابسة وسماق منقى من حبه وارز مغسول من كل واحد
عشرة دراهم ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ثم يصفى
ويشرب كل يوم ثلث اواق او يدهن البدن بدهن الآس او يوخذ
الكحل المسحوق اربعة دراهم ويخلط على البدن او يوخذ طين ارمني
وورق الطرفاء مسحوقين كالغبار ويذر على البدن ومما يمنع العرق

بماء لف الكرم او بماء الآس

ان يمسح البدن بدهن الورد ودهن الاس ويصب على البدن ماء الورد
ويروح العليل بالمراوح وينام في موضع قد فرش فيه ورق الخلاف
وورق الكرم والآس وورق الكمثرى والتفاح **الباب الثاني**
والاربعون في ادوية الاسنان دواء يقوي الاسنان المسترخية
ويشد اللثة ويطيب النكهة ويصفي لون الاسنان يوخذ من فحم
العود وكزمازج وبورق ارمني وزجاج شامي وخزف صيني وزبد
البحر اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق ويستاك به **دواء** ينفع من انفجار
الدم من الفم واللثة ووجع الاسنان شب يماني عشرة دراهم فودنج
جبلي عشرون درهما يدق وينخل ويستاك به **دواء آخر** يشد الاسنان
الواهية المتحركة شب يمانية يطبخ بخل وعسل ويتمضمض به **دواء**
نافع لوجع الاسنان فلفل عشرة دراهم بورق ارمني ستة دراهم عاقرقرحا
وميويزج وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم يدلك به اللثة بالغداة والعشي
بعد دقها **دواء** لوجع الاسنان ميويزج واصول الشبت وقسط اجزاء
سواء يدق وينخل ويستاك به **دواء آخر** ثوم وشونيز من كل جزء وملح نصف

جزء

جزء ملح نصف جزء **دواء آخر** للاسنان المسترخية الوجعة يذاف شيء من
العسل وشيء من الشمع ويخلط معهما نصف جزء من الزفت ويتخذ منه حبا
ويضع بالسن الالم وقت الحاجة **دواء** يذهب بالضرس عن الاسنان
مصطكي مثقال دردي الزيت محرقا مثقال ونصف ورق الغار مثقال
يدق وينخل ويجعل الاسنان الضرسة **دواء آخر** يمضغ بقلة الحمقاء و
الجوز واللوز والفستق للاسنان الضرسة **دواء آخر** يقلع الاسنان
من غير وجع شب يماني ومر مكي اجزاء سواء يدق وينخل ويوضع عليه
دواء آخر لذلك بزر البنج افيون بورق عاقرقرحا فلفل من كل درهم
قنه درهمان **دواء آخر** يقلع الاسنان قلعا هينا يشرط حول الاسنان
نعما ويوخذ شيء من الزاج والعفص والميويزج وشب اليماني والكبريت
والدار فلفل يسحق ويعجن بقطران وشمع ويطلى على الاسنان **دواء آخر**
عاقرقرحا ينقع في الخل اربعين يوما ويسحق ويذر حوالي الاسنان الا
سعه الاكليل من الشمع ولتشرط ويطلى عليه من هذا الدواء ويصبر
عليه ساعة ثم يجذب تلك السن باليد او بالكلبتين **صفة دواء**

بيض الاسنان ويجلوها من الوسخ ويطيب رائحتها ويحفظها من الاكلة
يوخذ من البورق وقشور الرمان وزبد البحر وصعتر وشونيز اجزاء سواء
وينخل ويستاك به ويتمضمض به مرارا فانه يسكن في الحال **دواء آخر**
يشد اللثة المسترخية ويقطع الدم السائل فقاح الكرم ويطلى به
اللثة **دواء** يسرع نبات الاسنان للاطفال يدلك العمود بسمن البقر
او الزبد فيدهن على ذلك او يدلك العمود بانفحة الارنب **دواء**
اخر يشد اللثة والاسنان المسترخية ويقطع الدم السائل ويطيب
النكهة سعد محرق ملح اندراني زبد البحر مكد عشرة دراهم عاقرقرحا وثمر
الطرفاء مكد سبعة دراهم سماق اربعة دراهم قرنفل درهمان يدق الجميع
وينخل بحريرة ويستاك به **دواء آخر** يشد اللثة والاسنان اقماع
الرمان الحلو والحامض ثمرة الطرفاء مكد عشرة دراهم جلنار ورد احمر
وجفت البلوط وزاج الاساكفة مكد خمسة دراهم حب الآس ستة
دراهم نوى الاهليلج الاصفر ثمانية دراهم شب مغلو اربعة دراهم عفص
اخضر غير مثقوب ثمانية دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع وينخل

ويستاك

ويستاك بها

الباب الثالث والاربعون في الاكحال

كحل يقوي العين ويجلو البصر توتيا هندي وكرماني مكد خمسة دراهم
اقليميا الذهب والنحاس المحرق وزبد البحر وكحل اصفهاني وشادنج مكد
عشرة دراهم يدق وينخل ويربى بماء الرازيانج ويغلى ويصفى بماء الاهليلج
صفته **كحل الزعفران** هو نافع من الظلمة والحكة والسلاقات
يوخذ زعفران وسنبل الطيب مكد درهمان فلفل درهم فلفلا ابيض دانق
ونصف نوشادر نصف درهم عفص ثلثة دراهم كافور دانق ونصف
يدق وينخل بحريرة ويكتحل به **كحل** نافع من الظلمة البصر والحكة والدمع ع
شادنج درهمان دم الاخوين نصف درهم نحاس محرق سادج هندي
سنبل فلفل مكد نصف درهم عفص درهم قاقلة مسك مكد دانق كافور
نصف دانق وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به **كحل** نافع للدمعة
توتيا عشرة دراهم زبد الهليلج اصفر منقى من حب صبر مكد اربعة
دراهم فلفل نصف درهم دار فلفل درهم يدق وينخل ويسحق ناعما
ويكتحل به **كحل** نافع من انتثار شعر الاجفان نوى التمر المحرق سنبل

ذنبل الغاريق فلفل مكد درهم كحل بقلو ثلثة دراهم رصاص محرق مغسول
ستة دراهم زعفران يدق وينخل ويسحق ناعما ويكحل به كحل نافع يقوي
العين ويحد البصر توتيا هندي وكرماني مكد خمسة دراهم اقليميا
الفضة اقليميا الذهب نحاس محرق زبد البحر كحل الاصفهاني شادنج
مكد عشرة دراهم يدق وينخل ويربى بماء الآذرباج ويغلى ويصفى ثلثة
ايام بماء الاهليلجين المطبوخين ويستعمل كحل نافع يقوي البصر
ويجلوه كحل سبعة دراهم مارقشيشا خمسة دراهم اقليميا الذهب
مغسولا اثنا عشر درهما لولو غير مثقوب ثلثة دراهم زعفران نصف
درهم شادنج هندي درهمان يدق وينخل ناعما ويعجن ويستعمل كحل
الشادنج يقوي العين وينبت الهدب اثمد ستة دراهم مارقشيشا
اربعة دراهم اقليميا اسود درهمان لولو دانق زعفران نصف درهم
وتخشك قيراط شادنج هندي درهم نبيد نصف درهم يجمع هذه
الادوية مدقوقة منخولة مسحوقة ويرفع ويستعمل عند الحاجة
كحل السنبجينة ينفع من الظلمة البصر وحكة العين والدموع شادنج

درهمان

درهمان دم الاخوين دانق نحاس محرق درهم شادنج هندي دانقان
سنبل هندي طيب نصف درهم عفص درهم قاقلة ومسك مكد
دانق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكحل به عند الحاجة
كحل التوتيا الهندي يقلع البياض عن العين زبد البحر اقليميا
الذهب بعر الضب زبد القوارير مرجان عين السرطان البحري مرقشيشا
ذهبي مكد اربع دوانق كحل اصفهاني خمسة دراهم شادنج مغسول
لولو غير مثقوب مكد نصف درهم سكر العشر درهم ريحان نوشادر
فلفل دار فلفل قرنفل سنبل الطيب مكد دانق ونصف مامران
صيني دانقان قشر بيض النعام درهم ملح هندي دانقان توتياي هندي
درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويكتحل به غدوة وعشية كحل
لبياض في العين قشر بيض النعام خزف الغضار الصيني توتيا كرماني
كحل اصفهاني سرطان بحري توتياي هندي مكد درهمان بعر الضب
فلفل اسود وابيض نصف درهم سكر العشر ثلثة دراهم شادنج مغسول
ثلثة دراهم حجر المسن الحديد درهمان مارقشيشا درهم يجمع مدقوقة

متحولة بحريرة ويستعمل **صفة الغزر** النافع من الظلمة القوي
للعين المنشف الدمعة يوخذ اقليميا الذهب وتوتيا هندي وسرطان
بحري واغدو توبال النحاس وساذج هندي وصبر اسقوطري و
محرق وشاذج عديسي مغسول مكدرهمان فلفل ابيض واسود
ودارفلفل ونوشادر مكدرهم يدق وينخل بحريرة ويسحق ثانية كالغبار
ويكتحل به **غزر آخر** اقوى من الاول وهو نافع من ابتداء الماء والانتشار
وضعف البصر والعشاوة والسلاق يوخذ توتيا هندي واقليميا
الذهب وصبر اسقوطري وسرطان محرق وزعفران وسنبل الطيب
مكدرهمان شاذنج مغسول ستة دراهم فلفل ودارفلفل ونوشادر
مكدرهم ونصف مسك دانق كافور نصف دانق يجمع هذه الادوية
مدقوقة محولة ويخلط معها في آخر الامر الزعفران والكافور ويلين
في الهاون اياما وينخل بحريرة ويكتحل به **الباسليقون الاكبر** النافع
من حكة العين والظلمة البصر يوخذ زبد البحر واقليميا الذهب والفضة
مكدعشرة دراهم ملح اندراني وشادنج هندي واسفيداج الرصاص

والفلفل

والفلفل ودارفلفل وجندبيدستر وسنبل الطيب واغد مكدرهمان قرنفل
درهمان صبر اسقوطري خمسة دراهم اشنة درهم قرصافد ماميران
صيني ونوشادر وعروق مكدثلثة دراهم اهليلج منزوع النوى اربعة
دراهم ملح الطعام درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحريرة ويكتحل
به عند الحاجة **الباسليقون الاصغر** نافع مثل منافع الاكبر
يوخذ اقليميا الذهب عشرة دراهم نحاس محرق خمسة دراهم اسفيداج
الرصاص ملح اندراني مكدرهمان نوشادر وحدة وفلفل ودارفلفل
مكدرهمان زبد البحر عشرة دراهم قرنفل واشنة مكدرهم يجمع الادوية
مدقوقة منخولة ويكتحل به **كحل** يجلو البصر يوخذ مرارة النسر ومرارة
الحداة ومرارة الباشق مكدجزء ويخلط معها من دهن البلسان
مثل نصف وزنها ومن ماء الرمان الحلو وماء حماض الاترج المر
مكدنصف الدهن يجمع كلها في قارورة ويوضع في الشمس ويوجد منها
كل يوم ما رسب منها ويوضع في صدفة نظيفة ويخلط به عسل الشهد
التي لم يصبه النار ويكتحل به غدوة وعشية في وقت الخلو المدة

المعقة

الروشنائي النافع من ضعف البصر والعشاء يوخذ نحاس محرق
وسادج مكد خمسة دراهم فلفل وزعفران شحم الحنظل مكد نصف
درهم نحاد صبر اسقوطري بورق ارمني مكد درهم اقليميا الذهب
درهمان يدق وينخل ويكتحل به **صفة الرمادي** النافع من
الدمعة المنشف للرطوبة الجلاء للبصر يوخذ كحل وتوتيا هندي
وتوبال النحاس وشنج محرق اجزاء سواء ماميران ربع جزء يدق
وينخل بحريرة ثم يسحق ثانيا ويكتحل به **الباب الرابع والاربعون**
في البرودات برود يحلو ويبرد ويطفي حرارة العين اقليميا
الذهب اربعة دراهم توتيا هندي وهو الاثمد خمسة دراهم يسحق
ويعجن بماورد ويجعل في خرقة وثيقة ويغسل سبع مرات ويجفف
ويسحق ويجعل معه الكافور ما بين دانقين الى نصف درهم بقدر
الحاجة **برود** يلين ويكتحل في بقايا الرمد يوخذ سادج هندي
ونحاس محرق وافيون ونشا مكد سبعة دراهم صمغ عربي ثلثون درهما
اقليميا اربعون درهما اسفيداج الرصاص ستون درهما تجمع

هذه الادوية مدقوقة منخولة ويكتحل به **برود اسود** درهمان
زعفران دانقان سنبل خمسة دراهم نحاس محرق درهمان اقليميا
خمسة دراهم صمغ عربي اربعون درهما توتيا هندي وقاقلة مكد درهم
اثمد عشرون درهما مارقشيثا درهمان سكر طبرزد دانق يدق الاقليميا
والنحاس كل منهما على حدته حضض دانق جلنار وسادج مكد دانق
ونصف تدق هذه الادوية وتنخل بحريرة فان اردت ان تسحق الادوية
وتلبث مما تعقد الصمغ وانقعه في ماء المطر بقدر ما يعجن الادوية ويعلوها
اربع اصابع ويسحق ويصير في الشمس حتى يستقيم سبع مرات ثم يسحق
وينخل ويرفع الى اناء ويكتحل به عند الحاجة **الباب الخامس**
والاربعون في الذرورات ذرور ملكايا وهو نافع
للرمد الحديث انزروت مربى بلبن الاتن نشا وسكر وطبرزد يدق
ويستعمل بعد الغذا **صفة الذرور الاصفر** وهو نافع لاوجاع
العين من الرطوبة انزروت مربى خمسة دراهم ماميثا درهمان صبر
بزر الورد زعفران مكد نصف درهم افيون اربعة دوانيق يدق وينخل

ويستعمل **ذرور** نافع من العشاء يوخذ كبد تيس ويشرح ويصير
معه شيء من الدار فلفل ويجفف في الظل ويجعل معه شيء من الزعفران
والاقليميا والانزروت والكحل مكد جزء سواء يسحق ناعما ويكحل
ذرور نافع من الظلمة البصر والحكة والدمعة يوخذ عصارة
الاذريانج خمسون درهما فيلزهرج ومرارة الكوكى ومرارة الديك
ومرارة الحجل مكد ثلث دراهم مرارة الشبوط درهم مسك كافور مكد
ربع درهم يجفف المرارات في الظل ويسحق وينقع في عصير الاذريانج
ويترك ايضا حتى يجف ويسحق ثانية ويكحل بما **الاكتيران** ينفع
من القروح شادنج مغسول لولو وبسد وتوبال واربخ ونحاس
محرق مغسول اقليميا الذهب مكد درهمان كحل اصفهاني وماء قثا
وزبد البحر مكد درهم يدق ويكحل بحرية **ذرور** ينفع من قروح العين
وبلاحقر القرنية يوخذ شبخ محرق وشادنج مغسول مكد
جزء يدق ويكحل بحرية **صفة ذرور** لابن على الكحال نافع من القروح
شادنج مغسول فلفل مكد عشرة دراهم قشر بيض النعام المغسول

غلا

غسلا نظيفا ممسوحا بخرقة خشنة خمسة دراهم يدق الجميع ناعما و
يكحل بحرية **ذرور** للبياض يوخذ انياب السرطان البحري واقليميا
الذهب وبعر الضب وشبخ محرق وزبد البحر اجزاء سواء يدق ويكحل به ترمد
بلين في الهاون **صفة ذرور** نافع للبياض جزء الخطاطيف
يدق ناعما ويكحل بحرية ويداف بشهد ويكحل به فانه يقلع البياض بقوة
ذرور آخر ينفع من القروح والوسوخ يوخذ اثمد وشادنج هندي
مكد جزء يدق ويكحل بحرية ويرفع في اناء ويستعمل **برود الحصرم**
النافع من السلاق والسبل والجرب في الاجفان والدمعة توتيا
اهليلج اصفر تروع النوى مكد خمسة دراهم زنجبيل ثمانية دراهم
ونصف دارفلفل ثلث دراهم ونصف عروق خمسة دراهم املج درهمان
ماميران درهمان يدق الجميع وينخل ويربى بماء الحصرم الطري في اجانة
خضراء سبعة ايام ويستعمل

الباب السادس والاربعون في الشيافات

الديناردجون ينفع من وجع العين الشديد
والحرارة المفرطة والطرفة يوخذ اقليميا الذهب ونحاس محرق

مكد درهمان لبد لؤلؤ ودم الاخوين مكد اربعة دوانيق سر
وزعفران ونشا وعروق مكد درهمان زنجفر احمر سكر طبرزد مكد
نصف درهم اقاقيا دانقان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
ويجبب ويجفف في الظل **شياف قيصر** نافع من الظفرة يوخذ
شادنج اثنا عشر درهما صمغ عربي ونحاس محرق مكد ستة دراهم
قلقطار محرق وزنجار مكد ثمانية دراهم افيون درهمان ونصف و
يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الرازيانج ويشيف
ويجفف في الظل **شياف المرارات** نافع من ضعف البصر
والماء النازل في العين يوخذ مرارة الصبغة العرجاء ومرارة
القبج ودهن البلسان مكد درهم انزروت وصبر وزعفران
مكد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويشيف ويجفف
ويستعمل عند الحاجة **شياف الذبح** ينفع من الظفرة
والسبل العتيق اذا لم يكن معه حرارة وينفع البياض الغليظ
يوخذ كحل وزنجار وشادنج هندي مكد درهم ونصف اقليميا

درهمان انزروت وسكبينج ودار فلفل مكد نصف درهم يدق الادوية
ناعما ويعجن بالانزروت والسكبينج المحلولين بشراب عتيق ويشيف
شياف اسود ينفع من الحرقة وشدة الوجع والسبل
من الحرارة وينشف الدمعة يوخذ اسفيداج الرصاص اربعة
دراهم صمغ عربي كثيرا مكد درهما اقاقيا مغسول خمسة دراهم
سنبل اربعة دوانيق يدق الجميع ناعما ويشيف ويجفف في
الظل **شياف الاباد** ينفع من اثار القروح وبلاء ها اسرب محرق
ونحاس محرق وكحل اصفهاني وتوتيا هندي صمغ عربي وكثيرا
مكد ستة دراهم افيون نصف درهم يدق الجميع وينخل ويشيف
بماء ويستعمل **شياف** ينفع من الغشاوة يوخذ زعفران
مكد درهمان سنبل الطيب خمسة دراهم دخان الزجاج خمسة
عشر درهما صمغ عربي اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة ويعجن بماء ويشيف **شياف ابيض** نافع لابتداء
الرمد والحرقة في العين يوخذ صمغ عربي ونشا وكثيرا مكد درهمان

اقليميا الفضة وافيون مكد درهم اسفيداج الرصاص ستة دراهم
يدق وينخل بحريرة ويعجن ببياض البيض ويشيف **شياف الابيض**
نافع لحرقة العين لحرقة العين وابتداء الرمد اسفيداج الرصاص
جزء كثيرا وانزروت مكد نصف جزء يدق وينخل ويعجن ببياض
البيض ويشيف **شياف ابيض** نافع من قروح العين انزروت
مربى بلبن الاتن وافيون وكثيرا مكد درهم لسان البيض يابس
نصف درهم اسفيداج الرصاص ثمانية دراهم صمغ عربي اربعة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن ببياض البيض ويشيف **شياف احمر**
نافع للبكليا البقايا الرمد وغلظ الاجفان شادج معسول
ستة دراهم نحاس محرق اربعة دراهم سبد لؤلؤ اسرنج مكد درهمان
صمغ عربي كثيرا مكد خمسة دراهم دم الاخوين زعفران نصف درهم
يدق وينخل ويعجن بماء ويشيف ويستعمل عند الحاجة
نافع من الجرب والكمنة والسعاق واسترخاء الجفن والسبل يوخذ
شادج ستة عشر درهما زنجارا اثنا عشر درهما قلقطار محرق ثمانية

درهما شب يماني درهمان نحاس محرق اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن
بشراب ويستعمل منه شياف **شياف اخضر** نافع يقلع البياض
عن العين يوخذ زنجار ثلث دراهم اسفيداج الرصاص وشق
صمغ عربي ونشا مكد درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة يعجن بماء
السذاب ويشيف **شياف اصفر** نافع من الابتداء الماء والغشاوة
يوخذ انزروت وشاف ماميثا مكد ثمانية دراهم تربد وبورق ارمني
وفلفل ابيض مكد اربعة دراهم زرنيخ احمر درهمان زعفران نصف
درهم يدق وينخل ويشيف **شياف اسود** مطفي وبرد
يطلى به العين الوارمة يوخذ اقليميا الذهب والاسفيداج
الرصاص وصمغ عربي ونشا مكد درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة
ويعجن بماء السذاب ويشيف **شياف اصفر** نافع من الابتداء
الماء والغشاوة يوخذ انزروت وشياف ماميثا مكد ثمانية
دراهم تربد وبورق ارمني وفلفل ابيض مكد اربعة دراهم زرنيخ احمر
درهمان زعفران نصف يدق وينخل ويشيف **شياف اسود**

سطوفی مرو يطلى بالعين الوادمة يوخذ اقليميا الذهب واسفيداج
الرصاص وصمغ عربى مكد اربعة دراهم مر وسنبل و نشا مكد درهم
يصلح السبل اذا كانت معه حرارة والرمد والحرقة فى العين والدمعة
شيافا نافع من الغشاوة والاشفار المحرقة والسلاق وينبت
الشعر فى الاشفار ويصفى البصر اقليميا الذهب اثماتيا من كل
واحد خمسة دراهم زنجار اربعة دراهم وشحم درهمان يدق وينخل
ويعجن بماء ويشيف

الباب سابع والاربعون

فى المراهم

مرهم باسليقون نافع للخنازير ويلين الاورام الصلبة
ويحللها يوخذ مرداسنج مسحوق اوقية ويلقى فى الهاون و
يصب عليه اوقيتان ونصف دهن الزيت ويغلى بنار هادية
حتى ينحل ثم يوخذ لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمى
اوقيتان ويجعل معه ويغلى حتى يغلظ ثم يستعمل على الاورام والخنازير
مرهم ينبت اللحم فى القروح مرداسنج اوقية مسحوقا مثل الكحل ويصب
عليه ثلاث اواق من الزيت يطبخ ويحرك حتى ينحل ثم يوخذ كندر

ومازرو وانزروت ودم الاخوين وزفت مكد درهمان يدق
وينخل ويعجن به ويدعك ناعما ويستعمل فى القروح اذا لم يلحاصه
مرهم نافع ينبت اللحم فى القروح الكثيرة الرطوبة مرداسنج مسحوق مسحوق
بدهن زيت ستة دراهم وشحم جلنار عروق دم الاخوين
شيح محرق شب يمانى اقليميا فضة مكد درهم يدق وينخل ويسحق
الجميع بدهن الزيت ويستعمل مرهم ابيض نافع من الاحتراق
والحرارة والمفرطة ووجع المقعدة وقروح الامعاء ويحص الدواب
السمية يوخذ مرداسنج درهم اسفيداج الرصاص خمسة دراهم
يجمعان ويسحقان ناعما ثم يذاب شمع ابيض بدهن ورد بقدر
الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوى ويبرد ويلقى
عليه بياض البيض ويضرب ثانيا حتى يستوى ويصبر الى انه
ويستعمل مرهم ابيض يبرد وينبت اللحم ويجفف القروح يوخذ
شمع واسفيداج الرصاص مكد درهمان دهن الورد مقدار الحاجة
ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوى وان كانت الحرارة قوية جة

فيلقى عليه شئ من الكافور وبياض البيض **مرهم الباسليقون**
وهو المرهم الاسود النافع لانبات اللحم يوخذ زفت ورايتنج و
شمع مكد خمسة اساتير نعنه اربع دراهم يجمع ويذاب بالزيت
بقدر الحاجة **مرهم** الرحمن النافع من الاورام التى لا
ينضج من الخنازير والسرطان يوخذ مرداسنج خمسة دراهم
كندر وقنه واشق مكد عشرة دراهم علك البطم ستة دراهم
شمع ابيض عشرة دراهم دهن حار اربعة عشر درهما هذه الادوية
مدقوقة منخولة يذاب بانذاب بالزيت ويخرج بقدر الحاجة
ويرفع بعد ان يخلط ويضرب الى اناء **مرهم الخل** ينبت
اللحم ويجفف القروح ويبردها يوخذ مرداسنج اوقية ويضرب
ويضرب بالزيت والخل مكد اربعة اواق فى هاون ويضرب
بدستج الهاون **مرهم الزنجار** يجفف القروح الصعبة
وياكل اللحم زنجار درهمان علك البطم والصمغ الصنوبر
ورانج مكد خمسة دراهم يسحق الزنجار ويذاب باقى الادوية

بالزيت

بالزيت بقدر الحاجة ويلقى عليه الزنجار ويضرب حتى يستوى
مرهم النورة نافع من الاكلة وحرق النار ويجفف القروح يوخذ
النورة مسحوقة ويغسل بماء عذب ويعجن به ويصب عليها
الزيت قليلا قليلا ويضرب حتى يخرج الماء كله عنه ويعجن
بالزيت عجنا لينا ويرفع الى اناء **مرهم الوسل** ينفع من الاورام
الصلبة من الخنازير والطواعين والواطين يوخذ شمع و
راتينج مكد اربعة عشر درهما جاوشير وزنجار مكد درهمان
اشق سبعة دراهم زراوند طويل ولبان ذكر مكد ثلثة دراهم
قنه ومر مكد درهمان نقل ازرق اربعة دراهم مرداسنج اربعة
دراهم ونصف يدق ويعجن به الادوية ويرفع ويستعمل عند
الحاجة **مرهم الرصاص** ينبت اللحم ويجفف القروح يوخذ
انزروت محرق بالكبريت ونحاس محرق واسفيداج الرصاص
ولبان ذكر ومرداسنج ومرتكيا واشق مكد ثلثة اساتير
زنجار صمغ عربى مكد اربعة دراهم يذاب بانذاب ويتقع ما انقع

بحل خمر عتيق ما اندق ويعجن حتى يستوى مرهم اسفيداج نافع
فى الايجام يوخذ شمع مصفى عشرة دراهم دهن الورد خمسة دراهم
يذاب الشمع بالدهن ويطرح عليه ما احتمل من الاسفيداج و
يسحق ناعما ويرطب بياض البيض ويسحق الجميع حتى يستوى و
يستعمل ومرهم يحل الاورام بلا اذى وياكل اللحم الزائد يوخذ
دس وينقع فى الماء ويعصر ويمضغ ويوخذ منه صابون ويلقى
فى الهاون ويسحق فاذا اختلط جيدا يطرح عليه ربع جزء من
العروق المحرق المنخول بحريرة ويضرب ويستعمل مرهم البواسير
وللضربان فى المقعدة تام الجمل هذا با مصفى وشمع ابيض مسكد
خمسة دراهم يعرضان على النار فاذا انذاب التى عليهما زفت
الرومى درهمان وقطراساليون درهم ماء الكراث مصفى اوقية
يحرك حتى يختلط ويحط عن النار ويرفع الا ومه حضر فاذا
احتيج اليه يوخذ منه شئ ويسحق بالنار ويطلى به قطنة
تداعب على مثل ويصير فى المقعده مرهم مجفف يوخذ

مرداسنج واسفيداج وخبث الفضة واقليمياء فضة مسكد
درهمان دم الاخوين وطين قبرسى مسكد درهمان انزروت
وصبر مسكد نصف درهم شمع ودهن بقدر الحاجة مرهم
مرداسنج وخبث الحديد واسفيداج وقيموليا وبورق
مغسول ودهن الورد وبياض البيض يضرب الجميع جيدا
حتى يستوى مرهم تلقطار ينفع من القروح العسرة الاندمال
والاورام الحاسة والسرطان والطواعين وجميع الاورام التى
تكون عن المواد المنصبة الى الاعضاء يوخذ لحم الخنزير
او شحمه غير مملح رطلان مرداسنج رطل قلقطار اربع اواق
ينقى الترب والشحم من جميع العروق والغدد والاغشية
ويعرق ناعما ويذوب فى النار ويصفى بصفية جيدة حتى لا
يبقى شئ من الثوى ويوخذ منه رطل من الزيت العتيق
الغير المملح رطل ونصف يخلطان ويلقى عليهما القلقدريس
والمرداسنج بعد سحقهما ويخلط جيدا ويستعمل صب

ديك برديك ينفع من الاكلة العفن ويقطع رائحة المسنة
ويذهب اللحم الفاسد ردسختين احمرا واصفرا مكد ستة دراهم
مرصاف درهمان حجارة النورة محرقة غير مطفاة خمسة
عشرة درهمان وزنجار درهم يدق ويعجن بخل خمر ويقرص
ويجفف **الباب السابع والاربعون في الذرورات**
الملصقة للجراحات الذرور نافع ياكل اللحم الزايد
ويمنع من العفن نورة غير مطفي عشرة دراهم قلقطار درهما
كندر اقليمياء فضة وبوق ابيض مكد ثلثة دراهم يدق ويسحق نا عما
ويستعمل وذرور نافع اللحم السلس العفن نورة غير مصفى خمسة دراهم
زاج درهمان زنجار ثلثة دراهم قلقطار توبال النحاس مرداسنج
خبث الرصاص مكد مثقال يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل و
ذرور نافع يصلح النواسير القروح يوخذ انزروت ابيض جزء
دم الاخوين جزء يتقال وينخلان بحريرة درور يلصق ويجفف
القروح يوخذ صبر عشرة دراهم قشور الكندر وكلنار مكد خمسة دراهم

بحج الادوية مدقوقة ومنخولة **ذرور** ملصق الجراحات ويحبس الدم
انزروت دم الاخوين كلنار قشور الكندر يحج مدقوقة منخولة بحريرة
ويستعمل **ذرور** بليغ قطع السيف والسكين ويحبس الدم يوخذ
صبر وانزروت ودم الاخوين وزنجار واشق وداتنج اجزاء سواء
يدق وينخل ويستعمل **ذرور** يقطع دم الجراحات عفص قشور
الكندر عصارة لحية التيس اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل

الباب التاسع والاربعون في الحلاوى الحلاوى

كلها حار يابس واغذاها ما اتخذ بالسكر والشدها حرارة ما عمل
من العسل والمتخذ من النشاء والبطي للهضم والاسرع واكثر مولد
للسدد والمعمول بالسكر والعسل اصلح خاصة اذا لم يقع فيه لبوب
واجود اللبوب للحلوا اللوز ولانه لا يسحق كثيرا حلوا يابسة
سكرية يقوي الدماغ وينفع للناقهين ويسمن بسرعة يوخذ من
السكر ويصب عليه الماء ربع رطل ويحل ويوخذ نحو نا رهادية
حتى يصير ومسغد الحسا اذا اخذ منه شيء في الفم او في الماء كان

غلظا ثم يرفع ويطرح على الجمر ويعجن معه اللوز المقشر المرضوض قدرا و
قبتين ويبسط واذا جف يرفع حلوا طيب الريح يقوى الكلية
ويولد المنى ويحرك الباه يوخذ رطلان من الترنج والبيض الطرى
ويغلى بنار ثم يلقى عليه رطل ونصف من دقيق السميذ ويغلى فيه
ويصب عليه رطل من ماء الورد درهم زعفران ويذاف باوقية ماء
ورد وثلث ارطال من العسل الشهد فى موضع واحد ويحرك با
سطام نظيف الى ان يطلق الدهن ثم يلقى فى هذا الوقت كف
من الخشخاش النقى وعشرون درهما من لب الفستق المقشر ثم يحرك
ويقرص على جام قد نثر عليه سكر حلوا يسمن البدن ويقوى الدماغ
والكلى ويعين على الباه يوخذ لب الجوز السميذ ويفرك كالفتيت و
يلقى فى طجير ويصب عليه دهن الخل ويحرك على النار باسطام و
يسكن النار رهاوة كالسراج ثم يطرح فيه من السكر الابيض المحلول
مثل الجوز ويحرك ويترك على النار رطبة قليلا ان ينعقد ويعرق الباب
الخمسون فى اللحوم وبه ختم الكتاب اللحوم كلها حارة رطبة

كثرة

كثرة الغذاء مولد مقوية البدن وهى قريب الغذاء واسرعه استحالة
الى الدم وتولد الروح الحيوانى من الدم المتولد عن اللحوم اكثر من
سائر الغذاء المتولد عن غيرها ولكل واحد من انواعه واصنافه
مزاج خاص واعلم ان كل حيوان يابس المزاج كالثور والمعز فما دام
سايكون محمود الجوا واستمر عدل فى الغذاء وكل حيوان رطب المزاج مثل
الضان فانه عندما هى سنة افضل لحما وكل حيوان صغير فى سنه
جدا قريب العهد بالولادة ففى ردى اللحم لفضل رطوبته كان لحم الخرم
ردى يفضل فيه وكل حيوان يرى فان ما يتولد من لحمه فى البدن
من الغذاء الفضول وكل لحم مشوى او مطجن فيما ينال البدن منه
غذاء يابس وكل لحم مطبوخ بالماء فما ينال البدن منه غذاء رطب
وكل لحم طبخ بالابازير فهو بين هذين ثم يختلف بحسب الابازير وما
كان من الحيوانات يابس المزاج كالبقر والماعز فاناثه خير من ذكرانه
وما كان منه رطب المزاج كالضان فذكره خير من اناثه والاعضاء
التى من حد القلب الى ناحية الراس من كل حيوان فهو اخف واهنا

والاعضاء التى فى حد الكبد الى ناحية الذنب هى البطاء انهضاما
واعسر انحدارا من المعدة والجانب الايمن افضل من الايسر ولحم الرقبه
اخف من لحم البطن ولحم الصدر الين من لحم البطن ولحم الخصى من
كل حيوان افضل ماخوذ من لحم فحله خصوصا اذا مزاجه يابسا واجود
الحيوان لحما حولى الضان والماعز وافضل المتوسط بين السمين
والهزيل بل هو افضل اللحوم باسرها هو اقل حرارة من الجدى و
ولحم الجدى اسرع انهضاما من لحوم ساير المعزى ودون الاربع
مادام رضيعا يكون اجود لانه انعم وغذاوه اكثر البقاء قوة اللبن
فيه وهو موافق جميع امزجة الناس يولد دما محمودا بين الرقيق والغليظ
والحار والبارد وليس من طعام اهل الكد والتعب وينبغى ان لا
يختار عليه من لا تعب ولا كد وينبغى ان لا يوكل ما كان قريب
العهد جدا بالولادة ولحم المعز الخصى مايل الى الغلظ وليس
من طعام المرفهين بل هو من طعام الاقويا ولحوم التيوس يولد دما ردىا
وخلطا ولحم اناثها اصلح من لحوم التيوس الا انها على كل حال يابسة

عسرة الانهضام رديئة الغذاء وهو خير من لحوم البقر والحوالى من الماعز
يولد دما محمودا اللحوم الحملان حارة رطبة يولد غذاء كثيرا جيدا للابدان
المعتدله ولكن يولد فضولا وبلغما اذا اكثر من اكله ومن اكل وفى معدته
رطوبة غشاه وربما افسد ولحم الكباش ردى الا انه احر من لحوم
التيوس ولحوم المعزى والاناث واما لحوم النعاج يولد خلطا
مهوعا بالجملة لحم الضان احمد ما يكون فى البلاد الحارة واوفق لاصحاب
المزاج البارد ولمن تقربه الرياح ولمن كده معتدل ولحم العجول
اجود من لحم الكبش وهو اسرع انهضاما من لحم البقر واوفق لمن ليس
يقوى المعدة ولاصحاب كد وتعب ولحم البقر بارد يابس بالاضافة
الى لحم المعز وهو يولد خلطا غليظا مايلا الى السوداء وهو بطى الانهضام
يولد الامراض السوداوية واذا عمل منه سكباج ينفع من سيلان المواد
الى المعدة وفيضه يعقل الطبع ويقطع الاسهال الصفراوى ويدفع
ضرره بالخل والثوم والتوابل والافاوية بالجملة لحم البقر يصلح
لاصحاب التعب الشديد والكد القوى كالعلاجين لكثرة غذائه

ويصلح لمن كانت معدته حارة لحم الظباء هو اصلح لحوم الصيد والدها
الا انه يولد ومامايلا الى السوداء وهو احمد من لحم البقر وبالجملة لحوم
الحيوانات البرية عديمة الفضول لانها ترتاض اكثر وسمين هو احيانا
لقيا وهو اوفق في التدبير الملطف من غيرها وما كان منها ماوى الى
الجبال والكهوف لحمه صلب لسمنا ويبس هواه وما كان منها في مواضع
حارة يابسة واصحو واخف والفضول فيه اقل وما كان في المزارع
فهو اخف مما يعلف في البيوت لانه تعب والغنم البرى نوعان ما
عروضان وهو يطير الغنم الاهلي فوجب ان يمر منهما فيقول ان الغنم
البرى وهو تطيا في اصناف وظبا بالعلاء سقف البطون وسقى
الارام فظباء الرمال عفر وظباء الجبال ادم ويقال لذكورها التياس
وهى السوس الحلب ويقال لاناثها الاردى وهو غير الحبليه
وهى اجود ايبس من لحوم الكباش الاهلية **ولحم الايل** فينبغي ان
يجتنب من اكلها لانها ياكل الافاعى والحيات الردية اهلا وربما
وكثيرا ما يوخذ رؤسها وقعر طودها بين ظل اسنانه ويصيبها

عطش

عطش شديد فان شرب الماء قبل ان ينهضم ما اكله عطب ومات
فان صيد في حال عطش كان لحمه قتالا وان اتفق ان يكون ذلك
في الصيف كان لحما وحيا قتلا وهو غليظ اللحم ردى الخلط والاجتناب
من اكله اولى ولحوم **حمار الوحشى** يسخن اسخانا قويا طاهرا
وهو غليظ جيدا واجوده **لحم الحبش** وما ربى خاصة في البيوت
واما ما هرم منه فلحمه ردى بطى الانهضام عسر فاذا طبخ
لحم الحبش منه بالملح والماء والزيت والتوابل ينفع من الرياح الغليظة
ولحم الارنب يعقل البطن لييبسه ويولد مادة بين الغلظ وهو
موافق يحتاج الى التخفيف **ولحم الورل** حار غليظ يولد
السوداء وينبغي ان يطبخ بالحوامض وكذلك لحم الحردن شديد الحرارة
يولد ماسوداويا يصلح لاصحاب الكد الشديد والرياضات
القوية وينفع لاصحاب عرق النساء اذا طبخ بالحمص **لحوم الد** جاج
قبل ان يبيض اسرع انهضاما من ساير الطيور ويزيد في المنى وهو
ضعيف في المعدة واما التي ناصب يدوق ذلك معى البدن

ولحوم الطرادج مولد الدم المحمود سريع الانهضام ويقوي الحرارة
الغريزية والدم الذي تولد منه دم رقيق صاف ولذلك الناقهين
لا لانه بارد فيطفي الحرارة الغريزية بل ينفعهم بسبب سرعة انهضام
من الجذارة عن المعدة وتوليده الدم الرقيق الصافي منه واعانة
الحار الغريزية وتليين الطبع وهو موافق لجميع الناس ولحوم
الحمام فيه رطوبة فضيلة وهو يزيد في الدم والباه ولحم
الزرازير جيد يابس بزيادة لطيفة غذائه وهو يولد ما يعقد لا
ولحم النعاج يولد دما صالحا الا انه يحبس الطبع ويزيد في المني
جدا ولحوم الفواخت صلب يابس لا سيما الجيد منها وهي
عسرة الانهضام يهيج اوجاع البطن ويعقل الطبيعة لحم الغنام
اذا طبخ اسفيداجا ينفع اصحاب القولنج وهو حار يابس ويؤكل
لحمه مع مرقه ولحم الديوك الهرمة ردي جدا واحمد ما يؤكل
منه اكل جناح الرمال وهو حار يابس خفيف يولد السوداء ولحم
الحبارى والبط والدجاج قريب بعضهما من بعض ولحم

ولحم العصافير وهو حار يابس سريع الانهضام ورديء

الاوز حار رطبا رطب من لحوم جميع الطيور وهو يقوي البدن
ويصفي اللون ولحم الكراكي حار يابس يؤكل بعد ذبحه بيوم او يومين
وهو يولد دما سوداويا اما لحوم السمك فاصنافها كثيرة
والتفاوت بين لحومها كثيرة والعلامة العامة لجودتها ان يكون
لحمها رخوا ولا يكون لزجا ويكون طعمه لذيذا غير سهك ولا يسرع اليه
العفن بعد خروجه من الماء فالدم المتولد من السمك ارق من دم
متولد من المواشي ويتحلل من البدن اسرع وينبغي ان يختار مما صغر
وما كان صلب اللحم وما كبر ما كان نيا رخصا واردا السموك ما كان
بينها في الانهار التي ينصب اليها امداد المدن والمزابل واما السمك
البحري فما كان ماوي الجبال والصخور فلحمه بعيد من اللزوجة وهو
لذيذ الطعم سريع الانهضام وما كان من السموك في المياه الجارية
على الرضراض عن الحشايش الجيدة فهو افضل السموك واسرعها انهضاما
يوافق الناقهين والمحمومين وما كان منها في المياه الراكدة ردي
واوفق انواع السموك واصلحه للمرضى ما كان في المياه العذبة الصافية

الجارية على الحصاء والرمل لان ذلك يغسل رطوبته **واما لحم الشبوط**
ينضج للاصحاء وماسمك الهازبا اذا اتخذ بالخل نفع اصحاب اليرقان
والاكباد والحارة وينبغي من اكل السمك ان يصبر على العطش فان
طريه ومالحه يعطشان والسبب في تعطيشه انه ربما صار من معدة
حارة فيها رطوبات عفنة مرارية فيستحيل الى الدخانية فيعطش
والعسل مصلح له لانه يجلو رطوبة السمك واما من كان مزاجه حارا
يابسا ومعدته نقية من المرار فان السمك لا يعطشه وهو انفع له من لحوم
الفراريج والطياهيج واما لحوم السمك المالح يلطف الاخلاط
الغليظة ويقطعها تقطيعا وينبغي ان يختار منه ما كان لحمه رخصا
سهلا وكل ما كان اعتق كان اقوى حرارة ويبسا وينبغي ان توكل مبردا
بالابازير ونحو ذلك هذا اخر الكتاب والحمد لواهب الالباب والصلوة
على محمد واله الطيبين الطاهرين اجمعين

م م م
م

قويا

١٠٤٩
عر

[illegible]

٩٤٥